










โครงสร้างใบตราส่งสินค้า
(Air Waybill Message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxxxx xxxx (4) = Profile Name xxxxxxxx (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Received Control Number	an17	หมายเลขรับรายงานอากาศยานเข้า/ออก หมายเลขรับรายงานอากาศยานที่ได้รับจากเอกสาร Vessel Schedule Message ที่กรมศุลกากร ออกให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	<xsd:element name="ReceivedControlNumber">
3.	M	Freight Forwarder Tax Number	an...17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	<xsd:element name="FreightForwarderInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">
4.	M	Freight Forwarder Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทตัวแทน ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
5.	M	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Master) ซึ่งผู้รับจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="MasterBillOfLading">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
6.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศต้นกำเนิดของสินค้า  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">
7.	M	Port of Loading	a5	รหัสท่าต้นทางของสินค้า (เมืองท่าต้นทาง)  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC)	<xsd:element name="PortInfo"> <xsd:element name="Loading">
8.	M	Port of Discharge	a5	รหัสท่าที่ทำการขนถ่าย (เมืองท่าปลายทาง)  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC)	<xsd:element name="Discharge">
9.	O	Place of Receipt	a5	รหัสสถานที่รับสินค้าต้นทาง  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC)	<xsd:element name="PlaceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Receipt" minOccurs="0">
10.	O	Place of Delivery	a5	รหัสสถานที่รับสินค้าปลายทาง  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC)	<xsd:element name="Delivery" minOccurs="0">
11.	M	Shed Number	n..4	รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ (รหัสสถานที่ตรวจสอบปล่อย)  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ShedNumber" type="I4N_Type">
12.	M	Message Function	an..2	สถานะของข้อมูล 1 = Cancellation 2 = Pre Arrival 9 = Original	<xsd:element name="MessageFunction">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
13.	M	Freight Charges	n..16, 2	ค่าใช้จ่ายการขนส่ง (เงินบาท)	<xsd:element name="FreightInfo"> <xsd:element name="Charges" type="D16NDE2_Type">
14.	M	Freight Charges Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายการขนส่ง (เงินบาท)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
15.	M	Other Charges	n..16, 2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินบาท)	<xsd:element name="OtherInfo"> <xsd:element name="Charges" type="D16NDE2_Type">
16.	M	Other Charges Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินบาท)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
17.	M	Freight Amount Foreign	n..16, 2	ค่าขนส่งเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FreightForeignInfo"> <xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
18.	M	Freight Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
19.	M	Term of Payment Code	an..17	เงื่อนไขในการชำระเงิน	<xsd:element name="TermsofPaymentCode">
20.	M	Chargeable Weight	n..16, 2	น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง	<xsd:element name="ChargeableInfo">



Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
					<xsd:element name="Weight" type="D16NDE2_Type">
21.	M	Chargeable Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (REFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
22.	O	Issue By	an..70	ชื่อสายการบิน	<xsd:element name="IssueInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="By" minOccurs="0">
23.	O	Issue Carrier	an..70	เจ้าของ สต็อก, เจ้าของ Master	<xsd:element name="Carrier" minOccurs="0">
24.	O	Shipper or His Agent	an..70	ผู้ใช้ Air Waybill นั้นๆ (เจ้าของ Air Waybill)	<xsd:element name="ShipperorHisAgent" minOccurs="0">
25.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล  ตรวจสอบความสัมพันธ์ Freight Forwarder Tax Number + เลข Profile 4 หลักแรกของ Reference Number กับแฟ้มข้อมูล XML User (REFEDI)	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 99,999 รายการ	

ส่วนรายการ (Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
1.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House) ซึ่งผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="HouseBillofLading">
2.	M	Processing Indicator	an2	มีค่าดังนี้ 22 = Export (ส่งออก) 23 = Import (นำเข้า) 24 = Transit (ผ่านแดน) 28 = Transshipment (ถ่ายลำ) ☒ กรณีระบุ 24 = Transit (ผ่านแดน) ต้องระบุฟิลด์ Cargo Movement เป็นค่า 7 หรือ L ☒ กรณีระบุ 28 = Transshipment (ถ่ายลำ)) ต้องระบุฟิลด์ Cargo Movement เป็นค่า 3	<xsd:element name="ProcessingIndicator">
3.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="ConsignorInfo"> <xsd:element name="Name">
4.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber">
5.	M	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District">
6.	M	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince">
7.	M	Province	an..35	จังหวัด (ชื่อจังหวัด)	<xsd:element name="Province">
8.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode">
9.	M	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="PhoneNumber">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
10.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ส่งสินค้า -ขาออก ระบุ 'TH' -ขาเข้า/ขาออกถ่ายลำ ผ่านแดน ระบุประเทศต้นทางที่ส่งสินค้า -ขาเข้าปกติ ระบุรหัสประเทศผู้ส่งสินค้าต้นทาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="CountryCode">
11.	M	Consignee or Notify Party	a..2	ชื่อผู้นำเข้าในใบขนสินค้ามีค่าดังนี้ C = Consignee Name N = Notify Party Name	<xsd:element name="ConsigneeorNotifyParty">
12.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ (ชื่อที่อยู่ของผู้รับตราส่ง)	<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="Name">
13.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber">
14.	M	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District">
15.	M	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince">
16.	M	Province	an..35	จังหวัด (ชื่อจังหวัด)	<xsd:element name="Province">
17.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode">
18.	M	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสินค้า	<xsd:element name="PhoneNumber">
19.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้รับสินค้า -ขาเข้าระบุ 'TH'	<xsd:element name="CountryCode">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
				-ขาเข้า/ขาออกถ่ายลำ ผ่านแดน ระบุประเทศผู้รับปลายทาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
20.	M	Notify Party Name	an..70	ชื่อผู้ที่ต้องแจ้งให้ทราบ (ชื่อผู้รับสินค้า)	<xsd:element name="NotifyPartyInfo"> <xsd:element name="Name">
21.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber">
22.	M	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District">
23.	M	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince">
24.	M	Province	an..35	จังหวัด (ชื่อจังหวัด)	<xsd:element name="Province">
25.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode">
26.	M	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องแจ้งให้ทราบ	<xsd:element name="PhoneNumber">
27.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ที่ต้องแจ้งให้ทราบ -ขาเข้าระบุ 'TH' -ขาเข้า/ขาออกถ่ายลำระบุประเทศผู้รับปลายทาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="CountryCode">
28.	C	Transshipment Applicants Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อักษรของผู้ขอถ่ายลำ หรือ ผู้ ขอผ่านแดน หรือ ผู้ขนส่ง ของผ่านแดน  ตรวจสอบกับระบบ ทะเบียนผู้มาติดต่อ	<xsd:element name="TransshipmentApplicantsInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
29.	C	Transshipment Applicants Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้ขอถ่ายลำ หรือ ผู้ขอผ่านแดน หรือ ผู้ ขนส่งของผ่านแดน  ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	ต้องจดทะเบียนประเภท บริษัทเป็นผู้ขอถ่ายลำ หรือ ผู้ ขอผ่านแดน หรือ ผู้ขนส่งของ ผ่านแดน <xsd:element name="Branch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
30.	C	Transshipment Applicants English Name	an..70	ชื่อผู้ขอถ่ายลำ หรือ ผู้ขอผ่านแดน หรือ ผู้ขนส่งของผ่านแดน (ภาษาอังกฤษ)	<xsd:element name="EnglishName" minOccurs="0">
31.	C	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">
32.	C	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
33.	C	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
34.	C	Province	an..35	จังหวัด	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
35.	C	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">
36.	C	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ขอถ่ายลำ หรือ ผู้ขอผ่านแดน หรือ ผู้ ขนส่งของผ่านแดน  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation>
37.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมของสินค้าแต่ละ House Air Waybill	<xsd:element name="TotalGrossWeightInfo"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
38.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
39.	M	Total Package Amount	n8	จำนวนหีบห่อของสินค้าแต่ละ House Air Waybill	<xsd:element name="TotalPackageInfo"> <xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
40.	M	Total Package Unit Code	an2	หน่วยของหีบห่อ ☞ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode">
41.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBForeignInfo"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type">
42.	M	FOB Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของราคา FOB Value Foreign ☞ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
43.	O	e-Freight Code	a3	EAW EAP	<xsd:element name="eFreightCode" minOccurs="0">
44.	O	Freight Charges	n..16,2	ค่าใช้จ่ายการขนส่ง (เงินบาท)	<xsd:element name="FreightInfo" minOccurs="0">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
					<xsd:element name="Charges" type="D16NDE2_Type">
45.	C	Freight Charges Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายการขนส่ง (เงินบาท)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
46.	O	Other Charges	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินบาท)	<xsd:element name="OtherInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Charges" type="D16NDE2_Type">
47.	C	Other Charges Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินบาท)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
48.	O	Freight Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่งเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FreightForeignInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
49.	C	Freight Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
50.	O	Term of Payment Code	an..17	เงื่อนไขในการชำระค่าขนส่ง	<xsd:element name="TermsofPaymentCode" minOccurs="0">
51.	O	Chargeable Weight	n..16,2	น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง	<xsd:element name="ChargeableInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Weight" type="D16NDE2_Type">
52.	C	Chargeable Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (REFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
53.	O	Issue By	an..70	ชื่อสายการบิน	<xsd:element name="IssueInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="By" minOccurs="0">
54.	O	Issue Carrier	an..70	เจ้าของสต็อก	<xsd:element name="Carrier" minOccurs="0">
55.	O	Shipper or His Agent	an..70	ผู้ที่ใช้ Air Waybill นั้นๆ (เจ้าของ Air Waybill)	<xsd:element name="ShipperorHisAgent" minOccurs="0">
56.	M	Insurance Amount Foreign	n..16,2	ค่าประกันภัยสินค้า(เงินต่างประเทศ)	<xsd:element name="InsuranceForeignInfo"> <xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
57.	M	Insurance Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราค่าประกันภัยสินค้า	<xsd:element name="CurrencyCode">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
				 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
58.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและหมายเลขหีบห่อ ถ้าเป็นรูปภาพให้ใส่คำว่า PICTURE แต่ถ้ารูปภาพนั้นอธิบายได้ให้อธิบายด้วยตัวอักษร (Text)	<xsd:element name="ShippingMarks">
59.	M	Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้า	<xsd:element name="DescriptionofGoods">
60.	O	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationNumber" minOccurs="0">
61.	M	Cargo Movement	an..2	Cargo Movement มีค่าดังนี้ 3 = Transhipment (ขนถ่ายของถ่ายลำ) 4 = Over side (ขนถ่ายข้างลำ) 5 = Consolidate 6 = Through Cargo (ของติดเรือ) 7 = Transit L = ผ่านแดนไปลาว (เพิ่มใหม่) O = Other	<xsd:element name="CargoMovement">
62.	M	Last Entry	1A	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
*	O	Detail Section Dangerous Goods		ส่วนรายการสินค้าอันตราย มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 999 รายการ	<xsd:element name="DangerousGoods" minOccurs="0" maxOccurs="999">

ส่วนรายการสินค้าอันตราย (Detail Section Dangerous Goods)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
1.	M	Cargo Type Code	an..3	ชนิดของสินค้า ประเภทของสินค้า เปลี่ยน Field Description 1 = General (สินค้าทั่วไป), 2 = Dangerous (สินค้าอันตราย), 3 = Reefer (ของสดเสียง่าย)	<xsd:element name="CargoTypeCode">
2.	M	Dangerous Goods Code	an..4	รหัสสินค้าอันตราย (ตามมาตราฐานสายการบิน)	<xsd:element name="DangerousGoodsCode">
3.	C	UNDG Number	n..4	หมายเลขรหัสของสินค้าอันตรายที่เป็นหมายเลข และมาตรฐาน การป้องกันอันเป็นสากล  ตามมาตรฐานRecommendations on the Transport of Dangerous Good  กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous) ให้ระบุค่ามา	<xsd:element name="UNDGNumber" type="I4N_Type" minOccurs="0">
4.	C	IMO Class	an..4	รหัสประเภทของสินค้าอันตราย  ตามมาตรฐานRecommendations on the Transport of Dangerous Good	<xsd:element name="IMOClass" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML
				 กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous) ให้ระบุค่ามา	
5.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร

n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็น จุดทศนิยม “.”)
---------	---