



ประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๐,๗๐๒.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด  
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ [www.customs.go.th](http://www.customs.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฐาปนกร กั่นเกตุ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร



## เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗๗/๒๕๖๙

การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๐,๗๐๒.๐๐ (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

|                            |       |   |         |
|----------------------------|-------|---|---------|
| จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ | จำนวน | ๑ | โครงการ |
|----------------------------|-------|---|---------|

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน
- ๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ ช่องทางส่งวิจารณ์

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฌ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง

๒.๑๐.๑ ผลงานซ่อมแซมตัวเรือไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุตภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นผลงานในข้อนี้ ต้องเป็นผลงานการ ซ่อมเรือไม่นับรวมการซ่อมแซมเครื่องยนต์และเปลี่ยนเครื่องยนต์

๒.๑๐.๒ ผลงานต่อสร้างเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุตซึ่งผลงานตามข้อ (๒.๑๐.๑) และ (๒.๑๐.๒) ต้องเป็นคุณลักษณะประเภทเรือตรวจการณ์ทางทะเล (Patrol Boat) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการจ้างในสัญญาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้วหนังสือรับรองผลงานที่นำมาประกอบเป็นผลงานที่พังกำหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานตามเงื่อนไขสัญญา โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา ฌ วันที่เสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก

ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

**๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ

ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๓) เอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียด ขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้  
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่  
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตาม  
สัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา  
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก  
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ  
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับ  
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือขอบเขตงานที่จะ  
จ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อ  
เสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อ  
เสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตยบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ

สัญญาไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

### ๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคาร (สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น) ส่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คหรือตราพท์ ลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ ทั้งนี้ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรม จะต้องระบุส่งจ่าย "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เท่านั้น

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

### ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และกรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง และอัตราค่าปรับอื่น ๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ

## ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในร่างขอบเขตของโครงการฯ นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

## ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแทนกันของกรมสรรพสามิต (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณแทนกันของกรมสรรพสามิต (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินสำหรับการประกวดราคาฯ ในครั้งนี้ กรมสามารถยกเลิกการประกวดราคาฯ ได้ หรือกรณีที่กรมปรับลดวงเงินในการประกวดราคาฯ กรมสามารถต่อรองราคากับผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต่อไป

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียก

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียก้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



**ร่างขอบเขตของงาน**  
**จ้างซ่อมแซมเรือสุลกากร ๕๒๒**

**๑. ความเป็นมา**

ส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะทำการซ่อมแซมเรือสุลกากร ๕๒๒ ตามบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๗๐ รายการ ซึ่งรายการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ประกอบกับเพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้เรือสุลกากร ๕๒๒ พร้อมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมและยาเสพติดทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อกฎหมายศุลกากร, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

๒.๔ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

๒.๕ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้งานได้ตามปกติ

**๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



ธนากร

./๓.๖ ผู้ยื่นข้อ...

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ และเป็นผู้ที่มีอาชีพด้านการต่อสร้างเรือหรือซ่อมแซมเรือ โดยเคยมีผลงานการซ่อมแซมเรือหรือการต่อสร้างเรือ ดังนี้

๓.๑๐.๑ ผลงานซ่อมแซมตัวเรือไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุตภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิในการยื่นผลงานในข้อนี้ ต้องเป็นผลงานการ ซ่อมเรือ ไม่นับรวมการซ่อมแซมเครื่องยนต์และเปลี่ยนเครื่องยนต์

๓.๑๐.๒ ผลงานต่อสร้างเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุต ซึ่งผลงานตามข้อ (๓.๑๐.๑) และ (๓.๑๐.๒) ต้องเป็นคุณลักษณะประเภทเรือตรวจการณ์ทางทะเล (Patrol Boat) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการจ้างในสัญญาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว หนังสือรับรองผลงานที่นำมาประกอบต้องเป็นผลงานที่พินกำหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานตามเงื่อนไขสัญญา โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา ณ วันที่เสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๓.๑๑ กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิในการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ในครั้งนี้ จะต้องทำการซ่อมแซมเรือในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก

๓.๑๑.๑ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการอยู่เรือในจังหวัดสมุทรสาคร

๓.๑๑.๒ เพื่อลดปัญหาการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

๓.๑๑.๓ หากมีความจำเป็นต้องนำเรือมาซ่อมแซมต่างพื้นที่ ให้ใช้วิธีการลากจูง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอกานเรือในการซ่อมแซมเรือศุลกากร ต้องเสนอคานเรือจำนวน ๑ คาน รายละเอียดดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของอยู่เรือ หรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ-สถานที่ตั้งของอยู่เรือหรือคานเรือที่ใช้ในการซ่อมทำให้ชัดเจน พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอยู่เรือ (แบบ พว.๘) กรมเจ้าท่า และภาพถ่ายของอยู่เรือ หรือคานโดยต้องแนบเอกสารหลักฐานมาในขั้นตอนของการเสนอราคา

๓.๑๒.๒ กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่เรือหรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ-สถานที่ตั้งของอยู่เรือหรือคานเรือที่ใช้ซ่อมทำให้ชัดเจนจำนวน ๑ คาน พร้อมหนังสือยินยอมอนุญาตให้เข้าใช้อยู่เรือหรือคานเรือตามแบบรายงานที่กรมศุลกากรกำหนดออกโดยผู้มีอำนาจลงนามและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)



๕๕/๗

./และหนังสือ...

และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (แบบ พว.๘) กรมเจ้าท่า ของอู่เรือ หรือคานเรือที่ได้รับอนุญาต และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องมีภาพถ่ายของอู่เรือหรือคานเรือ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาในขั้นตอนของการเสนอราคาฯ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออู่เรือหรือคานเรือ ที่มีลักษณะเป็นอู่แห้ง (DRY DOCK) หรืออู่ลอย (FLOATING DOCK) เครนขาสูง (GANTRY CRANE) หรือสลิปเวย์ (Slipway) ที่สามารถนำเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุต ขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย โดยต้องแนบภาพถ่ายชนิดของคานเรือมาในขั้นตอนของการเสนอราคาฯ

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ กรณีงานจ้างดังกล่าวตามรายละเอียดตามคุณลักษณะของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนด “๑.๓.๑.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้วทราบว่างานนั้นเป็นวัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศกรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น”

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานและข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเล (Patrol Boat) ตัวเรือเป็นไฟเบอร์กลาส มีขนาดความยาวตลอดลำประมาณ ๕๐ ฟุต (๑๗.๐๕ เมตร) ความกว้าง ๔.๑๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบและจัดทำรายการซ่อมแซม จำนวน ๗๐ รายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ แผ่น

#### ๕. การเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

#### ๖. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือก และได้รับหนังสือแจ้งทำสัญญา จะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ได้เสนอให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

#### ๗. ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่องานแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ทำหนังสือแจ้งกรมศุลกากร สำเนาเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร ชื่อสาขา ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๕๕๑๕ /๘.อัตรา...

### ๙. อัตราค่าปรับ

ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างรัฐ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือราชการหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

### ๑๑. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างตามสัญญา สามารถเข้าดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาฯ โดยขอรับมอบเรือสุลกากร ๕๒๒ ที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม เลขที่ ๗๐๔ ถนนประสิทธิ์พัฒนาต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐

ก่อนการส่งมอบงานจ้างผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดตัวเรือและอุปกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมนำเรือลงคานทดสอบระบบต่างๆให้ใช้งานได้ดี โดยอยู่ในการควบคุมของผู้ควบคุมงานก่อนรายงานกรมฯ เสนอสรุปส่งมอบงาน

### ๑๒. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคา

### ๑๓. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมเรือสุลกากร ๕๒๒ ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษา ที่ กพ. รับรอง ดังนี้

๑๓.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างทำสี (มีใบประกาศอบรมจากตัวแทนหรือบริษัทผู้ผลิตสี)

### ๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคา

### ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

  
สมิทธิ์

## แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....

.....ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมชลากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมชลากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....

.....ซึ่งเป็นคุณกรณีตามสิทธิ์ที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

  
 ๕๗๗

### เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และขอใช้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย, เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคืนเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสมควร

๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกอยู่ที่เรือนอนบนคาน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีการเข้าหน้าที่ของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่าการดำเนินการซ่อมแซมจะเกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ ผู้ควบคุมงานอาจจะขอให้หยุดการซ่อม โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๙. “ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่แรงงาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอื่นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น”

๗. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

  
 ๕๓๑๕

๘. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือ ของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี


๙. การทำสีตัวเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเปรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHUGOKU, INTERNATIONAL, JOTON หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานเรือชนิด (Marine Grade)

  
๕๓๗

๕๖๖๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือเรือกุลการ ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) แผนที่ ๑/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
|              | - เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างส่งรายการการใช้วัสดุ<br>และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเรือเรือกุลการ ๕๒๒ เสนอกรรมการตรวจรับวัสดุผ่าน<br>ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๑            | นำเรือขึ้นคาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๑     | ครั้ง |                       |           |                 |           |                            |
| ๒            | เรือนอนบนคานเพื่อซ่อมเป็นเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๖๐    | วัน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓            | นำเรือลงจากคานลงน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑     | ครั้ง |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔            | ให้สำรวจพื้นที่ผิวตัวเรือภายนอกตลอดลำ เพื่อดำเนินการขัดล้างทำความสะอาด ด้วยเครื่องมือ<br>ที่เหมาะสมโดยไม่ทำลายวัสดุตัวเรือ รวมถึงการเตรียมพื้นผิวและการดำเนินการทำสีตัวเรือ<br>ตามกรรมวิธีที่กำหนด โดยให้เสนอปริมาณพื้นที่ ปริมาณงาน ปริมาณเงิน ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่ง<br>ของของตามราคาที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ.ปัจจุบันถึงคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ผ่านผู้<br>ควบคุมงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างนำเรือขึ้นคาน                                                                                                                                                                       | ๑     | ลำ    |                       |           |                 |           |                            |
| ๕            | เปลี่ยนผ้าใบหลังค้ายเรือ ใช้ผ้าใบอย่างหนาและกันรังสี UV จะตะไททองเหลือง<br>ร้อยเชือกผูกโครงหลังคา ปลอยชายผ้าใบด้านละ ๐.๒ ม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๓ ม.<br>ด้านบนหลังคาทาสีสัญลักษณ์ธงชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ x ๑.๒ ม. ด้านล่างสัญลักษณ์ธงชาติ<br>เขียนอักษร CUSTOMS สีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕ ม. ความหนาตามสัดส่วนอักษร<br>เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือ ซ้าย-ขวา ขนาดหน้าอย่างตึกกันรังสี UV ขนาดไม่น้อยกว่า<br>๒.๕ X ๒ ม. พร้อมเจาะรูตะไททองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยเพื่อเหล็กเคลือบ<br>กัลวาไนซ์ ขนาด ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ม.ม. ติดตั้งใหม่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๔     | ผืน   |                       |           |                 |           |                            |

 ๐๖๖๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๒/๑๒


| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๗            | เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือ ชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ X ๒ ม.<br>พร้อมเจาะรูทำทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกันสนิม<br>ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ม.ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน | ๑     | ผืน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๘            | เปลี่ยนชุดโคมไฟ วัป-วาบ ขนาด ๒๔ V พร้อมปรับแต่งฐานรองรับและอุปกรณ์ประกอบ<br>วัสดุใช้กับงานเรือ คุณลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมตรวจสอบวงจรการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี                                                                  | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๙            | เปลี่ยนชุดไฟสัญญาณเรือเดิน เทียว-แดง และไฟยอดเสา ขนาด ๒๔ V คุณลักษณะเหมือน-<br>ของเดิมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งให้เรียบร้อยทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี                                                                               | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๐           | จัดทำความสะอาดราวจับและโครงหลังคาแสดงเลขตัวนำยาขัดจัดนิมรอบลำเรือ<br>พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด                                                                                                                              | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๑           | ขัดแต่งผิวทำความสะอาดส่วนที่เป็นไม้ทั้งหมดภายในตัวเรือพร้อมทาน้ำยาเคลือบผิว                                                                                                                                                         | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๒           | เปลี่ยนยางกันกระแทบรอบลำเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๑.๕ นิ้ว คุณลักษณะคล้าย<br>ของเดิมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ความยาวไม่น้อยกว่า                                                                                  | ๔๐    | เมตร  |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๓           | เปลี่ยนยางกันน้ำขอบประตู เข้า-ออก ห้องสะพานเดินเรือ จำนวน ๑ บาน และยางกันน้ำ<br>ขอบฝาแฉีท จำนวน ๕ ฝา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ X ๓ ซม. ใช้วัสดุชนิดดีลักษณะคล้าย                                                                            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ของเดิมและติดตั้งให้สามารถกันน้ำได้ดี ความยาวไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                            | ๑๕    | เมตร  |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๔           | เปลี่ยนชุดควบคุมระบบปั้มน้ำทิ้ง (แบบอัตโนมัติพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน)                                                                                                                                                             | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๑๕           | เปลี่ยนวาล์วท่อดูดน้ำห้องเรือแบบประตูน้ำ (Gate Valve) ขนาด Ø 1 นิ้ว และทำความสะอาด<br>ลิ้นก้นลิ้นให้ใช้งานได้ปกติ                                                                                                                   | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |


  
 ๖-๖-๖๙



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๔/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๒๐           | ตรวจสอบเปลือกท้องเรือได้แนวน้ำตลอดลำ และอุปกรณ์อื่นใต้แนวน้ำ รายละเอียด ดังนี้<br>- ตรวจสอบแผ่นเปลือกท้องเรือได้แนวน้ำตลอดลำ                                          | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องมอบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน                                                                                                |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน                                                                                            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                                                                                                     |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ห้องสะพานเดินเรือ (Wheel House)                                                                                                                                       |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๑           | ทำความสะอาดร่องแนวขอบกระจกและเปลี่ยนยางขอบกระจกรอบห้องสะพานเดินเรือ พร้อม-<br>อุดยาแนวร่องด้วยซิลิโคนลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้ป้องกันน้ำได้ดี ความยาวไม่น้อยกว่า | ๓๐    | เมตร  |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๒           | เปลี่ยนผ้า幔บังแดดที่ช่องกระจกหน้าต่าง วัสดุผ้าชนิดป้องกันแสง UV<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๗๐ ซม. ลักษณะและสีตามความเหมาะสม                                              | ๑๐    | ผืน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๓           | ตรวจสอบข้อชำรุดบกพร่องของเกาต์การทำงานเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา ห้องสะพานเดินเรือ<br>และห้องเครื่องจักรใหญ่                                                            | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เกาต์รอบเครื่องยนต์                                                                                                                                                 |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เกาต์แรงดันไฟฟ้าเบตเตอร์                                                                                                                                            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เกาต์แรงดันน้ำมันเครื่อง                                                                                                                                            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              |                                                                                                                                                                       |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              |                                                                                                                                                                       |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              |                                                                                                                                                                       |       |       |                       |           |                 |           |                            |

  
 ๕๖๖๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๕/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
|              | - เเกจวัดแรงดันน้ำมันเกียร์                                                          |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เเกจวัดอุณหภูมิ เครื่องยนต์                                                        |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ใ้รายงาน                |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามที่จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๔           | ตรวจสอบชุดสวิตช์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและทำความสะอาดตัวต่อระบบไฟฟ้า           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ด้วยน้ำยาสำหรับงานไฟฟ้า บริเวณแผงคอนโซลหน้า และมอเตอร์พัดน้ำฝนที่ช่องกระจก           | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ใ้รายงาน                |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามที่จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๕           | ตรวจสอบข้อชำรุดบกพร่องของเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือช่วยเดินเรือ ล้างทำความสะอาด  |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ชั่วคราวด้วยน้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะ                                                 | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | - วิทยุ VHF ทร้าอักษร KENWOOD                                                        |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - วิทยุ SSB ทร้าอักษร KENWOOD                                                        |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - วิทยุ มดดำ ทร้าอักษร SUPER STAR                                                    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เรดาร์                                                                             |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - GPS จำนวน ๑ ชุด                                                                    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เครื่องหยั่งน้ำลึก (sounder) จำนวน ๑ ชุด                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |

*Don* *Dans*

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๖/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
|              | - เครื่องวัดลม ทร้าอักษร FURUNO จำนวน ๑ ชุด                                        |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - วัสดุหมงหเสื่อ RUDDER ANGLE จำนวน ๑ ชุด                                          |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - เช็มทิตเคเดนเรือ                                                                 |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน             |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน         |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                  |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๖           | ตรวจสอบวงจรและทำความสะอาดขั้วต่อสายไฟ พร้อมเปลี่ยนปะเก้นกันน้ำและหล่อ              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | สิ้นแกนจุดหมุนของชุดไฟคันหา ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                         | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๗           | ขัดล้างทำความสะอาด พร้อมทำสีภายในห้องสะพานเดินเรือ ลักษณะเหมือนเดิม พื้นที่        | ๑๘    | ตร.ม. |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๘           | ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชนิด (wall Type) (ระบบ Inverter)                   |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ขนาด 18000 BTU พร้อมตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่นๆให้ใช้งานได้              | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | ห้องพักลูกเรือ(Crew's Room) และห้องรับรอง (SALOON)                                 |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๒๙           | เปลี่ยนพัดลมดูดระบายอากาศ ๒๒๐ V ขนาด ๘ นิ้ว ทดสอบให้ใช้งานได้ปกติ                  | ๒     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๐           | เปลี่ยนชุดไฟแสงสว่าง ๒๒๐ โวลต์ ๑๘ วัตต์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว) แบบใช้งานทางเรือ |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ลักษณะเหมือนของเดิม ทดสอบให้ใช้งานได้                                              | ๙     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
|              | ห้องน้ำ (toilet)                                                                   |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๑           | ขัดล้างทำความสะอาดและทำสีพื้นห้องน้ำพร้อมโรยทรายกันลื่น โดยใช้สีน้ำมันชนิดกัน      |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เชื้อราคุณภาพดี สีตามความเหมาะสม พื้นที่ไม่น้อยกว่า                                | ๒     | ตร.ม. |                       |           |                 |           |                            |

  
 ๘-๖-๖๙

**บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลาการ ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)      แผนที่ ๗/๑๒**

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๓๒           | เปลี่ยนผนัง,ขอบค้ำ ท่อน้ำ วัสดุแผ่นพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.พร้อมโครงเคร่า   |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ชนิดทนต่อปลวกและแมลง ติดตั้งให้เรียบร้อยลักษณะเหมือนของเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า      | ๑๕    | ตร.ม. |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๓           | เปลี่ยนชุดไฟแสงสว่าง ๒๒๐ โวลต์ ๑๘ วัตต์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว) แบบใช้พลังงานเรือ | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๔           | เปลี่ยนชุดสายฝักบัวล้างชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก                | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๕           | เปลี่ยนชุดสายฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก                  | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๖           | เปลี่ยนชุดโถส้วมและชุดมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมตราอักษร TMC)          |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้ตามปกติ                       | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๗           | เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)          |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้                                     |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกกระดาน้ำ      |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | - ท้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ     |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิก                                                  | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน</b>                     |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>เครื่องจักรใหญ่ (Main Engine ) จำนวน ๒ เครื่อง</b>                               |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๓๘           | ตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรใหญ่และชุดเกียร์ส่งกำลังท้าย-ขวา                       | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน          |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                   |       |       |                       |           |                 |           |                            |

*Signature*      ๖๓๓

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๘/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๓๙           | ทำสีเครื่องจักรใหญ่เข้า-ขวาโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดยไม่ทำลายวัสดุ<br>ของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน ผ่นละออง พร้อมทำสี<br>ให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้                                                                                              | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | ขั้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน<br>(วัดความหนาเมื่อสีเปียก)                                                                                                                                                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ขั้นที่ ๒ ใช้สีทับหน้าอีพ็อกซี่สำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน<br>(วัดความหนาเมื่อสีเปียก)                                                                                                                                                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๐           | ตรวจสอบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นตราอักษร ISUZU NORPRO                                                                                                                                                                                                                                    | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | ตรวจสภาพเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าและชุดกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จ่าย-ขวา<br>หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องเนบรายนงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้อย่าง<br>เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามที่จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน<br>ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๑           | ทำสีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้า-ขวาโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดย<br>ไม่ทำลายวัสดุของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน ผ่นละออง<br>พร้อมทำสีให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้                                                                                            | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | ขั้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน<br>(วัดความหนาเมื่อสีเปียก)                                                                                                                                                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ขั้นที่ ๒ ใช้สีทับหน้าอีพ็อกซี่สำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน<br>(วัดความหนาเมื่อสีเปียก)                                                                                                                                                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |

 Date:


บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการ ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) แผ่นที่ ๗/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๔๒           | ตรวจเช็คท่อไอเสียเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา                         | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้อย่างงาน              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                  |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๓           | ตรวจเช็คท่อทางน้ำและวาล์วเปิด-ปิดระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ซ้าย-ขวา                                                                              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้อย่างงาน              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                  |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๔           | ตรวจสอบพืชนทางเดินและโครงสร้างสำหรับเสริมรับแรงภายในห้องเครื่องจักรใหญ่               |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | และห้องหางเสือ                                                                        | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้อย่างงาน              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                  |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๕           | ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ลิตร ซ้าย-ขวา ภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้อย่างงาน              |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่                                  |       |       |                       |           |                 |           |                            |

 ๖๖๖๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือคูลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผนที่ ๑๐/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๔๖           | ถอด-ตรวจสอบ ถ้างทำความสะดวกอัดพัฒนุดรระบายอากาศ (Blower) ซ้าย-ขวา                                                                                                 |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | เปลี่ยนลูกปืน เคลือบน้ำมันและอบไล่ความชื้นขดลวด ตรวจสอบให้ทำงานได้ตามปกติ                                                                                         | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๗           | เปลี่ยนปั๊มน้ำมันแบบแช่ ๒๒๐ โวลต์ ขนาด ๗ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมท่อยางความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ม.                                                                   | ๒     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๘           | เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา ขนาด ๑๒ โวลต์ ๒๐๐ แอมป์                                                                                                  | ๔     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๔๙           | เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวา ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๕๐ แอมป์                                                                                               | ๒     | ลูก   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๐           | ชุดล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง, ผนังก้อง, เพดานห้องหางเสือ พร้อมทำสีเหมือนเดิม                                                                                     | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๑           | ล้างทำความสะอาดถังน้ำจืดอุปโภคบริโภคพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร                                                                            | ๓     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๒           | ล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีกันเปรียง (SeaChest) เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนไส้กรองสแตนเลส ขนาด ๗ ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว                               | ๔     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>เพล่าใบจักร ใบจักร และหางเสือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งานร่วม</b>                                                                                                 |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>หมายเหตุ รายการลำดับที่ ๕๓-๕๘ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด</b> |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>ณ. ปัจจุบันถึงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่</b>                                                                                               |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๓           | ถอดใบจักรซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                                                           | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๔           | ถอดเพล่าใบจักรซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                                                      | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๕           | ถอดตัวสตูดองรับเพล่า (เพลาลง ๒ ตอน) เพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                                         | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๖           | ถอดหางเสือพร้อมตัวสตูดองรับเพล่าหางเสือและปะเก็นกันน้ำ เพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                      | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๗           | ตรวจสอบความชำรุดของ โยงโย่ ซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                                         | ๒     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
| ๕๘           | ตรวจสอบฝาเกล็นเพล่าซ้าย-ขวาเพื่อตรวจสอบความชำรุด                                                                                                                  | ๒     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |

  
 ๕๖๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๑๑/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                            |
| ๕๙           | ปรับเปลี่ยนหมวกเสื้อกับฟังก์ให้สัมพันธ์กับระบบไฟให้ใช้ได้ตามปกติ                    | ๒     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>อุปกรณ์ความปลอดภัย</b>                                                           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๐           | ตรวจสอบระบบปั๊ม FIRE MAIN และระบบดับเพลิงภายในเรือ                                  | ๑     | งาน   |                       |           |                 |           |                            |
|              | หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด      |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ให้รายงานเสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานโดยด่วน                                   |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๑           | เปิดตรวจสอบแพชูชีพ (Life Rafe) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 คน และรับรองการตรวจ โดย      |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | บริษัทหรือตัวแทนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านบริการ (Service) แพชูชีพ จากกรมเจ้าท่า   |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ประเทศไทย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามมาตรฐาน      |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | SOLAS กำหนด                                                                         | ๑     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
|              | <b>หมายเหตุ</b> ผู้รับจ้างต้องแนบรายการผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน กรณีหากพบ    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ความชำรุด ให้ทำรายงานเสนอการแก้ไข ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงที่แท้จริง ตามท้องตลาด    |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | ณ. ปัจจุบัน ถึงกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที                            |       |       |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๒           | เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปอนด์         | ๖     | ถัง   |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๓           | เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบ Premix Form AFF ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า           |       |       |                       |           |                 |           |                            |
|              | กว่า ๑๐ ปอนด์                                                                       | ๖     | ถัง   |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๔           | เปลี่ยนพลูสัญญาณ (Parachute Signal) ตามมาตรฐาน SOLAS                                | ๖     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๕           | เปลี่ยนดอกไฟ (Red Handflare) ตามมาตรฐาน SOLAS                                       | ๖     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |
| ๖๖           | เปลี่ยนพลูสัญญาณชนิดควัน (smoke) ตามมาตรฐาน SOLAS                                   | ๒     | ชุด   |                       |           |                 |           |                            |




บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) แผ่นที่ ๑๒/๑๒

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท)     |           | รวมค่าวัสดุแรงงาน<br>(บาท) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
|              |                                                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย          | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย        | จำนวนเงิน |                            |
|              | <b>ของใช้ประจำเรือและอื่นๆ</b>                                                         |       |       |                       |           |                     |           |                            |
| ๖๗           | เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือ ชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม)       | ๖     | ชุด   |                       |           |                     |           |                            |
| ๖๘           | อวยง่าปลวก, มด, แมลงและหนูตลอดลำ (แบบใช้บริการครั้งเดียว) ปริมาตร                      |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร                                                           | ๑     | งาน   |                       |           |                     |           |                            |
| ๖๙           | คำดำเนินการ                                                                            | ๑     | งาน   |                       |           |                     |           |                            |
| ๗๐           | อื่นๆ                                                                                  |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | - รายการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชีรายการซ่อมในครั้งนี้ หากมีข้อชำรุดเพิ่มเติม  |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | หรือเป็นการซ่อมแซมเพิ่มเติมตามคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ กรมเจ้าท่า ให้เสนอรายงาน       |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานถึงข้อชำรุดเพิ่มเติมเพื่อเสนอขั้นตอนและวิธี     |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | การแก้ไข พร้อมเสนอค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามท้องตลาด หากไม่พบข้อชำรุดหรือมีเงินเหลือ      |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | จากค่าซ่อมแซมเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | แก่กรมศุลกากรและกรมศุลกากรของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน             |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | ในรายการลำดับที่ ๗๐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกวดราคาฯ และจะไม่รับพิจารณา                |       |       |                       |           |                     |           |                            |
|              | ผู้เสนอราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกราคาในข้อนี้                                   |       |       |                       |           |                     |           | ๓,๓๔๐,๐๐๐                  |
|              |                                                                                        |       |       | รวมจำนวน              |           | รวมจำนวน            |           |                            |
|              |                                                                                        |       |       |                       |           | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |           |                            |
|              |                                                                                        |       |       |                       |           | รวมจำนวนเงิน        |           |                            |