

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสาร(รถตู้) หลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า ๒.๐ เมตร
- ๑.๒ กระจกประตูกว้างปรับด้วยไฟฟ้าแบบเลื่อน ขึ้น - ลง ทั้งสองข้าง กระจกหน้าต่างห้องโดยสารแบบ เปิด- ปิด ได้อย่างน้อยด้านละหนึ่งช่อง
- ๑.๓ ติดตั้งกระจกส่องท้ายรถติดกับประตูหลัง
- ๑.๔ ที่นั่งด้านหน้า ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ) ที่นั่งด้านหลังแบ่งเป็น ๓ แถวๆละ ๓ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้หลายระดับ พร้อมทั้งที่รองศีรษะปรับ ขึ้น - ลง ได้
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ในสายการผลิต รุ่นและปีปัจจุบัน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
- ๒.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓. ระบบไฟฟ้า

- ๓.๑ อัลเทอเนเตอร์ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- ๓.๒ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชม.

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนข้อมือ พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ หน้า ใช้แบบปีกนกทอร์ชั่นบาร์ หรือคอยล์สปริงพร้อมโช้คอัพทรงกระบอก
- ๕.๒ หลัง ใช้แบบแหนบแผ่นเรียงซ้อน หรือคอยล์สปริงพร้อมโช้คอัพทรงกระบอก

๖. ระบบเบรก

- ๖.๑ เบรคล้อหน้าใช้ดิสเบรก
- ๖.๒ เบรคล้อหลังใช้ดรัมเบรกหรือดิสเบรก
- ๖.๓ มีหม้อลมช่วย และเบรคมือ พร้อมระบบเบรก ABS

๗. ระบบส่งกำลัง

- ๗.๑ ต้องเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๗.๒ เกียร์ธรรมดาแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ

๘. สีรถยนต์

- ๘.๑ สีเมทัลลิก
- ๘.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอสีตามแคตตาล็อกมาตรฐาน ให้สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลือกตามความเหมาะสม

(นายธนากร ชื่นจิตต์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(นางฉวีพร สุวรรณใจดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๙. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสม แยกห้องด้านหน้าและห้องโดยสาร พร้อมหนังสือรับประกัน และติดตั้งไฟส่องอ่านหนังสือ
- ๙.๒ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต ให้แสงสว่างผ่านได้ประมาณ ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มที่ติดตั้ง
- ๙.๓ ติดตั้งวิทยุ - ซีดี จำนวน ๑ ชุด พร้อมด้วยลำโพงในห้องด้านหน้าและห้องโดยสาร
- ๙.๔ ติดตั้งคอนโซลระหว่างห้องด้านหน้าและห้องโดยสาร
- ๙.๕ ยางพร้อมกระทะล้อแม็กอัลลอยด์จากโรงงานผู้ผลิตรถ จำนวน ๔ เส้น
- ๙.๖ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามแคตตาล็อกมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น
- ๙.๗ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ชนิด ๓ จุด จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๘ พื้นห้องโดยสาร ปูด้วยไม้อัดชนิดกันน้ำและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ บุภายในห้องโดยสาร หลังคา แผงข้างฝาให้เรียบเรียบร้อยงาม
- ๙.๙ ผ้ายางรองพื้นห้องด้านหน้า จำนวน ๒ ผืน
- ๙.๑๐ มีที่ปัดน้ำฝนหน้า - หลัง
- ๙.๑๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๙.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตครบถ้วนตามรูปแบบ(CATALOG)แนบท้ายสัญญา


๑๐. รายการอื่น

- ๑๐.๑ พ่นกันสนิมใต้ท้องรถ และจุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิม พร้อมหนังสือรับประกัน
- ๑๐.๒ สมุดรับบริการและรับประกัน ๑ ชุด/คัน
- ๑๐.๓ คู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม/คัน
- ๑๐.๔ รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน
- ๑๐.๕ ต้องมีศูนย์ให้บริการรถยนต์ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ๑๐.๖ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบให้กับ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

.....



(นายชวนชัย พัทธกะเทพสมบัติ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ



(นางฉวีพร สุวรรณโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระบะบรรทุก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (ดีเซล)
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ๒ ตอน (๔ ประตู)
- ๑.๓ กระจกหน้าแบบนิรภัย
- ๑.๔ กระจกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้าแบบขึ้น - ลง ทั้ง ๔ บานและเป็นกระจกแบบนิรภัย
- ๑.๕ เป็นรถเสียภาษีสรรพสามิตแล้ว

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.
- ๒.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓. ระบบไฟฟ้า

- ๓.๑ อัลเทอเนเตอร์ขนาด ๑๒ โวลท์ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- ๓.๒ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชม.

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนขวพร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ กันสะเทือนหน้า เป็นแบบปีกนก พร้อมคอยล์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ โช้คอัพ หน้า และเหล็กกันโคลง
- ๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพ

๖. ระบบเบรก

- ๖.๑ เบรคล้อหน้าใช้ดิสเบรก
- ๖.๒ เบรคล้อหลังใช้ดรัมเบรกหรือดิสเบรก
- ๖.๓ มีหม้อลมช่วย และเบรกมือ พร้อมระบบเบรก ABS

๗. ระบบส่งกำลัง

- ๗.๑ ต้องเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง
- ๗.๒ เกียร์ธรรมดาแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์ออโตเมติก


๘. สีรถยนต์

- ๘.๑ สีเมทัลลิก

๘.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอสีตามแคตตาล็อกมาตรฐาน ให้สำนักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลือกตามความเหมาะสม


(นายสมชัย จิตสุชน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ


อำนวยการบริหาร

/น

(นางฉวีพร สุวรรณโชติ)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน และรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๑,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒,๐๐๑,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย ดังนี้
 - ๓.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน
ราคา ๗๘๗,๐๐๐ บาท
 - ๓.๒ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ ๐๗๑๙.๑/ว๑๐๙...
 - ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 - หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร.๐๗๓๑.๑/ว๑๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
 - ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
 - สิงหาคม ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายชวนชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 - ๕.๒ นางณวพร สุวรรณโชติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - ๕.๓ น.ส.วิศภา บัวเคน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือ
ได้มาจากการสืบราคาหรืออื่นๆ


(นางณวพร สุวรรณโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางณวพร สุวรรณโชติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สาธารณะชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

ผ่านทาง : 104176@customs.go.th

หรือจดหมายลงทะเบียนโดยเปิดเผยตัวมายัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตึก BC1 ชั้น 2 ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540