

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ความเป็นมา

ตามอนุมัติกรมฯ โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการและกำหนดวงเงินประมาณการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๙๙ รายการ กำหนดวงเงินประมาณการค่าซ่อมแซมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ เสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๒.๒ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ

๒.๓ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐ หรือตามที่รัฐมอบหมาย

๒.๔ เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ทั้งในด้านสาธารณสุข, ความมั่นคง, การค้ายาเสพติด และอาชญากรรม ของต้องห้ามต้องจำกัด หรือสารเคมีและวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นต้น

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ต้องเป็นผู้มีอาชีพด้านการต่อสร้างหรือซ่อมแซมเรือประเภทที่ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคล...

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ และมีผลงานซ่อมแซมหรือต่อสร้างเรืออูมิเนียม-อัลลอยด์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต ซึ่งมีคุณลักษณะประเภเรือ ประเภการใช้ ชนิดเดียวกับเรือที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเคยเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมูลค่าการจ้างในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๙,๒๘๘.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีงบประมาณ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว พร้อมสำเนาสัญญาจ้างมาพร้อมกับการเสนอราคา

๓.๖ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ต้องมีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารภายในประเทศ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่กรณีอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมฯ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเล ตัวเรือเป็นอูมิเนียม-อัลลอยด์ มีขนาดความยาวตลอดลำประมาณ ๘๐ ฟุต (๒๕ เมตร) ความกว้างประมาณ ๕.๙๐ เมตร ลึกประมาณ ๓.๑๒ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำรายการซ่อมและกำหนดวงเงินประมาณการค่าจ้างซ่อมจำนวน ๙๙ รายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการซ่อมที่แนบ ๑๓ แผ่น

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีอยู่ซ่อมเรือเป็นของตนเอง ซึ่งขณะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อม ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันถัดจากวันประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทราบถึงผลการประมูลแล้ว



สำหรับผู้ประกอบการ...

สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และได้เข้าทำสัญญากับกรมศุลกากร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากรโดยเคร่งครัด

๕. การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เข้าประกวดราคาต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของข้อเสนอด้านเทคนิค มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน – บาท หลักประกันของตามข้อนี้กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อมีผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ได้เสนอในการประกวดราคาฯ ให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องแจ้งส่งมอบงาน

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อบริษัท , สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภาครัฐ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑ ปี...

น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๑๒. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งทำสัญญาจ้างกับกรมฯ แล้วสามารถติดต่อขอรับเรื่อง ไปดำเนินการซ่อมแซมได้ที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา เลขที่ ๓๒ ถนนไชยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๒๐ (โทร ๐๗๔-๔๔๐-๓๔๒)

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคา มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การใช้โปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง โดย Download ได้ทางเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th

(๒) กรมศุลกากรได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรทางทะเล ของสำนักสืบสวนและปราบปราม การลักลอบหนีศุลกากรตามโครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปิโตรเลียม โดยคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อม จำนวน ๙๙ รายการ กำหนดวงเงินประมาณการค่า ซ่อมแซมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะทำ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบราคาจากกรมฯ

(๓) ในระหว่างระยะเวลาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน ฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิปัตรีระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๓ ช่างทำสี

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและ ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....

ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....

ซึ่งเป็นคุณุกรรมตามสิทธิ์ที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับ และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และของใช้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย,เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคุณเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสมควรแก่สภาพ


๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกอยู่ที่เรือนอนบนคนาน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีการเข้าหน้าให้ผู้มีความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่า คนงานที่ซ่อมทำจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้หยุดการซ่อมไว้จนกว่าจะมีผู้ควบคุมการซ่อมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแล

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๑๑. “ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น”

๗. กรณีผู้รับจ้างไม่มีคานเรือเป็นของตนเอง และต้องทำการซ่อมแซมตามสัญญานี้ โดยการนำเรือขึ้นคานของผู้ประกอบการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้คณะทำงานผู้ควบคุมงาน และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่นั้นตามสมควร การนำเรือไปขึ้นคาน



ดังกล่าวถือว่า...

ดังกล่าวถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคนเรือกับผู้รับจ้างเอง โดยให้มีข้อตกลงระหว่างกันว่า ห้ามมิให้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกรมศุลกากร และ/หรือหน่วยงานเกี่ยวการนำเรือลงคาน โดยกรมศุลกากรไม่ว่ากรณีใดๆ

หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซมเรือ และเจ้าของคานเรือดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเสนอราคา จะต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการทำสัญญา

๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำทั้งหมด นำเรือลงจากคาน ทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดีและทำความสะอาดตัวเรือทั้งหมดและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

๙. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๑๑. การทำสีท้องเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเปรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHIGoKU, INTERNATIONAL, Jotun หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๑/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง					
๒	เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน					
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง					
	ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
๔	ขัดล้างทำความสะอาด ซัดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยชำรุดขีดข่วนพื้นผิวเรือภายนอกตลอดลำ							
	ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือพื้นผิวประมาณ ๔๗๐ ตร.ม.							
	- เก่งเรือ ตาดฟ้าเรือ และสะพานเดินเรือเปิด พื้นผิวประมาณ	๒๕๐	ตร.ม.					
	- เปลี่ยนตัวเรือภายนอกได้แนวคานฟ้า และท้องเรือ พื้นผิวประมาณ	๒๒๐	ตร.ม.					
๕	เปลี่ยนแร็กกร่อนที่ท้องเรือได้แนวน้ำ ตราอักษร ZAP หรือ Z-ANODE	๑๔	กิโล					
๖	เปลี่ยนขาปรับเสารวากันตกพร้อมครีบลื่นแรงบริเวณกราบเรือด้านขวา วัสดุอลูมิเนียมหนา							
	ไม่น้อยกว่า ๕ มม. ขนาดประมาณ ๔ X ๑๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคง							
	แข็งแรง	๑	ตัน					
๗	เปลี่ยนผ้าใบหลังคากายเรือใช้วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV เจาะตาไก่ทองเหลือง							
	รอบชายผ้าใบสำหรับร้อยเชือกที่ยึดโครงหลังคา ด้านในเสริมแผ่นผ้าใบกว้างประมาณ							
	๑๐ ซม. โดยรัดทับแผ่นรอยต่อ เจาะตาไก่ทองเหลืองสำหรับรับความตึง ลักษณะเข้ารูป							
	เหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง พื้นผิวประมาณ ๑๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๘	ติดตั้งอลูมิเนียมชนิดหนาเสริมความแข็งแรงรอบชายโครงหลังคาเดิมด้านซ้าย-ขวา							
	และด้านหลัง ส่วนปลายหัวท้ายเชื่อมยึดกับโครงหลังคาเดิม เว้นช่องสำหรับร้อยเชือก							
	ผูกผ้าใบกันสาดระหว่างโครงหลังคาเดิมประมาณ ๓ ซม. ติดตั้งให้สามารถถอดประกอบได้							
	วัสดุอลูมิเนียมชนิดหนา ๒.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑.๗ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง							
	เหมาะสมกับลักษณะงาน	๖	ฟุต					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลกากร ๘๐๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๒/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๙	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือชนิดหนอยางดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๒ X ๒.๕ ม. พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	ผืน					
๑๐	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือ ซ้าย-ขวา ชนิดหนอยางดีกันรังสี UV ขนาด ๑.๗ X ๒ ม. พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๔	ผืน					
๑๑	ขัดทำความสะอาดแนวเปลี่ยนยางกันน้ำขอบประตูเก๋งเรือทางเข้า-ออก ขนาดประมาณ ๒ X ๓ ซม. จำนวน ๓ บาน และยางกันน้ำขอบฝาเอ้าท์ จำนวน ๕ ฝา ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งตามลักษณะเดิมไม่ให้อยู่รอยและสามารถผิวกันน้ำได้ดี ความยาวรวมประมาณ ๓๐ เมตร	๓๐	เมตร					
๑๒	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเดินเรือชนิดกันรังสี UV ใช้วัสดุชนิดหนาอย่างดี ตัดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด ดังรายการต่อไปนี้							
	- ผ้าใบคลุมก้านสมอ (เข้ารูป) ขนาด ๘ ประมาณ ๓๐ X ๓๐ X ๓๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมไฟสาดหน้า (เข้ารูป) ขนาด ๘ ประมาณ ๕๐ X ๕๐ X ๕๐ ซม.	๓	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเรือใบ (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๒.๖ X ๕ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๑.๕ X ๓ ม.	๒	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิดด้านหน้า ขนาดประมาณ ๑ X ๓.๒ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเครื่องชักผ้า (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๕.๕ X ๙๐ X ๑๑๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมชุดก้านยกเรือใบ (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๑.๕ X ๔๐ X ๒๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมกล่องควบคุมยกเรือใบ (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๓๐ X ๔๐ X ๒๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมแผงควบคุมหน้าปัดคอลโทรล (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด							
	ขนาดประมาณ ๙๐ X ๑๐๕ X ๓๐ ซม.	๑	ผืน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๓/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ผ้าใบคลุมจอเรดาร์ (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ ๓๕ x ๔๐ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมดาวเทียม (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ ๔๕ x ๔๕ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเบาะนั่ง(เข้ารูป)สะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวาขนาดประมาณ ๕๐x ๑๕๐x ๑๕ ซม	๒	ผืน					
๑๓	ล้างทำความสะอาดถังน้ำจัดอุปโภค-บริโภค พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง	๑	ถึง					
๑๔	ล้างทำความสะอาดถังน้ำปฏิกล พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง	๒	ถึง					
๑๕	เปลี่ยนหัวเซนเซอร์ถังน้ำทิ้ง ตรวจสอบระบบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒	ชุด					
๑๖	เปลี่ยนตัวปั๊มดูดน้ำทิ้งขนาด ๒๒๐ v. พร้อมตรวจสอบการทำงานให้สามารถเปลี่ยนแ่งกันกรอง	๑	ชุด					
๑๗	ล้างทำความสะอาดแผงกรองอากาศพร้อมเปลี่ยนไดเออร์เต็ม่ายาเปลี่ยนแ่งกันกรอง							
	เครื่องปรับอากาศ (แบบกรีน) ห้องต่างๆพร้อมตรวจสอบระบบการทำงานให้สามารถ							
	ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ให้รายงานต่อ							
	คณะกรรมการโดยด่วน)							
	- ห้องถือท้าย ขนาด ๑๘,๐๐๐ ปีติยู	๒	ชุด					
	- ห้องนายเรือ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ปีติยู	๑	ชุด					
	- ห้องต้นกล ขนาด ๑๒,๐๐๐ ปีติยู	๑	ชุด					
	- ห้องลูกเรือ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ปีติยู	๒	ชุด					
	- ห้องรับรอง ขนาด ๒๗,๐๐๐ ปีติยู	๑	ชุด					
	- ห้องประชุม ขนาด ๑๒,๐๐๐ ปีติยู	๑	ชุด					
๑๘	เปลี่ยนมอเตอร์และชุดก้านยกเรือเล็กพร้อมชุดควบคุม สามารถยกน้ำหนักได้น้อยกว่า							
	๑,๓๐๐ กก. คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม และเปลี่ยนสายสลิงสแตนเลส							
	ขนาด ๗ ไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม. ยาวประมาณ ๒๐ ม. ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี (ของเดิมตราอักษร Superwinch S3000)	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๔/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๙	ติดตั้งกล่องกันน้ำพร้อมฝาครอบควบคุมเบรคเกอร์กันน้ำแยกเรือใบ วัสดุอลูมิเนียมหรือ สแตนเลส เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ชนิดหนาขนาดประมาณ ๒๘ x ๒๕ x ๑๕ ซม. พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	๑	ชุด					
๒๐	ติดตั้งกล่องกันน้ำพร้อมฝาครอบเบรคเกอร์ควบคุมไฟเบก วัสดุอลูมิเนียม หรือสแตนเลสเกรด ไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ชนิดหนา ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ให้สามารถป้องกันน้ำได้ดี - ขนาดประมาณ ๓๐ x ๔๕ x ๑๕ ซม. - ขนาดประมาณ ๒๘ x ๒๕ x ๑๕ ซม.	๑	ชุด					
๒๑	ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องแปลงสัญญาณและหัวรับสัญญาณ LNB แยก ตามทีวีจำนวน ๔ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๑	ชุด					
	- จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมชุดรับและกล่องแปลงสัญญาณสำหรับเครื่องรับ ๔ เครื่อง - สายสัญญาณพร้อมหัวต่อเข้ากับอุปกรณ์ ประมาณ ๖๐ ม.	๑	งาน					
๒๒	เปลี่ยนโช๊คค้ำยันฝา เปิด-ปิด ระบายอากาศ (ฝาแอ็คท์) ขนาด ๘ กันประมาณ ๑๐ มม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๕	ชุด					
๒๓	เปลี่ยนแตรสัญญาณขนาด ๕๐๐ hz. ๒๔ V. (HIGH AITO HOCH ๕๐๐ HZ) ติดตั้งทดแทน ของเดิม พร้อมตรวจการทำงานให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด					
๒๔	ขัดล้างทำความสะอาดโซ่ราวกันตกข้างลำเรือ วัสดุสแตนเลส ความยาวโดยรวมประมาณ ๑๕ เมตร ติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม	๑	งาน					
๒๕	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด ๒๒๐ โวลท์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดียว) ที่ท้ายเรือชนิดกันน้ำพร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงาน ให้สามารถใช้งานได้	๒	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๕/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒๖	เปลี่ยนน็อตยึดพัฒนากระบะบายอากาศพร้อมแหวนสปริงกันคลายห้องเครื่องจักร ซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๑/๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ นิ้ว วัสดุสแตนเลส ช่างละประมาณ ๒๖ ตัว พร้อมด้วยตะแกรง ๑ ประมาณ ๓๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งใหม่มั่นคงแข็งแรง	๒	งาน					
๒๗	เปลี่ยนฐานและสตั๊ดยึดฝาครอบพัฒนากระบะบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา วัสดุสแตนเลสขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๓๐ ซม. ติดตั้งใหม่มั่นคงแข็งแรง	๒	ชุด					
๒๘	ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซีขึ้นไคทางลงห้องพักอาศัย จำนวน ๘ ชั้น	๑	งาน					
๒๙	ซ่อมบวดยึดไฟสาตหน้า ซ้าย-ขวา ทำความสะอาดและหล่อลื่นจุดหมุนภายในตัวอุปกรณ์							
	ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๓	ชุด					
๓๐	ขัดทำความสะอาดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยกระเทาะสีบริเวณพื้นผิวใต้และเก้าอี้ท้ายเรือ พร้อมทำสีใหม่ลักษณะเหมือนเดิม พื้นผิวรวมประมาณ	๓	ตร.ม.					
๓๑	ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านน้ำและการรับรองผลการตรวจสอบ (ของเดิมตราอักษร AQUA LUNG)							
	เมื่อทราบผลการชำรุดให้แจ้งกรรมการโดยด่วน							
	- ตรวจสอบถังออกซิเจน (ถังด้านน้ำ)	๒	ถัง					
	- ตรวจสอบสายลมและวาล์วควบคุมแรงดัน	๒	ชุด					
	- ตรวจสอบชุดวาล์วควบคุมแรงดันของเสื้อ PCD	๒	ชุด					
	- เปลี่ยนหน้ากักด้านน้ำ	๒	อัน					
๓๒	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมตุลการ สีและลักษณะเหมือนของเดิม ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. ติดตั้งใหม่มั่นคงแข็งแรง	๒	ชิ้น					
๓๓	ติดตั้งตาข่ายของระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา วัสดุสแตนเลสอย่างหนา ขนาดความกว้างช่องตาข่ายประมาณ ๑.๕ ซม. ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง							
	- ขนาดประมาณ ๗๐ x ๖๐ ซม.	๒	ช่อง					
	- ขนาดประมาณ ๘๕ x ๘๐ ซม.	๒	ช่อง					

บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๖/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๔	เปลี่ยนเครื่องซักผ้าขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๐.๕ กก. (ของเดิมตราอักษร Panasonic) ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้ใช้งานได้	๑	เครื่อง					
๓๕	เปลี่ยนสายรัดชนิดปรับความตึงสำหรับรัดรีบบด กว้างประมาณ ๒ นิ้ว ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ใช้วัสดุคุณภาพดีลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๓๖	ซ่อมหมอนยางเข้กับตัวเรือเดิมกันกระแทกขอบเรือยางที่ชำรุดโดยรอบลำด้วยกาวยคุณภาพสูง และใช้กับงานของเรือยาง ติดตั้งให้เข้ารูปเดิมและมั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
๓๗	ซ่อมกลอนล้อคฝาน้ำแข็งทางลงห้องเครื่อง พร้อมหล่อสลับจุดหมุนให้สามารถใช้งานได้ ได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม	๓	ชุด					
ห้องรับรอง								
๓๘	เปลี่ยนเบาะรองนั่งและพนักพิง วัสดุหนังเทียมชนิดดี ลักษณะเหมือนของเดิม - เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๑.๓ x ๐.๖๐ เมตร - เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๐.๕ x ๐.๕๐ เมตร	๕	ชิ้น					
๓๙	เปลี่ยนพรมปูพื้นภายในห้องรับรอง ใช้วัสดุชนิดดีติดตั้งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน พื้นที่ประมาณ	๒	ชิ้น					
๔๐	เปลี่ยนเก้าอี้ประจําโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องรับรอง	๑๓	ตร.ม.					
๔๑	เปลี่ยนผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ที่ช่องกระจกหน้าต่างใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๗๐ x ๘๐ ซม. ติดตั้งให้เรียบร้อยลักษณะเหมือนของเดิม	๑	ตัว					
	ห้องสะพานเดินเรือ (Wheel House)	๔	ผืน					
๔๒	เปลี่ยนผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ที่ช่องกระจกหน้าต่าง ใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV ติดตั้งให้เรียบร้อยลักษณะเหมือนของเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ - ขนาดประมาณ ๘๕ x ๑๒๐ ซม.	๒	ผืน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือสุลุการ ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๘/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๑	ติดตั้งชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำที่กระบอกด้านหน้าสะพานเดินเรือด้านขวา ใช้อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพที่ใช้สำหรับงานเรือ (MarineType) พร้อมตรวจสอบวงจรการทำงานให้สามารถ ใช้งานได้ดี พร้อมกล่องครอบกันน้ำ วัสดุลูมิเนียม ขนาดประมาณ ๒๕ x ๑๕ x ๑๐ ซม. ทำสีชนิดเดียวกับตัวเรือติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงสามารถกันน้ำได้ดี	๑	ชุด					
	ห้องพักลูกเรือ (Crew's Room)							
๕๒	เปลี่ยนพัดลมโครขนาด ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลท์ (ของเดิมตราอักษร Hitachi) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าพร้อมตรวจสอบการทำงาน ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๕๓	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ของเดิมตราอักษร Carrier) ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
	ห้องน้ำลูกเรือ (Crew's toilet)							
๕๔	เปลี่ยนชุดสายพักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดติดตั้งให้เรียบร้อย ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด					
๕๕	เปลี่ยนชุดสายชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดติดตั้งให้เรียบร้อย ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด					
๕๖	เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๒๐ V. ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ใช้วัสดุคุณภาพดี ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ตัว					
๕๗	ขัดทำความสะอาดและทำเจลเคลือบพื้นห้องน้ำ ตามกรรมวิธีระบบการทำงานไฟเบอร์กลาส สีและลักษณะเหมือนเดิม	๔	ตร.ม.					
๕๘	เปลี่ยนชุดมอเตอร์เทอร์โมสแตทขนาด ๒๔ v. พร้อมชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออกที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า ติดตั้งตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ (ของเดิมตราอักษร Jabcoco)	๑	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๙/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องนำสัญญาณ						
๕๙	เปลี่ยนชุดสายฟ้ากับวาล์วพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดติดตั้งให้เรียบร้อย						
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด				
๖๐	เปลี่ยนชุดสายฟ้าพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดติดตั้งให้เรียบร้อย						
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด				
๖๑	เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศขนาด ๒๒๐ V. ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ใช้วัสดุคุณภาพดี						
	ติดตั้งให้เรียบร้อย ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ตัว				
๖๒	ขัดทำความสะอาดและทำเกล็ดพื้นห้องน้ำ ตามกรรมวิธีระบบการทำงานไฟเบอร์กลาส						
	สีและลักษณะเหมือนเดิม	๔	ตร.ม.				
๖๓	เปลี่ยนชุดมอเตอร์โรตัมขนาด ๒๔ v. พร้อมชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออกที่มีคุณภาพเทียบเท่า						
	หรือดีกว่า ติดตั้งตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ (ของเดิมตราอักษร Jabc0)	๑	ชุด				
	ห้องครัว (Galley)						
๖๔	ล้างทำความสะอาดและทาสีพื้นห้องครัว ขนาดพื้นที่ประมาณ	๖	ตร.ม.				
๖๕	ล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำดื่มและตรวจสอบเติมน้ำยาทำความสะอาดเย็น	๑	งาน				
๖๖	เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำดื่ม (ของเดิมตราอักษร Uni-Pure) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า						
	หรือดีกว่าของเดิม ติดตั้งพร้อมทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	ชุด				
๖๗	เจาะรูระบายน้ำบริเวณพื้นห้องครัว ๒ ประมาณ ๔ นิ้ว พร้อมเดินท่อน้ำทิ้ง ๒ ประมาณ						
	๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๓ เมตร ใส่ข้อต่อสามทางต่อลงท่อน้ำทิ้งเดิม ติดตั้งให้เรียบร้อย						
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	งาน				

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๑๐/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานสีตัวเรือ							
	งานสีเรือภายนอกใช้สี polyurethane ทรายอักษ International, TOA - CHUGOKU, JOTUN หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ส่วนสีกันเปรียงให้ใช้สีชนิดอนุรักษ์							
	ธรรมชาติสำหรับเรือที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๕ น็อต ในการทำสีให้ทำสีรองพื้นและ							
	สีทับหน้า (สีจริง) ทำตามขั้นตอนงานสีหรือตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	กำหนดให้อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องให้เทคนิคสีตรวจสอบพื้นผิว							
	ก่อนลงมือทำสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
๖๘	ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นดาดฟ้า เก๋งเรือ (สี่เทา)							
	ชั้นที่ ๑ พื้นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๒ พื้นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๓ พื้นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน	๔๐๕	ตร.ม.					
๖๙	สีกันเปรียงท้องเรือใต้แนวน้ำ							
	- พื้นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเปรียงตัวเรือภายนอกใต้แนวน้ำ (ฟ้า) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเปรียงตัวเรือบริเวณแนวน้ำ (สีดำ) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๖๕	ตร.ม.					
๗๐	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)							
	เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้							
	- หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขขอบกระดาน้ำ							
	- ห้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ							
	โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิก	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลาการ ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๑๑/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน							
๗๑	ล้างไส้กรองสแตนเลส (SeaChest) เครื่องจักรใหญ่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช้าย-ขวา							
	พร้อมทำสีกันเปรียง ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๗๒	เปลี่ยนวาล์วระบายอากาศฝาปิดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้	๒	ชุด					
๗๓	ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนปะเก้นฝาถัง							
	- ล้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ความจุประมาณ ๕,๘๐๐ และ ๒,๘๐๐ ลิตร)	๒	ถัง					
	- ล้างทำความสะอาดน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังลอยความจุประมาณ ๙๐๐ ลิตร)	๒	ถัง					
๗๔	ล้างทำความสะอาดท่อดูดน้ำห้องเรือ (ขนาดท่อประมาณ ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด)	๑	งาน					
๗๕	ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ พื้นที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.					
๗๖	ล้างทำความสะอาดและขัดเตรียมพื้นผิวพร้อมทำสีระบบไฟฟ้าที่ห้องเครื่องจักรใหญ่ ตามกรรมวิธีของงานสี พื้นประมาณ	๑๕	ตร.ม.					
๗๗	เปลี่ยนน้ำมันอัดโมเมติ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๑๕๐วัตต์ ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าของเดิม (ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI) ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้	๑	ตัว					
๗๘	เปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ (แอร์น้ำ) ๑ พร้อมหน้าแปลน							
	ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ฟัน ๒ ด้านและปะเก้น ความยาวประมาณ ๒.๘ เมตร							
	วัสดุคอปเปอร์นิเกิลตัดแต่งเข้ารูปลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชุด					
๗๙	เปลี่ยนวาล์วน้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ (แอร์น้ำ) วัสดุทองเหลืองชนิดดี							
	ติดตั้งลักษณะเหมือนของเดิมให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้สามารถใช้งานได้							
	- ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๒	ตัว					
	- ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๒	ตัว					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลาการ ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๑๒/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๘๐	เปลี่ยนประเก็นหลอดแก้วบอกระดับน้ำมันถังจักรเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา							
	ความยาวประมาณ ๑.๕๕ ม. วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้	๒	ชุด					
๘๑	เปลี่ยนสวิตช์ควบคุมการทำงานและไฟแสดงการทำงานของพัดลมดูดอากาศ							
	ห้องเครื่องจักรใหญ่ ใช้อุปกรณ์คุณภาพดีคุณสมบัติเหมือนของเดิม ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้	๒	ชุด					
๘๒	เปลี่ยนชุดสะพานไฟฟ้าตัดต่อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา ขนาด ๑๒ V.							
	(ของเดิมรุ่น ABB XLPOO)	๒	ชุด					
๘๓	เปลี่ยน Selector Sw. เลือกการขนานแบตเตอรี่ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๒ V.	๑	ชุด					
๘๔	ซ่อมกุญแจล็อคตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๒ V. ให้สามารถใช้งานได้	๑	ชุด					
๘๕	เชื่อมอุดรูรั่วน้ำระบายความร้อนหน้าเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนสายรัด							
	สแตนเลส ขนาด ๑๕ นิ้ว ตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้	๒	งาน					
๘๖	เปลี่ยนโชลินอยตัวลว้รน้ำกันกลับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๒ V (ของเดิมตราอักษร							
	Parker ๑๒ V. KEV.) ติดตั้งทดแทนของเดิมตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้	๒	ชุด					
๘๗	เชื่อมขวยึดแผงกล่องจอแสดงประมวณผลการทำงานเครื่องจักรใหญ่ขวา วัสดุอลูมิเนียม							
	ความยาวโดยรวมประมาณ ๔ นิ้ว ให้มั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
	เพลลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้งานร่วม							
๘๘	ชักเพลลาใบจักรปรับเทียบศูนย์เพลลาใบจักร ซ้ายขวา เปลี่ยนประเก็นกันน้ำ และเปลี่ยน							
	วัสดุรองรับเพลลาเหมือนเดิม (เพลลาละ ๓ ท่อน) ปรับแต่งให้ใช้การได้ดีตามปกติ	๒	ชุด					
๘๙	ถอดปรับเทียบศูนย์ใบจักร ซ้าย-ขวา	๒	ชุด					
๙๐	ปรับตั้งมุมหางเสือกับพังงารือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามปกติ	๒	ชุด					
๙๑	ล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบีพ็อกซีพื้นทางเดินห้องหางเสือ พื้นที่ประมาณ	๑๐	ตร.ม.					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผ่นที่ ๑๓/๑๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๘๒	เปลี่ยนถ่านน้ำมันไฮดรอลิคระบบบังคับลิ้นว ความจุประมาณ ๒๐ ลิตร พร้อมตรวจสอบระบบ ให้สามารถใช้งานได้	๑	งาน					
	อุปกรณ์ความปลอดภัย							
๘๓	เปลี่ยนเครื่องบอกดับเพลิงอยู่เรือ (EPRIB) ตามมาตรฐาน SOLAS ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๘๔	เปลี่ยนหัวงูซีพพร้อมเชือกชนิดลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมท่อไฟสัญญาณ และเขียนชื่อเรือบนหัวงูซีพติดตั้งด้านข้างแกงเรือ ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐาน SOLAS	๖	ชุด					
๘๕	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๕	ถัง					
๘๖	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบ Premix Form AFF ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๒	ถัง					
	ของใช้ประจำเรือและอื่นๆ							
๘๗	เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม)	๑๒	ชุด					
๘๘	อวยงาลบลูก มด แมลง และหนูตลอดลำปริมาตร ๔๐๐ ลบ.ม. ใช้บริการชนิดครั้งเดียว	๑	งาน					
๘๙	ค่าดำเนินการจ้างหัตถุสาธาณ	๑	งาน					
รวมจำนวน								
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%								
รวมทั้งสิ้น								

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้มาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือ และต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ โดยต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และส่งรายงานผลการทำเรือของบริษัทผู้ผลิต พร้อมการรับรองอายุการใช้งานของเรือไม่น้อยกว่า 2 ปียื่นต่อคณะกรรมการการจ้าง (พื้นที่ทำสำเนาโดยประมาณ)
- ตรวจสอบความเรียบร้อยงานครบถูกต้องตามรายการซ่อมในสัญญาฯ นำเรือลงคานทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ ทำความสะอาดตัวและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเรือ



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๑

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ ราคากลาง
- ๑.๘ วิจารณ์ได้ที่

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอขอลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ภพ.๒๐, หน้าสมุดธนาคาร (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาสัญญาจ้าง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมุ่งใจเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรณียื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมสิทธิ์ไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีโดยผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น

ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดจะระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๑๓. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลใช้ผู้ผ่านการทดสอบแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างทำสี

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว





ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน


แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๖๗-๖๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอิสระ รุ่งเรืองชนบท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา