

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๖๗-๖๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๖/๒๕๖๑

การจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ราคากลาง

๑.๘ วิจารณ์ได้ที่

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ภพ.๒๐, หน้าสมุดธนาคาร (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาสัญญาจ้าง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น

ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๑๓. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ่างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจ้องต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลละใช้ผู้ผ่านการทดสอบแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างทำสี

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมศุลกากร
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ความเป็นมา

ตามอนุมัติกรมฯ โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการและกำหนดวงเงินประมาณการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๙๙ รายการ กำหนดวงเงินประมาณการค่าซ่อมแซมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ เสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๒.๒ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ

๒.๓ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐ หรือตามที่รัฐมอบหมาย

๒.๔ เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ทั้งในด้านสาธารณภัย, ความมั่นคง, การค้ายาเสพติด และอาวุธสงคราม ของต้องห้ามต้องกำกัด หรือสารเคมีและวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นต้น

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ต้องเป็นผู้มีอาชีพด้านการต่อสร้างหรือซ่อมแซมเรือประเภทที่ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคล...

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ และมีผลงานซ่อมแซมหรือต่อสร้างเรืออลูมิเนียม-อัลลอยย์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต ซึ่งมีคุณลักษณะประเภทเรือ ประเภทการใช้ ชนิดเดียวกับเรือที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเคยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมูลค่าการจ้างในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๙,๒๘๘.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีงบประมาณ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว พร้อมสำเนาสัญญาจ้างมาพร้อมกับการเสนอราคา

๓.๖ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ต้องมีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารภายในประเทศ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่กรณีอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมฯ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเล ตัวเรือเป็นอลูมิเนียม-อัลลอยย์ มีขนาดความยาวตลอดลำประมาณ ๘๐ ฟุต (๒๕ เมตร) ความกว้างประมาณ ๕.๙๐ เมตร ลึกประมาณ ๓.๑๒ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำรายการซ่อมและกำหนดวงเงินประมาณการค่าจ้างซ่อม จำนวน ๙๙ รายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการซ่อมที่แนบ ๑๓ แผ่น

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีอู่ซ่อมเรือเป็นของตนเอง ซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อม ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันถัดจากวันประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทราบถึงผลการประมูลแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการ...

สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และได้เข้าทำสัญญากับกรมศุลกากร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากรโดยเคร่งครัด

๕. การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เข้าประกวดราคาต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน – บาท หลักประกันซองตามข้อนี้กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อมีผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ได้เสนอในการประกวดราคาฯ ให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องแจ้งส่งมอบงาน

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร , สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภาครัฐ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑ ปี...

น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๑๒. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งทำสัญญาจ้างกับกรมฯ แล้วสามารถติดต่อขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมได้ที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา เลขที่ ๓๒ ถนนไชยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๗๗๒๒๐ (โทร ๐๗๔-๔๔๐-๓๔๒)

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคา มีหน้าที่ต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การใช้โปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง โดย Download ได้ทางเว็ปไซต์ WWW.gprocurement.go.th

(๒) กรมศุลกากรได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรทางทะเล ของสำนักสืบสวนและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรตามโครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปิโตรเลียม โดยคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อม จำนวน ๙๙ รายการ กำหนดวงเงินประมาณการค่าซ่อมแซมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๘,๕๗๖.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบราคาจากกรมฯ

(๓) ในระหว่างระยะเวลาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๓ ช่างทำสี

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....
.....ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....
.....ซึ่งเป็นคู่กรณีตามสิทธิ์ที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับ และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และของใช้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย, เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคืนเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสมควรแก่อัตภาพ

๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกอู่ที่เรือนอนบนคาน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่า คนงานที่ซ่อมทำจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้หยุดการซ่อมไว้จนกว่าจะมีผู้ควบคุมการซ่อมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแล

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๑๑. "**ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง** ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น"

๗. กรณีผู้รับจ้างไม่มีคานเรือเป็นของตนเอง และต้องทำการซ่อมแซมตามสัญญานี้ โดยการนำเรือขึ้นคานของผู้ประกอบการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้คณะทำงานผู้ควบคุมงาน และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่นั้นตามสมควร การนำเรือไปขึ้นคาน

ดังกล่าวถือว่า...

ดังกล่าวถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคานเรือกับผู้รับจ้างเอง โดยให้มีข้อตกลงระหว่างกันว่า ห้ามมิให้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกรมศุลกากร และ/หรือหน่วงเหนี่ยวการนำเรือลงคาน โดยกรมศุลกากรไม่ว่ากรณีใดๆ

หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซมเรือ และเจ้าของคานเรือดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเสนอราคา จะต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการทำสัญญา

๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำทั้งหมด นำเรือลงจากคาน ทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดีและทำความสะอาดตัวเรือทั้งหมดและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

๙. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๑๑. การทำสีท้องเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเพรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHIGoKU, INTERNATIONAL, Jotun หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๑/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง					
๒	เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน					
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง					
	ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
๔	ขัดล้างทำความสะอาด ขัดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยชำรุดขีดข่วนพื้นผิวเรือภายนอกตลอดลำ							
	ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือพื้นที่รวมประมาณ ๔๗๐ ตร.ม.							
	- เก๋งเรือ ดาดฟ้าเรือ และสะพานเดินเรือเปิด พื้นที่ประมาณ	๒๕๐	ตร.ม.					
	- เปลือกตัวเรือภายนอกใต้แนวดาดฟ้า และท้องเรือ พื้นที่ประมาณ	๒๒๐	ตร.ม.					
๕	เปลี่ยนแร่กันกร่อนที่ท้องเรือใต้แนวน้ำ ตราอักษร ZAP หรือ Z-ANODE	๑๔	ก้อน					
๖	เปลี่ยนขารับเสาเราวกันตกพร้อมครีบเสริมแรงบริเวณกราบเรือด้านขวา วัสดุอลูมิเนียมหนา							
	ไม่น้อยกว่า ๕ มม.ขนาดประมาณ ๔ X ๑๐ ซม.ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคง							
	แข็งแรง	๑	ต้น					
๗	เปลี่ยนผ้าใบหลังคาท้ายเรือใช้วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV เจาะตาไก่ทองเหลือง							
	รอบชายผ้าใบสำหรับร้อยเชือกขึงยึดโครงหลังคา ด้านในเสริมแผ่นผ้าใบกว้างประมาณ							
	๑๐ ซม. โดยรีดทับผนึกรอยต่อ เจาะตาไก่ทองเหลืองสำหรับปรับความตึง ลักษณะเข้ารูป							
	เหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง พื้นที่ประมาณ ๑๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๘	ติดตั้งอลูมิเนียมชนิดหนาเสริมความแข็งแรงรอบชายโครงหลังคาเดิมด้าน ซ้าย-ขวา							
	และด้านหลัง ส่วนปลายหัวท้ายเชื่อมหูยึดกับโครงหลังคาเดิม เว้นช่องสำหรับร้อยเชือก							
	ผูกผ้าใบกันสาดระหว่างโครงหลังคาเดิมประมาณ ๓ ซม. ติดตั้งให้สามารถถอดประกอบได้							
	วัสดุอลูมิเนียมชนิดหนา ø ประมาณ ๒.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑.๗ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง							
	เหมาะสมกับลักษณะงาน	๖	ท่อน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๒/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๙	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๒ X ๒.๕ ม.							
	พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์							
	ø ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	ผืน					
๑๐	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือ ซ้าย-ขวา ชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาด ๑.๗ X ๒ ม.							
	พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์							
	ø ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๔	ผืน					
๑๑	ขัดทำความสะอาดแนวเปลี่ยนยางกันน้ำขอบประตูเก๋งเรือทางเข้า-ออก ขนาดประมาณ							
	๒ X ๓ ซม. จำนวน ๓ บาน และยางกันน้ำขอบฝาแฮ็ท จำนวน ๕ ฝา ใช้วัสดุชนิดดี							
	ติดตั้งตามลักษณะเดิมให้เรียบร้อยและสามารถผนึกกันน้ำได้ดี ความยาวรวมประมาณ	๓๐	เมตร					
๑๒	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบการเดินเรือชนิดกันรังสี UV ใช้วัสดุชนิดหนาอย่างดี							
	ตัดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด							
	ดังรายการต่อไปนี้							
	- ผ้าใบคลุมกว้านสมอ (เข้ารูป) ขนาด ø ประมาณ ๓๐ x ๓๐ x ๓๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมไฟสาดหน้า (เข้ารูป) ขนาด ø ประมาณ ๕๐ x ๕๐ x ๕๐ ซม.	๓	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเรือบด (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๒.๖ x ๕ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๑.๕ x ๓ ม.	๒	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิดด้านหน้า ขนาดประมาณ ๑ x ๓.๒ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเครื่องซักผ้า (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๕๕ x ๙๐ x ๑๑๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมชุดกว้านยกเรือบด (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๑๕ x ๔๐ x ๒๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมกล่องควบคุมลอกยกเรือบด (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๓๐ x ๔๐ x ๒๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมแผงควบคุมหน้าปัดคอลโทรล (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด							
	ขนาดประมาณ ๙๐ x ๑๐๕ x ๓๐ ซม.	๑	ผืน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๓/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ผ้าใบคลุมจอเรดาห์ (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ ๓๕ x ๔๐ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมดาวเทียม (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ ๔๕ x ๔๕ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเบาะนั่ง(เข้ารูป)สะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวาขนาดประมาณ ๕๐x ๑๕๐x ๑๕ ซ	๒	ผืน					
๑๓	ล้างทำความสะอาดถังน้ำจืดอุปโภค-บริโภค พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง	๑	ถัง					
๑๔	ล้างทำความสะอาดถังปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนประเก็นฝาถัง	๒	ถัง					
๑๕	เปลี่ยนหัวเซนเซอร์ถังน้ำทิ้ง ตรวจสอบระบบการทำงานให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	๒	ชุด					
๑๖	เปลี่ยนตัวปั๊มดูดน้ำทิ้งขนาด ๒๒๐ v. พร้อมตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	๑	ชุด					
๑๗	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศพร้อมเปลี่ยนไดเออร์เติมน้ำยาเปลี่ยนแร่กันกร่อน							
	เครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ห้องต่างๆพร้อมตรวจสอบระบบการทำงานให้สามารถ							
	ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ให้รายงานต่อ							
	คณะกรรมการโดยด่วน)							
	- ห้องถือท้าย ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒	ชุด					
	- ห้องนายเรือ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑	ชุด					
	- ห้องต้นกล ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑	ชุด					
	- ห้องลูกเรือ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๒	ชุด					
	- ห้องรับรอง ขนาด ๒๗,๐๐๐ บีทียู	๑	ชุด					
	- ห้องประชุม ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑	ชุด					
๑๘	เปลี่ยนมอเตอร์และชุดกว้านยกเรือเล็กพร้อมชุดควบคุม สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า							
	๑,๓๐๐ กก. คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม และเปลี่ยนสายสลิงสแตนเลส							
	ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม. ยาวประมาณ ๒๐ ม. ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี (ของเดิมตราอักษร Superwinch S3000)	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๔/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๙	ติดตั้งกล่องกันน้ำพร้อมฝาครอบควบคุมเบรคเกอร์กว้านยกเรือบด วัสดุอลูมิเนียมหรือ							
	สแตนเลส เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ชนิดหนาขนาดประมาณ ๒๘ x ๒๕ x ๑๕ ซม.พร้อม							
	อุปกรณ์ประกอบ	๑	ชุด					
๒๐	ติดตั้งกล่องกันน้ำพร้อมฝาครอบเบรคเกอร์ควบคุมไฟบก วัสดุอลูมิเนียม หรือสแตนเลสเกรด							
	ไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ชนิดหนา ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ให้สามารถป้องกันน้ำได้ดี							
	- ขนาดประมาณ ๓๐ x ๔๕ x ๑๕ ซม.	๑	ชุด					
	- ขนาดประมาณ ๒๘ x ๒๕ x ๑๕ ซม.	๑	ชุด					
๒๑	ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องแปลงสัญญาณและหัวรับสัญญาณ LNB แยก							
	ตามทีวีจำนวน ๔ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้							
	ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมชุดรับและกล่องแปลงสัญญาณสำหรับเครื่องรับ ๔ เครื่อง	๑	งาน					
	- สายสัญญาณพร้อมขั้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ ประมาณ ๖๐ ม.	๑	งาน					
๒๒	เปลี่ยนโช๊คค้ำยันฝา เปิด-ปิด ระบายอากาศ (ฝาแฮ็ท) ขนาด Ø ก้านประมาณ ๑๐ มม.							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๕	ชุด					
๒๓	เปลี่ยนแตรสัญญาณขนาด ๕๐๐ hz. ๒๔ V. (HIGH AITO HOCH ๕๐๐ HZ) ติดตั้งทดแทน							
	ของเดิม พร้อมตรวจการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๒๔	ขัดล้างทำความสะอาดโซ่ราวกันตกข้างลำเรือ วัสดุแสตนเลส ความยาวโดยรวมประมาณ							
	๑๕ เมตร ติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม	๑	งาน					
๒๕	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด ๒๒๐ โวลท์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดียว)							
	ที่ท้ายเรือชนิดกันน้ำพร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงาน							
	ให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๕/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒๖	เปลี่ยนน็อตยึดพัดลมระบายอากาศพร้อมแหวนสปริงกันคลายห้องเครื่องจักร ซ้าย-ขวา							
	ขนาดประมาณ ๑/๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ นิ้ว วัสดุแสตนเลส ข้างละประมาณ ๒๖ ตัว							
	พร้อมด้วยตะแกรง ø ประมาณ ๗๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	งาน					
๒๗	เปลี่ยนฐานและสตัดยึดฝาครอบพัดลมระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา							
	วัสดุสแตนเลสขนาด ø ประมาณ ๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๓๐ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชุด					
๒๘	ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่บันไดทางลงห้องพักอาศัย จำนวน ๘ ขั้น	๑	งาน					
๒๙	ซ่อมขายึดไฟสาดหน้า ซ้าย-ขวา ทำความสะอาดและหล่อลื่นจุดหมุนภายในตัวอุปกรณ์							
	ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๓	ชุด					
๓๐	ขัดทำความสะอาดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยกระเทาะขีดข่วนพื้นผิวโต๊ะและเก้าอี้ท้ายเรือ							
	พร้อมทำสีใหม่ลักษณะเหมือนเดิม พื้นที่รวมประมาณ	๓	ตร.ม.					
๓๑	ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำและการรับรองผลการตรวจสอบ (ของเดิมตราอักษร AQUA LUNG)							
	เมื่อทราบผลการชำรุดให้แจ้งกรรมการโดยด่วน							
	- ตรวจสอบถังอ๊อกซิเจน (ถังดำน้ำ)	๒	ถัง					
	- ตรวจสอบสายลมและวาล์วควบคุมแรงดัน	๒	ชุด					
	- ตรวจสอบชุดวาล์วควบคุมแรงดันของเสื้อ PCD	๒	ชุด					
	- เปลี่ยนหน้ากากดำน้ำ	๒	อัน					
๓๒	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากร สีและลักษณะเหมือนของเดิม							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชิ้น					
๓๓	ติดตั้งตาข่ายช่องระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา วัสดุสแตนเลสอย่างหนา							
	ขนาดความกว้างช่องตาข่ายประมาณ ๑.๕ ซม. ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง							
	- ขนาดประมาณ ๗๐ x ๖๐ ซม.	๒	ช่อง					
	- ขนาดประมาณ ๘๕ x ๘๐ ซม.	๒	ช่อง					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๔	เปลี่ยนเครื่องซักผ้าขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๐.๕ กก. (ของเดิมตราอักษร Panasonic)							
	ติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	เครื่อง					
๓๕	เปลี่ยนสายรัดชนิดปรับความตึงสำหรับรัดเรือบด กว้างประมาณ ๒ นิ้ว ความยาว							
	ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ใช้วัสดุคุณภาพดีลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๓๖	ซ่อมผนึกยางเข้ากับตัวเรือเดิมกันกระแทกขอบเรือยางที่ชำรุดโดยรอบลำด้วยกาวคุณภาพสูง							
	และใช้กับงานของเรือยาง ติดตั้งให้เข้ารูปเดิมและมั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
๓๗	ซ่อมกลอนล็อคฝาแฮ็ททางลงห้องเครื่อง พร้อมหล่อลื่นจุดหมุนให้สามารถใช้การ							
	ได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม	๓	ชุด					
	ห้องรับรอง							
๓๘	เปลี่ยนเบาะรองนั่งและพนักพิง วัสดุหนังเทียมชนิดดี ลักษณะเหมือนของเดิม							
	- เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๑.๓ x ๐.๖๐ เมตร	๕	ชิ้น					
	- เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๐.๕ x ๐.๕๐ เมตร	๒	ชิ้น					
๓๙	เปลี่ยนพรมปูพื้นภายในห้องรับรอง ใช้วัสดุชนิดดีจัดแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน							
	พื้นที่ประมาณ	๑๓	ตร.ม.					
๔๐	เปลี่ยนเก้าอี้นั่งประจำโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องรับรอง	๑	ตัว					
๔๑	เปลี่ยนผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ที่ช่องกระจกหน้าต่างใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV							
	ขนาดประมาณ ๗๐ x ๘๐ ซม. ติดตั้งให้เรียบร้อยลักษณะเหมือนของเดิม	๔	ผืน					
	ห้องสะพานเดินเรือ (Wheel House)							
๔๒	เปลี่ยนผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ที่ช่องกระจกหน้าต่าง ใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV							
	ติดตั้งให้เรียบร้อยลักษณะเหมือนของเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- ขนาดประมาณ ๘๕ x ๑๒๐ ซม.	๒	ผืน					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๑๐๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๘๐ ซม.	๘	ชิ้น					
๔๓	ติดตั้งฐานแสตนเลสรองรับราวจับผนังห้องขนาดประมาณ ๑๒ × ๑๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า							
	๓ มม. วัสดุแสตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ พร้อมเจาะพุกตัวหนอนสำหรับงานไม้ฝังกับ							
	ผนังตัวเรือรวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ตัว ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๑	งาน					
๔๔	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ของเดิมตราอักษร Carrier)ติดตั้งให้มั่นคง							
	แข็งแรง ทดลองให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๔๕	เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด หม้อแปลงไฟฟ้า AVR ลักษณะเหมือนของเดิม ตรวจสอบการ							
	ทำงานให้สามารถใช้การได้ดี	๓	ตัว					
	สะพานเดินเรือเปิด (Flying Bridge)							
๔๖	หุ้มเบาะที่นั่งและพนักพิงด้านซ้าย - ขวา วัสดุหนังเทียมชนิดดีขนาดประมาณ ๕๐ × ๑๕๐ × ๑๕ ซม							
	ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๔๗	ติดตั้งเข็มทิศแบบลอยตัวขนาด ø หน้าปัดไม่น้อยกว่าประมาณ ๖ นิ้วให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๔๘	เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือ							
	ดีกว่า พร้อมไมโคโฟน,ลำโพงและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การ							
	ได้ดี (ของเดิมตราอักษร BK LIFE ELECTRONIC SIREN-BK 100)	๑	ชุด					
๔๙	ติดตั้งกล่องครอบกันน้ำมอเตอร์ปัดน้ำฝนสะพานเดินเรือเปิด ใช้วัสดุอลูมิเนียม ขนาดประมาณ							
	๒๕ x ๑๕ x ๑๐ ซม.พร้อมทำสีชนิดเดียวกับตัวเรือ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงสามารถกันน้ำได้ดี	๑	ชุด					
๕๐	ติดตั้งหูตัวยูวัสดุแสตนเลสหรืออลูมิเนียม ขนาดประมาณ ๓ x ๓ ซม.สำหรับผูกผ้าใบบังแดด							
	กระจกสะพานเดินเรือเปิด ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๖	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๑	ติดตั้งชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝนที่กระจกด้านหน้าสะพานเดินเรือด้านขวา ใช้อุปกรณ์							
	ที่มีคุณภาพที่ใช้สำหรับงานเรือ (MarineType) พร้อมตรวจสอบวงจรการทำงานให้สามารถ							
	ใช้การได้ดี พร้อมกล่องครอบกันน้ำ วัสดุอลูมิเนียม ขนาดประมาณ ๒๕ x ๑๕ x ๑๐ ซม.							
	ทำสีชนิดเดียวกับตัวเรือติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงสามารถกันน้ำได้ดี	๑	ชุด					
	ห้องพักลูกเรือ (Crew's Room)							
๕๒	เปลี่ยนพัดลมโคจรขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐โวลท์ (ของเดิมตราอักษร Hitachi)							
	หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าพร้อมตรวจสอบการทำงาน ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๕๓	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ของเดิมตราอักษร Carrier)							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
	ห้องน้ำลูกเรือ (Crew's toilet)							
๕๔	เปลี่ยนชุดสายฟักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดีติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๕๕	เปลี่ยนชุดสายชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๕๖	เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๒๐ V. ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ใช้วัสดุคุณภาพดี							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี	๑	ตัว					
๕๗	ขัดทำความสะอาดและทำเจลโค๊ตพื้นห้องน้ำ ตามกรรมวิธีระบบการทำงานไฟเบอร์กลาส							
	สีและลักษณะเหมือนเดิม	๔	ตร.ม.					
๕๘	เปลี่ยนชุดมอเตอร์โถส้วมขนาด ๒๔ v. พร้อมชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออกที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	หรือดีกว่า ติดตั้งตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ (ของเดิมตราอักษร Jabco)	๑	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องน้ำสัญญาบัตร							
๕๙	เปลี่ยนชุดสายฟักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดีติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๐	เปลี่ยนชุดสายชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๑	เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศขนาด ๒๒๐ V. ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ใช้วัสดุคุณภาพดี							
	ติดตั้งให้เรียบร้อย ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี	๑	ตัว					
๖๒	ขัดทำความสะอาดและทำเจลโค๊ตพื้นห้องน้ำ ตามกรรมวิธีระบบการทำงานไฟเบอร์กลาส							
	สีและลักษณะเหมือนเดิม	๔	ตร.ม.					
๖๓	เปลี่ยนชุดมอเตอร์โถส้วมขนาด ๒๔ v. พร้อมชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออกที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	หรือดีกว่า ติดตั้งตรวจสอบสายวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ (ของเดิมตราอักษร Jabco)	๑	ชุด					
	ห้องครัว (Galley)							
๖๔	ล้างทำความสะอาดและทำสีพื้นห้องครัว ขนาดพื้นที่ประมาณ	๖	ตรม.					
๖๕	ล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำดื่มและตรวจสอบเติมน้ำยาทำความเย็น	๑	งาน					
๖๖	เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำดื่ม (ของเดิมตราอักษร Uni-Pure) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	หรือดีกว่าของเดิม ติดตั้งพร้อมทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	ชุด					
๖๗	เจาะรูระบายน้ำบริเวณพื้นห้องครัว ø ประมาณ ๔ นิ้ว พร้อมเดินท่อน้ำทิ้ง ø ประมาณ							
	๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๓ เมตร ใส่ข้อต่อสามทางต่อลงท่อน้ำทิ้งเดิม ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๑๐/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานสีตัวเรือ							
	งานสีเรือภายนอกใช้สี polyurethane ตราอักษร International,TOA - CHUGOKU,							
	JOTUN หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ส่วนสีกันเพรียงให้ใช้สีชนิดอนุรักษ์							
	ธรรมชาติสำหรับเรือที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๕ น๊อต ในการทำสีให้ทำสีรองพื้นและ							
	สีทับหน้า (สีจริง) ทำตามขั้นตอนงานสีหรือตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	กำหนดให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องให้เทคนิคสีตรวจสอบพื้นผิว							
	ก่อนลงมือทำสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
๖๘	**ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นดาดฟ้า เก๋งเรือ (สีเทา)**							
	ชั้นที่ ๑ พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๒ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๓ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน	๔๐๕	ตร.ม.					
๖๙	**สีกันเพรียงท้องเรือใต้แนวน้ำ**							
	- พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือภายนอกใต้แนวน้ำ (ฟ้า) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือบริเวณแนวน้ำ (สีดำ) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๖๕	ตร.ม.					
๗๐	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)							
	เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้							
	- หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกระดับน้ำ							
	- ท้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ							
	โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิค	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๑๑/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน							
๗๑	ล้างไส้กรองสแตนเลส (SeaChest) เครื่องจักรใหญ่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวา							
	พร้อมทำสีกันเพรียง ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๗๒	เปลี่ยนวาล์วระบายอากาศฝาปิดกรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ขนาด ø ประมาณ							
	๑/๒ นิ้ว ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๗๓	ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง							
	- ล้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ความจุประมาณ ๕,๘๐๐ และ ๒,๘๐๐ลิตร)	๒	ถัง					
	- ล้างทำความสะอาดน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังลอยความจุประมาณ ๙๐๐ ลิตร)	๒	ถัง					
๗๔	ล้างทำความสะอาดท่อดูดน้ำท้องเรือ (ขนาดท่อประมาณ ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด)	๑	งาน					
๗๕	ล้างทำความสะอาดท้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ พื้นที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.					
๗๖	ล้างทำความสะอาดและขัดเตรียมพื้นผิวพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่พื้นทางเดินห้องเครื่องจักร							
	ใหญ่ ตามกรรมวิธีของงานสี พื้นที่ประมาณ	๑๕	ตร.ม.					
๗๗	เปลี่ยนปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๑๕๐วัตต์ ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดี							
	กว่าของเดิม (ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI) ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ตัว					
๗๘	เปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ (แอร์น้ำ) ø ประมาณ ๒ นิ้ว พร้อมหน้าแปลน							
	ขนาด ø ประมาณ ๕ นิ้วทั้ง ๒ ด้านและปะเก็น ความยาวประมาณ ๒.๘ เมตร							
	วัสดุคอปเปอร์นิเกิลดัดแต่งเข้ารูปลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชุด					
๗๙	เปลี่ยนวาล์วน้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ (แอร์น้ำ) วัสดุทองเหลืองชนิดดี							
	ติดตั้งลักษณะเหมือนของเดิมให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ทดสอบให้สามารถใช้งานได้ดี							
.	- ขนาด ø ประมาณ ๑ นิ้ว	๒	ตัว					
	- ขนาด ø ประมาณ ๒ นิ้ว	๒	ตัว					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๑๒/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๘๐	เปลี่ยนประเก็นหลอดแก้วบอกระดับน้ำมันถังใช้การเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา							
	ความยาวประมาณ ๑.๒๕ ม. วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๑	เปลี่ยนสวิทช์ควบคุมการทำงานและไฟแสดงการทำงานของพัดลมดูดอากาศ							
	ห้องเครื่องจักรใหญ่ ใช้อุปกรณ์คุณภาพดีคุณลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๒	เปลี่ยนชุดสะพานไฟฟ้าตัด-ต่อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา ขนาด ๑๒ V.							
	(ของเดิมรุ่น ABB XLPOO)	๒	ชุด					
๘๓	เปลี่ยน Selector Sw. เลือกการขนานแบตเตอรี่ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๒ V.	๑	ชุด					
๘๔	ซ่อมกุญแจล็อคตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๒ V. ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๘๕	เชื่อมอุดรูรั่วท่อน้ำระบายความร้อนหน้าเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนสายรัด							
	สแตนเลส ขนาด ø ประมาณ ๒.๕ นิ้ว ตรวจสอบให้สามารถใช้การได้ดี	๒	งาน					
๘๖	เปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วน้ำกันกลับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๒ V (ของเดิมตราอักษร							
	Parker ๑๒ V. KEV.) ติดตั้งทดแทนของเดิมตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๗	เชื่อมขายึดแผงกล่องจอแสดงประมวณผลการทำงานเครื่องจักรใหญ่ขวา วัสดุอลูมิเนียม							
	ความยาวโดยรวมประมาณ ๔ นิ้ว ให้มั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
	เพลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้งานร่วม							
๘๘	ชักเพลาใบจักรปรับเทียบศูนย์เพลาใบจักร ซ้าย-ขวา เปลี่ยนประเก็นกันน้ำ และเปลี่ยน							
	วัสดุรองรับเพลาเหมือนเดิม (เพลาละ ๓ ท่อน) ปรับแต่งให้ใช้การได้ดีตามปกติ	๒	ชุด					
๘๙	ถอดปรับเทียบศูนย์ใบจักร ซ้าย-ขวา	๒	ชุด					
๙๐	ปรับตั้งมุมหางเสือกับพังงาเรือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามปกติ	๒	ชุด					
๙๑	ล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่พื้นทางเดินห้องหางเสือ พื้นที่ประมาณ	๑๐	ตร.ม.					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แผ่นที่ ๑๓/๑๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๙๒	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคระบบบังคับเลี้ยว ความจุประมาณ ๒๐ ลิตร พร้อมตรวจสอบ							
	ระบบ ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	งาน					
	อุปกรณ์ความปลอดภัย							
๙๓	เปลี่ยนเครื่องบอกตำบลที่อยู่เรือ (EPRIB) ตามมาตราฐาน SOLAS ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๙๔	เปลี่ยนห่วงชูชีพพร้อมเชือกชนิดลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมทุ่นไฟสัญญาณ							
	และเขียนชื่อเรือบนห่วงชูชีพติดตั้งด้านข้างเก๋งเรือ ซ้าย-ขวา ตามมาตราฐาน SOLAS	๖	ชุด					
๙๕	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๕	ถัง					
๙๖	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบ Premix Form AFF ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๒	ถัง					
	ของใช้ประจำเรือและอื่นๆ							
๙๗	เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน,หมอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม)	๑๒	ชุด					
๙๘	อบยาฆ่าปลวก มด แมลง และหนูตลอดลำปริมาตร ๔๐๐ ลบ.ม. ใช้บริการชนิดครั้งเดียว	๑	งาน					
๙๙	ค่าดำเนินการจังหวัดสุราษธานี	๑	งาน					
							รวมจำนวน	
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	
							รวมทั้งสิ้น	

หมายเหตุ

๑. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือ และต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสี ต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ โดยต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีเรือของบริษัทผู้ผลิตสี พร้อมการรับรองอายุการใช้งานของสีต้องไม่น้อยกว่า 2 ปียื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง(พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยงานครบถูกต้องตามรายการซ่อมในสัญญาฯ นำเรือลงคานทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดี ทำความสะอาดตัวและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเรือ