



ประกาศส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพาน	จำนวน	๑	ชุด
ลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ			
คัดไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ			
จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์			
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการที่จัดซื้อในครั้งนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดร. นิตยา

(นางสาวสุชาดา มณีโชติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัด
ไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ

ตามประกาศ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๒

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ส่วนบริการศุลกากร
ไปรษณีย์" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพาน	จำนวน	๑	ชุด
ลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ			
คัดไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ			
จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์			
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ			

ราคากลางในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พัสตุที่จะ
ซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **ส่วนบริการ** **บุคลากรไปรษณีย์** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ **ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครอบคลุมตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการที่จัดซื้อในครั้งนี้**

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการที่จัดซื้อในครั้งนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ ชุด เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นนอกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นนอกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา**

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความต่างต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพอร์ทที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพอร์ทลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพอร์ทนั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่มิได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ สำนักงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อ

ได้ หรือกรณีที่สำนักงานปรับลดวงเงินในการจัดซื้อ สำนักงานสามารถดำเนินการต่อรองราคากับผู้ชนะการประกวดราคาต่อไป

๑๐.๒ เมื่อ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อยให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**ไม่ได้

(๑) **ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์**ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ**ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์** ไว้ชั่วคราว

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบสองมุมมอง (Dual View) พร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจคัดโปรตีนยีนระหว่างประเทศ ติดตั้งประจำศูนย์โปรตีนยีนดาวน์พิเศษกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

๑. ความเป็นมา

กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจปล่อยไปรษณีย์ภัณฑ์ที่นำเข้า – ส่งออกโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยต้องคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ของที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเภทที่ ๒ ของต้องอากรที่อยู่ในเงื่อนไขให้ส่งมอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกเก็บค่าภาษีอากรแทน และของประเภทที่ ๓ ของที่อยู่ในเงื่อนไขนำเข้าเก็บในคลังสินค้าสำหรับเก็บสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้ผู้รับมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรที่กำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จากสถานการณ์การขยายตัวทางการค้าในระบบ e-Commerce ที่พฤติกรรมผู้บริโภคของผู้รับกลุ่มนี้ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภครายย่อย และจากปัญหาการลักลอบนำเข้าของต้องห้ามในการนำเข้าและยาเสพติดทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ศุลกากร และการควบคุมทางศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องเอกซเรย์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสายพานลำเลียงเพื่อใช้สำหรับการตรวจคัดโปรตีนยีนดาวน์ระหว่างประเทศในการตรวจสอบหีบห่อพัสดุไปรษณีย์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจสอบสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ศุลกากร และการควบคุมทางศุลกากร
- ๒.๒ เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยง ลักลอบนำเข้าของต้องอากร ของต้องห้าม ของต้องจำกัด
- ๒.๓ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๒ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๓ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๔ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๕ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๖ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๗ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๙ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๐ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) กำหนด

๓.๑๑ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ชนิดติดตั้งถาวร สำหรับตรวจสอบหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือหีบห่อบรรจุของ ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ และเป็นผลงานสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น สมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ประกาศประกวดราคา มีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญาพร้อมการเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบในผลงานที่ช่างหรือลูกจ้างของผู้เสนอราคาได้กระทำไป หากปรากฏว่างานบกพร่องไม่เรียบร้อยหรือทำให้เกิดความเสียหาย ผู้เสนอขายต้องชดใช้และจะต้องรับผิดชอบแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๕ วัน โดยไม่คิดค่าสิ่งของค่าแรง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก หากผู้เสนอราคาไม่ซ่อมแซมแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นทำการแก้ไข โดยค่าจ้างสิ่งของค่าแรง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓.๑๓ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องมีทีมงานบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ ฝ่ายตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ โดยต้องมีการรับประกันและให้บริการแก้ไขปัญหาได้ทุกวันทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยต้องมีระบบ Hotline ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถแจ้งปัญหาได้ตามระยะเวลาประกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง และต้องจัดให้มีการบันทึกการแจ้งปัญหาเพื่อความสะดวกในการติดตามงาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification)

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ภาคผนวก ก)

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (ภาคผนวก ข)

๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้งาน (Operator Manual) และหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงรักษา (Technical Instruction Maintenance Manual) ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน การถอดประกอบ การซ่อมบำรุงรักษา หน้าที่และการทำงานของวงจรต่าง ๆ ผังวงจรทั้งระบบการปรับแต่ง (Alignment) ทั้ง Electrical และ Mechanical โดยละเอียดพร้อมรายการชิ้นส่วนอะไหล่และหมายเลขอะไหล่ (Part list and part number) ของตัวเครื่องและจอภาพ

/๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

๕.๑ ผู้ขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามเงื่อนไขและสัญญาทั้งหมดของทางราชการ และส่งมอบงานให้ผู้ซื้อภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ให้เริ่มดำเนินการการส่งมอบและการจ่ายเงินจ่ายงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบงาน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อได้ทำการตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบ

๕.๒ การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรม จนสามารถใช้งานได้ดี สายไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องเป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม มีฉนวน PVC ๓๐๐ V, ๗๕°C ร้อยในท่อสำหรับร้อยสายไฟตามขนาดที่เหมาะสม ติดผนังให้แข็งแรงและเรียบร้อย ถ้าเดินบนพื้นหรือผนัง ให้ปิดทับด้วยธรณีประตูลุ่มีเนียมขนาดความกว้างประมาณ ๔ นิ้ว หรือเดินสายด้วยท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ชนิดแบนที่มีขนาดเหมาะสม สวยงาม พร้อมติดตั้งสายดิน และ Breaker Switch ในขนาดเหมาะสมที่เครื่องใช้งานได้เพียงพอทางด้าน Input ส่วนด้าน Output ให้มี Distributed Circuit Breaker อย่างน้อย ๔ Circuit ติดตั้งที่ห้อง Power Room หรือที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ผู้ขายต้องเสนอให้กรรมการพิจารณา Shop Drawing ก่อน

๕.๓ ผู้ขายต้องแนะนำเทคนิคการใช้เครื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน (Operational Safety) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ และจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยผู้ขายต้องจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอถึงระบบการทำงานของเครื่อง การปรับแต่งเครื่องทั้ง Electrical และ Mechanical อาทิ X-Ray System Features, All digitals and Analogues Circuitry of System, Testing Points and Adjustments all of System, Control System และอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งนำเครื่องมือทดสอบเครื่องมือตรวจวัดที่จำเป็นต้องใช้มาด้วย

๕.๔ ในวันตรวจรับ ผู้ขายต้องทำการทดสอบรังสีที่เครื่องผลิต (X-Ray Beam) และแสดงผลบนจอภาพให้มองเห็นความแตกต่างของพลาสติกและเหล็กที่มีความหนาหลายระดับ โดยให้ผู้ขายใช้อุปกรณ์ทดสอบให้คณะกรรมการตรวจรับเห็นจนเป็นที่พอใจตรวจสอบการทำงานในส่วนของการ Penetration

๖. เงื่อนไข

๖.๑ การเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารต่อไปนี้

๖.๑.๑ เอกสารตารางแสดงรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นของผู้เสนอราคากับรายละเอียดของทางราชการ ว่าตรงตามข้อกำหนดหรือผิดไปจากข้อกำหนดอย่างไรบ้าง โดยให้ระบุว่ามียรายละเอียดอ้างอิงในหัวข้อใดตามเอกสารของผู้เสนอราคาหรือเอกสารประกอบ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสามารถตรวจสอบได้

กรณีมีคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียด ตรงตามข้อกำหนด

๖.๑.๒ เอกสารรายละเอียดการออกแบบระบบสายพานลำเลียงในการปฏิบัติการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ โดยพร้อมที่จะสามารถนำเสนอและชี้แจงเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกได้

๖.๑.๓ เอกสารการเสนอราคา

๖.๒ ผู้ขายต้องเป็นธุระดำเนินการติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานการตรวจเป็นทางการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนการผลิตและใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องที่ขายหลังจากการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ เพื่อประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับด้วย

๖.๓ ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตยืนยันว่า ต้องสามารถจัดหาอะไหล่สำรองที่ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เพื่อการซ่อมให้กับทางราชการได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี ยื่นพร้อมซองประกวดราคา

๖.๔ เพื่อให้บริการในระยะยาว ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย และหนังสือรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคาให้ออกให้โดยบริษัทผู้ผลิต เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการในระยะยาวได้

๖.๕ ผู้ประกวดราคาจะต้องเสนอให้บริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ หลังจากครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องแล้ว ต่อเนื่องอีก ๕ ปี ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาจากผลการประกวดราคา อาจจะถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การประกวดราคารั้งนี้

๖.๖ คณะกรรมการคัดเลือกจะตัดสินผู้เสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายนั้น มีรายละเอียดตามเงื่อนไขการเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาได้ครบทั้ง ๖ ข้อดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณาในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ (ข้อ ๔)

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือขัดข้องของเครื่องและอุปกรณ์ ประกอบเครื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่กรมศุลกากร (สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์) ได้รับมอบโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดหาอะไหล่ของเครื่องและอุปกรณ์ ประกอบการทำงานของเครื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมศุลกากร หากผู้ขายไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยอมให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาเครื่องต่อวันจากหลักประกันสัญญา จนกว่าเครื่องจะใช้งานได้ปกติ และหากว่าผู้ขายดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าและอาจเกิดความเสียหาย กรมศุลกากรสามารถให้ผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมแทน โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมด

๗.๒ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องให้บริการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจากพ้นกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องแล้ว และถือเป็นภาระผูกพันที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย โดยผู้ขายต้องเข้าทำสัญญาให้บริการบำรุงรักษาตามอัตราค่าบริการที่เสนอไว้หลังจากพ้นกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องแล้วภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวถือว่ายังไม่พ้นภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขาย และหากกรมศุลกากรต้องว่าจ้างผู้อื่นมาให้บริการบำรุงรักษาแทนในอัตราค่าบริการที่สูงกว่าที่เสนอไว้ กรมศุลกากรอาจเรียกครองในส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้ขายได้ตามอัตราค่าบริการที่ต้องจ่ายจริง

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินในการจัดซื้อ ๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา

การจัดซื้อในครั้งนี้ กรมศุลกากร (สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเสนอราคา ดังนี้ พิจารณาจากผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค การออกแบบระบบสายพานลำเลียงในการปฏิบัติการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ เจือปน และราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผู้ชนะการเสนอราคา

๑๐. หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๑๑. สถานที่ติดต่อ

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดตัวได้ทาง

๑๑.๑ ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จำหน่ายของส่งมายัง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๓ ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๑.๒ เว็บไซต์โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ปันเปี่ยมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวพนิดา เพ็ชรศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายคำรณ เทศนา)

ภาคผนวก ก

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นเครื่องตรวจสอบสินค้าและหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์ แบบ X-ray Inspection system ที่แสดงภาพที่ได้จากการสแกนแบบ ๒ มุมมอง (Dual View) ประกอบด้วยระบบผลิตรังสีและภาพ (X-ray Generator and Image Processing) ระบบสายพาน (Conveyors System) Conveyor Load: ๒๐๐ kg หรือดีกว่า แท่นวางหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์มีลักษณะแบบลูกกลิ้ง (Rollers) ทำด้วยจากสแตนเลส (Stainless) ต้องสิ้น มีความคล่องตัวไม่เป็นเหตุให้หีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของติดขัดเสียหาย และมีอุปกรณ์ระบบสำรองและป้องกันทางไฟฟ้า (UPS) ติดตั้งพร้อมชุดระบบสายพานลำเลียงที่มีความยาวเพียงพอในการปฏิบัติการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์เป็นประเภทที่ ๑-๓ โดยออกแบบขนาดและรูปแบบของระบบสายพานลำเลียงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ไปรษณีย์ที่ติดตั้ง

๒. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง (Control Panel) และจอภาพ ต้องแยกออกจากตัวเครื่อง ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง เรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งานมีระบบควบคุมและวิเคราะห์ภาพอย่างน้อย ๑ ชุด และมีระบบวิเคราะห์ภาพติดตั้งที่สามารถแสดงผลที่จุดตรวจอีกไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๓. ระบบสำรองและป้องกันทางไฟฟ้า (UPS) แบบ True Online ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ kVA ๑ phase VAC, ๕๐ Hz สามารถจ่ายไฟให้เครื่องเมื่อไฟฟ้าขัดข้องได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔. เป็นเครื่องที่ผลิตตามมาตรฐานโดยได้รับการรับรองเป็นเอกสารจากสถาบันมาตรฐานสากล Center for Devices and Radiological Health (๒๑ CFR ๑๐๒๐.๔๐ Cabinet X-ray System) มาตรฐานการผลิต (ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และให้ยื่นพร้อมเอกสารประกวดราคาการออกแบบเป็นไปตามสถาบันมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ Designed in Compliance with: CE, CSA, UL หรือ IEC

๕. ลักษณะของเครื่องต้องเป็นแบบตั้งพื้นมีขาตั้งรองรับ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเครื่องได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ติดตั้ง หรืออยู่บนล้อเลื่อนที่มีความแข็งแรง

๖. ส่วนของช่องสำหรับให้หีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของที่จะตรวจเข้าและออกจากเครื่องต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร และมีแผ่นม่านตะกั่ว (Lead Curtains) เพื่อป้องกันรังสีเอ็กซ์ อยู่ที่ปากช่องอุโมงค์สำหรับหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์เข้าและออกจากเครื่อง (Entrance & Exit Ports) อยู่เหนือระดับสายพาน

๗. ชุดลูกกลิ้งสำหรับเอ็กซ์เรย์สิ่งของขาเข้า โดยวัสดุทำจากสแตนเลส (Stainless) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

๘. ส่วนประกอบของโครงสร้าง ประตู และฝาผนังด้านนอกของเครื่อง ต้องทำด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงและทนต่อการขีดข่วน ไม่เป็นสนิมหรือได้รับการป้องกันจากการผุกร่อนตามธรรมชาติ

๙. ระบบสายพาน (Conveyor System) ต้องเป็นสายพานเรียบ และยื่นออกจากตัวเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับวางและเลื่อนหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของเข้าและออกจากเครื่องตรวจสอบสายพานต้องเลื่อนพาหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของเดินหน้า ถอยหลัง และหยุดได้อัตโนมัติด้วยชุดควบคุมมี Emergency Stop Switch อยู่ด้านบนหรือด้านข้างของช่องอุโมงค์ขาเข้าหรือช่องอุโมงค์ขาออก ที่ Panel Control และสายพานส่วนต่อขยาย เพื่อหยุดสายพานในกรณีฉุกเฉิน

๑๐. ชุดระบบสายพานลำเลียงส่วนต่อขยาย ใช้ระบบลูกกลิ้งผลิตจากสแตนเลส (Stainless) ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สำหรับปฏิบัติการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ ส่วนสายพานลำเลียงเพื่อการคัดแยกประเภทที่ ๑-๓ ต้องออกแบบ /ให้เหมาะสมกับ...

ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ประโยชน์ที่ติดตั้ง มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจ และประเมินค่าก๊าซอากาศ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดได้ โดยผู้ขายต้องส่งแบบให้กับคณะกรรมการในวันยื่นซองประกวดราคาด้วย

๑๑. ชุดระบบสายพานลำเลียงส่วนต่อขยาย สามารถควบคุมการทำงานผ่านเครื่องเอกซเรย์ โดยสายพานส่วนต่อขยาย จะเริ่มทำงานเมื่อมีหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านเครื่องเอกซเรย์ และหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่มีหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์เข้ามาในระบบพร้อมระบบหน่วงเวลา โดยการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทำงานแบบปรับค่าได้ที่เชื่อมต่อการทำงานของเครื่องเอกซเรย์

๑๒. มีระบบสั่งการหยุดพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภท ๑-๓ เพื่อให้สามารถคัดแยกได้ โดยที่ไม่ต้องหยุดการเคลื่อนที่ของสายพาน

๑๓. ระบบสายพานส่วนต่อขยาย สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และความเร็วของมอเตอร์สายพานระหว่าง ๐-๑๐ เมตร/นาทีก ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์

๑๔. เครื่องและส่วนประกอบต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นของใช้แล้วนำมาปรับปรุงสภาพใหม่หรือเป็นของเก่าเก็บ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายเป็นประจำและมีการใช้งานในต่างประเทศหรือในประเทศ โดยให้แสดงรายละเอียดว่ารุ่นที่เสนอเคยติดตั้งใช้งานที่ใดมาบ้างแล้ว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือรับรองของผู้ผลิต โดยให้ยื่นพร้อมการเสนอราคา

๑๕. จัดหาเครื่องตรวจวัดรังสีแบบพกพา เพื่อใช้สำหรับวัดจำนวนรังสีตกค้างประจำบุคคลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยเครื่องตรวจวัดรังสีแบบพกพา สามารถแสดงระดับรังสีในพื้นที่ รังสีสะสม และเวลาที่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ด้วยหน้าจอแบบดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง หากในพื้นที่มีระดับรังสีที่สูงและเป็นอันตราย จำนวน ๒ ชุด

๑๖. เครื่องเอกซเรย์ต้องสามารถบอกจำนวนของหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ผ่านเครื่อง และระยะเวลาการใช้งานของเครื่องได้

๑๗. เครื่องเอกซเรย์ต้องสามารถแสดงภาพเอกซเรย์ได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในมิติต่าง ๆ เช่น สัดส่วน ตำแหน่ง ทิศทาง

๑๘. การเคลื่อนที่ของภาพเอกซเรย์ต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่อง ไม่มีการไหลกระซากของภาพ

๑๙. มีสวิตช์กุญแจ (Key Switch) เพื่อทำหน้าที่เปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง และสามารถบันทึกเพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้เครื่องแต่ละคน เป็นเวลาย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ภาคผนวก ข

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. Electrical Specifications: -
Normal voltage : ๒๒๐ VAC +,-๑๐% ๑ Phase
Mains Frequency : ๕๐ Hz.
๒. Image processing system:-
สามารถเลือก High Light สีสว่างได้อย่างหนึ่งได้: Organic/ inorganic/ stripping
High density alert or Density threat alert
High / low penetration
Pseudo color
Negative image or Inverse video
Digital video memory ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐
Storage for image of X-ray up to ๒๐๐,๐๐๐ images
Baggage counter
๓. Environment
๓.๑ Operating/Storage Temperature: ๐-๔๐ °C/ -๒๐°C - +๖๐°C หรือดีกว่า
๓.๒ Humidity: ๕-๙๕% Non-Condensing
๔. ชุดผลิตรังสีและภาพ (X-ray Generator และ Image Generating System)

มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ รังสีที่ผลิตต้องออกแบบให้มี Generator จำนวน ๒ ชุด และสามารถตรวจสอบหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของ ซึ่งวางเคลื่อนไปตามสายพาน (Conveyor Belt) ได้ทุกขนาด ภาพที่ปรากฏบนจอ ต้องเต็มขนาดของหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของนั้นๆ โดยตรวจวัตถุได้ทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ (Organic และ inorganic) และต้องมีระบบวิเคราะห์แยกกลุ่มวัตถุประเภท Organic ที่ต้องการตรวจพิเศษ โดยแต่ละกลุ่มจะมีสีที่แตกต่างกัน

๔.๒ สามารถตรวจสอบและแยกรายละเอียดของภาพ (Material Distinction) ที่ปรากฏบนจอภาพตามค่า Atomic Number เป็นแบบ Multi - Color (Organic/inorganic/Metallic) โดยแต่ละกลุ่มมีสีที่ต่างกัน

๔.๓ การรั่วซึมของรังสี (Leakage Radiation) ที่กระจายออกมาภายนอกตัวเครื่อง ต้องไม่มากกว่า ๐.๒ mRem/h (๒ μ Sv/h) ที่สัมผัสกับผิวภายนอกตัวเครื่อง (Incontact with Outer Cabinet) หรือไม่มากกว่า ๐.๑ mRem/h (๑ μ Sv/h) เมื่อวัดห่างจากตัวเครื่อง ประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือดีกว่า

๔.๔ รังสีที่ใช้ตรวจหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์และสิ่งของต้องไม่ทำให้เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และฟิล์มถ่ายภาพเสียหาย

๔.๕ รังสีที่เครื่องผลิต (X-ray Beam) ใช้ตรวจสอบหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์และสิ่งของต้องทำให้มองเห็นพลาสติก และมองเห็นทะลุเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตรได้

๔.๖ มี Safety Interlock Switch ป้องกันไม่ให้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-Ray Generator) ส่งผ่านรังสีออกมาเมื่อมีการเปิดประตูหรือฝาของเครื่อง

/๔.๗ ต้องสามารถ...

๔.๗ ต้องสามารถตรวจจับโลหะ (Resolution) ตั้งแต่ขนาด ๓๘ AWG หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๑๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในหีบห่อไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสิ่งของที่ตรวจ

๔.๘ จอภาพ (Monitor) ต้องมี ๒ จอ แสดงภาพได้ชัดเจนด้วยจอ LCD หรือ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔ นิ้ว โดยจะแสดงภาพสีและหรือขาวดำ จากจอภาพเดียวกันและแยกจอภาพเป็นอิสระจากกันได้ แต่ต้องให้มีภาพ ๒ ชุด มี Resolution: minimum ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixels

๔.๙ ภาพที่แสดงสามารถเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพตรงกันข้ามได้ Reverse/Inverse) และสามารถเลือกเน้นภาพของวัตถุที่มี Atomic weight แตกต่างกันได้

๔.๑๐ สามารถขยายภาพจากส่วนใดส่วนหนึ่งของจอภาพได้ ไม่น้อยกว่า ๖๔ เท่า และสามารถแบ่งแยกภาพได้อย่างชัดเจนตามชนิดของ Organic/Inorganic Material และสามารถมี High Light ภาพในลักษณะใดก็ได้ที่เตือนให้เห็นว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย

๔.๑๑ สามารถปรับความเข้มของแสงและสีที่ปรากฏบนจอภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

๔.๑๒ สามารถหยุดภาพบนจอภาพได้นานเท่าที่ต้องการ

๔.๑๓ มีช่อง USB ที่ภายนอกเครื่องสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บภาพเพื่อทำสำเนาข้อมูลภาพออกมาตรวจสอบได้โดยสะดวก โดยการเก็บสำเนาข้อมูลภาพต้องสามารถเลือกเฉพาะภาพที่ต้องการหรือทั้งหมดได้

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเปิดเผยตัว โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของสถานประกอบการ
พร้อมแนบไฟล์เอกสารการวิจารณ์ มาที่ e-mail 106551@customs.go.th
โดยเอกสารเรียน ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

หรือส่งเอกสารโดยตรงมาที่ หน่วยพัสดุ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากร
กรุงเทพ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โดยการวิจารณ์ต้องส่งมาถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด