



..(ବୃତ୍ତ)

ក្រុងសៀមរាប ថ្ងៃ ទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ២ ចំណុច


ស្ថាប័នដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រ

ក្នុងកិច្ចពិធីនេះ លោកអគ្គនាយកបានជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត អំពីស្ថានភាពប្រជាជនកម្ពុជា និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ហើយក៏ប្តូរទៅជាប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀត ៣ ច្បាប់



[illegible]

សេចក្តីផ្តើម

[illegible]

កិច្ចការបង្កើនបទពិសោធន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ១ ០៧

[illegible][illegible]

សង្គមកិច្ចដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (២០១១) ៧ ក្បួនសេចក្តីសង្គមកិច្ច

[illegible]

កេអ៊ែលីប្រេស៊ីដង់តូចនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រង

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]







ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ ហ៊ុន សែន

ក្រុងសៀមរាប ថ្ងៃទី ០២ ខែ ០៤ ឆ្នាំ ២០២២

[illegible]

២៨ អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក. ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

၆၆၆၆၆၆၆၆

[illegible][illegible]

ចង្អុលម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលពួកគេបានជួបប្រទះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ លើសពីនេះទៀត ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងតំបន់នេះ។ ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងតំបន់នេះ។ លើសពីនេះទៀត ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងតំបន់នេះ។

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

[illegible]

- ၂၁ -




ស្នងការ



(០២២)

ស្នងការ



(០២២)

ក្រុង (រាជធានីភ្នំពេញ) ៣៣ កើតរោច

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង ១ បេក្ខ ១៣

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង ៣ ០២

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



- ୧ -



/(Direct Payment)...

កម្មវិធីសង្គមប្រជាជន

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

[illegible]

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

លើកលែងតែករណីដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ២១

[illegible]

ព័ត៌មានបន្ថែមបន្ថែម .២

២១ កើត ២៤ ខែ កុម្ភៈ

[illegible]

၂၆၂၆၀၇၉၅၆၆၆ : ၃

២៥២៩២១៩២១៥២១៥២១៥២១

[illegible][illegible][illegible]


គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ២

ငမ္ဘာၤငမ္ဘာၤမၤမၤမၤမၤမၤ

ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្តុំធនធានដោយស្មើគ្នា តាមប្រព័ន្ធប្រកួតប្រជែងសេរី ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនក្នុងតំបន់។







(၉၇၆၉)

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ



៤/១១  
 រាជធានីភ្នំពេញ  
 ខណ្ឌដូនពេញ  
 ផ្ទះលេខ៤៧ ផ្លូវលេខ៤៧  
 ភូមិបឹងកេងកង ២  
 សង្កាត់បឹងកេងកង ២  
 រាជធានីភ្នំពេញ

“ក្រក្រលៀន”

၆၆၇၅၈၉၆၇၅၈၉

ម្រាង្គប្រែប្រួលនៃវិស័យធនធាន

ចូលបង់ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនប្រាក់

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

[illegible]

ព្យាបាលក្រពកក្រហម

ឧបសម្ព័ន្ធនៃការពង្រឹងសេចក្តីស្រឡាត់ស្រឡាយរវាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ







157

( ~~1000~~ 500000 )  
 1000 500000 (80000)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible][illegible]





(L.A. 0017 - 1980)


1904

*mgl tabl'x dux*



အုပ်စုမှတ်တမ်းအရ အုပ်စုမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ပြုစုကြရမည် (၆)  
အုပ်စုမှတ်တမ်းအရ ပြန်လည်ပြုစုကြရမည် (၇)




 (1)  
 (2)  
 (3)  
 (4)  
 (5)  
 (6)  
 (7)  
 (8)  
 (9)

1943-1944

1975/1976

1. NAME \_\_\_\_\_  
 2. DATE \_\_\_\_\_  
 3. TIME \_\_\_\_\_  
 4. LOCATION \_\_\_\_\_  
 5. REMARKS \_\_\_\_\_  
 6. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 7. INITIALS \_\_\_\_\_  
 8. REMARKS \_\_\_\_\_  
 9. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 10. INITIALS \_\_\_\_\_  
 11. REMARKS \_\_\_\_\_  
 12. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 13. INITIALS \_\_\_\_\_  
 14. REMARKS \_\_\_\_\_  
 15. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 16. INITIALS \_\_\_\_\_  
 17. REMARKS \_\_\_\_\_  
 18. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 19. INITIALS \_\_\_\_\_  
 20. REMARKS \_\_\_\_\_  
 21. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 22. INITIALS \_\_\_\_\_  
 23. REMARKS \_\_\_\_\_  
 24. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 25. INITIALS \_\_\_\_\_  
 26. REMARKS \_\_\_\_\_  
 27. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 28. INITIALS \_\_\_\_\_  
 29. REMARKS \_\_\_\_\_  
 30. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 31. INITIALS \_\_\_\_\_  
 32. REMARKS \_\_\_\_\_  
 33. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 34. INITIALS \_\_\_\_\_  
 35. REMARKS \_\_\_\_\_  
 36. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 37. INITIALS \_\_\_\_\_  
 38. REMARKS \_\_\_\_\_  
 39. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 40. INITIALS \_\_\_\_\_  
 41. REMARKS \_\_\_\_\_  
 42. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 43. INITIALS \_\_\_\_\_  
 44. REMARKS \_\_\_\_\_  
 45. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 46. INITIALS \_\_\_\_\_  
 47. REMARKS \_\_\_\_\_  
 48. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 49. INITIALS \_\_\_\_\_  
 50. REMARKS \_\_\_\_\_  
 51. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 52. INITIALS \_\_\_\_\_  
 53. REMARKS \_\_\_\_\_  
 54. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 55. INITIALS \_\_\_\_\_  
 56. REMARKS \_\_\_\_\_  
 57. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 58. INITIALS \_\_\_\_\_  
 59. REMARKS \_\_\_\_\_  
 60. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 61. INITIALS \_\_\_\_\_  
 62. REMARKS \_\_\_\_\_  
 63. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 64. INITIALS \_\_\_\_\_  
 65. REMARKS \_\_\_\_\_  
 66. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 67. INITIALS \_\_\_\_\_  
 68. REMARKS \_\_\_\_\_  
 69. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 70. INITIALS \_\_\_\_\_  
 71. REMARKS \_\_\_\_\_  
 72. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 73. INITIALS \_\_\_\_\_  
 74. REMARKS \_\_\_\_\_  
 75. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 76. INITIALS \_\_\_\_\_  
 77. REMARKS \_\_\_\_\_  
 78. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 79. INITIALS \_\_\_\_\_  
 80. REMARKS \_\_\_\_\_  
 81. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 82. INITIALS \_\_\_\_\_  
 83. REMARKS \_\_\_\_\_  
 84. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 85. INITIALS \_\_\_\_\_  
 86. REMARKS \_\_\_\_\_  
 87. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 88. INITIALS \_\_\_\_\_  
 89. REMARKS \_\_\_\_\_  
 90. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 91. INITIALS \_\_\_\_\_  
 92. REMARKS \_\_\_\_\_  
 93. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 94. INITIALS \_\_\_\_\_  
 95. REMARKS \_\_\_\_\_  
 96. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 97. INITIALS \_\_\_\_\_  
 98. REMARKS \_\_\_\_\_  
 99. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 100. INITIALS \_\_\_\_\_  
 101. REMARKS \_\_\_\_\_  
 102. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 103. INITIALS \_\_\_\_\_  
 104. REMARKS \_\_\_\_\_  
 105. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 106. INITIALS \_\_\_\_\_  
 107. REMARKS \_\_\_\_\_  
 108. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 109. INITIALS \_\_\_\_\_  
 110. REMARKS \_\_\_\_\_  
 111. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 112. INITIALS \_\_\_\_\_  
 113. REMARKS \_\_\_\_\_  
 114. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 115. INITIALS \_\_\_\_\_  
 116. REMARKS \_\_\_\_\_  
 117. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 118. INITIALS \_\_\_\_\_  
 119. REMARKS \_\_\_\_\_  
 120. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 121. INITIALS \_\_\_\_\_  
 122. REMARKS \_\_\_\_\_  
 123. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 124. INITIALS \_\_\_\_\_  
 125. REMARKS \_\_\_\_\_  
 126. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 127. INITIALS \_\_\_\_\_  
 128. REMARKS \_\_\_\_\_  
 129. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 130. INITIALS \_\_\_\_\_  
 131. REMARKS \_\_\_\_\_  
 132. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 133. INITIALS \_\_\_\_\_  
 134. REMARKS \_\_\_\_\_  
 135. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 136. INITIALS \_\_\_\_\_  
 137. REMARKS \_\_\_\_\_  
 138. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 139. INITIALS \_\_\_\_\_  
 140. REMARKS \_\_\_\_\_  
 141. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 142. INITIALS \_\_\_\_\_  
 143. REMARKS \_\_\_\_\_  
 144. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 145. INITIALS \_\_\_\_\_  
 146. REMARKS \_\_\_\_\_  
 147. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 148. INITIALS \_\_\_\_\_  
 149. REMARKS \_\_\_\_\_  
 150. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 151. INITIALS \_\_\_\_\_  
 152. REMARKS \_\_\_\_\_  
 153. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 154. INITIALS \_\_\_\_\_  
 155. REMARKS \_\_\_\_\_  
 156. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 157. INITIALS \_\_\_\_\_  
 158. REMARKS \_\_\_\_\_  
 159. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 160. INITIALS \_\_\_\_\_  
 161. REMARKS \_\_\_\_\_  
 162. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 163. INITIALS \_\_\_\_\_  
 164. REMARKS \_\_\_\_\_  
 165. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 166. INITIALS \_\_\_\_\_  
 167. REMARKS \_\_\_\_\_  
 168. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 169. INITIALS \_\_\_\_\_  
 170. REMARKS \_\_\_\_\_  
 171. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 172. INITIALS \_\_\_\_\_  
 173. REMARKS \_\_\_\_\_  
 174. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 175. INITIALS \_\_\_\_\_  
 176. REMARKS \_\_\_\_\_  
 177. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 178. INITIALS \_\_\_\_\_  
 179. REMARKS \_\_\_\_\_  
 180. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 181. INITIALS \_\_\_\_\_  
 182. REMARKS \_\_\_\_\_  
 183. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 184. INITIALS \_\_\_\_\_  
 185. REMARKS \_\_\_\_\_  
 186. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 187. INITIALS \_\_\_\_\_  
 188. REMARKS \_\_\_\_\_  
 189. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 190. INITIALS \_\_\_\_\_  
 191. REMARKS \_\_\_\_\_  
 192. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 193. INITIALS \_\_\_\_\_  
 194. REMARKS \_\_\_\_\_  
 195. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 196. INITIALS \_\_\_\_\_  
 197. REMARKS \_\_\_\_\_  
 198. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 199. INITIALS \_\_\_\_\_  
 200. REMARKS \_\_\_\_\_  
 201. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 202. INITIALS \_\_\_\_\_  
 203. REMARKS \_\_\_\_\_  
 204. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 205. INITIALS \_\_\_\_\_  
 206. REMARKS \_\_\_\_\_  
 207. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 208. INITIALS \_\_\_\_\_  
 209. REMARKS \_\_\_\_\_  
 210. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 211. INITIALS \_\_\_\_\_  
 212. REMARKS \_\_\_\_\_  
 213. SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 214. INITIALS \_\_\_\_\_

SECRET

(S)

DATE	PLACE	TIME	DAY/DATE	NAME	DAY/DATE	NAME
1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944


*[Faint bleed-through from reverse side]*

[illegible]

สหกรณ์แม่บ้านเกษตรกรแม่เปิน

09 08/1-4) 5-11

UNCLASSIFIED




This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. There are faint, illegible markings scattered across the surface, possibly due to ink bleed-through from the reverse side or light staining. The left edge of the page shows the binding of the book.




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten text in Khmer script: ព្រះបរមរាជវាំង



Handwritten text in Khmer script: រាជធានីភ្នំពេញ





ជំពូក ក.



ស្រី


ស្រី



บัญชีรายการซ่อมแซมตู้เรือเรือตุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน	๘,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	ตู้เรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
๔	ชุดล้างทำความสะอาด ชุดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยชำรุดและขีดข่วนพื้นผิวเรือภายนอกตลอดลำ							
	เตรียมพื้นผิวสำหรับงานสี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือ พื้นผิวรวม							
	ประมาณ ๔๕๐ ตร.ม. รายละเอียดดังนี้	๑	งาน	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
	- เก่งเรือและสะพานเดินเรือเปิด							
	- เปลี่ยนตัวเรือภายนอกและท่อนเรือ							
๕	เปลี่ยนนํ้ากรรอนที่ท่อนเรือใต้แนวนํ้า ทรายอักษร ZAP ,Z-ANODE ,MW หรือทรายอักษรอื่น							
	ที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑๖	ก้อน	๓,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	๓,๒๐๐	๕๑,๒๐๐.๐๐
๖	ถอดส้อมและอุปกรณ์ประกอบชุดล้างทำความสะอาด เตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๗	ถอดโซ่ส้อมเตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้							
	ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ (ใช้ยาวประมาณ ๑๕ ม.)	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘	ซ่อมชุดคว้านส้อม ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้							
	- เปลี่ยนอุปกรณ์รองรับและวัสดุกันรั่วซึม ปรับแต่งระยะของชุดเพื่อง่าย	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			-
	- อัดและอุดนํ้ายาบริเวณความชำรุดชุดคว้านส้อม	๑	ชุด					-
	- เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นเครื่องกว้านส้อม	๑	ชุด					-



๗๕๕๕



๒๕



## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๒/๒๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๙	เปลี่ยนแผ่นพลาสติกตู้ตู้ใบปลิงคายเรือ ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ปิดท้ายรอยต่อด้วย วัสดุกลุ่มแม่ชนิดทนต่อปลวกและแมลง , อลูมิเนียม, พิวซีแบบหนาชนิดมีร่องสำหรับเสียบรับ แนวต่อให้แข็งแรง ติดตั้งตามสัดส่วนและขนาดของพื้นที่ (พื้นที่รวมประมาณ ๑๗ ตร.ม.)	๑	งาน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนผ้าใบหลังคายท้ายเรือชนิดมีขาภายในสอดรอบข้าง วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV เจาะคาบ่าท้องเหลืองรอบคายผ้าใบด้านในสำหรับร้อยเชือกยึดโครงหลังคา เสริมแผ่นผ้าใบ กันสาดโดยรอบกว้างประมาณ ๑๕ ซม ด้านบนหลังคาทาสีสีเหลืองกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๐.๙๐ X ๑.๓๕ ม. ด้านล่างสีเงินกันรังสี UV สีขาว ความหนาตาม สัดส่วนของตัวอักษร พื้นทึบประมาณ ๑๗ ตร.ม.	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือ วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๒.๕๐ x ๓.๒๐ ม. พร้อมเจาะรูตัวท้องเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายเพื่อร้อยท่อเหล็ก เคสลิบบักลิ้น ๑ นิ้ว ติดตั้งใหม่คนแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๑	พื้น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือซ้าย-ขวา ใช้วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๑.๕ x ๔.๓ ม. พร้อมเจาะรูตัวท้องเหลืองร้อยเชือก ขอบล่างเย็บชาย เพื่อร้อยท่อเหล็กเคสลิบบักลิ้น ๑ นิ้ว ติดตั้งใหม่คนแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	พื้น	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนเต้ารับตัวเมียขนาด 220 v แบบมีฝาครอบกันน้ำบริเวณท้ายเรือ วัสดุที่ใช้กับงานเรือ ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้ แบบเต้าเสียบรับกราวด์ ๓ รู แบบเต้าเสียบ ๒ รู	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
		๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐



๒๕๖

CE



บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรการ ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๓/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๔	เปลี่ยนยางกันน้ำช่องประตูทางเข้า-ออกแก๊งเรือ ห้องเครื่องจักรใหญ่ห้องทางเสือและช่องฝาแฮ็ค ชุดทำความสะอาดร่องแฉวยาง วัสดุยางชนิดดี ขนาดประมาณ ๒ X ๓ ซม. ติดตั้งตามลักษณะเดิม ให้เรียบร้อยและสามารถเดินกันได้ ความยาวโดยรวมประมาณ ๓๕ ม. รายละเอียดดังนี้ - ช่องประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๓ บาน - ช่องฝาแฮ็ค จำนวน ๕ บาน							
๑๕	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากรและทาสียาเคลือบผิวฐานไม้ รองรับขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชิ้น	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๖	เปลี่ยนบันไดขึ้นน้ำถึงปฏิทิน (แบบแม่ มีลูกกลอยสวิทช์) พร้อมล้างทำความสะอาดเปลี่ยน ปะเก็นที่ฝาถัง ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ถัง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	ล้างทำความสะอาดถังน้ำจับอุปกณ์โรคพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง ความจุประมาณ ๑,๒๐๐ ลิตร	๑	ถัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘	เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่าง บริเวณท้ายเรือ ขนาด 220 v (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว LED) ใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำตามมาตรฐานงานไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น							
๑๙	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างข้างเรือกราบซ้าย-ขวา ขนาด 220 V วัสดุตามมาตรฐานงานไฟฟ้า	๒	ชุด	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๒๐	ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ ตรวจสอบและเปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างข้างเรือหัวเรือให้ใช้งานได้ เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างข้างเรือหัวเรือให้ใช้งานได้ ติดตั้งให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน-รายละเอียดดังนี้	๒	ชุด	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐



๓๘๘๖


*[Handwritten signature]*



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๔/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ฝ้าใบคลุมกว้างสนอ (เข้ารูป) ขนาด ๘ ประมาณ ๗๐ x ๗๐ x ๕๐ ซม.	๑	ผืน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	- ฝ้าใบบังแดดข้างสะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๑.๔ x ๓ ม.	๒	ผืน	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	- ฝ้าใบคลุมแผงควบคุมหน้าปิดคอกลิทราล (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๗๐ ซม.	๒	ผืน	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	- ฝ้าใบคลุมจีพีเอส (เข้ารูป) ห้องถือท้าย ขนาดประมาณ ๒๐ x ๒๐ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	- ฝ้าใบคลุมหัวสแกนเนอร์ดาวเทียม (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิดขนาดประมาณ							
	๐.๑๕ x ๐.๔๕ x ๓ ม.	๑	ผืน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒๑	เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณเรือเดินเดียว-แดง วัสดุใช้กับงานเรือ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๒	เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณขาว (ไฟสนอ) วัสดุใช้กับงานเรือ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๓	ชุด	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒๓	เปลี่ยนชุดโคมไฟสัญญาณส่องสว่างท้ายเรือและหัวเรือ วัสดุใช้กับงานเรือ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้							
	ได้ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๔	เปลี่ยนสายลึงก์ว่านยกเรือรอบ วัสดุสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304 ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๘ มม.							
	ยาวประมาณ ๒๐ ม. และอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้ ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๒๕	ย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบริเวณท้ายเรือกราบขวา วัสดุอุปกรณ์มีน้อย							
	ขนาดตู้ประมาณ ๒๐ x ๑๕ x ๓๐ ซม. ด้านล่างเชื่อมधारองรับลักษณะตัวขนาดประมาณ	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐



๑๕

๗๕๖๖



๕๕



## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๕/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒๖	ซ่อมไม้ตะraubประทานอาหาร และติดตั้งตู้เก็บของด้านล่าง พร้อมทำสีระบบอีพ็อกซีตามกรรมวิธี งานสีรายละเอียดดังนี้							
	- ทำสีไม้ตะraubประทานอาหาร ขนาด ประมาณ ๑.๓๐ x ๑.๗๐ ม.	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- ติดตั้งตู้สแตนเลสเก็บของที่ได้ไม้ตะraubประทานอาหารแบบมีลิ้นชักและฝาเลื่อนแบบเปิด-ปิด ขนาดประมาณ ๕๐ x ๑๕๐ x ๕๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นให้เหมาะสมกับขนาด และพื้นที่	๑	งาน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	ห้องรับรอง (Saloon)							
๒๗	เปลี่ยนผ้าบานบังแดดชนิดกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๐ ซม. ลักษณะและสีตามความ เหมาะสมกับงาน ติดตั้งตามขนาดและสีส่วนของพื้นที่	๘	ผืน	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๐๐	๑,๖๐๐	๙,๖๐๐.๐๐
๒๘	เปลี่ยนยางขอบกระจกกรอบนอกและกรอบใน วัสดุยางชนิดดี พร้อมอุดยาแนวด้วยวัสดุกันน้ำชนิด ดีติดตึงให้สามารถป้องกันน้ำได้ดี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้ - ซ่อมกระจกขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๐ ซม.	๘	บาน	๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๒๙	เปลี่ยนตัวรับตัวเมียแบบเดียวขนาด 220 v วัสดุใช้กับงานเรือแบบมีฝาครอบกันน้ำตามมาตรฐาน งานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ ลักษณะคล้ายของเดิม	๓	ชุด	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๓๐	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์เปิด-ปิด ขนาด 220 v ( LED หลอดเดียว) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอื่นภายในห้องรับรอง วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๔	ชุด	๔,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	เปลี่ยนพัดลมโครงขนาด ๑๖ นิ้วกว่า 220 v (ของเดิมตราอักษร Hitachi) หรือตราอักษร อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐





Handwritten signature and initials.



## บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๖/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๒	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องรับรองขนาดประมาณ 16000 BTU เปลี่ยนเคเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแก๊สกรอง ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	ห้องถือท้าย (Wheel House)							
๓๓	เปลี่ยนใบยางปัดน้ำฝน วัสดุยางชนิดดี ขนาดประมาณ ๔๐ ซม. วัสดุที่ใช้กับงานเรือลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๓๔	เปลี่ยนแผ่นบังแดดชนิดกันรังสี UV ลักษณะและสีตามความเหมาะสมกับงาน ติดตั้งตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ รายละเอียดดังนี้							
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๗๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๑,๒๐๐	๒,๔๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๘๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๑,๔๐๐	๒,๘๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๑๐๐ x ๖๐ ซม.	๑	บาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๓๕	เปลี่ยนยางขอบการระกอบนอกและกรอบใบ วัสดุยางชนิดหนา พร้อมอุดยาแนวด้วยวัสดุกันน้ำชนิดดี ติดตั้งให้สามารถป้องกันน้ำได้ดี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๗๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๕,๕๐๐	๑๑,๐๐๐	๑,๒๐๐	๒,๔๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๘๐ x ๖๐ ซม.	๒	บาน	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑,๓๐๐	๒,๖๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐
	- ช่องกระจกขนาดประมาณ ๑๐๐ x ๖๐ ซม.	๑	บาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



บัญชีรายการซ่อมแซมตู้เรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๗/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๖	เปลี่ยนพัดลมแบบใบจักร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ขนาด 220 v (ของเดิมตราอักษร HAITACHI)							
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓๗	ล้างทำความสะอาดตู้ต่อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของเครื่องมือสื่อสารด้วยน้ำยาทำความสะอาด							
	สะอาดโดยเฉพาะ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อ							
	คณะกรรมการโดยด่วน) รายละเอียดดังนี้							
	- วิทยุ SSB ตราอักษร KENWOOD	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	- วิทยุ มคตำ ตราอักษร SUPER STAR	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	- วิทยุ FM ตราอักษร ICOM	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓๘	เปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิด ไฟข้างเรือกราบซ้าย-ขวา ขนาด 220 v ในห้องถือท้าย วัสดุที่ใช้กับงานเรือ	๓	ชุด	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี รายละเอียดดังนี้							
	- สวิทช์เปิด-ปิด (ชนิดมีฝาครอบกันน้ำ)	๒	ชุด					
	- เต้ารับชนิดสองรู	๑	ชุด					
๓๙	เปลี่ยนชุดไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์เปิด-ปิดขนาด 220 v ( LED หลอดเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์							
	ประกอบเป็นภายในห้องถือท้าย วัสดุที่ใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	ติดตั้งชุดเบรกเกอร์ควบคุมการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 A เตินสายไฟฟ้าประกอบ							
	การทำงานและอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔๑	ซ่อมชุดเฟืองปรับระยะการทำงานแผ่นหาเป้าซ้าย-ขวา ๑ ประมาณ 2 นิ้ว วัสดุอุปกรณ์							
	เปลี่ยนชุดปะเก็นกันน้ำ ถอดล้างทำความสะอาดพร้อมหล่อลื่นจุดหมุน อดยวณวัสดุด้วยชุดกันน้ำ							
	ชนิดที่ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐




*Handwritten signature and initials.*



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๘/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๔๒	ถังทำความสะอาดแผนการองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบวีน) ที่ห้องถือท้ายขนาดประมาณ 16000 BTU เปลี่ยนไดออร์ เต็มैया เปลี่ยนแก็งกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	สะพานเดินเรือเปิด							
๔๓	ซ่อมชุดแสงไฟฟ้าส่องสว่างเข็มทิศชนิดปรับแสงได้ วัสดุที่ใช้งานเรือ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๔๔	ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 100 W พร้อมแม่เส้และลำโพงเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดดังนี้							
	- ตัวเครื่องขยายเสียง	๑	เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
	- ลำโพงชนิด Hailer Horn	๓	ตัว	๑,๘๐๐	๕,๔๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๖,๙๐๐.๐๐
๔๕	- ชุดสายสัญญาณชนิดกันคลื่นรบกวนรวมประมาณ ๓๐ ม.	๑	ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์เปิด-ปิดขนาด 220 v ( LED หลอดเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เพดานสะพานเดินเรือเปิดวัสดุที่ใช้งานเรือและอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๔๖	เปลี่ยนยางกันน้ำช่องประตูระบายอากาศใต้แผงคอกลิโวลสะพานเดินเรือเปิดขนาดประมาณ ๒ X ๓ ซม. ให้สามารถป้องกันน้ำได้ตลอดทั้งปีและตัวล็อคสแตนเลส ลักขณะคล้อยของเดิม	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐



*[Signature]*

๗๔๕๖

*[Signature]*



## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๘/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๔๗	เปลี่ยนชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำพร้อมชุดก้านปิดและชุดใบที่กระจากด้านหน้าสะพานเดินเรือเปิด พร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า วิศุทธิ์มี คุณภาพใช้สำหรับงานเรือและกล่องครอบก้นน้ำวิศุทธิ์มีนิยมทำสีชนิดเดียวกับตัวเรือ ติดตั้ง ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ตรวจสอบบางกรการทำงานและติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๔๘	เปลี่ยนชุดเข็มทิศแบบลอยตัว ขนาดหน้าปัด ๑ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
ห้องสัญญาณ								
๔๙	สร้างท้าวความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องพนักงานเรือ และต้นกลขนาดประมาณ 16000 BTU เปลี่ยนเดอแอร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแบริกเกอร์							
	ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้ รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๒	งาน	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
ห้องพักลูกเรือ (Crew's Room)								
๕๐	เปลี่ยนสวิตช์ขนาด 220 v เปิด-ปิดแสงสว่างภายในห้องพักลูกเรือ แบบมีฝาครอบกันน้ำ วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๓	ชุด	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๕๑	เปลี่ยนพัดลมโคมขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 220 V (ของเดิมตราอักษร Hitachi) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕๒	เปลี่ยนพัดลมติดผนังขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 220 V (ของเดิมตราอักษร Hitachi) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐.๐๐



Handwritten signature/initials.

Handwritten text: ๖๕๕๖


Handwritten signature/initials.



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๐/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๓	ล้างทำความสะอาดแผนผังของอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องถูกเรือขนาดประมาณ 16000 BTU เปลี่ยนฟิเตอร์ เต็มน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	ห้องน้ำถูกรื้อ (Crew's toilet)							
๕๔	ชุดทำความสะอาดผนัง เพดาน พื้นเต้าต่อร่องล้างหน้าห้องน้ำพร้อมทำระบบไฟฟ้าที่							
	ตามกรรมวิธีงานสีให้เรียบร้อย ลักษณะคล้ายของเดิม (พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.)	๑	งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๕	ชุดทำความสะอาดพื้นทางเดินห้องน้ำทำระบบไฟฟ้าที่พร้อมรอยทรากันสนั ตามกรรมวิธีของ							
	งานสีให้เรียบร้อย (พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.)	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๕๖	เปลี่ยนชุดไฟฟ้าวอนน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕๗	เปลี่ยนชุดสายและหัวฉีดชำระล้างพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕๘	เปลี่ยนชุดก๊อกเปิด-ปิด อ่างล้างหน้า วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๘๐๐	๘๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๕๙	เปลี่ยนชุดโถส้วมและชุดมอเตอร์ขนาด 24 V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อ Jabsco) หรือตรา อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้							
	ได้ตามปกติ	๑	ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
๖๐	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าขนาด 220 v LED (หลอดเดี่ยว) ส่องสว่างห้องน้ำแบบมีฝาครอบกันน้ำ							
	และสวิตช์เปิด-ปิด วัสดุใช้กับงานเรือ ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖๑	เปลี่ยนวาล์วทางดูดน้ำและวาล์วกักเก็บระบายของเสียชุดโถส้วม ขนาดประมาณ 1 นิ้ว							
	KITZ 70XO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐



*[Signature]*

๓๕๖

*[Signature]*



บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรการ ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๑/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๖๒	เปลี่ยนสายยางชนิดมีขดลวดและเข็มขัดรัดสแตนเลสทางดูดน้ำระบายของเสียชุดโถส้วม ห้องนำ ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว ยาวประมาณ ๓ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๖๓	เปลี่ยนวาล์วทางออกน้ำและวาล์วกันกลับระบายของเสียชุดโถส้วมขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว KITZ, TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๖๔	เปลี่ยนสายยางชนิดมีขดลวดและเข็มขัดรัดสแตนเลสทางออกน้ำระบายของเสียชุดโถส้วม ห้องนำ ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว ยาวประมาณ ๓ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๖๕	เปลี่ยนอุปกรณ์ล็อคประตูห้องน้ำ วัสดุสแตนเลส ลักขณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐.๐๐
	ห้องน้ำสัญญาบัตร (Officer's toilet)							
๖๖	ชุดทำความสะอาดผนัง เพดาน พื้นลำเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมทำสีระบบอีพอกซี ตามกรรมวิธีงานสีให้เรียบร้อย ลักษณะคล้ายของของเดิม (พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.)	๑	งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๖๗	ชุดทำความสะอาดพื้นทางเดินห้องน้ำทำสีระบบอีพอกซีพร้อมโรยทรายกลั่น ตามกรรมวิธีของ งานสีให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๖๘	เปลี่ยนชุดสายฟ้าป้องกันน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๖๙	เปลี่ยนชุดสายฟ้าพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๗๐	เปลี่ยนชุดก๊อกเปิด-ปิด อ่างล้างหน้า วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๘๐๐	๘๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๗๑	เปลี่ยนชุดโถส้วมและชุดมอเตอร์ขนาด 24 V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อ Jabscro) หรือตรา อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้							
	ได้ตัวอุปกรณ์	๑	ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐




*[Handwritten signature]*  
นาย น.น.น.



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือตุลการ ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๒/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๗๑	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างห้องนั่งแบบฝาครอบกันน้ำ ขนาด 220 v LED หลอดเดี่ยว และ สวิตช์เปิด-ปิด วัสดุที่ใช้ทำงานเรือ ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๗๒	เปลี่ยนวาล์วทางดูดน้ำและวาล์วกันกลับระบายของเสียชุดโถ้วม ขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๗๓	KITZ, TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๗๔	เปลี่ยนสายยางชนิดมีดบาดและเข็มขัดรัดสแตนเลสทางดูดน้ำระบายของเสียชุดโถ้วม	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๗๕	เปลี่ยนวาล์วทางออกน้ำและวาล์วกันกลับระบายของเสียชุดโถ้วมขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๗๖	KITZ, TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๗๗	เปลี่ยนสายยางชนิดมีดบาดและเข็มขัดรัดสแตนเลสทางออกน้ำระบายของเสียชุดโถ้วม	๑	ชุด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๗๘	ห้องน้ำ ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว ยาวประมาณ ๓ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐.๐๐
๗๙	เปลี่ยนลูกบิดล็อคประตูห้องน้ำ วัสดุสแตนเลส ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐.๐๐
๘๐	ห้องครัว (Galley)							
๘๑	เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ถอดล้างทำความสะอาดแผงทำความเย็น เปลี่ยนไดเออร์	๑	เครื่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘๒	เติมน้ำมันความเย็นตู้แช่แข็ง ตรวจสอบการทำงานให้ใช้การได้	๑	ชุด	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘๓	เปลี่ยนปั๊มเข้าอัตโนมัติขนาด 220 v ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w (ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI)	๑	ชุด	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘๔	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘๕	เปลี่ยนตู้รับตัวเมียแบบเดี่ยวฝาครอบกันน้ำขนาด 220 v วัสดุตามมาตรฐานของเรือ	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐.๐๐



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*




บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือตุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๓/๒๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๘๑	เปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิดแสงสว่าง ขนาด 220 v วัสดุตามมาตรฐานงานไฟฟ้าตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๘๒	เปลี่ยนแผ่นพลาสติกอุดแทนไม้ฉัดพื้นใต้อ่างล้างจาน วัสดุแผ่นพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.							
๘๓	ติดตั้งใหม่เคงแข็งแรง ตามขนาดลัดส่วนของพื้นที่ พื้นที่ประมาณ ๑ ตร.ม.	๑	งาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๘๔	เปลี่ยนแผ่นไฟฟ้าที่ฝ้าเพดานห้องครัว วัสดุไฟฟ้าชนิดติดตั้งใหม่แข็งแรง ตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ พื้นที่ประมาณ ๓ ตร.ม.	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๘๕	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 220 v ของห้องครัวชั้นล่างแบบมีหลอดกันน้ำและสวิทช์เปิด-ปิด ที่ตัวโคม วัสดุที่ใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบจรรยาการทำงานให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘๕	เปลี่ยนฝาเปิด-ปิด ตู้แช่เสบียง วัสดุไม้อัดชนิดทนน้ำอัดทนน้ำหนามันน้อยกว่า ๑๕ มม. และอุปกรณ์ประกอบอื่น ติดตั้งมั่นคงแข็งแรงตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ รายละเอียดดังนี้							
	- ฝาเปิด-ปิดตู้แช่เสบียงพร้อมปิดทับด้วยแผ่นไฟฟ้าขนาดประมาณ ๕๐ x ๕๐ ซม.	๒	บาน	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	- บานพับสแตนเลสขนาดประมาณ 2 นิ้ว	๖	ชุด	๕๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	๖๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
	- มือจับเปิด-ปิดสแตนเลส	๒	ชุด	๑,๒๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๘๖	ล้างทำความสะอาดห้องเรือบริเวณระหว่างหน้าห้องเครื่องถึงหน้าห้องพักลูกเรือ ด้วยน้ำยาขัดคราบไขมันและไม้เป็นอันตรายต่อตัวเรือ พื้นที่ประมาณ ๖ ตร.ม.	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	งานสีตัวเรือ							

งานสีเรือภายนอกใช้สี polyurethane ตร้าอักษร International, TOA - CHUGOKU

JOEIN หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ส่วนสีกันเปรียงให้ใช้ชนิดอนุรักษ์



*[Signature]*

๒๕๖๓

*[Signature]*



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๔/๒๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ธรรมชาติสำหรับความเร็วมอเตอร์กว่า ๒๐ น็อต ในการทำให้ตัวเรือวิ่งและสปีทหน้า (เสร็จ) ทำตามขั้นตอนงานสีหรือตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี กำหนดให้สีอายุ การใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องให้เทคนิคตรวจสอบพื้นผิวก่อนลงมือทำสี โดยมีรายละเอียดดังนี้ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)						
๘๗	ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นคานฟ้า เก๋งเรือ (สีเทา) ชั้นที่ ๑ พ่นสีรองพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน ชั้นที่ ๒ พ่นสี polyurethane ทับหน้าความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน ชั้นที่ ๓ พ่นสี polyurethane ทับหน้าความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน						
๘๘	สีกันเปรี้ยวท้องเรือใต้แนวน้ำ - พ่นสีรองพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน - ทำสีกันเปรี้ยวตัวเรือภายนอกใต้แนวน้ำ (ฟ้า) หนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน - ทำสีกันเปรี้ยวตัวเรือบริเวณแนวน้ำ (สีดำ) หนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน						
๘๙	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓) เรือ การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้ - หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกระดับน้ำ - ท้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๐	โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิก ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน เปลี่ยนสีถังรองสแตนเลส (SeaChest) และปะเก็นกันน้ำ เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิด						

๗๕๕๕  
19 Oct



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)


แผ่นที่ ๑๕/๒๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ไฟฟ้าช่วย-ขวา พร้อมทำสีกันเปรียง ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม	๔	ชุด	๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๔๑	เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ประกอบการทำงานของชุดปั๊มระบายความร้อนน้ำตราอักษร EBARA และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวาล์วชุดทองเหลืองตราอักษร KITZ, TOYO หรือ ตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าตรวจสอบการทำงานให้ใช้ได้ดี ลักษณะคล้าย ของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- เปลี่ยนหน้าแปลนและชุดปะเก็น Ø ประมาณ 4 1/2 นิ้ว	๖	ชุด	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว	๔	ชุด	๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนวาล์วใกล้ลม ขนาดประมาณ 1/2 นิ้ว	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนไฟสวิตช์ ขนาด Ø ห่อต่อประมาณ 1 1/4 นิ้ว	๑	ชุด	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๖๐๐.๐๐
๔๒	ตรวจสอบข้อต่อสายไฟฟ้าและล้างทำความสะอาดสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ตู้ควบคุม การทำงานของระบบต่างๆ ในห้องเครื่องจักรใหญ่ ด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ดี (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)							
	รายละเอียดดังนี้							
	- ตู้ควบคุมพัดลมระบายอากาศห้องเครื่อง	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	- ตู้ควบคุมปั๊มน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	- ตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำจืด	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๔๓	ซ่อมชุดมอเตอร์และชุดปั๊มชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (ตราอักษร EBARA)							
	ตรวจสอบการทำงานให้ใช้ได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							

กน.๕๖

๔๔

๐๕






## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๖/๒๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สมุดบัญชีของชุดมอเตอร์	๑	ชุด	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดซีลกันน้ำรั่วบนน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
๘๔	ซ่อมใบเออร์ระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เปลี่ยนลูกปืนรองรับ อาบและอบ							
	นำยากันความชื้นชุดขดลวดมอเตอร์ ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี (กรณีตรวจสอบพบความ							
	ชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)	๒	ชุด	๑๓,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐
	๘๕	ถังทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง รายละเอียดดังนี้						
	- ถังใช้การความจุ ประมาณ ๔,๖๐๐ ลิตร	๑	ถัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
	- ถังเก็บน้ำมันสำรองความจุ ประมาณ ๔,๒๐๐ ลิตร	๑	ถัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
	- ถังใช้การเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประมาณ ๒๕๐ ลิตร	๑	ถัง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	- ถังเก็บน้ำมันเครื่องประมาณ ๒๕๐ ลิตร	๑	ถัง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๘๖	เปลี่ยนท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า-ออกเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา วัสดุท่อเหล็กชนิดหนา							
	พร้อมทำสัญลักษณ์ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว ยาวประมาณ ๑.๕ ม	๒	ชุด	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	- หนาแป้นเชื่อมต่อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่อง ขนาด ๑๐ ประมาณ 4 นิ้ว พร้อมปะเก็น	๒	ชุด	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องขนาดประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ ๔ ม	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
	- หนาแป้นเชื่อมต่อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องขนาด ๑๐ ประมาณ 3 นิ้ว พร้อมปะเก็น	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	- ท่อเหล็กกลับน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดประมาณ 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ ๔ ม		ชุด	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	- หนาแป้นเชื่อมท่อเหล็กกลับน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๑๐ ประมาณ 3 นิ้ว พร้อมปะเก็น		ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐



๓ ๕.๐๐



## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๑๗/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ซ่อมส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังสำรองถึงถังใช้การ ขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ ๔ ม	๒	ชุด	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	- หนาแผ่นทองส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังสำรองถึงถังใช้การ ขนาด ๑๐ ประมาณ 3 นิ้ว							
	พร้อมปะเก็น	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๔๘	ซ่อมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง 1 ขนาด 3 แรง คราอักษร BALDOR และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง							
	ซ่อม เปลี่ยนวัสดุกันรั่วซึม ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดลูกปืนและยางสลิคหน้า อาบและอบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความสมดุลของชุดมอเตอร์	๑	ชุด	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดซีลกันน้ำรั่วชุดปั๊มน้ำดับเพลิง	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดปะเก็นที่หน้าแปลนท่อนทางเข้า-ออกน้ำ ขนาดประมาณ ๕ นิ้ว	๖	ชุด	๕๐๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๑,๒๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๔๘	ติดตั้งปั๊มน้ำห้องเรือ (แบบแช่) ขนาดประมาณ 2 HP 1.5 W 220 V กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๒ ม. และสายยางชนิดหนา ๑๐ ประมาณ 1 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ ๑๕ ม. ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๑๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๔๙	ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ ด้วยน้ำยาขจัดคราบน้ำมันและไม้เป็นอันตรายต่อตัวเรือ พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม.	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐	ชุดล้างทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสีทางเดินห้องเครื่องจักรใหญ่ พร้อมทำสี							
	ระบบป้องกันไฟฟ้พื้นที่ประมาณ ๑๕ ตร.ม.	๑	งาน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
	เครื่องยนต์คราอักษร MAN							
๑๐๑	เปลี่ยนท่อไอเสียจากเทอร์ไบน์เดิมหม้อพักเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา พร้อมหน้าแปลน							
	และขั้วยึดรับแรงเหวี่ยงและวัสดุกันความร้อนปิดท้ายด้วยแผ่นสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304							



๖๔-๕๕

EE

Or



บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องมือเรือคู่มือการ ๗๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผนที่ ๑๘/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	และนื้อดัดหน้าแป้นเข้ารูปทรงเดิม ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ตัวท่อโอเสีย ๑ ประมาณ 10 นิ้ว ยาวประมาณ ๖ ม.	๒	เคื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนเกจวัดอุณหภูมิท่อโอเสีย ๑ หน้าปัด ประมาณ 4 นิ้ว	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	เปลี่ยนท่อระบายความร้อนหม้อน้ำเครื่องจักรใหญ่ซ้าย วิสตัดบนแลสเกอร์ต่ำกว่า 304							
	ขนาด ๑ ประมาณ 3 1/2 ยาวประมาณ ๖๐ ซม. พร้อมข้อต่ออย่างและเข็มขัดรัดสแตนเลส							
	ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๓	ติดตั้งพัดลมใบเบอร์ระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง 220 V ขนาด ๑ ประมาณ 18 นิ้ว							
	เดินสายฟ้าประกอบการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า							
	ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๔	เปลี่ยนชุดคอกโลหะสายเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา และอุปกรณ์ประกอบการทำงาน (ของเดิมตราอักษร MOSE) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้							
	รายละเอียดดังนี้							
	- ชุดคอกโลหะสาย (สะพานเดินเรือเปิดและห้อยถ้อย)	๒	ชุด	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	- สายคอกโลหะ (ของเดิมตราอักษร GSM MARINE CONTROL CABLE 40 F) ยาวประมาณ 40 ฟุต	๔	เส้น	๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐
	- สายคอกโลหะ (ของเดิมตราอักษร GSM MARINE CONTROL CABLE 40 F) ยาวประมาณ 40 ฟุต	๔	เส้น	๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๐๕	ถังทำความสะอาดโซลินอยด์ สำหรับดับเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ปรับแต่งชุดแม่เหล็กไฟฟ้า							
	พร้อม หรือสิ้นจุดหม่น ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้							
	รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)	๒	ชุด	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

๓๕๕๕



## บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แนบที่ ๑๘/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Engine Generator) คราอิกเซอร์ Westerbelke ๒ เครื่อง							
๑๐๖	จัดทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบป้องกันรอยขีดข่วนสีเรือดำน้ำ สีขาว							
	ขนาดประมาณ ๗๐ x ๑๕๐ ซม. ให้เรียบร้อยลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๐๗	ติดตั้งกรองตักน้ำท่อนทางเข้าน้ำในเรือเพื่อกันสิ่งสกปรกเข้าเครื่องยนต์ ขนาด ๖ นิ้วน้อยกว่า							
	๕ x ๘ นิ้ว ยาวโดยรวมประมาณ ๖ ม. ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
	ห้องทางเสือ							
๑๐๘	ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องทางเสือ ด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมันและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรือ พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.	๑	งาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๙	ชุดล้างทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสีทางเดินห้องเครื่องจักรใหญ่ พร้อมทำสีระบบอีพ็อกซีพื้นที่ประมาณ ๓ ตร.ม.	๑	งาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๑๐	ชุดทำความสะอาดชิ้นชิ้นส่งพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี ให้เรียบร้อย	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๑	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์เปิด-ปิดและอุปกรณ์ประกอบอื่นขนาด 220 v (LED หลอดคู่) ที่เพดานสะพานเดินเรือเปิดวิสัยทัศน์การทำงานเรือและอุปกรณ์ป้องกันการ							
	ลัดวงจรตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๒	ชุด	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๒	เปลี่ยนปะเก็นชุดหน้าแปลนท่อไฮดรอลิกทางเสือ ขนาดประมาณ ๓ x ๓ นิ้ว ลักษณะคล้าย							
	ของเดิม	๖	ชุด	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๑๓	ซ่อมชุดปั๊มไฮดรอลิกควบคุมชุดทางเสือขนาด 220 V และอุปกรณ์ประกอบ ลักษณะคล้ายของเดิม							

รายละเอียดดังนี้

-ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดปั๊ม อาบและอบน้ำมันความชื้น ปรับแต่งความ

นางสาว

E



OK



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือศุลกากร ๗๐๑ (ปีงบ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๒๐/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สมุดบัญชีของชุดมอเตอร์	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนวัสดุกันรั่วซึม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคคอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๖๐ ซม.	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนท่อไฮดรอลิคพร้อมหน้าแปลนขนาดประมาณ ๒ x ๒ นิ้ว วัสดุท่อเหล็กชนิดหนา							
	ขนาดท่อ ๑/๒ ประมาณ ๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๕ ม.	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๑๔	เปลี่ยนถ่านน้ำมันไฮดรอลิคระบบบังคับลิ้น ความจุประมาณ ๒๐ ลิตร พร้อมตรวจสอบ							
	ระบบการทำงานให้ใช้ได้	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๑๕	ติดตั้งปั๊มน้ำทองเรือ (แบบแช่) ขนาดประมาณ 1 HP 220 V กำลังสูงไม่น้อยกว่า ๗ ม.							
	ท่อทางออก ๑ ประมาณ 1 นิ้ว และสายยางชนิดหนา ยาวประมาณ ๑๕ ม. ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
	เพลลาใบจักร ใบจักร และทางเรือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้ทำงานร่วม							
๑๑๖	ถอดปรับเทียบศูนย์ใบจักร ซ้าย-ขวา (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะ							
	กรรมการโดยด่วน)	๒	ชุด	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๗	ซึกเพลลาใบจักรปรับเทียบศูนย์เพลลาใบจักรซ้าย-ขวา เปลี่ยนประเก็นกันน้ำ และเปลี่ยนวัสดุ							
	รองรับเพลลา (ของเดิมตราอักษร thordon เพลาละ ๓ ชุด) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพ							
	เทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อมสเปร์ยพอกเพลลาหรือวิธีอื่นสำหรับงานเพลลา กลึงแต่งเพลลา ตัดเพลลา							
	ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานเพลลา ปรับแต่งให้ใช้การได้ตามปกติ	๒	เพลลา	๒๒๐,๔๕๐	๔๔๐,๙๐๐	๗๖,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๕๙๒,๙๐๐.๐๐
๑๑๘	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับถังวางเรือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามปกติ ถอดปรับแต่ง							
	และติดเพลลา ใบหางเรือ ตรวจสอบการระบอบเพลลาและเปลี่ยนวัสดุรองรับเพลลาทางเรือ							
	กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมาการโดยด่วน)		ชุด	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐



๓ / ๔๕

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือคู่ลูกการ ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๒๑/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑๙	เปลี่ยนวาล์วระบายความร้อนเพลลาใบจักรซ้าย-ขวา ขนาด ๘ ประมาณ 1/2 นิ้ว KITZ, TOYO หรือตราอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าพร้อมสายางชนิดมีขดลวดความยาวประมาณ ๑ ม.	๒	ชุด	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	อุปกรณ์ความปลอดภัย							
๑๒๐	เปิดตรวจสอบแพชูชีพ (Life raft) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์ปล่อยแพ ตามมาตรฐาน SOLAS ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๒๑	เปลี่ยนเครื่องบอกตำแหน่งที่อยู่ (Epirb) ตามมาตรฐาน SOLAS	๑	เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๒๒	เปลี่ยนห่วงชูชีพ ขนาด ๘ วงในไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. พร้อมเชือกชนิดล่อนนำยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมทุ่นปล่อยสัญญาณและเขียนชื่อเรือบนห่วงชูชีพติดตั้งด้านข้างเกรงเรือ ซ้าย-ขวา							
	ตามมาตรฐาน SOLAS	๔	ชุด	๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๑๒๓	เปลี่ยนถังเก็บเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์	๖	ถัง	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๒๔	เปลี่ยนน้ำยาและถังเก็บเพลิงชนิดผงเคมีชนิดใหม่ไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์	๒	ถัง	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๑๒๕	เปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง แบบ AT 15 F ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์	๒	ถัง	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๑๒๖	เปลี่ยนพลุส่งสัญญาณ (Parachute Signal) ตามมาตรฐาน (SOLAS)	๖	ดอก	๔,๕๐๐	๒๗,๐๐๐			๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๒๗	เปลี่ยนดอกไม้ไฟ (Red Handflare) ตามมาตรฐาน (SOLAS)	๖	ดอก	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๒๘	เปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิงของเรือ วิเศษชนิดดีตามมาตรฐานของงานดับเพลิง รายละเอียดดังนี้	๑	ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐.๐๐
	- สายดับเพลิง ขนาด ๘ ประมาณ 1 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ ๒๐ ม.	๒	ชุด	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐.๐๐
	ข้อต่อทองเหลืองเชื่อมตอสายดับเพลิงกราบซ้าย-ขวา ขนาด ๘ ประมาณ 1 1/2 นิ้ว							

๗๕๕๖

Ca

OK

บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือเรือคู่ลูกการ ๗๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

แผ่นที่ ๒๒/๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- หัวฉีดทองเหลืองดับเพลิง ขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว	๑	ชุด	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐			๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๒๔	เปลี่ยนลูกวาล์วเรืออย่างห้องเครื่องซ่อมอย่างกันกระแทกและอุปกรณ์ประกอบ							
	วัสดุอย่างสังเคราะห์ชนิดที่ทนต่อการรั่วและฉีกขาดทนต่อน้ำมันหล่อลื่น (ตราอักษร AVON)							
	น้ำมันเชื้อเพลิง กรดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ใช้กับงานเรืออย่าง ขนาด ๖ ประมาณ							
	๕๐ ซม. ความยาวโดยรวมรอบลำประมาณ ๘ ม. และอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
	ของใช้ประจำเรือและอื่นๆ							
๑๓๐	เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือ (ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่มขนหนู)	๑๒	ชุด	๑,๘๐๐	๒๒,๘๐๐			๒๒,๘๐๐.๐๐
๑๓๑	ฉีดพ่นฆ่าปลวก มด แลง และหนูตลอดลำปริมาตร ๓๘๐ ลบ.ม. ใช้บริการชนิดครั้งเดียว	๑	งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๓๒	ค่าดำเนินการจังหวัดสตูล	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐.๐๐

รวมจำนวน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมทั้งสิ้น
๔,๘๑๑,๓๐๐.๐๐	๓๓๖,๗๙๑.๐๐	๕,๑๔๘,๐๙๑.๐๐

หมายเหตุ

(หลักฐานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือ และต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ โดยต้องดำเนินการตามกรณีวิธีและมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิต และส่งรายงานผลการทำสำเร็จของผู้ผลิต พร้อมการรับรองอายุการใช้งานของวัสดุต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปียื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง(พื้นที่ทำสำเนาโดยประมาณ)

๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการปฏิบัติตามรายการซ่อมในสัญญาฯ นำเรือลงคานทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดี ทำความสะอาดตัวและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเรือ



Handwritten signatures in blue ink.





B59



កម្មវិធីសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រម២៤២៤

ក្នុងចំណោម ៥៤៦ ០០៧ ឈ្មោះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល២២៤០ ខ្មោច២៤៤០ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

[illegible]

ច្បាប់ថវិកាសង្គមប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី។

[illegible][illegible][illegible]

ក្នុង ក្រប ព័ត៌មាន ទូទៅ អំពី ការ ប្រកាស ប្រើប្រាស់ ផលិតផល ក្នុង ក្រប ព័ត៌មាន ទូទៅ អំពី ការ ប្រកាស ប្រើប្រាស់ ផលិតផល

[illegible]

២ ចរាញ្ចក្រនៃកង្កែប ហើយវិមូលដ្ឋានផ្ទៃរបស់កង្កែបមានទំហំ ១៥

[illegible][illegible]

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ឧបករណ៍បង្ហាញ២៤ឆ្នាំបន្តប្រើប្រាស់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃនៃមន្ទីរពេទ្យស្រីស្រី ៥

ប្រតិភូអង្គបុគ្គលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

លេខអង្គប្រតិភូ ៥

០៨០៩ ក្រប ក្នុង២ត្រីមាសនៃការងារស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវស្រាវអនុវត្ត ដើម្បីកសាងស្រាវអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវស្រាវអនុវត្ត

[illegible]

ປະຖານະປະຕິບັດການຂອງລະບົບ

២. ក្នុងបទដ្ឋានមេរៀន២០២២ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំ ៧៧ ០០'១៥០'២២១'៦ រដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋបាល

ហ្នឹងនេះៗអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងហើយ ដូច្នេះបើបង្កើតឱកាសដល់ស្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គេ

[illegible]

១០) បេក្ខជនដែលបានឈប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពជាមេដឹកនាំគណបក្សនីមួយៗ ត្រូវរងនូវការផ្អាកទាំងអស់។

[illegible][illegible]

(ក្រសួង) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឧបក្រសួងរដ្ឋបាល និងសេដ្ឋកិច្ច ២ ២២២/ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងកំឡុងពេល ១០ ឆ្នាំ ប្រទេសកម្ពុជា បានបង្កើនការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជួយដល់ការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

[illegible][illegible]

(១ ២៣៧ លេខ ២៤៧) លេខ ២៤៧ លេខ ២៤៧

(៨០៤០១១-១) ដូចនេះបង្កើនការងារសង្គមស្រីក្នុងការងារសង្គមស្រី





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

( นายมนตรี เหมื่อนจันทร์ )  
หัวหน้าผู้จัดการ

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ใบเสนอราคาเลขที่ 6303160048970  
รหัสอ้างอิง OTP INgk  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๔๕๖๐๓๐๔๑๑

៧៤៧៧៧៧



(០៩៧៧)

៧៤៧៧៧៧



(០៩៧៧)

ក្រសួង (២៧៧) ៧ ក្រសួង

នគរបាលក្រសួងក្រសួងក្រសួង

ក្រសួងក្រសួងក្រសួងក្រសួង

ក្រសួងក្រសួងក្រសួងក្រសួង ៧ ក្រសួង ៧៧

ក្រសួងក្រសួងក្រសួងក្រសួង ៧ ក្រសួង ៧៧


ក្រសួងក្រសួងក្រសួងក្រសួង





กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Online Service  
โทร 1570 www.dbd.go.th



คำเตือน : ผู้ใดที่ตรวจตราเอกสารของกรมการค้าระหว่างประเทศโดยไม่ถูกต้อง  
สำเนาเอกสาร

ออก ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โดยเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ มีรายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้


1. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
2. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
3. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
4. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
5. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
6. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

22 พฤษภาคม 2550 หรือตามลำดับที่ 0123550030451

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามหลักฐานเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

หนังสือรับรอง

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน



ที่ พ.บ. 000501







กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Created by SmartDoc  
at 15:70 15/70 www.dbd.go.th



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ในกรณีนี้ หรือเป็นเหตุ

3. นายทะเบียนอาจเรียกดูเอกสารทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความในทะเบียนเป็นเท็จหรือผิดเพี้ยน

ทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

2. หนังสือรับรองอาจเป็นเท็จได้หากนายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


1. ผู้จดทะเบียนการค้า 2561

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า 000501

หนังสือรับรอง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ที่ น.บ. 000501





ที่ว่าการพาณิชย์จังหวัด

- (22) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (21) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (20) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (19) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (18) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (17) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (16) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (15) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (14) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (13) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (12) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (11) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (10) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (9) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (8) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (7) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (6) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (5) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (4) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (3) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (2) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
- (1) การให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์

ที่ว่าการพาณิชย์จังหวัด





กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Office & Secretariat  
โทร 1570 www.dsd.go.th



สำนักงาน




การพิจารณา  
(28) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
(27) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
(26) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
(25) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
(24) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

(23) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


0123456789





ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



ชื่อผู้ประกอบการ... นางสาวสุภาวดี นามศิริ เจริญกิจ

ชื่อสถานประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามศิริ นามศิริ เจริญกิจ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่ .....

ตั้งอยู่ : อาคาร ... ห้องเลขที่ .....

หมู่บ้าน... เลขที่ 52 .....

หมู่ที่... ตรอก/ซอย ... ทางแยกของ 18 ... ถนน ... ทางแยกของ .....

ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต ... เมืองนนทบุรี .....


จังหวัด ... นนทบุรี ... รหัสไปรษณีย์ 11000 ... โทรศัพท์ .....

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 12 ธันวาคม 2550 .....

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๑ .....

ผู้ออกทะเบียน (นายสุวิมล นามศิริ) .....

ตำแหน่ง (นักวิชาการบริหารส่วนกลางชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน) .....



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้ใช้สำหรับประกอบการจดทะเบียนการค้า และขอจดทะเบียนการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ที่ ๑๑๑/๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร

เรื่อง รับรองบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ขอรับรองว่า หนังสือนำฝากเงิน  
เงินฝาก (PRIN MARINE ENGINEERING LTD. PART.) มีบัญชีเงินฝาก  
ประเภทกระแสรายวันเลขที่ 137-6-01992-2 อยู่ใต้อาณัติการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นพ.จ. ธนาคารกรุงไทย




(นางสาวชนันพรณม คส่ายมก)



รองผู้จัดการบริหารลูกค้า

สาขาสุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 3598, 08 4075 6796







ออกให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550

รายนาม ๒๖ คน ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และขอเรียนขอรับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ใบสำคัญนี้แสดงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

การพัฒนาระดับปริญญาตรี

แบบ พ.ร. 0401



ทะเบียนเลขที่ 0123550030451



၂၀၁၇  
Date