

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานหรือข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม

ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๖๗-๗๕๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษ์ธร จ่าแสน)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๖๓/๒๕๖๓

การจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ณ ตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.๘ ส่งวิจารณ์

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานหรือข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองผลงานและเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาร (สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น) สั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม จะต้องระบุสั่งจ่าย "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เท่านั้น

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาร (สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น) สั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม จะต้องระบุสั่งจ่าย "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เท่านั้น

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง และอัตราค่าปรับอื่นๆ จะเป็นไปตามขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินงบประมาณแทนกันของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินงบประมาณแทนกันของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) แล้วเท่านั้น **สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการประกวดราคาฯ ในครั้งนี้ กรมสามารถยกเลิกการประกวดราคาฯ ได้ หรือกรณีที่กรมปรับลดวงเงินในการประกวดราคาฯ กรมสามารถต่อรองราคากับผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต่อไป**

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ความเป็นมา

ส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะทำการซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อมแซมได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๑๑๕ รายการ ซึ่งรายการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปีตามกฎกระทรวงว่าด้วยกฎการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ ประกอบกับเพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ เสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๒.๒ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ

๒.๓ เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยกฎการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖

๒.๔ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐ หรือตามที่รัฐมอบหมาย

๒.๕ เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ทั้งในด้านสาธารณภัย, ความมั่นคง, การค้ายาเสพติดและอาวุธสงคราม ของต้องห้ามต้องกำกัด หรือสารเคมีและวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นต้น

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ต้องเป็นผู้มีอาชีพด้านการต่อสร้างหรือซ่อมแซมเรือประเภทที่ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/๓.๔ ต้องไม่เป็น...

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ โดยมีผลงาน ดังนี้

๓.๕.๑ ผลงานซ่อมแซมเรือเรืออลูมิเนียม-อัลลอยย์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยหนังสือรับรองผลงานที่นำมาประกอบต้องเป็นผลงานที่พ้นกำหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานตามเงื่อนไขสัญญา โดยนับย้อนหลังตั้งแต่วันที่กรมศุลกากรขึ้นประกาศ หรือ

๓.๕.๒ ผลงานต่อสร้างเรือเรืออลูมิเนียม-อัลลอยย์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต ซึ่งผลงานตามข้อ (๓.๕.๑) และ (๓.๕.๒) ต้องเป็นคุณลักษณะประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ตรวจการณ์ทางทะเล ชนิดเดียวกับเรือที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามใบอนุญาตการใช้เรือกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม) และเคยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมูลค่าการจ้างในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสำเนาสัญญาจ้างมาพร้อมกับการเสนอราคา

๓.๖ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ต้องมีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารภายในประเทศ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่กรณีอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่เป็นเจ้าของอู่เรือหรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ-สถานที่ตั้งของอู่เรือ หรือคานเรือ ที่ใช้ในการซ่อมทำให้ชัดเจน พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) และภาพถ่ายของอู่เรือหรือคานเรือ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา และในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอู่เรือหรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ-สถานที่ตั้งของอู่เรือ หรือคานเรือที่ใช้ซ่อมทำให้ชัดเจน พร้อมหนังสือยินยอมอนุญาตให้เข้าใช้อู่เรือ หรือคานเรือ ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจลงนาม และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ของอู่เรือหรือคานเรือที่ได้รับอนุญาต และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องมีภาพถ่ายของอู่เรือหรือคานเรือ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมฯ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชี

/รายรับรายจ่าย...

รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเล ตัวเรือเป็นเรืออลูมิเนียม-อัลลอยย์ มีขนาดความยาวตลอดลำประมาณ ๘๐ ฟุต (๒๕ เมตร) ความกว้างประมาณ ๕.๙๐ เมตร ลึกประมาณ ๓.๑๒ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำรายการซ่อมและกำหนดวงเงินประมาณการค่าจ้างซ่อม จำนวน ๑๑๕ รายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการซ่อมแซมแนบจำนวน ๑๘ แผ่น **(ผนวก ก.)**

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีอู่ซ่อมเรือเป็นของตนเอง ซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมก่อนลงนามเข้าทำสัญญา และเมื่อได้เข้าทำสัญญากับกรมศุลกากร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากรโดยเคร่งครัด

๕. การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เข้าประกวดราคาต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๖๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อมีผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ได้เสนอในการประกวดราคาฯ ให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องแจ้งส่งมอบงาน

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment)...

(Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร , สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภาครัฐ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๑๒. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งทำสัญญาจ้างกับกรมฯ แล้วสามารถติดต่อขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมได้ที่หน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน เลขที่ ๙๙/๑๘๑ หมู่ ๑ หมู่บ้านเสาวลักษณ์ธานี ๒ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคา มีหน้าที่ต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การใช้โปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง โดย Download ได้ทางเว็ปไซต์ WWW.gprocurement.go.th

(๒) ในระหว่างระยะเวลาซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน โดยต้องแนบสำเนาวุฒิการศึกษาและหลักฐานการว่าจ้างของผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญาจ้างฯ ในสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๓ ช่างทำสี

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....

.....ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....

.....ซึ่งเป็นคู่กรณีตามสิทธิ์ที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับ และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และของใช้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย, เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคืนเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสมควรแก่อัตภาพ

๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกอู่ที่เรือนอนบนคาน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่า คนงานที่ซ่อมทำจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้หยุดการซ่อมไว้จนกว่าจะมีผู้ควบคุมการซ่อมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแล

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๑๑. **"ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง** ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น"

๗. กรณีผู้รับจ้างไม่มีคานเรือเป็นของตนเอง และต้องทำการซ่อมแซมตามสัญญานี้ โดยการนำเรือขึ้นคานของผู้ประกอบการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้คณะทำงานผู้ควบคุมงาน และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่นั้นตามสมควร การนำเรือไปขึ้นคาน

ดังกล่าวถือว่า...

ดังกล่าวถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคานเรือกับผู้รับจ้างเอง โดยให้มีข้อตกลงระหว่างกันว่า ห้ามมิให้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกรมศุลกากร และ/หรือหน่วงเหนี่ยวการนำเรือลงคาน โดยกรมศุลกากรไม่ว่ากรณีใดๆ

หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซมเรือ และเจ้าของคานเรือดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเสนอราคา จะต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการทำสัญญา

๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำทั้งหมด นำเรือลงจากคาน ทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดีและทำความสะอาดตัวเรือทั้งหมดและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

๙. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๑๑. การทำสีท้องเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเพรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHIGoKU, INTERNATIONAL, Jotun หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

ผนวก ก.

บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง					
๒	เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน					
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง					
	ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
๔	ขัดล้างทำความสะอาด ขัดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยชำรุดและขัดข่วนพื้นผิวเรือภายนอกตลอดลำ							
	เตรียมพื้นผิวสำหรับงานสี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือ พื้นที่รวม							
	ประมาณ ๔๗๐ ตร.ม. รายละเอียดดังนี้	๑	งาน					
	- เก๋งเรือและสะพานเดินเรือเปิด							
	- เปลือกตัวเรือภายนอกและท้องเรือ							
๕	ถอดสมอและอุปกรณ์ประกอบขัดล้างทำความสะอาด เตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc							
	หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๖	ถอดโซ่สมอเตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี							
	ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้ใช้งานได้ (โซ่ยาวประมาณ ๑๕ ม.)	๑	ชุด					
๗	ซ่อมชุดกว้านสมอ ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้							
	- เปลี่ยนลูกปืนรองรับและวัสดุกันรั่วซึม ปรับแต่งระยะของชุดเฟืองขับ	๑	ชุด					
	- อาบและอบน้ำยากันความชื้นชุดขดลวดมอเตอร์	๑	ชุด					
	- ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องกว้านสมอ	๑	ชุด					
๘	เปลี่ยนสายสลิงกว้านยกเรือบด วัสดุสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304 ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖ ซม.							
	ความยาวประมาณ ๑๕ ม. และอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๙	ถอดล้างทำความสะอาด พร้อมหล่อลื่นจุดหมุนด้วยสารหล่อลื่น เปลี่ยนบรู๊ชรองรับและอุปกรณ์							
	ประกอบเสาเดวิดยกเรือบด ทำสีระบบเดียวกับตัวเรือ ตรวจสอบการทำงานให้งานได้	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๐	เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมการทำงานของชุดกว้านยกเรือบด พร้อมขัดทำความสะอาด							
	ขั้วต่อสายไฟฟ้าประกอบการทำงาน ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี รายละเอียดดังนี้							
	- เปลี่ยนเบรกเกอร์ (ของเดิมตราอักษรMITSUBISHI) ขนาดประมาณ 63 แอมป์	๑	ตัว					
	- เปลี่ยนชุดรีเลย์ควบคุมการทำงานของชุดกว้านยกเรือบดขนาด 24 V	๒	ตัว					
๑๑	เปลี่ยนแร่กันกร่อนท้องเรือใต้แนวน้ำ ตราอักษร ZAP, Z-ANODE หรือตราอักษรอื่นที่มี							
	คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม	๑๔	ก้อน					
๑๒	เปลี่ยนผ้าใบหลังคาท้ายเรือชนิดมีชายกันสาดรอบข้าง วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV เจาะ							
	ตาไก่ทองเหลืองรอบชายผ้าใบด้านใน สำหรับร้อยเชือกยึดโครงหลังคา เสริมแผ่นผ้าใบชายกันสาด							
	โดยรอบกว้างประมาณ ๑๕ ซม. ลักษณะเข้ารูปคล้ายของเดิมติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสม							
	กับลักษณะงาน (พื้นที่หลังคาประมาณ ๑๕ ตร.ม.)	๑	งาน					
๑๓	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือ วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ ๒ X ๒.๕ ม.							
	พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายเพื่อร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์							
	ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	ผืน					
๑๔	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือซ้าย-ขวา วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV ขนาดประมาณ							
	๑.๗ X ๒ ม. พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกและขอบล่างเย็บชายเพื่อร้อยท่อเหล็กเคลือบ							
	กัลวาไนซ์ ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๔	ผืน					
๑๕	เปลี่ยนยางกันน้ำขอบประตูทางเข้า-ออกเก๋งเรือ ห้องเครื่องจักรใหญ่และช่องฝาแฮ็ท ขัดทำความ							
	ร่องแนวยาง วัสดุยางชนิดดี ขนาดประมาณ ๒ X ๓ ซม. ติดตั้งตามลักษณะเดิมให้เรียบร้อย							
	และสามารถผนึกน้ำได้ดี ความยาวโดยรวมประมาณ ๓๐ ม. รายละเอียดดังนี้	๑	งาน					
	- ช่องทางเข้าออกประตูจำนวน ๔ บาน							
	- ช่องฝาแฮ็ทจำนวน ๕ บาน							

บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๖	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบการเดินเรือใช้วัสดุผ้าใบชนิดหนาอย่างดีกันรังสี UV พร้อม							
	เจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด ลักษณะเข้ารูปคล้ายของเดิม ติดตั้งให้เหมาะสมกับ							
	ลักษณะงาน รายละเอียดดังนี้							
	- ผ้าใบคลุมกว้านสมอ (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ x ๓๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเรือบด (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๒.๖ x ๕ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมแผงควบคุมหน้าปัดคอลโทรล (เข้ารูปชนิดแบบใส) สะพานเดินเรือเปิด							
	ขนาดประมาณ ๐.๙๐ x ๑.๐๕ x ๐.๓๐ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเก้าอี้ถือท้ายขนาดประมาณ ๗๐ x ๖๐ x ๙๐ ซม.	๓	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเครื่องยนต์ติดท้ายขนาดประมาณ ๐.๗๐ x ๐.๖๐ x ๑.๔๐ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมคอร์ยร้อนเครื่องปรับอากาศขนาดประมาณ ๘๕ x ๖๐ x ๔๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๐ x ๖๐ ซม.	๑	ผืน					
๑๗	ล้างทำความสะอาดถังน้ำจืดอุปโภค-บริโภค พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง ลักษณะคล้ายของเดิม							
	(ความจุประมาณ ๓๐๐๐ ลิตร)	๑	ถัง					
๑๘	ล้างทำความสะอาดถังปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนประเก็นฝาถัง ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ถัง					
๑๙	เปลี่ยนหัวเซนเซอร์ถังน้ำทิ้งและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๒๐	เปลี่ยนชุดปั๊มดูดน้ำทิ้งถังปฏิกูล (ถัง SATS) ขนาด 220 v และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมตรวจสอบ							
	วงจรให้ใช้งานได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
๒๑	เปลี่ยนชุดปั๊มดูดน้ำทิ้ง (ปั๊มแบบแช่) ขนาด 220 v และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมตรวจสอบ							
	วงจรให้ใช้งานได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
๒๒	ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องแปลงสัญญาณและหัวรับสัญญาณแยกตามทีวี							
	จำนวน ๔ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมชุดรับและกล่องแปลงสัญญาณสำหรับเครื่องรับ ๔ เครื่อง	๑	งาน					
	- เดินสายสัญญาณพร้อมขั้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ ประมาณ ๖๐ ม.	๑	งาน					
๒๓	เปลี่ยนสายสลิงราวกันตกกราบซ้าย-ขวา ชนิดมียางหุ้ม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๘ มม.							
	วัสดุแสตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304 (กราบละ ๓ ชั้น) ความยาวโดยรวมประมาณ ๖๐ ม.							
	ปลายแต่ละเส้นย้ำจุดเชื่อมต่อด้วยหัวย้ำสแตนเลสให้เรียบร้อยพร้อมตัวปรับเร่งความตึง							
	ของสลิง ประมาณ ๑๑ ชุด ติดตั้งให้มั่นคงแข็ง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน					
๒๔	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างท้ายเรือ ขนาด 220 v (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดียว) วัสดุใช้กับ							
	งานเรือพร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจร							
	ให้ใช้การได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๒๕	ขัดทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสีโต๊ะและที่นั่งโต๊ะรับประทานอาหาร ทำสีชนิดเดียว							
	กับตัวเรือ ให้เรียบร้อยสวยงาม ลักษณะเหมือนของเดิม (พื้นที่รวมประมาณ ๓ ตร.ม.)	๑	งาน					
๒๖	ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำและรับรองผลการตรวจสอบ จากตัวแทนหรือผู้ได้รับอนุญาติให้							
	ประกอบการทางด้านอุปกรณ์ดำน้ำ (ของเดิมตราอักษร AQUA LUNG) (กรณีตรวจสอบพบ							
	ความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)							
	- ตรวจสอบถังอ๊อกซิเจน (ถังดำน้ำ)	๒	ถัง					
	- ตรวจสอบสายลมและวาล์วควบคุมแรงดัน	๒	ชุด					
	- ตรวจสอบเกจวัดแรงดันอากาศและเกจวัดความลึก	๒	ชุด					
	- ตรวจสอบเสื้อ BCD	๒	ชุด					
	- เปลี่ยนหน้ากากดำน้ำ	๒	อัน					
๒๗	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากร สีและลักษณะเหมือนของเดิม							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชิ้น					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒๘	เปลี่ยนเครื่องยนต์และชุดปั๊มสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๔ จังหวะ (ของเดิมตรา							
	อักษร HONDA) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิมและใช้ร่วมกับอุปกรณ์							
	เดิมของเรือได้ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๔ จังหวะ (ของเดิมตราอักษรHONDA 3.6 KW / 3600 RPM)	๑	เครื่อง					
	- ชุดปั๊มน้ำกำลังส่งน้ำประมาณ 1100 ลิตร/นาที ส่งสูงประมาณ ๒๘ ม. ดูดลึกประมาณ ๘ ม.							
	(ของเดิมตราอักษร HONDA WB 30XT)	๑	ชุด					
	ห้องรับรอง							
๒๙	เปลี่ยนเบาะรองนั่งและพนักพิง วัสดุฟองน้ำและหนังเทียมชนิดดี ลักษณะเข้ารูปคล้ายของเดิม							
	รายละเอียดดังนี้							
	- เบาะรองนั่ง ขนาดประมาณ ๑.๓ × ๐.๖๐ ม.	๓	ชิ้น					
	- พนักพิงขนาดประมาณ ๑.๓ × ๐.๖๐ ม.	๒	ชิ้น					
	- เบาะรองนั่งขนาดประมาณ ๐.๕ × ๐.๕๐ ม.	๑	ชิ้น					
	- พนักพิงขนาดประมาณ ๐.๕ × ๐.๕๐ ม.	๑	ชิ้น					
๓๐	เปลี่ยนแผ่นยางปูพื้นแทนพรมทางเดินภายในห้องรับรอง ใช้วัสดุยางสังเคราะห์ชนิดดีหรือวัสดุอื่น							
	ความเหมาะสมที่เหมาะสมกับงานเรือ ติดตั้งเข้ารูปทรงตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่							
	สีและขนาดตาม (พื้นที่ประมาณ ๑๓ ตร.ม.)	๑	งาน					
๓๑	เปลี่ยนเก้าอี้นั่งทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องรับรองชนิดปรับขึ้นลงได้	๑	ชุด					
๓๒	ตรวจสอบพร้อมอัพเดตระบบคอมพิวเตอร์ (ของเดิมตราอักษร HP) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพ							
	เทียบเท่าและดีกว่าของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ตรวจสอบพร้อมลงโปรมแกรม (Update) การทำงานชุด CPU	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนชุดเพาร์เวอร์ซัพพาย (ของเดิมตราอักษร ICON)	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนปลั้นเตอร์ (ของเดิมตราอักษร EPSON รุ่น 960 SWD)	๑	ชุด					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๓	เปลี่ยนพัดลมโคจรขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 220 V (ของเดิมตราอักษร Hitachi)							
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้ใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๓๔	เปลี่ยนวิทยุ เครื่องเล่น DVD (ของเดิมตราอักษร Sony) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	และดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๓๕	เปลี่ยนยางขอบกระจกกรอบนอกและกรอบใน วัสดุยางชนิดดี ขนาดช่องกระจกประมาณ							
	๖๐ x ๖๐ ซม. ติดตั้งวัสดุกันรั่วซึมให้สามารถป้องกันน้ำได้	๔	ชุด					
๓๖	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องรับรองขนาดประมาณ							
	17000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งาน							
	ได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน					
	ห้องประชุม							
๓๗	เปลี่ยนพัดลมติดผนังขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 220 V (ของเดิมตราอักษร Hitachi)							
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๓๘	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องประชุมขนาดประมาณ							
	12000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งาน							
	ได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน					
	ห้องถือท้ายเรือ (Wheel House)							
๓๙	เปลี่ยนพรมปูพื้นภายในห้องถือท้าย วัสดุพรมชนิดดี ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิมตามขนาด							
	และสัดส่วนของพื้นที่ สีและขนาดตามความเหมาะสม พื้นที่ประมาณ ๖ ตร.ม.	๑	งาน					
๔๐	เปลี่ยนแผ่นพื้นยางปูพื้นทางขึ้นลงบันได ใช้วัสดุยางสังเคราะห์ชนิดดีหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม							
	กับงานเรือ ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิมตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ ลักษณะคล้ายของเดิม							
	(พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.)	๑	งาน					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๔๑	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องถือท้ายขนาดประมาณ							
	18000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งาน							
	ได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๒	ชุด					
	สะพานเดินเรือเปิด (Flying Bridge)							
๔๒	หุ้มเบาะที่นั่งด้านซ้าย - ขวา วัสดุหนังเทียมชนิดดีขนาดประมาณ ๕๐ × ๑๕๐ × ๑๕ ซม.							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๔๓	ติดตั้งชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝนพร้อมชุดก้านปัดและชุดใบที่กระจกด้านหน้าด้านซ้ายสะพานเดิน							
	เรือเปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า วัสดุ							
	ที่มีคุณภาพใช้สำหรับงานเรือและกล่องครอบกันน้ำวัสดุอลูมิเนียมทำสีชนิดเดียวกับตัวเรือ							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๔๔	เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน วัสดุยางชนิดดี ขนาดประมาณ ๕๐ ซม. ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๔๕	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้าพร้อมตรวจสอบวงจร							
	ให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้							
	- ชุดโคมไฟฟ้าขนาด 220 V	๑	ชุด					
	- ชุดโคมไฟฟ้าขนาด 24 V	๑	ชุด					
๔๖	ติดตั้งเก้าอี้นั่งชนิดมีพนักพิงและที่พักเท้า (บริเวณด้านซ้ายมือ) ความสูงประมาณ ๘๐ ซม. สามารถ							
	ปรับขึ้น-ลงได้ ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	ชุด					
	ห้องพักสัญญาบัตร							
๔๗	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องพักนายเรือขนาดประมาณ							
	12000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งาน							
	ได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	ชุด					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๔๘	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องพักต้นกลขนาดประมาณ							
	12000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งาน							
	ได้ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	ชุด					
	ห้องพักลูกเรือ (Crew's Room)							
๔๙	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าแบบหลอดคู่ ขนาด 220 V ชนิดฝังในฝ้า วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ตามมาตรฐานงานไฟฟ้าตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๕๐	เปลี่ยนพรมปูพื้นวัสดุพรมชนิดดี ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิมตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ สีและขนาด							
	คล้ายของเดิม (พื้นที่ประมาณ ๖ ตร.ม.)	๑	งาน					
๕๑	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ (แบบมารีน) ที่ห้องลูกเรือขนาดประมาณ							
	12000 BTU เปลี่ยนไดเออร์ เติมน้ำยา เปลี่ยนแร่กันกร่อน ตรวจสอบระบบการทำงานให้ใช้งานได้							
	ตามปกติ (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน)	๒	ชุด					
	ห้องน้ำลูกเรือ (Crew's toilet)							
๕๒	ขัดทำความสะอาดพื้นห้องน้ำพร้อมทำสีพื้นห้องน้ำตามกรรมวิธีงานสีให้เรียบร้อยสวยงาม							
	ลักษณะคล้ายของเดิม (พื้นที่ประมาณ ๓ ตร.ม.)	๑	งาน					
๕๓	เปลี่ยนชุดโถส้วมพร้อมมอเตอร์ขนาด 24 v และชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออก (ของเดิม							
	ตราอักษร Jabco) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๕๔	เปลี่ยนลูกบิดและกันชนประตูห้องน้ำชนิดมีหูล็อค วัสดุสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
	ห้องน้ำสัญญาบัตร							
๕๕	ขัดทำความสะอาดห้องน้ำพร้อมทำสีพื้นห้องน้ำตามกรรมวิธีงานสีให้เรียบร้อยสวยงาม							
	ลักษณะเหมือนของเดิม (พื้นที่ประมาณ ๓ ตร.ม.)	๑	งาน					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๖	เปลี่ยนชุดโถส้วมพร้อมมอเตอร์ขนาด 24 v พร้อมชุดปั๊มและท่อทางน้ำเข้า-ออก (ของเดิม							
	ตราอักษร Jabco) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด					
๕๗	เปลี่ยนลูกบิดและกันชนประตูห้องน้ำชนิดมีหูล็อค วัสดุสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า 304							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
	ห้องครัว (Galley)							
๕๘	ขัดล้างทำความสะอาดและทำสีอีพ็อกซี่พื้นห้องครัว ตามกรรมวิธีของงานสี ขนาดพื้นที่							
	ประมาณ ๖ ตร.ม.	๑	งาน					
๕๙	เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด (ชนิดคอยาว) ขนาดประมาณ 3/8 นิ้ว เครื่องทำน้ำดื่ม วัสดุสแตนเลส							
	เกรดไม่ต่ำกว่า 304 ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๑	งาน					
๖๐	เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำดื่ม (ของเดิมแบบ R.O ตราอักษร Uni-Pure) หรือตราอักษรอื่น							
	ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๑	ขัดทำความสะอาด ปัดเงาสแตนเลสผนังและชุดตู้เก็บของอ่างล้างจานภายในห้องครัว							
	ตามกรรมวิธีของการขัดสแตนเลส พื้นที่ประมาณ ๒๘ ตร.ม.	๑	งาน					
๖๒	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบวงจร							
	ให้ใช้งานได้ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- โคมไฟฟ้าขนาด 220 V (แบบหลอดคู่)	๒	ชุด					
	- โคมไฟฟ้าขนาด 220 V (ในเครื่องดูดควัน)	๑	ชุด					
๖๓	เปลี่ยนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร (ของเดิม ตราอักษร sharp) หรือตรา							
	อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด					
๖๔	เปลี่ยนกาต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 ลิตร 700 w (ของเดิมตราอักษร Panasonic)							
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๖๕	เปลี่ยนเตาไมโครเวฟไฟฟ้า (ของเดิมตราอักษรPanasonic รุ่น NN-GD 371M) หรือตราอักษรอื่น							
	ที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด					
๖๖	เปลี่ยนตู้เย็น ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว (ของเดิมตราอักษร Panasonic)							
	อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม สามารถติดตั้งในพื้นที่เดิมได้	๑	ชุด					
	งานสีตัวเรือ							
	งานสีเรือภายนอกใช้สี polyurethane ตราอักษร International,TOA - CHUGOKU,							
	JOTUN หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ส่วนสีกันเพรียงให้ใช้สีชนิดอนุรักษ์							
	ธรรมชาติสำหรับเรือที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๕ น๊อต ในการทำสีให้ทำสีรองพื้นและ							
	สีทับหน้า (สีจริง) ทำตามขั้นตอนงานสีหรือตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	กำหนดให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องให้เทคนิคสีตรวจสอบพื้นผิว							
	ก่อนลงมือทำสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
๖๗	**ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นดาดฟ้า เก๋งเรือ (สีเทา)**							
	ชั้นที่ ๑ พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	ชั้นที่ ๒ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	ชั้นที่ ๓ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน หรือตามมาตรฐาน							
	ผู้ผลิตสี	๔๐๕	ตร.ม.					
๖๘	**สีกันเพรียงท้องเรือใต้แนวน้ำ**							
	- พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือภายนอกใต้แนวน้ำ (ฟ้า) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือบริเวณแนวน้ำ (สีดำ) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี	๖๕	ตร.ม.					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๖๙	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)							
	เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้							
	- หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกระดับน้ำ							
	- ท้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ							
	โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิค	๑	งาน					
	ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน							
๗๐	เปลี่ยนไส้กรองสแตนเลส (SeaChest) และปะเก็นกันน้ำ เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิด							
	ไฟฟ้าซ้าย-ขวา พร้อมทำสีกันเพรียง ขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม	๔	ชุด					
๗๑	เปลี่ยนแร่กันกร่อนที่กรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร ZAP,							
	Z-ANODE หรือที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและดีกว่า	๘	ก้อน					
๗๒	เปลี่ยนวาล์วน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา (SeaChest) ชนิดคอยาว วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ขนาด ø ประมาณ 9 นิ้ว ให้สามารถผนึกน้ำได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๗๓	เปลี่ยนวาล์วน้ำหล่อเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวา (SeaChest) ชนิดคอยาว วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ขนาด ø ประมาณ 8 นิ้ว ให้สามารถผนึกน้ำได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๗๔	เปลี่ยนวาล์วระบายอากาศฝาปิดกรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ขนาด ø ประมาณ							
	3/4 นิ้ว ตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ลักษณะ							
	เหมือนของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด					
๗๕	เปลี่ยนวาล์วระบายอากาศฝาปิดกรองน้ำทะเลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา ขนาด ø ประมาณ							
	3/4 นิ้ว ตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ลักษณะ							
	เหมือนของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๒	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๗๖	ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง							
	- ล้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ความจุประมาณ ๕,๘๐๐ และ ๒,๘๐๐ลิตร)	๒	ถัง					
	- ล้างทำความสะอาดน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังลอยความจุประมาณ ๙๐๐ ลิตร)	๒	ถัง					
๗๗	ล้างทำความสะอาดท่อดูดน้ำท้องเรือและอุปกรณ์ประกอบ (ขนาดท่อประมาณ 1 1/2 นิ้ว)	๕	ชุด					
๗๘	ล้างทำความสะอาดท้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ ด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมันและไม่เป็น							
	อันตรายต่อตัวเรือ พื้นที่ประมาณ ๓๐ ตร.ม.	๑	งาน					
๗๙	ขัดล้างทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสีทางเดินห้องเครื่องจักรใหญ่ พร้อมทำสี							
	ระบบอีพ็อกซี่ พื้นที่ประมาณ ๑๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๘๐	เปลี่ยนประเก็นหลอดแก้วบอกระดับน้ำมันถังใช้การเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา ความยาวของ							
	หลอดแก้วประมาณ ๑.๒๕ ม. วัสดุชนิดดี ลักษณะเหมือนของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๑	ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและล้างทำความสะอาดสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตู้ควบคุม							
	การทำงานไฟฟ้าบกและไฟฟ้าเรือในห้องเครื่องจักรใหญ่ ด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์							
	ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ดี (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน					
๘๒	ล้างทำความสะอาดชุดสะพานไฟฟ้าตัด-ต่อวงจรแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา							
	ขนาด 12 V ด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๓	ล้างทำความสะอาดชุดสะพานไฟฟ้าตัด-ต่อวงจรแบตเตอรี่เครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา							
	ขนาด 24 V ด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี	๒	ชุด					
๘๔	เปลี่ยน Selector Sw. เลือกการขนานแบตเตอรี่ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า 12 V วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงให้ใช้งานได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
๘๕	ซ่อมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง single phase และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวาล์ววัสดุ							
	ทองเหลืองตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าตรวจสอบ							
	การทำงานให้ใช้การได้ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดลูกปืนและยางสลัดน้ำ อาบและอบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความ							
	สมดุลย์ของชุดมอเตอร์ (ตราอักษร LIVERANI 3.0 KW)	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนชุดซีลกันน้ำรั่วปั๊มน้ำดับเพลิง	๑	ชุด					
	- เกจวัดแรงดันขนาด 0 - 7 บาร์ และวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนชุดปะเก็นที่หน้าแปลนท่อทางเข้า-ออกน้ำ ขนาดประมาณ 6 นิ้ว	๑๒	ชุด					
	- เปลี่ยนข้อต่อยางขนาดประมาณ 2 1/2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ทางออกขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว	๑	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ท่อทางเข้าขนาดประมาณ 2 นิ้ว	๑	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วกันกลับขนาดประมาณ 10 k 1 1/2 นิ้ว	๑	ตัว					
๘๖	ซ่อมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง 1 THREE phase และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวาล์ววัสดุ							
	ทองเหลืองตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าตรวจสอบ							
	การทำงานให้ใช้การได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึม อบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความ							
	สมดุลย์ของชุดมอเตอร์ (ตราอักษร NERIMOROTORI 9.2 KW)	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง 1	๑	ชุด					
	- เกจวัดแรงดันทางเข้าขนาด - 1บาร์ ถึง 10บาร์ และวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๑	ชุด					
	- เกจวัดแรงดันทางออกขนาด 0บาร์ ถึง 10บาร์ และวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนชุดปะเก็นหน้าแปลนเข้า-ออกน้ำขนาดประมาณ 7 นิ้ว	๘	ชุด					
	- เปลี่ยนข้อต่อยางขนาดประมาณ 2 1/2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดขนาดประมาณ 2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วกันกลับ 10 k 50 ขนาดประมาณ 2 นิ้ว	๑	ตัว					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนวาล์วไล่ลมขนาดประมาณ 1/2 นิ้ว	๑	ตัว					
๘๗	ซ่อมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง 2 THREE phase และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวาล์ววัสดุ							
	ทองเหลืองตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าตรวจสอบ							
	การทำงานให้ใช้การได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึม อบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความ							
	สมดุลย์ของชุดมอเตอร์ (ตราอักษร NERIMOROTORI 9.2 KW)	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง 2	๑	ชุด					
	- เกจวัดแรงดันเข้าขนาด -1บาร์ ถึง 10บาร์ และวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๑	ชุด					
	- เกจวัดแรงดันออกขนาด 0 บาร์ ถึง 10 บาร์ และวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนชุดปะเก็นหน้าแปลนขนาดประมาณ 7 นิ้ว	๗	ชุด					
	- เปลี่ยนข้อต่อยางขนาดประมาณ 2 1/2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ขนาดประมาณ 2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วกันกลับ 10 k 50 ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วไล่ลมขนาดประมาณ 1/2 นิ้ว	๑	ตัว					
๘๘	ซ่อมปั๊มน้ำระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวาล์ววัสดุ							
	ทองเหลืองตราอักษร KITZ ,TOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าตรวจสอบ							
	การทำงานให้ใช้การได้ ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- เปลี่ยนมอเตอร์ระบายความร้อนแอร์น้ำ (ตราอักษรLIVERANI) ขนาด 220 W 1.5 KW	๒	ชุด					
	- เปลี่ยนลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึมชุดปั๊มน้ำระบายความร้อน	๒	ชุด					
	- เปลี่ยนข้อต่อยางขนาดประมาณ 2 1/4 นิ้ว	๔	ตัว					
	- เปลี่ยนปะเก็นกันน้ำหน้าแปลน ขนาด ø ประมาณ 4 นิ้ว	๖	ชุด					
	- เปลี่ยนปะเก็นกันน้ำหน้าแปลน ขนาด ø ประมาณ 4 1/2 นิ้ว	๗	ชุด					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนวาล์วทางดูดน้ำทะเลขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วทางออกน้ำทะเลขนาดประมาณ 1 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนวาล์วกันกลับ ขนาดประมาณ 1 นิ้ว	๒	ตัว					
	- เปลี่ยนเกจวัดแรงดัน 0 ถึง 7 บาร์ และวาล์วขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว	๒	ชุด					
๘๙	ซ่อมปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ (ตราอักษรMOTEK 2.2 KW) ตรวจสอบวงจร							
	ให้ใช้การได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม รายละเอียดดังนี้							
	- ซ่อมชุดมอเตอร์เปลี่ยนชุดลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึม อบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความ							
	สมดุลย์ของชุดมอเตอร์	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนลูกปืนและวัสดุกันรั่วซึมชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	ชุด					
	- เปลี่ยนข้อต่อยาง ขนาดประมาณ 2 1/2 นิ้ว	๔	ตัว					
๙๐	เปลี่ยนหัวต่อชุดสายดับเพลิงขนาดประมาณ 1 1/2 นิ้ว วัสดุใช้กับงานดับเพลิง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
๙๑	เปลี่ยนปั๊มมือหมุนน้ำมันหล่อลื่นถังใช้การ (ชนิดมือหมุน) วัสดุชนิดดี ขนาด ø ประมาณ 4 1/2 นิ้ว							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด					
๙๒	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ขนาด 220 V (แบบหลอดคู่) วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๑๐	ชุด					
	เครื่องจักรใหญ่ (Main Engine) ตราอักษร M.A.N. รุ่น V 12-1650(D2862LE453)							
๙๓	เปลี่ยนปะเก็น ยางโอริ่ง ป้องกันน้ำรั่วซึมของท่อระบบระบายความร้อนที่ใต้เทอร์โบเครื่องจักรใหญ่ซ้าย							
	ถอดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและประกอบกับเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบระบบให้ใช้งาน							
	ได้ ลักษณะคล้ายของเดิม (กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเพิ่มเติมให้รายงานคณะกรรมการโดยด่วน)	๑	งาน					
๙๔	เปลี่ยนฝาหม้อน้ำเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ø ประมาณ ๓ นิ้ว ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (JOHNDEERE รุ่น 4045 DFM 70)							
๙๕	เปลี่ยนโซลินอยด์ขนาด 12 V ของวาล์วกันกลับที่ท่อน้ำระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า							
	ซ้าย-ขวาแบบปกติเปิด (ของเดิมตราอักษร Parker 12 V KEV) หรือตราอักษรอื่นที่มี							
	คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจวงจรให้ใช้งานได้ดี ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๙๖	เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิด ข้องอและข้อต่อเกลียวนอกทางออกน้ำระบายความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า							
	ซ้าย-ขวา วัสดุเหล็กชุบ Zinc หรือแบบอื่นที่ป้องกันสนิมได้ดี ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว							
	ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๙๗	เปลี่ยนวาล์วกันกลับทางออกน้ำระบายความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา วัสดุทองเหลือง							
	ขนาดประมาณ 1 1/4 นิ้ว ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
	เพลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้งานร่วม							
๙๘	ถอดใบจักร ซ้าย-ขวาซ่อมรอยผุกร่อน ปรับเทียบศูนย์ให้ใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๙๙	ชักเพลาใบจักรปรับเทียบศูนย์เพลาใบจักรซ้าย-ขวา เปลี่ยนปะเก็นกันน้ำและวัสดุรองรับเพลา							
	(เพลาละ ๓ ท่อน) พร้อมสเปร์พอกเพลาหรือวิธีอื่นสำหรับงานเพลา กลึงแต่งเพลา ดัดเพลา							
	ใช้วัสดุเหมือนเดิมหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงานเพลา ปรับแต่งให้ใช้งานได้ลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด					
๑๐๐	ซ่อมรอยผุกร่อนของโยงโย่ ซ้าย-ขวา ขัดแต่งผิวให้เรียบร้อย	๒	ชุด					
๑๐๑	เปลี่ยน Rope Guard ของโยงโย่ ซ้าย-ขวา วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเกรด 5083 หนาประมาณ ๖ มม.							
	นำมาเชื่อมติดกับขาโยงโย่ ตามลักษณะเดิมติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๒	ชุด					
๑๐๒	ปรับเทียบศูนย์เพลาและใบหางเสือ ซ้าย-ขวา เปลี่ยนวัสดุรองรับเพลาและประเก็นกันน้ำ							
	เหมือนของเดิม ปรับแต่งให้ใช้การได้ตามปกติ	๒	ชุด					
๑๐๓	ปรับตั้งมุมหางเสือกับพังงาเรือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามปกติ	๒	ชุด					
๑๐๔	ล้างทำความสะอาดท้องเรือภายในห้องหางเสือ ด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมันและไม่เป็น							
	อันตรายต่อตัวเรือ พื้นที่ประมาณ ๑๒ ตร.ม.	๑	งาน					