

กฎเฉพาะรายสินค้า

ภาคผนวก ๓

หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2017

RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ

3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

(2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัสดุธรรมชาติ

4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ

ก. การเฉือน (Shearing)

ข. การทำเป็นช่องเล็กลาย (Slitting)

ค. การตัด (Cutting)

5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 – 94.03 และ 94.06 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

(2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัสดุธรรมชาติ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
01.01	0101.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0101.29	- - อื่นๆ	WO
	0101.30	- ลา	WO
	0101.90	- อื่นๆ	WO
01.02	0102.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.29	- - อื่นๆ	WO
	0102.31	- - สำหรับทำพันธุ์	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0102.39	- - อื่นๆ	WO
	0102.90	- อื่นๆ	WO
01.03	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0103.91	- - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	- - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
01.04	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO
01.05	0105.11	- - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.12	- - ไก่วง	WO
	0105.13	- - เป็ด	WO
	0105.14	- - ห่าน	WO
	0105.15	- - ไก่ต๊อก	WO
	0105.94	- - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.99	- - อื่นๆ	WO
01.06	0106.11	- - ไพรเมต	WO
	0106.12	- - วาฬ โลมาชนิดคอลลินและชนิดพอร์ฟัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนatee และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมในอันดับย่อยฟินนิเพเดีย)	WO
	0106.13	- - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิติ)	WO
	0106.14	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	WO
	0106.19	- - อื่นๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
	0106.31	- - นกเค้าเหยี่ยว	WO
	0106.32	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	WO
	0106.33	- - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส โนวาฮอลแลนด์อี)	WO
	0106.39	- - อื่นๆ	WO
	0106.41	- - แมลงจำพวกผึ้ง	WO
	0106.49	- - อื่นๆ	WO
	0106.90	- อื่นๆ	WO
02.01	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.02	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.03	0203.11	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.12	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าวที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.22	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.04	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.22	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.23	- - ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.41	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.42	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.43	- - ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.06	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.21	- - ลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.22	- - ตับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.41	- - ตับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.80	- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.90	- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.07	0207.11	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.12	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.13	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0207.14	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.24	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.25	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.26	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.27	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.41	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.42	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.43	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.44	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.45	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.51	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.52	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.53	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.54	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.55	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.60	- ของไก่ต็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.08	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.30	- ของไพรเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.40	- ของวฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินิปีเดีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.50	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.60	- ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.09	0209.10	- มันหมู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.10	0210.11	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.12	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0210.91	- - ของไพรเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.92	- - ของวาฬ โลมาชนิดคอดฟันและชนิด พอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ เซตาเซีย) แมนatee และ พะยูน (สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิปีเดีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.93	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์ จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
03.01	0301.11	- - ปลาน้ำจืด	WO
	0301.19	- - อื่นๆ	WO
	0301.91	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออนโค รินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโค รินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ่ และ ออนโครินคัสครายโซแกลเตอร์)	WO
	0301.92	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0301.93	- - ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคา รัสเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส แคตลา แคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัส ฮาสเซลติเลปโทบาบัสโฮเวนิ ชนิดเม กาโลบรามา)	WO
	0301.94	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสทีนัส ทูน่าสอเรียนทะเล)	WO
	0301.95	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าส แมคโคยไอ)	WO
	0301.99	- - อื่นๆ	WO
03.06	0306.15	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์ วีจิคัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0306.19	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย ที่ปนและ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0306.34	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		วิจิตร)	
	0306.39	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย ที่ปน และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0306.94	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์ วิจิตร)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0306.99	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย ที่ปน และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
03.07	0307.43	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.72	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.83	- - เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) แซ่เย็นจน แข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.84	- - สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.87	- - เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.88	- - สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.92	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0307.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
03.08	0308.12	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0308.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0308.22	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0308.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0308.30	- แมงกะพรุน (ชนิดโรโฟมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
04.01	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0401.40	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0401.50	- มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
04.02	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็ง อื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		น้ำหนัก	
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0402.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0402.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
04.03	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0403.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
04.04	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (ไมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
04.05	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0405.20	- เครีสมเปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
04.06	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	0406.90	- เนยแข็งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
04.07	0407.11	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.19	- - อื่นๆ	WO
	0407.21	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.29	- - อื่นๆ	WO
	0407.90	- อื่นๆ	WO
04.08	0408.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.91	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
05.01	0501.00	ผมนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมน	WO
05.02	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.04	0504.00	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลตเตอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ไส้เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.05	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0505.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.06	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0506.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.07	0507.10	- เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่ยึดติดกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำ จำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และหินทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.10	0510.00	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเซ็ด ชะมดเซียะ แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำไว้มิให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.11	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.91	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
06.01	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ที่ยังไม่ออก	
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.02	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้อะ หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือ ต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตา หรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
07.01	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่นๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ถั่วงอก และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	WO
07.04	0704.10	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปรอต	WO
	0704.90	- อื่นๆ	WO
07.05	0705.11	- - ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	- - อื่นๆ	WO
	0705.21	- - วัชพืชชิโครี (ชิโคเรียนินไทป์ส พันธุ์โพลีไฮบรีด)	WO
	0705.29	- - อื่นๆ	WO
07.06	0706.10	- แคร้รอตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่นๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08	0708.10	- ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO
	0708.20	- ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ	WO
07.09	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเคลริเอก	WO
	0709.51	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการ์รัส	WO
	0709.59	- - อื่นๆ	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0709.60	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0709.91	- - โกลบอาติโชก	WO
	0709.92	- - ผลมะกอก	WO
	0709.93	- - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอปีตา)	WO
	0709.99	- - อื่นๆ	WO
07.10	0710.10	- มันฝรั่ง	WO
	0710.29	- - อื่นๆ	WO
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO
	0710.80	- พืชผักอื่นๆ	WO
	0710.90	- พืชผักต่างๆ ผสมกัน	WO
07.14	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.30	- แยม (ชนิดดืออัสโคเรีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.40	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.50	- ผีอกหัวเล็ก (ยวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
08.01	0801.11	- - ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.12	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.31	- - ทั้งเปลือก	WO
08.02	0802.11	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.41	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.42	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0802.51	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.52	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.61	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.62	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.70	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.80	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
0803	0803.10	- กล้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0803.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.04	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
08.05	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO
	0805.21	- - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มซัดสุมา)	WO
	0805.22	- - ส้มคลีเมนทีน	WO
	0805.29	- - อื่น ๆ	WO
	0805.40	- เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่นๆ	WO
08.06	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07	0807.11	- - แต่งโม	WO
	0807.19	- - อื่นๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.30	- แอปร์	WO
	0808.40	- ควินซ์	WO
08.09	0809.10	- แอปริคอต	WO
	0809.21	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัสเชราซัส)	WO
	0809.29	- - อื่นๆ	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทาริน	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0809.40	- พลัม และสโล	WO
08.10	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.30	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนีย	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.70	- พลับ	WO
	0810.90	- อื่นๆ	WO
09.01	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาเต้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04	0904.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.21	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05	0905.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0905.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.06	0906.11	- - อบเชย (ซินนามอมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.07	0907.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0907.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
09.08	0908.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.32	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09	0909.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.32	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.61	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.62	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.10	0910.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- หย้าฝร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ขมิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
10.01	1001.11	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.19	- - อื่นๆ	WO
	1001.91	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.99	- - อื่นๆ	WO
10.02	1002.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1002.90	- อื่นๆ	WO
10.03	1003.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1003.90	- อื่นๆ	WO
10.04	1004.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1004.90	- อื่นๆ	WO
10.05	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่นๆ	WO
10.06	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07	1007.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1007.90	- อื่นๆ	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
10.08	1008.10	- บั๊กวีต	WO
	1008.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1008.29	- - อื่นๆ	WO
	1008.30	- ข้าววนก	WO
	1008.40	- โพนีโอ (ชนิดดิกิทาเรีย)	WO
	1008.50	- ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว)	WO
	1008.60	- ไทรทิลเคล	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ	WO
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.20	- เฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
11.04	1104.12	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.19	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.22	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
11.06	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม ประเภท 07.13	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาหร่าย หรือจากรากหรือหัวของ พืช ตามประเภท 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.07	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
11.08	1108.11	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	- - สตาร์ชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.01	1201.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1201.90	- อื่นๆ	WO
12.02	1202.30	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1202.41	- - ทั้งเปลือก	WO
	1202.42	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	WO
	1205.90	- อื่นๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07	1207.10	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	WO
	1207.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1207.29	- - อื่นๆ	WO
	1207.30	- เมล็ดละหุ่ง	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมัสตาร์ด	WO
	1207.60	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ริอัส)	WO
	1207.70	- เมล็ดแตง	WO
	1207.91	- - เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	- - อื่นๆ	WO
12.09	1209.10	- เมล็ดชูการ์บีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.21	- - เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟาฟ่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	- - เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกิบูลู (โพพราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัม แลและ โลเลียมพีเรนนิ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1209.91	- - เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10	1210.10	- ดอกฮ็อพ ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO
	1210.20	- ดอกฮ็อพ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อพ (ลูปูลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
12.11	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นฝิ่นแห้ง	WO
	1211.50	- อีเฟเดรา	WO
	1211.90	- อื่นๆ	WO
12.12	1212.21	- - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	WO
	1212.29	- - อื่นๆ	WO
	1212.91	- - ชูการ์บีต	WO
	1212.92	- - เมล็ดโลคัสต์ปิ่น (คารอบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1212.93	- - อ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1212.94	- - รากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1212.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.13	1213.00	ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำจะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	WO
12.14	1214.10	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
13.01	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่นๆ	WO
13.02	1302.11	- - ฝิ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากอะเคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากฮ็อพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.14	- - จากอีเฟเดรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก นิก และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.31	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	1302.32	- - วุ้นและยางข้น ที่ได้จากโลคัสต์ปิ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เมล็ดโลคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะ ดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
	1302.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
14.01	1401.10	- ไม้ไฟ	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่นๆ	WO
14.04	1404.20	- ใยฝ้าย (ลินเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.01	1501.10	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.20	- ไขมันหมู อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02	1502.10	- ไขสัตว์ (แทลโล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์ อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำ ให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.04	1504.10	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมัน ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชัน ของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวก เลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จาก ไขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง ทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
15.07	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเอาก็มออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.08	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.10	1510.00	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแปรรูปของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแปรรูปของน้ำมันดังกล่าว ผสมกับน้ำมันหรือแปรรูปของน้ำมันตามประเภท 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12	1512.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1512.21	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิฟอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13	1513.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14	1514.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.91	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15	1515.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมัน ละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชัน ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรก ชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน กรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซิลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดย วิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือ ของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ น้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21	1521.10	- ไขที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ตับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.31	- - ไก่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตนเมสติกัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.41	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.04	1604.11	- - ปลาแซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	- - ปลาเฮอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.13	- - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเลล่า และปลาบรสิลิ่ง หรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	- - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดชาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	- - ปลาแมคเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.16	- - ปลาแอนโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.17	- - ปลาไหล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.18	- - หูฉลาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.31	- - คาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.32	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.05	1605.10	- ปู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.21	- - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1605.51	- - หอยนางรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.52	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยคีนัสเกลตลอดไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.53	- - หอยแมลงภู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.54	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.55	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.56	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.57	- - เป้าฮื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.58	- - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.61	- - ปลิงทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.62	- - เม่นทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.63	- - แมงกะพรุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.01	1701.12	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.13	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.14	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.91	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.06	1806.31	- - มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	1806.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
19.02	1902.11	- - ใส่ไข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.20	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเมล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเมล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเมล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.01	2001.10	- แตนรำนและแตงกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.08	2008.11	- - ถั่วลิสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท้อรวมทั้งเนกทาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.91	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.93	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ปอน แวกซิเนียมออกซิดโคกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิดอี้)	
	2008.97	- - ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09	2009.11	- - แะเย็นจนแซ็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	- - ไม่แะเย็นจนแซ็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.21	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.31	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.41	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.61	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.71	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.81	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิดโคกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิดอี้)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.01	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือขามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ชิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.02	2102.10	- ยีสต์ชนิดทวีตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่นๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
21.03	2103.20	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.06	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
22.01	2201.10	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.91	- - เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04	2204.10	- สปาร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.22	- - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตรแต่ไม่เกิน 10 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.30	- เกรปส์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.01	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่นที่ทำเป็นเฟลเลต กากมันสัตว์ที่เจียว น้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.03	2303.20	- กากหั่วบด ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.01	2401.10	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
25.23	2523.21	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 2523.90
25.25	2525.20	- ผงไมก้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2525.30	- เศษไมก้า	WO
26.13	2613.10	- ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2613.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.17	2617.10	- สีนแร่และหัวแร่พลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2617.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.19	2619.00	ซีแร่ ซีตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
26.20	2620.11	- - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	WO
	2620.19	- - อื่นๆ	WO
	2620.21	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกัน เครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	WO
	2620.29	- - อื่นๆ	WO
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	WO
	2620.60	- มีอาร์เซนิก พรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	WO
	2620.91	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	WO
	2620.99	- - อื่นๆ	WO
26.21	2621.10	- เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	WO
	2621.90	- อื่นๆ	WO
29.21	2921.21	- - เอทิลีนไดอะมิน และเกลือของเอทิลีนไดอะมิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	2921.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
29.22	2922.12	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2922.15	- - ไตรเอทานอลอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2922.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2922.41	- - โลชันและเอสเทอร์ของโลชัน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
29.23	2923.30	- เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2923.40	- ไดดีซิลโดเมทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2923.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
30.05	3005.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
33.01	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
35.01	3501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
35.02	3502.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3502.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3502.20	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
35.06	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ ประเภทที่ 35.03
	3506.91	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3506.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
37.07	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
38.23	3823.11	- - สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3823.12	- - โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3823.13	- - ทอลอยล์แพตตีแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3823.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	3823.70	- แพตตีแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
38.24	3824.84	- - ประกอบด้วยอัลดริน (ไอเอสโอ) แคมฟีคลอร์ (ไอเอสโอ)(ท็อกซาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) คลอร์โคโคน (ไอเอสโอ) ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอนดริน (ไอเอสโอ) เฮปตะ คลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.85	- - ประกอบด้วย 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอ โรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึง ลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.86	- - ประกอบด้วยเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือเฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.87	- - ประกอบด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรออก เทนซัลโฟนิค เอสเทอร์ของกรดเพอร์ ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เพอร์ฟลูออโร ออกเทนซัลโฟนาไมด์ หรือเพอร์ฟลูออโร ออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.88	- - ประกอบด้วย เตตระ- เพนตะ- เฮก ซะ- เฮปตะ- หรือออกตะโบรโมไดฟีนิล อีเทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.91	- - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2-ได ออกซะฟอสฟิแนน-5-อิล)เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต และ บิส[(5-เอทิล-2- เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2-ไดออกซะฟอส ฟิแนน-5-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.26	3826.00	ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซล ที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จาก แร่บิทูมินัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือ น้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.04	4104.41	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
41.05	4105.30	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.40	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
42.02	4202.11	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.21	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.22	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.31	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.91	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
44.01	4401.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.12	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.22	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.31	- - วูดเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.40	- ไม้เลื้อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำ ด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.02	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.03	4403.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.12	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.21	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) ที่มีขนาด ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.22	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.23	- - ไม้สน (จำพวกเอบีเอส) และไม้สปรุช (จำพวกไฟเซีย) ที่มีขนาดภาคตัดขวาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตร หรือมากกว่า	
	4403.24	- - ไม้สน (จำพวกเอบีฮัส) และไม้สปรูซ (จำพวกไฟเซีย) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.25	- - อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใด ด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือ มากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.26	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.41	- - ดาร์กเรดเมอเรนต์ โลสต์เรดเมอเรนต์ และเมอเรนต์บาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.93	- - ปิซ (จำพวกฟากัส) ที่มีขนาด ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.94	- - ปิซ (จำพวกฟากัส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.95	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) ที่มี ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.96	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.97	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป็อป ุลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.98	- - ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.04	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4404.20	- ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.05	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.06	4406.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4406.12	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4406.91	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4406.92	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.07	4407.11	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.12	- - ไม้สน (จำพวกเอบีฮัส) และไม้สปรูซ (จำพวกไฟเซีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.21	- - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.22	- - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	4407.25	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.26	- - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.27	- - ซาเพลลิ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.28	- - ไอโรโค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.92	- - ปีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.93	- - เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.94	- - เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.95	- - แอช (จำพวกฟราซินัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.96	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.97	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป็อปูลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.08	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.31	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.09	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.21	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.22	- - ไม้เมืองร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.10	4410.11	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.12	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.11	4411.12	- - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.13	- - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.14	- - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.92	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.93	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	
	4411.94	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.12	4412.10	- ทำด้วยไม้ไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.31	- - อย่างน้อยชิ้นนอกหนึ่งชิ้นต้องเป็นไม้ เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุ ประเภทย่อย 2 ในตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.33	- - อื่นๆ ที่อย่างน้อยชิ้นนอกหนึ่งชิ้นต้อง เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ใน จำพวกอัลเดอร์ (จำพวกอัลนัส) แอช (จำพวกฟราซินัส) บีช (จำพวกฟากัส) เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) เซอร์รี่ (จำพวก พรุณัส) เชลตันด์ (จำพวกคาสตาเนีย) เอลม์ (จำพวกอัลมัส) ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส) อิกโกรี (จำพวก คาร์ยา) ฮอร์สเชสตันด์ (จำพวกเอส คูลัส) ไลม์ (จำพวกไทเลีย) เมเปิล (จำพวกเอเชอร์) โอ๊ก (จำพวกเคอร์ คัส) เพลนทรี (จำพวกพลาแทนัส) ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป๊อป ูลัส) โรบิเนีย (จำพวกโรบิเนีย) ทิวลิปวูด (จำพวกลิริโอเดนดรอน) หรือวอลนัต (จำพวกจูเกลอนส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.34	- - อื่นๆ ที่อย่างน้อยชิ้นนอกหนึ่งชิ้นต้อง เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุ ไว้ภายใต้ประเภทย่อย 4412.33	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.39	- - อื่นๆ ที่ทั้งสองชิ้นต้องเป็นไม้จำพวก สน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.94	- - แผ่นไม้อัดใส่มะแรง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดใส่มะคร่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.13	4413.00	ไม้เพิ่มความหนาที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.14	4414.00	กรอบไม้สำหรับรูปภาพ กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.15	4415.10	- หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน ม้วนสายเคเบิล	
	4415.20	- ฟัลเลต บ็อกซ์ฟัลเลต และแผ่นอย่างอื่น ที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งฟัลเลตคอลลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.16	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.17	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำ รองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.18	4418.10	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบ หน้าต่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.20	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้าง คอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.60	- เสา และคาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.73	- - ทำจากไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชั้นบนสุด (ผิวหน้า) ทำจากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.74	- - อื่นๆ สำหรับพื้นไม้อัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.75	- - อื่นๆ หลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.91	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.19	4419.11	- - กระดานพื้นขนมปัง กระดานสำหรับสับ และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4419.12	- - ตะเกียบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4419.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4419.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.20	4420.10	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4420.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.21	4421.10	- ไม้แขวนเสื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4421.91	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4421.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.03	4703.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	4703.29	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
47.04	4704.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	4704.29	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
48.23	4823.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่ สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.05	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำ ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.07	5007.10	- ผ้าทอทำด้วยซี่ไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5007.20	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจาก ซี่ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5007.90	- ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.01	5101.11	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.21	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์บอนไนซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.02	5102.11	- - ขนแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหยาดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.03	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ ที่ได้จากการหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5103.20	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.30	- เศษขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.05	5105.10	- ขนแกะที่สางแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.21	- - ขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.31	- - ของแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.06	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.07	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.08	5108.10	- ที่สางแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5108.20	- ที่หิวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.09	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.10	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.11	5111.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.12	5112.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยเส้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.02	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5202.91	- - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.03	5203.00	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.04	5204.11	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5204.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.05	5205.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5205.46	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.47	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 94 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.48	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 120 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.06	5206.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5206.41	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.42	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.43	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.44	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.45	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.07	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5207.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.08	5208.11	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5208.12	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5208.13	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5212.14	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.15	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.22	- - ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.23	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.24	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.25	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.01	5301.10	- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.21	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน ลินิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.02	5302.10	- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.03	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก ในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรตติ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปาน มนิลาหรือมุซาเทกซ์ โทลีสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสาบหรือหัวและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจากเศษ วัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.06	5306.10	- เส้นเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.07	5307.10	- เส้นเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.08	5308.20	- ด้ายปานแท้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.09	5309.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5309.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.10	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5310.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.01	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.02	5402.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.31	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.32	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.33	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.62	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.63	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.03	5403.10	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.31	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.32	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.33	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.41	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.42	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.04	5404.11	- - ที่ยัดได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.12	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.05	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่ คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุ เทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.06	5406.00	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.07	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย ไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลิ เอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.30	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของ หมวด 11	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.42	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5407.44	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.51	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.52	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.53	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.54	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.61	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิด เพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.71	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.72	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.73	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.74	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.81	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.82	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5408.32	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5408.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5408.34	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.01	5501.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.30	- อะคริลิกหรือไมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.02	5502.10	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.03	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.04	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.05	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.06	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.08	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.09	5509.11	- - ด้ายเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.21	- - ด้ายเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.22	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.31	- - ด้ายเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.32	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.41	- - ด้ายเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.42	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5509.51	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5510.30	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5510.90	- ด้ายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.11	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย ดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.12	5512.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.13	5513.11	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5513.12	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

[illegible]

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.21	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.22	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.91	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.16	5516.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.12	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.13	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.14	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.22	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5516.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.94	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.01	5601.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.02	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธี สติชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.03	5603.11	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.12	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5603.13	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.14	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.91	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.92	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.93	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.94	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.04	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5604.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.05	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.06	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยารัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
56.07	5607.21	- - เชือกชนิดทอไนท์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.41	- - เชือกชนิดทอไนท์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.08	5608.11	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.09	5609.00	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทอไนท์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.01	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5701.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.02	5702.10	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และ พรมพื้นทอด้วยมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.32	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.42	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.50	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.92	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5702.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.03	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.20	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.30	- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.04	5704.10	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5704.20	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวเกิน 0.3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.05	5705.00	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.01	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.21	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย พื้นผิวด้านให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.22	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.23	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน	กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.26	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.27	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.31	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.32	- - ผ้าคอรีดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.33	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.36	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.37	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.02	5802.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.03	5803.00	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตาม ประเภท 58.06	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.04	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.21	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.05	5805.00	เทเพสหรือทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลาน เดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่ คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสที่ปักกลดลาย (เช่น แบบเพทิตพอยต์ แบบครอสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.06	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ ผ้าขนหนูและผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้า ทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยาว ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.31	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ สูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลลัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.07	5807.10	- ทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5807.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.08	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5808.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.10	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุฉนวนเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นฉนวนโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูฏานด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
59.01	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสาร จำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปก หนังสือหรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.02	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.03	5903.10	- ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.04	5904.10	- พรหมน้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.06	5906.10	- แถบยัดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5906.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5906.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วย ของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.08	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก แบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือ ของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วย พลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วย โลหะหรือวัสดุอื่น หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.11	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังพอก หรือวัสดุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัตถุทอ และ ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำ จากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับ หุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟริงปิม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5911.31	- - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.32	- - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมัน หรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.01	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.02	6002.40	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.03	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.04	6004.10	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6004.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.05	6005.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.22	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.24	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6005.35	- - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.36	- - อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.37	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.38	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.39	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.42	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.44	- - พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.06	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6006.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6006.22	- - ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

[illegible]

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.01	6101.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6101.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.02	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.03	6103.10	- สูท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.22	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.32	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6103.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.04	6104.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.22	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.32	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.52	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.62	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.69	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.05	6105.10	- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6105.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.06	6106.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6106.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.07	6107.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.12	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6107.19	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.21	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.91	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.08	6108.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6108.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.21	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.31	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.39	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6108.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.09	6109.10	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6109.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.10	6110.11	- - ทำด้วยขนแกะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.12	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6110.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.11	6111.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6111.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.12	6112.11	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6112.49	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.14	6114.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.15	6115.10	- ถูกรองชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถูกรองสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.30	- ถู่งเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น ขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.94	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.95	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.96	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.16	6116.10	- ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก หรือยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.92	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.93	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.17	6117.10	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.01	6201.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.12	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.92	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6201.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.02	6202.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.12	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6202.92	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.03	6203.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.22	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6203.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.32	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6203.42	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.04	6204.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.12	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.22	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.32	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวักด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.39	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.42	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.49	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.52	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.59	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.62	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.69	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
62.05	6205.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6205.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.06	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.30	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6206.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.07	6207.11	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.21	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.91	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6207.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.08	6208.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.21	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.91	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6208.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.09	6209.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.10	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.11	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.32	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.42	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.43	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.12	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอว และตะโพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.13	6213.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6213.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.14	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.15	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.17	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.01	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วย ขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.02	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6302.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.31	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6302.51	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.53	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วย ผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.91	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
63.03	6303.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.91	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.92	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.04	6304.11	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.20	- มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.92	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.93	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.99	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย วัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.05	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้ จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตาม ประเภท 53.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.20	- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.32	- - ถักคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซีเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอน เทนเนอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.33	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.06	6306.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.30	- ไบเรอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.07	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6307.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่ คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	WO
63.10	6310.10	- คัดแยกแล้ว	WO
	6310.90	- อื่นๆ	WO
71.01	7101.10	- ไข่มุกธรรมชาติ	WO
	7101.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	- - ตกแต่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
71.02	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7102.31	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.03	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7103.91	- - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.04	7104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.08	7108.13	- - อื่นๆ ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.12	7112.30	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	WO
	7112.91	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	7112.92	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	7112.99	- - อื่นๆ	WO
71.13	7113.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.14	7114.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.17	7117.11	- - กระดุมข้อมือขัดและสตั๊ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.01	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.03	7203.10	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7203.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.07	7207.11	- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.12	- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.20	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.08	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.25	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.26	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.27	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.36	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.37	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.38	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.39	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.51	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.52	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.53	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.54	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
72.09	7209.15	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.16	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.17	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.18	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.25	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.26	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.27	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.28	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
72.10	7210.11	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.41	- - เป็นลูกฟูก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.49	- - อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.61	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ อะลูมิเนียมและสังกะสี	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.69	- - อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7210.70	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.90	- อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
72.11	7211.13	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.14	- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.23	- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.12	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7212.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.40	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.50	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.60	- หุ้มติด	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
72.13	7213.10	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.91	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.14	7214.10	- ตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.20	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังจากการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7214.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.15	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.16	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.21	- - หน้าตัดรูป L	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.22	- - หน้าตัดรูป T	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.31	- - หน้าตัดรูป U	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.32	- - หน้าตัดรูป I	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.33	- - หน้าตัดรูป H	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.61	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.91	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.17	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
72.19	7219.31	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7219.32	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	7219.33	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	7219.34	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	7219.35	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	7219.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
72.20	7220.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
73.01	7301.10	- ชีตโพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11
73.02	7302.10	- ราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.30	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่อง ประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.40	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วย เหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.04	7304.11	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.22	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7304.23	- - ท่อเจาะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.24	- - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.31	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.41	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.51	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
73.05	7305.11	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จอาร์กตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.12	- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
73.06	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7306.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.30	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.40	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.61	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.69	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.90	- อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.07	7307.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.21	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.22	- - ข้องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.91	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7307.92	- - ช้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
	7307.93	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
	7307.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
73.08	7308.10	- สะพานและส่วนของสะพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.20	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสา ค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
73.09	7309.00	เรเซอร์วัวร์ แท่งกั๊ว และภาชนะที่ คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติด อยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26
73.10	7310.10	- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26
	7310.21	- - กระบองที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือ เม็มซอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
	7310.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.12	7312.10	- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7312.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
73.13	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มี หรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 และ 72.17
73.14	7314.12	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จาก การทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรง จุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาด ภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.31	- - ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.41	- - ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.50	- เอกซ์แพนเด็คเมทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
73.15	7315.11	- - โซ่แบบโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.12	- - โซ่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.19	- - ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.20	- โซ่ชนิดสคิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.81	- - แบบสตัดลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7315.82	- - อื่นๆ แบบเวลดัดดิ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
73.16	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.18	7318.11	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	- - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7318.15	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมี แป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ ตาม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	- - แป้นเกลียว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	- - อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.21	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	- - แหวนรองอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	- - หมุดย้ำ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	- - สลักและสลักผ่า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7318.29	- - อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.19	7319.40	- เชื่อมซ้อนปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.20	7320.10	- แหนบปรายยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.20	- สปริงชด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.91	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.24	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.21	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7324.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.25	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.91	- - ลูกกลมหสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.26	7326.11	- - ลูกกลมหสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13
74.01	7401.00	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	WO
75.03	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	WO
75.07	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	WO
76.05	7605.11	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.21	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
76.07	7607.11	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.20	- มีวัตถุรองรับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
76.14	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7614.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
78.01	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.91	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีฟลัก เป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
78.02	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	WO
79.02	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	WO
80.02	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	WO
81.01	8101.94	- - ทั้งสแตมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8101.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.02	8102.94	- - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.95	- - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8102.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.03	8103.20	- แท่นทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.04	8104.11	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8104.30	- ชีตตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.05	8105.20	- โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ขึ้นกลาง อื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.06	8106.00	บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.07	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8107.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.08	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.09	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.10	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.12	8112.13	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.21	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.22	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.51	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.92	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
83.01	8301.10	- ทุญแจสายยู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.20	- ทุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.50	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมี กุญแจอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.04	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับ แขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่ คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.05	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.20	- แถบลวดเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.06	8306.10	- ราง ข้อง และช่องที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.21	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.30	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบ ที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.08	8308.10	- ตาขอ ห่วง และตาไก่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.09	8309.10	- จุกจีบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8309.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.11	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วย โลหะสามัญ สำหรับการบัดกรี เป่าเล่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.01	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.02	8402.11	- - บอยเลอร์ผลิตน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.12	- - บอยเลอร์ผลิตน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ถูกผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.03	8403.10	- บอยเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.04	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.05	8405.10	- เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.06	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.07	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.21	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.31	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.32	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.33	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.34	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.08	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก ในตอนี่ 87	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.09	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8409.91	- - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8409.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
84.10	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.11	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.91	- - ของเครื่องกังหันไพพ่นหรือเครื่อง กังหันใบพัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.12	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไพพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.13	8413.11	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือ สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรือ อุโมงค์รถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของ ตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8413.30	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8413.40	- เครื่องสูบคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.81	- - เครื่องสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องตักยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.92	- - ของเครื่องตักยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.14	8414.10	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสชีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.15	8415.10	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรทำความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.16	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.17	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไฟโรต์หรือโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.18	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูนอกแยกกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคา์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.61	- - อีตป้มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.19	8419.11	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอริไรส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.31	- - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	- - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8419.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.81	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.20	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.21	8421.11	- - เครื่องแยกครีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	- - เครื่องทำให้เสื่อผ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.21	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	- - สำหรับกรองเครื่องต้มหรือทำให้เครื่องต้มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	- - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.31	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.22	8422.11	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.23	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารถ รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่อง ลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และ เครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนัก ที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึง เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8423.90	- ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้ง ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.24	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและ เครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้ เป็นลำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.41	- - เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.82	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8424.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.25	8425.11	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.31	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.41	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุโมงค์ รถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.42	- - แม่แรงและเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8425.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.26	8426.11	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8426.12	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8426.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.20	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.30	- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.41	- - มีล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.91	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.28	8428.10	- ลิฟต์และเครื่องชักรอกแบบสกีป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.20	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.31	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.32	- - อื่นๆ แบบชักเกิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.33	- - อื่นๆ แบบสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.40	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.60	- เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแคร์ไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.29	8429.11	- - แบบตีนตะขาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.51	- - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.52	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.30	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.20	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.31	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.41	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8430.50	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.61	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.31	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.31	- - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรออกแบบสกีปีหรือบันไดเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.41	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.42	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.32	8432.10	- เครื่องไถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.21	- - เครื่องคราดแบบจาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.31	- เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถพรวน เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.41	- - เครื่องหว่านปุ๋ยคอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.42	- - เครื่องหว่านปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.33	8433.11	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.51	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	- - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.34	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.35	8435.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.36	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.37	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.38	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มั้กะโรนี สปาเก็ตตี้หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาดโกโก้ หรือช็อกโกแลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.39	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ส่วนประกอบ	
	8439.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.40	8440.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.41	8441.10	- เครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรีม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.42	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขีดมัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.43	8443.11	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8443.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.31	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่ สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	- - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.44	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิด ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุ ประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.45	8445.11	- - เครื่องสาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.12	- - เครื่องหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.13	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัด ขนาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.20	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้วยฟุ้ง) หรือเครื่องทำเชิดสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.46	8446.10	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.21	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.30	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.47	8447.11	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.12	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่อง สตีตซ์บอนดิ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8448.11	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกสาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.31	- - ผ้าติดลวดสาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.32	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.33	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.42	- - ฟันหวีที่ใช้กับลูก ตะกอล และกรอบตะกอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.51	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.49	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวก สักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.50	8450.11	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.12	- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.51	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.21	- - ซิงจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.52	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.21	- - แบบอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.30	- เข็มจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.53	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.54	8454.10	- เตาแปรรูปภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.20	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.55	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.21	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.22	- - รีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.56	8456.11	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.12	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้แสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอน빔	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.40	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.50	- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.57	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.58	8458.11	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.91	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.59	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวย์ไพบ์ยูนิทเฮด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8459.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.51	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.61	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.60	8460.12	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.22	- - เครื่องเจียระไนไร้ศูนย์ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.23	- - อื่น ๆ เครื่องเจียระไนทรงกระบอก ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.24	- - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.61	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.40	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟือง หรือตกแต่งเฟือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.62	8462.10	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8462.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.91	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.63	8463.10	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.65	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.93	- - เครื่องเจียระไน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.94	- - เครื่องดัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.96	- - เครื่องผ่า เครื่องฟาน หรือเครื่องเจียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.66	8466.92	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.67	8467.11	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.21	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.22	- - เลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.81	- - เลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.91	- - ของเลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.92	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.68	8468.10	- เครื่องเป่าลมที่ใช้มือถือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.71	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.49	- - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วย อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.80	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8471.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.74	8474.10	- เครื่องคิด ร่อน แยกหรือล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.31	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.32	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิทเมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.75	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8475.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.76	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8476.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8476.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
84.77	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และ เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ ความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.51	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับ หล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดย วิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.78	8478.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.79	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่ง ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิล บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำ ด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกกลินอื่นๆ และ เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือ ไม้ก๊อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเร ทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.71	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.81	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่อง พันขดลวดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.80	8480.10	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8480.41	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.71	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.81	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.82	8482.10	- บอลล์เบริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์เบริงรูปรีียว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่นๆ รวมถึงเบริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.83	8483.10	- เฟลาส่งกำลัง (รวมถึงเฟลาถูกเปี้ยวและเฟลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.60	- คลัตช์และประกอบเฟลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
84.86	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.87	8487.10	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.01	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.04	8504.10	- บัลลัสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.21	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
	8504.31	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.05	8505.11	- - ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.06	8506.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.30	- พรอทออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.07	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.50	- นิกเกิลเมทัลไฮไดร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.60	- ลิเทียมไอออน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.08	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถู่หรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.09	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.10	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.11	8511.10	- หัวเทียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจตุระเปิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จตุระเปิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.12	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.13	8513.10	- โคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.14	8514.10	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เตาเผาและเตาอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.15	8515.11	- - หัวเร่งแบตเตอรี่และปืนแบตเตอรี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.21	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.31	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.16	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.21	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8516.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.31	- - เครื่องเป่าลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตอบนไ้มโครเวฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตอบนอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาย่าง และเตอบนอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.71	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	- - เครื่องปั่นขนมปัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.17	8517.11	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	- - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.61	- - สถานีฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.18	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.21	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.23	8523.21	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21
	8523.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29
	8523.41	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.41
	8523.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.49
	8523.51	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เลื่อนชนิดโซลิด-สเตท	มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52
	8523.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59
	8523.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80
85.26	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.91	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27	8527.12	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซตขนาดกระเป๋า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.21	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.91	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงแต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8527.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.28	8528.42	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.52	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.62	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉาก แสดงภาพรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	- - อื่นๆ สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.73	- - อื่นๆ เกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.30	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟ หรือทางรราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.31	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรือ อัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึก เหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.32	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมี ขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟไม่ต่ำกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.21	- - แทนทาลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.22	- - อะลูมิเนียมอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8532.23	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.24	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.25	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.33	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.21	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.31	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.34	8534.00	วงจรพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.35	8535.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง สวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.39	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.21	- - ทั้งสแตนท์ฮาโลเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอ โซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะ ฮาไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.41	- - อาร์กแลมป์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.50	- หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.40	8540.11	- - สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	- - เอกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอน เวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผล ข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง เป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.81	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
85.41	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอค และไทแรค นอกจากแบบไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลึกพีเอซีไอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.42	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.43	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.48	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลปฐุมภูมิ แบตเตอรีปฐุมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐุมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี ปฐุมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO
87.01	8701.20	- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถ กั้รรถพ่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.02	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.20	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.30	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.40	- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.03	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.21	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.24	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.31	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.32	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.33	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.40	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	
	8703.50	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.60	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.70	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.80	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.04	8704.10	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.21	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.31	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.05	8705.10	- รถปั่นจั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.20	- เครื่องมือที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.06	8706.00	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.07	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.08	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.21	- - เข็มขัดนิรภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
	8708.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลา ที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.91	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.95	- - ถังหม้น้ำมันพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.09	8709.11	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.10	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
87.11	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.60	- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.14	8714.10	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.91	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	- - วงล้อและซี่ล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อ และเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบ ฟรีวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและ เบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	- - อานรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8714.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.16	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.31	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
90.02	9002.11	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.03	9003.11	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.19	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.05	9005.10	- กล้องสองตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.06	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.51	- - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.52	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.53	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.61	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.07	9007.10	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.08	9008.50	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.10	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.11	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.12	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.13	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือ หมวด 16	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9013.80	- กลออุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.14	9014.10	- เช็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเช็มทิศ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.15	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.18	9018.11	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.12	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9018.13	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.14	- - เครื่องซินติกราฟิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.31	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.32	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.41	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับ นัยน์ตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
90.19	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ ถนัดในทางจิตวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วย ออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วย การหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
90.22	9022.12	- - เครื่องคอมพิวเตอร์ดีโทโมกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.13	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.14	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.19	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.21	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.24	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.25	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.26	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.27	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.28	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.29	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอโบสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.30	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัด หรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิด ไอออนไนเซชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.31	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	- - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัด อัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโฟมิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9030.82	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.31	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.41	- - สำหรับตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.32	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.20	- มาโนสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.81	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
91.11	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.01	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.52	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.53	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.61	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.71	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
94.02	9402.10	- เก้าอี้ทำพนัก เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.03	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.82	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.83	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.05	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.40	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.50	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.60	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.06	9406.10	- ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9406.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.07	9607.11	- - ที่มีพนักพิงทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.08	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก ทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพูนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.30	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	
	9608.60	- ไม้ปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9608.91	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปปอยต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9608.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
96.09	9609.10	- ดินสอและเครยอน ที่ใส่ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9609.20	- ใส่ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9609.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
96.13	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
96.19	9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แนนคิน และ แนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1