

## กฎเฉพาะรายสินค้า

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายภายใต้ภาคผนวก 2 นี้
  - ตอน หมายถึง สองหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนไนซ์
  - ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนไนซ์ และ
  - ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนไนซ์
- ภาคผนวกนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้
  - คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก)
  - คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก)
  - คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า
  - คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
- ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือกในกฎเฉพาะรายสินค้า ให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น
- กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศภาคีในกรณีที่กำหนดกฎเฉพาะรายสินค้าเป็นสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC)
- การกำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
- กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอื่น ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
- เพื่อวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้
 

WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) (สินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด) ของบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

RVC (XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ซึ่งได้จากการคำนวณในข้อ 5 (การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 2 หลัก

CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก
- หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ระบุหมายเหตุนั้นไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 1		สัตว์มีชีวิต	
01.01		ม้า ลาและล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	0101.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0101.29	- - อื่น ๆ	WO
	0101.30	- ลา	WO
	0101.90	- อื่น ๆ	WO
01.02		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	0102.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.29	- - อื่น ๆ	WO
		- กระบือ	
	0102.31	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.39	- - อื่น ๆ	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0102.90	- อื่น ๆ	WO
<b>01.03</b>		<b>สุกรมีชีวิต</b>	
	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
		- อื่น ๆ	
	0103.91	- - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	- - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
<b>01.04</b>		<b>แกะและแพะ มีชีวิต</b>	
	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO
<b>01.05</b>		<b>สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์ เปิด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก</b>	
		- น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม	
	0105.11	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์	WO
	0105.12	- - ไก่วง	WO
	0105.13	- - เป็ด	WO
	0105.14	- - ห่าน	WO
	0105.15	- - ไก่ต๊อก	WO
		- อื่น ๆ	
	0105.94	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์	WO
	0105.99	- - อื่น ๆ	WO
<b>01.06</b>		<b>สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ</b>	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	0106.11	- - ไพรเมต	WO
	0106.12	- - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนatee และ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ย่อยฟินนิเพเดีย)	WO
	0106.13	- - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	WO
	0106.14	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	WO
	0106.19	- - อื่น ๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
		- นก	
	0106.31	- - นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	WO
	0106.33	- - นกกระจอกเทศ นกอินทรี (ดรอนอสโตรนิสแอตแลนติค)	WO
	0106.39	- - อื่น ๆ	WO
		- แมลง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0106.41	- - แมลงจำพวกผึ้ง	WO
	0106.49	- - อื่น ๆ	WO
	0106.90	- อื่น ๆ	WO
ตอนที่ 2		<b>เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้</b>	
02.01		<b>เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น</b>	
	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.02		<b>เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง</b>	
	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.03		<b>เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
		- สดหรือแช่เย็น	
	0203.11	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.12	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0203.19	- - อื่น ๆ	CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	0203.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.22	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0203.29	- - อื่น ๆ	CC
02.04		<b>เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0204.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.22	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.23	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0204.41	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.42	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.43	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	CC
02.05	0205.00	<b>เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็น จนแข็ง</b>	CC
02.06		<b>ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.21	- - ลิ้น	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0206.22	- - ตับ	CC
	0206.29	- - อื่น ๆ	CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.41	- - ตับ	CC
	0206.49	- - อื่น ๆ	CC
	0206.80	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0206.90	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
02.07		<b>เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยง</b> <b>ตามประเภท 01.05 สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
		- ของไก่ชนิดเกล็ดสโตนเมสติกัส	
	0207.11	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.12	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.13	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.14	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่วง	
	0207.24	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.25	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.26	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.27	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด	
	0207.41	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.42	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.43	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.44	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.45	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของห่าน	
	0207.51	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.52	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.53	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.54	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.55	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.60	- ของไก่ต๊อก	CC
02.08		<b>เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็น</b> <b>หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	0208.30	- ของไพรเมต	CC
	0208.40	- ของวาวไฟ โลมชนิดคอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมวน้ำ และพะยูน	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินิปีเดีย)	
	0208.50	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0208.60	- ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	CC
	0208.90	- อื่น ๆ	CC
02.09		<b>มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ หรือน้ำเกลือ ทำให้แห้ง หรือรมควัน</b>	
	0209.10	- มันหมู	CC
	0209.90	- อื่น ๆ	CC
02.10		<b>เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ หรือน้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปนซึ่งบริโภคได้</b>	
		- เนื้อสุกร	
	0210.11	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0210.12	- - เนื้อส่วนท้อง และส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	CC
	0210.19	- - อื่น ๆ	CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่น ๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปนซึ่งบริโภคได้	
	0210.91	- - ของไพรเมต	CC
	0210.92	- - ของวาว โลมามาชนิดคอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนати และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินิปีเดีย)	CC
	0210.93	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0210.99	- - อื่น ๆ	CC
ตอนที่ 3		<b>ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ</b>	
03.01		<b>ปลามีชีวิต</b>	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	0301.11	- - ปลาน้ำจืด	WO
	0301.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาที่มีชีวิตอื่น ๆ	
	0301.91	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์ก ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	WO
	0301.92	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลา)	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0301.93	-- ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซิโนฟาริงโกดอนอิดेलัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาัสโฮอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0301.94	-- ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสทีนัส ทูน่าสอเรียนทะเลิส)	WO
	0301.95	-- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าสแมคโคโย)	WO
	0301.99	-- อื่น ๆ	WO
03.02		<b>ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04</b>	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.11	-- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์ก ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	WO
	0302.13	-- ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอร์ก้า ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีซซู ออนโครินคัสมาซูอัย และออนโครินคัสโรตุรัส)	WO
	0302.14	-- ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอนซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	WO
	0302.19	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทติไซโนกลอสสิดี โซลิตี สคอฟทาลมิตี และซิหาริตี) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.21	-- ปลาลิ้นหมาพวกจักรพาน (เรนฮาร์ดเซียสฮิโปกลอส ซอยเดสฮิโปกลอสซัสฮิโปกลอสซัส ฮิโปกลอสซัส สตีโนเลฟิส)	WO
	0302.22	-- ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	WO
	0302.23	-- ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0302.24	-- ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิม่า)	WO
	0302.29	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูน่าส) ปลาสคิปแจ็กหรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.31	-- ปลาเอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูน่าสอะลาลังกา)	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.32	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูน่าสอัลบาคาเรส)	WO
	0302.33	- - ปลาสดคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0302.34	- - ปลาบิกายทูนา (ทูน่าสโอเบซัส)	WO
	0302.35	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสทินนัส ทูน่าสออเรียนทาลิส)	WO
	0302.36	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าสแมคโคโยโอ)	WO
	0302.39	- - อื่น ๆ	WO
		<p>- ปลาเฮอรัริง (คลูเพียฮารนากัส คลูเพียแพลลาซีโอ)</p> <p>ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรวลิส)</p> <p>ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป)</p> <p>ปลาชาร์ดินลล่า (ชนิดชาร์ดินลล่า)</p> <p>ปลาบริลลิงหรือปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส)</p> <p>ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส</p> <p>สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาพอนิกัส)</p> <p>ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ชนิดราสตรัลลิเกอร์)</p> <p>ปลาเซียร์ฟิช (ชนิดสคอมเบอร์โรโมรัส)</p> <p>ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอร์สแมคเคอเรล</p> <p>(ชนิดทราซูลัส) ปลาแจค ปลาครีวอลเลส (ชนิดคาร์กซ์)</p> <p>ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาดีม) ปลาจะละเม็ดขาว</p> <p>(ชนิดแพมพัส) ปลาแปซิฟิกซอร์ (โคโลลาบิส ไชรา)</p> <p>ปลาสแคค (ชนิดดิแคปทิส)</p> <p>ปลาแคพเพริน (แมลโลทัสวิลโลซัส)</p> <p>ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาติอัส)</p> <p>ปลาควะควะ (ยูทินัสแอฟฟินิส)</p> <p>ปลาโบนิโทส (ชนิดชาร์ดา) ปลามาร์ลิน ปลาเซลล์ฟิช</p> <p>ปลาสเปียร์ฟิช (อิสทิโอพอร์เต) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของ</p> <p>ปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99</p>	
	0302.41	- - ปลาเฮอรัริง (คลูเพียฮารนากัส คลูเพียแพลลาซีโอ)	WO
	0302.42	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรวลิส)	WO
	0302.43	- - ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป)	WO
		ปลาชาร์ดินลล่า (ชนิดชาร์ดินลล่า) ปลาบริลลิงหรือ	
		ปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส)	
	0302.44	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส	WO
		สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาพอนิกัส)	
	0302.45	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล	WO
		(ชนิดทราซูลัส)	
	0302.46	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาดีม)	WO
	0302.47	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาติอัส)	WO
	0302.49	- - อื่น ๆ	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปลาในวงศ์เบรกกามาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูว์ริดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนสพิดิตี ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.51	-- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	WO
	0302.52	-- ปลาแฮตติอก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	WO
	0302.53	-- ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	WO
	0302.54	-- ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	WO
	0302.55	-- ปลาออลาสกาพอลลัค (เทรกาชาลโคแกรมมา)	WO
	0302.56	-- ปลาบลูไวทิง (ไมโครมิซิสทิสพอสทัสชัว ไมโครมิซิสทิสออสทราลิส)	WO
	0302.59	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัส ฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดซานนา) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.71	-- ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	WO
	0302.72	-- ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	WO
	0302.73	-- ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0302.74	-- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0302.79	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.81	-- ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0302.82	-- ปลากระเบน (ราจิดี)	WO
	0302.83	-- ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติซัส)	WO
	0302.84	-- ปลากระดูกทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส)	WO
	0302.85	-- ปลาซีบรีม (สปาริดี)	WO
	0302.89	-- อื่น ๆ	WO



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ตับ ไข่ มิลท์ ครีปลลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0302.91	- - ตับ ไข่และมิลท์	WO
	0302.92	- - ครีปลลาฉลาม (หูฉลาม)	WO
	0302.99	- - อื่น ๆ	WO
03.03		<b>ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิเล และ เนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04</b>	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.11	- - ปลาซอกออยแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออนโครินคัสเนอร์ก้า)	WO
	0303.12	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่น ๆ (ออนโครินคัสกอบุสกา ออนโครินคัสคิต้า ออนโครินคัสซาวิสกา ออนโครินคัสคัสซู ออนโครินคัสมาซูไอะ และออนโครินคัสโรตุรัส)	WO
	0303.13	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	WO
	0303.14	- - ปลาเทราต์ (แซลมอลทรูตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์ก ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	WO
	0303.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซิโนฟาริงโกดอนอิดัลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.23	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	WO
	0303.24	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส)	WO
	0303.25	- - ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซิโนฟาริงโกดอนอิดัลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0303.26	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลา)	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.29	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตัส โบทัส ไฮโนกลอสซิส โซลิตัส คอฟทาลมิตีและซิหาริตี) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.31	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเซียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)	WO
	0303.32	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	WO
	0303.33	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0303.34	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิม่า)	WO
	0303.39	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูน่า) ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.41	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูน่าสอะลันกา)	WO
	0303.42	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูน่าสอัลบาแคเรส)	WO
	0303.43	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0303.44	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูน่าสโอเบซัส)	WO
	0303.45	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสทินัส ทูน่าสอเรียนทะเลิส)	WO
	0303.46	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าสแมคโคโย)	WO
	0303.49	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาเฮอรัริง (คลูเพียฮารีนกัส คลูเพียแพลลาซีโอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรวลิส) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิงหรือปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลิกัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส) ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ชนิดราสตร์ลีเกอร์) ปลาเซียร์ฟิช (ชนิดสคอมเบอร์โรโมรัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอว์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูลัส) ปลาแจคปลาครีวอลเลส (ชนิดคาร์กซ์) ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาคัม) ปลาจะละเม็ดขาว (ชนิดแพมพัส) ปลาแปซิฟิกซอร์ (โคโลลาบิสไซรา) ปลาแคด (ชนิดดิแคปทรัส) ปลาแคเพริน (แมลโลทัสวิลโลซัส) ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาดีอัส) ปลาควะควะ (ยูทินัสแอฟฟินิส) ปลาโบโนโทส (ชนิดชาร์ตา) ปลามาร์ลิน ปลาเซลล์ฟิช	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปลาเปียร์ฟิช (อิสทิโอพอร์เต) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.51	-- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิโอ)	WO
	0303.53	-- ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดินเนลล่า (ชนิดชาร์ดินเนลล่า) ปลาบรอสลิงหรือ ปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส)	WO
	0303.54	-- ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	WO
	0303.55	-- ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอว์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูลัส)	WO
	0303.56	-- ปลาโคเบีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม)	WO
	0303.57	-- ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	WO
	0303.59	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาในวงศ์เบรกมาเซไรตี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมรีตี และมูเรียโนลพิดตี ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.63	-- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโคเซฟาเลียส)	WO
	0303.64	-- ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	WO
	0303.65	-- ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	WO
	0303.66	-- ปลาแฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)	WO
	0303.67	-- ปลาอแลสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	WO
	0303.68	-- ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิสพอสซัว ไมโครมีซิสทิสออสทราลิส)	WO
	0303.69	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.81	-- ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0303.82	-- ปลากระเบน (ราจิดี)	WO
	0303.83	-- ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติซัส)	WO
	0303.84	-- ปลากระดูกทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส)	WO
	0303.89	-- อื่น ๆ	WO
		- ตับ ไข่ มิลท์ ครีปปลา หัวปลา ทางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0303.91	-- ตับ ไข่และมิลท์	WO
	0303.92	-- ครีปปลาฉลาม (หูฉลาม)	WO
	0303.99	-- อื่น ๆ	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
03.04		เนื้อปลาแบบฟิเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- เนื้อปลาแบบฟิเล สด หรือแช่เย็น ของปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิซ (ชนิดแองกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาสส์โฮอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดชานนา)	
	0304.31	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.32	- - ปลาแคทพิซ (ชนิดแองกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.33	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิเลของปลาอื่น ๆ สด หรือแช่เย็น	
	0304.41	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอร์ก้า ออนโครินคัสกอบูสกา ออนโครินคัสคิต้า ออนโครินคัสชาวิสกา ออนโครินคัสคัสซู ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.42	- - ปลาเทราต์ (แซลมอลาทรูตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์ก ออนโครินคัสอะกัวโปนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.43	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิตี ไฮโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิตี และซิหาริตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.44	- - ปลาในวงศ์เบรกกามาเซโรทิตี ยูคลิซโทอิตี กาดิตี มาครูว์ริตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.45	- - ปลาซอร์ดพิซ (ซิเพียสกลาติอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.46	- - ปลาทูธพิซ (ชนิดดิสโซสดีซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.47	- - ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.48	- - ปลากระเบน (ราจิตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0304.51	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิซ (ชนิดแองกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา)	
	0304.52	-- ปลาในวงศ์แซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.53	-- ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลานอนิดี เมอร์ลักเซียตี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.54	-- ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.55	-- ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.56	-- ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.57	-- ปลากระเบน (ราจิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาทีละเพียส (ชนิดโอโรโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแบงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา)	
	0304.61	-- ปลาทีละเพียส (ชนิดโอโรโอโครมิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.62	-- ปลาแคทฟิช (ชนิดแบงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.63	-- ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรกมา เซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลานอนิดี เมอร์ลักเซียตี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี	
	0304.71	-- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.72	-- ปลาแฮตด็อก (เมลานแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.73	-- ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.74	-- ปลาแฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.75	-- ปลาอลาสกาพอลลัก (เทรกาซาโคแกรมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0304.81	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอร์ก้า ออนโครินคัสกอบูสกา ออนโครินคัสคิต้า ออนโครินคัสซาวิสกา ออนโครินคัสคิซุ ออนโครินคัสมาซูไอะ และออนโครินคัสโรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.82	- - ปลาเทราต์ (แซลมอลทรูตาตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.83	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติตี โบทิตี ไฮโนกลอสสิตี โซลิตี สคอฟทาลมิตี และซิหาริตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.84	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.85	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดติสโซสติซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.86	- - ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลาซีโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.87	- - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.88	- - ปลาฉลามหู ปลาฉลามอื่น ๆ และปลาระเบ้น (ราจิตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0304.91	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.92	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดติสโซสติซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.93	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซิโนฟาร์ริงโกดอนนิเทลล์ ชนิดไฮโปพทาลมิกทิส ชนิดเซอเรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามมา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิดัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.94	- - ปลาอแลสกาพอลลัค (เทรกาซาลโคแกรมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.95	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซโทอิดี กาดิดี มาควีรีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดีดี นอกจากปลาอแลสกาพอลลัค (เทรกาซาลโคแกรมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.96	- - ปลาฉลามหู และปลาฉลามอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.97	- - ปลาระเบ้น (ราจิตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
03.05		ปลา แห้ง ใสเกล็ดหรือแช่น้ำเกลือ ปลารมควันจะทำให้สุก ก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปลาที่ ปั่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0305.10	- ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.20	- ดับ ไข่และมิลท์ของปลา แห้ง รมควัน ใสเกล็ด หรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใสเกล็ดหรือแช่น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน	
	0305.31	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาสส์โฮเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.32	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซไรตี ยูคลิซโทอีดี กาดิดี มาควริตี เมลานินิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดีตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0305.41	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอร์ก้า ออนโครินคัสกอบูสกา ออนโครินคัสคิต้า ออนโครินคัสซาวิสกา ออนโครินคัสคัสซู ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (สคูมูโก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.42	- - ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.43	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรูตาตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.44	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แคตตาลักตา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดชานนา)	
	0305.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน	
	0305.51	-- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.52	-- ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซิโนฟาริงโกดอนนิเดิลัส ชนิดไฮโปทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตตาลักตา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดชานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.53	-- ปลาในวงศ์เบรกกามาเซโรทิดี ยูคลิซโทอิดี กาดิดี มาครูริดี เมลานอนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดีดี นอกจากปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโคร เซฟาลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.54	-- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลาซีโอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดินลล่า (ชนิดชาร์ดินลล่า) ปลาบริสลิงหรือ ปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส) ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ชนิดราสตร์ลีเกอร์) ปลาเชียร์ฟิช (ชนิดสคอมเบอร์โรโมรัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และ ปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูลัส) ปลาแจค ปลาครีวอลเลส (ชนิดคาร์กซ์) ปลาโคเบีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม) ปลาจะละเม็ดขาว (ชนิดแพมพัส) ปลาแปซิฟิกซอรี (โคโลลาบัสไซรา) ปลาแคค (ชนิดดิแคปทริส) ปลาแคพเพริน (แมลโลทัสวิลโลซัส) ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส) ปลาคาวะคาวะ (ยูทินนัสแอฟฟินิส) ปลาโบนิโทส (ชนิดชาร์ดา) ปลามาร์ลิน ปลาเซลล์ฟิช ปลาสเปียร์ฟิช (อิสทีโอพอริเด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0305.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และ ปลาแช่น้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0305.61	- - ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.62	- - ปลาค็อด (กาดัสเมอร์ฮัว กาดัสโอแมก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.63	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดแองกรัวลิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.64	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ ชนิดไฮโปพาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเปียว ออสทีโอซิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาสส์โฮเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ครีบบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และ ส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0305.71	- - ครีบบปลาลาม (หูลาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.72	- - หัวปลา หางปลาและกระเพาะปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
03.06		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือ แช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียรมควัน จะเอาเปลือก ออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ รมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ยังไม่เอา เปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	0306.11	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาโลนิรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาสัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.12	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0306.14	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.15	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์วีจิคัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.16	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครกคอนแครกคอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.17	- - กุ้งอื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.19	- - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ป่นและ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	
	0306.31	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวไขนอื่น ๆ (ชนิดพาโลนิรัส ชนิดพาโลนิรัส ชนิดจาสัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.32	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.33	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.34	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์วีจิคัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.35	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครกคอนแครกคอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.36	-- กุ้งอื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.39	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ป่น และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รรมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	0306.91	-- รีอกlobสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาณูริส ชนิดพาณูริส ชนิดจาซัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.92	-- lobสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.93	-- ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.94	-- นอร์เวย์lobสเตอร์ (เนฟรอนนอร์วีจิคัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.95	-- กุ้ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0306.99	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ป่นและ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รรมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
03.07		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือ แช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์รรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรรมควัน หรือในขณะรรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โมลลัสก์ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับ มนุษย์บริโภค	
		- หอยนางรม	
	0307.11	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.12	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.19	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- หอยเชลล์ และหอยควีนสเกลลอปของตระกูลเพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน	
	0307.21	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.22	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.29	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	0307.31	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.32	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.39	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	
	0307.42	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.43	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0307.49	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส)	
	0307.51	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.52	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.59	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.60	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ซิดี อาร์คิซิดี คาร์ดิดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี ซีมีลิดี โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริแดคนิตี และเวเนริตี)	
	0307.71	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.72	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.79	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
		- เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) และสตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส)	
	0307.81	- - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.82	- - สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.83	- - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.84	- - สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.87	-- เป้าฮื้อ (ชนิดฮาโลโทซิส) อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0307.88	-- สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- อื่น ๆ รวมถึงที่ปนและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	
	0307.91	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.92	-- แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ รมควันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
03.08		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็น จนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำ ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย และโมลลัสก์) รมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือ ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูก สันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ที่ ปนและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- ปลิงทะเล (สติโซพัสจาโปนิคัส โฮโลทูโรอิดี)	
	0308.11	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0308.12	-- แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี
	0308.19	-- อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของกลุ่ม ประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เม่นทะเล (ชนิดสตรองจีโลเซนโทรทัส พาราเซนโทรทัส ลิวิตัส โลซิคินัสอัลบัส เอคไคโนสเอสคูเลนทัส)	
	0308.21	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0308.22	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.29	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.30	- แมงกะพรุน (ชนิดโรโพมา)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รมคว้นในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
ตอนที่ 4		ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
04.01		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.40	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.50	- มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.02		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
04.03		บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เนล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ ปรงกลั่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0403.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.04		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.05		เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดริสเปรต	
	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.20	- เดริสเปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.06		เนยแข็งและเคิร์ด	
	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนิซิลเลียมโรควอร์ติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.07		ไขสัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไข่ที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	
	0407.11	- - ของไก่ชนิดเกลสส์โดเมสติกส์	WO
	0407.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ไข่สด อื่น ๆ	
	0407.21	- - ของไก่ชนิดเกลสส์โดเมสติกส์	WO
	0407.29	- - อื่น ๆ	WO
	0407.90	- อื่น ๆ	WO
04.08		ไขสัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แห่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไข่แดง	
	0408.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	0408.91	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 5		ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
05.01	0501.00	ผมนที่ที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมน	WO
05.02		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	
	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	CC
	0502.90	- อื่น ๆ	CC
05.04	0504.00	ไส้ ถูกระเพาะ (แบบสดเคอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้นสด แช่เย็นแช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	CC
05.05		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง	
	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	CC
	0505.90	- อื่น ๆ	CC
05.06		กระดูกและแกนเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	0506.90	- อื่น ๆ	CC
05.07		เขี้ยววา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0507.10	- เขี้ยววา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยววา	CC
	0507.90	- อื่น ๆ	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และหินทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	CC
05.10	0510.00	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน คีตัวจะแด้หรือไม้ก้าม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือทำให้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	CC
05.11		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่น ๆ	
	0511.91	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	CC
	0511.99	- - อื่น ๆ	CC
ตอนที่ 6		ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ	
06.01		หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ึ่งอก หรือมีดอก ต้นและรากชิโครี นอกจากรากตามประเภท 12.12	
	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ึ่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
06.02		พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำ กิ่งตอน และสำเริด	
	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้ จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0602.30	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	0602.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
06.03		ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อบซึมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
		- สด	
	0603.11	- - กุหลาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.12	- - คาร์เนชั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0603.13	- - กล้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.14	- - เบญจมาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.15	- - ลิลลี่ (ชนิดลิลเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
06.04		ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หนามอสและไลเคน ที่เหมาะสำหรับจัดทำเป็น ช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สดแห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
	0604.20	- สด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0604.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 7		พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้	
07.01		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่น ๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกละและพืชผัก จำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลีกละ และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ	WO
07.04		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพืช ที่คล้ายกัน ในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคได้ สดหรือ แช่เย็น	
	0704.10	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปรอต	WO
	0704.90	- อื่น ๆ	WO
07.05		ผักกาดหอม (แกล็กตุกาชาติวา) และชิโครี (ชนิดชิโครีเยียม) สดหรือแช่เย็น	
		- ผักกาดหอม	
	0705.11	- - ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ชิโครี	
	0705.21	- - วิทลูฟชิโครี (ชิโครีเยียมอินโทสปันจูโฟลิโอซุม)	WO
	0705.29	- - อื่น ๆ	WO
07.06		แครรอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ซัลซิปาย เซเลรีแอก หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกัน ซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น	
	0706.10	- แครรอตและเทอร์นิป	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0706.90	- อื่น ๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	0708.10	- ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO
	0708.20	- ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	WO
07.09		พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเซเลริแอค	WO
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0709.51	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิซิส	WO
	0709.59	- - อื่น ๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
		- อื่น ๆ	
	0709.91	- - โกลบอติโซก	WO
	0709.92	- - ผลมะกอก	WO
	0709.93	- - ฟักทอง แตนน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคบิตา)	WO
	0709.99	- - อื่น ๆ	WO
07.10		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง	
	0710.10	- มันฝรั่ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
	0710.21	- - ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.22	- - ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.29	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.80	- พืชผักอื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.90	- พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
07.11		<b>พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับ บริโภคทันที</b>	
	0711.20	- ผลมะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.40	- แดงร้านและแดงกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0711.51	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.90	- พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.12		<b>พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แตก หรือ เป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้</b>	
	0712.20	- หอมหัวใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เห็ดชนิดมีขรุม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) เจลลี่ฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0712.31	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.32	- - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.33	- - เจลลี่ฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.90	- พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.13		<b>พืชผักตระกูลถั่วแห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อ หรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม</b>	
	0713.10	- ถั่วลันเตา (พืชมะเขือ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.20	- ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโซ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ถั่วป็น (ชนิดวิกนา และชนิดฟาซีโอลัส)	
	0713.31	- - ถั่วป็นชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือ ชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเช็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.32	- - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซีโอลัสแองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.33	- - คินนียป็น รวมถึงไวต์พีป็น (ฟาซีโอลัสวัลการิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0713.34	- - ถั่วแรมบารา (วิกนาซับทอราเนีย หรือ ไวแอนด์เซียซับทอราเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.35	- - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.40	- ถั่วแขก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.50	- บรอกคินี (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบิน (วิเซียฟาบาพันธุ์อูควินาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.60	- ถั่วแระ (คาจันสคาจัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.14		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชค มันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกันซึ่งมีปริมาณของสตาร์ช หรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝาน หรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคุ	
	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	WO
	0714.30	- แยม (ชนิดดิวอสโคเรีย)	WO
	0714.40	- เฟือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย)	WO
	0714.50	- เฟือกหัวเล็ก (ยั่วเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	WO
	0714.90	- อื่น ๆ	WO
ตอนที่ 8		ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือ เปลือกแดง	
08.01		มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือ แห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	0801.11	- - ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.12	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- บราซิลนัต	
	0801.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	0801.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.32	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.02		ลูกนัตอื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนด์	
	0802.11	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโครีลัส)	
	0802.21	- - ทั้งเปลือก	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0802.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	0802.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	
	0802.41	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.42	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- พิสตาชิโอ	
	0802.51	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.52	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- มาคาเดเมีย	
	0802.61	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.62	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.70	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.80	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>08.03</b>		<b>กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง</b>	
	0803.10	- กล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0803.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>08.04</b>		<b>อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง</b>	
	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
<b>08.05</b>		<b>ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง</b>	
	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO
		- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มโชตสุมา) รวมทั้งส้มคลิเมนทีน ส้มวิกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	
	0805.21	- - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มโชตสุมา)	WO
	0805.22	- - ส้มคลิเมนทีน	WO
	0805.29	- - อื่น ๆ	WO
	0805.40	- เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่น ๆ	WO
<b>08.06</b>		<b>องุ่น สดหรือแห้ง</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07		<b>แต่ง (รวมถึงแต่งโม) และมะละกอ สด</b>	
		- แต่ง (รวมถึงแต่งโม)	
	0807.11	- - แต่งโม	WO
	0807.19	- - อื่น ๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08		<b>แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด</b>	
	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.30	- แพร์	WO
	0808.40	- ควินซ์	WO
08.09		<b>แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสโล สด</b>	
	0809.10	- แอปริคอต	WO
		- เชอร์รี่	
	0809.21	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัสเซราซัส)	WO
	0809.29	- - อื่น ๆ	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัม และสโล	WO
08.10		<b>ผลไม้อื่น ๆ สด</b>	
	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.30	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูล แวกซิเนียม	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.70	- พลับ	WO
	0810.90	- อื่น ๆ	WO
08.11		<b>ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม</b>	
	0811.10	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0811.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0811.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.12		<b>ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้มิให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือ น้ำยากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที</b>	
	0812.10	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0812.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.13		ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท 08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	
	0813.10	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.20	- พ룬	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.30	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.40	- ผลไม้อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.50	- ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.14	0814.00	เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง (รวมถึงแดงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำให้ไม้ให้เสียชั่วคราว โดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 9		กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ	
09.01		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02		ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาเต้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04		พริกในตระกูลโปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือบด หรือปั่น	
		- พริกในตระกูลโปเปอร์	
	0904.11	- - ไม่บดและไม่ปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	- - บดหรือปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	
	0904.21	- - แห้ง ไม่บดและไม่ปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.22	- - บดหรือปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05		วานิลลา	
	0905.10	- ไม่บดและไม่ปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0905.20	- บดหรือปั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
09.06		<b>อบเชยและดอกอบเชย</b>	
		- ไม่บดและไม่ป่น	
	0906.11	- - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.07		<b>กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)</b>	
	0907.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0907.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.08		<b>ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน</b>	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	0908.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	0908.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กระวาน	
	0908.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.32	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09		<b>เมล็ดยี่ห่วย เมล็ดโป๊ยกิ่งกั เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจุนิเปอร์เบอร์รี่</b>	
		- เมล็ดผักชี	
	0909.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดเทียนขาว	
	0909.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.32	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดยี่ห่วย เมล็ดโป๊ยกิ่งกั เมล็ดคาราเวย์ หรือ เมล็ดเทียน ข้าวเปลือก รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
	0909.61	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.62	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.10		<b>ขิง ญ่าฝรัง ฆมัน ฆม ฆเบย ฆอมแซก และเครื่องเทศอื่นๆ</b>	
		- ขิง	
	0910.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- ญ่าฝรัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ฆมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องเทศอื่นๆ	
	0910.91	- - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0910.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>ตอนที่ 10</b>		<b>ธัญพืช</b>	
<b>10.01</b>		<b>ข้าวสาลีและเมสลิน</b>	
		- ข้าวสาลีดูรัม	
	1001.11	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.19	- - อื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	1001.91	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.99	- - อื่น ๆ	WO
<b>10.02</b>		<b>ข้าวไรย์</b>	
	1002.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1002.90	- อื่น ๆ	WO
<b>10.03</b>		<b>ข้าวบาร์เลย์</b>	
	1003.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1003.90	- อื่น ๆ	WO
<b>10.04</b>		<b>ข้าวโอ๊ต</b>	
	1004.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1004.90	- อื่น ๆ	WO
<b>10.05</b>		<b>ข้าวโพด</b>	
	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่น ๆ	WO
<b>10.06</b>		<b>ข้าว</b>	
	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
<b>10.07</b>		<b>ข้าวซอร์กัม</b>	
	1007.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1007.90	- อื่น ๆ	WO
<b>10.08</b>		<b>บักกัวิต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ</b>	
	1008.10	- บักกัวิต	WO
		- ข้าวฟ่างนกเขา	
	1008.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1008.29	- - อื่น ๆ	WO
	1008.30	- ข้าวนก	WO
	1008.40	- โพนีโอ (ชนิดดึกก้าเรีย)	WO
	1008.50	- ควินัว (เคนโปเตียมควินัว)	WO
	1008.60	- ไทรทีเคิล	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	WO
ตอนที่ 11		ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไม่มีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี	
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02		แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.20	- เพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.04		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภท 10.06 นอกจากนี้ให้ รวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ดหรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบน หรือทำให้เป็นเกล็ด	
	1104.12	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	1104.22	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด หรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ที่ทำจากมัน ฝรั่ง	
	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.06		แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท 07.13 ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือ หัวของพืชตามประเภท 07.14 หรือทำจากผลิตภัณฑ์ ในตอน 8	
	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท 07.13	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภท 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอน 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
11.07		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.08		สตาร์ช และอินูลิน	
		- สตาร์ช	
	1108.11	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	- - สตาร์ชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 12		เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้แปรรูป พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา พางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
12.01		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1201.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1201.90	- อื่น ๆ	WO
12.02		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1202.30	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
		- อื่น ๆ	
	1202.41	- - ทั้งเปลือก	WO
	1202.42	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	WO
	1205.90	- อื่น ๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07		เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1207.10	- เมล็ดปาล์มและเนื้อมะพร้าวในเมล็ดปาล์ม	WO
		- เมล็ดฝ้าย	
	1207.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1207.29	- - อื่น ๆ	WO
	1207.30	- เมล็ดละหุ่ง	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมันสำปะหลัง	WO

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1207.60	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ริอัส)	WO
	1207.70	- เมล็ดแดง	WO
		- อื่น ๆ	
	1207.91	- - เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	- - อื่น ๆ	WO
12.08		<b>แป้งและแป้งหยาบ ที่ทำจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมันสำปะหลัง</b>	
	1208.10	- ทำจากถั่วเหลือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1208.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
12.09		<b>เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก</b>	
	1209.10	- เมล็ดชุกการบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	1209.21	- - เมล็ดหญ้าลูเซิร์น (หญ้าแอลฟาฟ่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทรีโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	- - เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู (โพพราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (ไลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และไลเลียมพีเรนนิ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1209.91	- - เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10		<b>ดอกฮ็อปปี้ สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอกฮ็อปปี้ (ลูบูลิน)</b>	
	1210.10	- ดอกฮ็อปปี้ ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO
	1210.20	- ดอกฮ็อปปี้ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อปปี้ (ลูบูลิน)	WO
12.11		<b>พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทาง เภสัชกรรมหรือสำหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม</b>	
	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นผื่นแห้ง	WO
	1211.50	- อีเฟดรา	WO
	1211.90	- อื่น ๆ	WO
12.12		<b>โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชุกการบีต และฮ็อปปี้ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบด</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี พันธุ์ชิโครีอินโทบัสซาติวุม ที่ไม่ได้คว่ำ) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ	
	1212.21	- - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	WO
	1212.29	- - อื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	1212.91	- - ชูการ์บีต	WO
	1212.92	- - เมล็ดโลคัสต์บีน (คารอบ)	WO
	1212.93	- - อ้อย	WO
	1212.94	- - รากชิโครี	WO
	1212.99	- - อื่น ๆ	WO
12.13	1213.00	ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	WO
12.14		สวิต แมงโกสต์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเชอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	1214.10	- ลูเชอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 13		ครั้ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช	
13.01		ครั้ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และอลิไธเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่น ๆ	WO
13.02		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวกเพกติก เกลลือของกรดเพกตินิก (เพกติน) และเกลลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและวุ้นและยางชั้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืชจะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	1302.11	- - ผืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากอะไม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากฮอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.14	- - จากอีเฟดรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก (เพกติน) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- รุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
	1302.31	- - รุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	WO
	1302.32	- - รุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์บิน เมล็ดโลคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 14		วัตถุดิบพืชที่ใช้ถักสาน ผลผลิตจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
14.01		วัตถุดิบพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืช ที่ทำให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไผ่)	
	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่น ๆ	WO
14.04		ผลผลิตจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1404.20	- ใยฝ้าย (ลินเทอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 15		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช หมายเหตุของตอนที่ 15 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15 นี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานการทำให้บริสุทธิ์เป็นหลัก กระบวนการทำให้บริสุทธิ์นั้น (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) จะอยู่บนพื้นฐานการจัดกลั่น รส สี และความเป็นกรดของไขมันดิบและน้ำมันดิบเป็นหลัก	
15.01		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท 02.09 หรือ 15.03	
	1501.10	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.20	- ไขมันหมูอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท 15.03	
	1502.10	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไฮดรอลิก (แกลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.04		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ได้ จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1504.10	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของ ของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ ดัดแปลงทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำ ให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1507.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
15.08		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำ ให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09		น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมัน มะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ ดัดแปลงทางเคมี	
	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.10	1510.00	น้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมัน ดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง ทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสม กับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.11		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอย หรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.21	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนือในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	1513.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำมันเนือในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1513.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1514.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่น ๆ	
	1514.91	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1514.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด	
	1515.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของน้ำมันข้าวโพด	
	1515.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16		ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์ เอสเทอร์ฟิเคชัน รีเอสเทอร์ฟิเคชัน หรือกรรมวิธีโอเลอินเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี นอกจากไขมัน น้ำมันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภท 15.16	
	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคียว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ชัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศ หรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมี โดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสม หรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมัน หรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซีผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	1521.10	- ไขที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
ตอนที่ 16		ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	
	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ดับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05	
	1602.31	- - ไก่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	- - ไก่ชนิดแกลล์โดเมสติกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสุกร	
	1602.41	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.03	1603.00	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
16.04		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไขปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	1604.11	- - ปลาแซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	- - ปลาแฮร์ริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.13	- - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนล่อ และปลาบรอสลิง หรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	- - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	- - ปลาแมคเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.16	- - ปลาแอนโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.17	- - ปลาไหล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.18	- - หูฉลาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	1604.31	- - คาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.32	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.05		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสีย	
	1605.10	- ปู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กุ้ง	
	1605.21	- - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	1605.51	- - หอยนางรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.52	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควินสเกลลอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.53	- - หอยแมลงภู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.54	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.55	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.56	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.57	- - เป้าฮื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.58	- - หอยสนล นอกจากหอยสนลทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
	1605.61	- - ปลิงทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1605.62	- - เม่นทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.63	- - แมงกะพรุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 17		<b>น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันเนอร์)</b>	
17.01		<b>น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ ในทางเคมี ลักษณะของแข็ง</b>	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	1701.12	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.13	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.14	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1701.91	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.02		<b>น้ำตาลอื่น ๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและ ฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสมน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล</b>	
		- แล็กโทสและน้ำเชื่อมแล็กโทส	
	1702.11	- - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณ ในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.20	- น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.30	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทส ในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.40	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.50	- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.60	- ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่น ๆ ที่มีฟรักโทส ในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึง น้ำตาลอินเวิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.90	- อื่น ๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต และน้ำตาลอื่น ๆ และ น้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
17.03		<b>กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์</b>	
	1703.10	- กากน้ำตาลอ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1703.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
17.04		ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม	
	1704.10	- หมากฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1704.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 18		โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้	
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.03		โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม	
	1803.10	- ไม่เอาไขมันออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1803.20	- เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.04	1804.00	โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.05	1805.00	ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.06		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้	
	1806.10	- ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1806.20	- ของปรุงแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง ที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของก้อนอื่น ๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	1806.31	- - มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1806.32	- - ไม่มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 19		ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสตรี	
19.01		สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ต่ำกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1901.10	- อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสมสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1901.20	- ของผสมและแป้งที่ทำขึ้นไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ ตามประเภท 19.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
19.02		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี บูดเดิล ลาซานยา น็อกกี ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัส ที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	
	1902.11	- - ใส่ไข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.20	- พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืช ที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ด ที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือ ปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืช ที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืช ที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.05		ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจำพวกเบเกอรี่อื่น ๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคปซูล ชนิดที่เหมาะสมสำหรับบรรจุยา ซิลลิงเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	1905.10	- ขนมปังกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.20	- ขนมปังจิ้งและขนมปังที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์	
	1905.31	- - บิสกิตหวาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.32	- - แวฟเฟิลและเวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.40	- รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 20		ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือ จากส่วนอื่นของพืช	
20.01		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชู หรือ กรดอะซิติก	
	2001.10	- แต่งร้านและแต่งกวาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2001.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.02		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2002.10	- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2002.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	
	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็น จนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	
	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.40	- ถั่วลิ้นเตา (พืชมะขาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ถั่วปิ่น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)	
	2005.51	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำให้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่เย็น แช่เยือกหรืออบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.07		แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุตพวเรหรือนัตพวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
	2007.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2007.91	- - ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2007.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
20.08		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	2008.11	- - ถั่วลิสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท้อ รวมทั้งเนกทารีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย 2008.19	
	2008.91	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.93	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนียมออกซิคอกโคส แวกซีเนียมวิติส-อิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.97	- - ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09		น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	
	2009.11	- - แอ์เย็นจนแซ็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	- - ไม่แอ์เย็นจนแซ็ง ที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำเกรปฟรุ้ต (รวมถึงน้ำส้มโอ)	
	2009.21	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	2009.31	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำสับปะรด	
	2009.41	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.50	- น้ำมะเขือเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	2009.61	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	2009.71	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	2009.81	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิตัส-อิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 21		ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้	
21.01		สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือชา มาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟ ชาหรือชามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งชีโครีคว์ และของอื่น ๆ คั่ว ที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือ ที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้ เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ชีโครีคว์ และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.02		ยีสต์ (ชนิดที่ตัวได้หรือตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์ เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีน ตามประเภท 30.02) ผงฟูปรุงแต่ง	
	2102.10	- ยีสต์ชนิดที่ตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดที่ตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.03		ขอสและของปรุงแต่งสำหรับทำขอส ของผสมที่ใช้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	2103.10	- ซอสถั่วเหลือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2103.20	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.30	- ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.04		ซูป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซูปดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	2104.10	- ซูปและซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซูปดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2104.20	- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.05	2105.00	ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
21.06		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเท็กซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 22		เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู	
22.01		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	2201.10	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภท 20.09	
	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	2202.91	- - เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท 20.09	
	2204.10	- สปาร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเตชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2204.22 หรือ 2204.29

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2204.22	- - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตรแต่ไม่เกิน 10 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2204.22 หรือ 2204.29
	2204.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2204.22 หรือ 2204.29
	2204.30	- เกรปมัสต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.05		เวอร์มูทและไวน์อื่น ๆ ที่ทำจากองุ่นสด ประุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม	
	2205.10	- ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2205.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่ มิดและสาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.07		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	
	2207.10	- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2207.20	- เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.08		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา	
	2208.20	- สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.30	- วิสกี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.40	- รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.50	- จินและเจนีวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.60	- วอดก้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.70	- ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.09	2209.00	น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 23		กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	
23.01		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		<b>มนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว</b>	
	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ปน ที่ทำเป็นเฟลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำ ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปน ที่ทำเป็นเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.02		<b>รำ เศษหักหรือเศษอื่น ๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกูลถั่ว ที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเฟลเลต หรือไม่ก็ตาม</b>	
	2302.10	- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.30	- ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.40	- ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.50	- ของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.03		<b>กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ขานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเฟลเลต หรือไม่ก็ตาม</b>	
	2303.10	- กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.20	- กากหัวบีต ขานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.04	2304.00	<b>กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัด น้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.05	2305.00	<b>กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัด น้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.06		<b>กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัด ไขมันหรือน้ำมันพืช จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 23.04 หรือ 23.05</b>	
	2306.10	- ของเมล็ดฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.20	- ของลินสีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.30	- ของเมล็ดทานตะวัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา	
	2306.41	- - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.50	- ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.60	- ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.07	2307.00	<b>ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.08	2308.00	<b>วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
23.09		ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์	
	2309.10	- อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2309.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 24		ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ	
24.01		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	2401.10	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.02		ซิการ์ เซอรูต ซิการิลโลและบุหรี ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ	
	2402.10	- ซิการ์ เซอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2402.20	- บุหรีที่มียาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2402.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
24.03		ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีตูด” รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ	
		- ยาเส้นสำหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม	
	2403.11	- - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2403.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2403.91	- - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีตูด”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2403.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 25		เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกพลาสติก ปูนขาว และซีเมนต์	
25.01	2501.00	เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทาน และเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.02	2502.00	ไอออนไฟไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.03	2503.00	กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.04		กราไฟต์ธรรมชาติ	
	2504.10	- เป็นผงหรือเป็นเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2504.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.05		ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26	
	2505.10	- ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2505.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.06		ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่นำมาโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	2506.10	- ควอร์ตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2506.20	- ควอร์ตไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.07	2507.00	เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.08		ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็ทเคลย์ตามประเภท 68.06) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ซามอตต์เอิร์ท หรือดินาสเอิร์ท	
	2508.10	- เบนทอไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.30	- ไพร์เคลย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.40	- ดินอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.50	- แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.60	- มุลไลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.70	- ซามอตต์เอิร์ทหรือดินาสเอิร์ท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.09	2509.00	ซอสล์ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.10		แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกซอสล์ก	
	2510.10	- ไม่ได้บำบัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2510.20	- บด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.11		แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภท 28.16	
	2511.10	- แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2511.20	- แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.12	2512.00	ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ไทรโฟไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน 1	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.13		หินพัมมิส เอเมอริ รวมทั้งคอร์ันดัมธรรมชาติ การเนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2513.10	- หินพัมมิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2513.20	- เอเมอริ คอร์ันดัมธรรมชาติ การเนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.14	2514.00	หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่นำมาโดยการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		การเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
25.15		หินอ่อน ทราเวอร์ทีน อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และจะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินอ่อนและทราเวอร์ทีน	
	2515.11	-- ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2515.12	-- เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2515.20	- อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.16		หินแกรนิต พอร์ไฟร์ บาซอลต์ หินทราย และหินอื่น ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินแกรนิต	
	2516.11	-- ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2516.12	-- เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2516.20	- หินทราย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2516.90	- หินอื่น ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.17		กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาต้มที่ได้จากขี้แร่จากขี้ตะกอน หรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรมจะมีวัตถุดิบกล่าวข้างต้นในประเภทรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาต้ม คลุกน้ำมันดิน หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.10	- กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2517.20	- แมกคาดีมที่ได้จากชีแร่ จากชีตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุประสงค์ตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2517.30	- แมกคาดีมคลุกน้ำมันดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.41	- - จากหินอ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2517.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.18		โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชัน หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อย หรือโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิงมิคซ์	
	2518.10	- โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2518.20	- โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2518.30	- โดโลไมต์แรมมิงมิคซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.19		แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) พิวส์ แมกนีเซีย เดคเบอร์น (เตอร์ซิน) แมกนีเซียซึ่งจะมีออกไซด์อื่น ที่เติมก่อนการเผาย่อยจำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่น ๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	
	2519.10	- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2519.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.20		ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งพลาสติก (ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย	
	2520.10	- ยิปซัม แอนไฮไดรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2520.20	- พลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.21	2521.00	ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.22		ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามประเภท 28.25	
	2522.10	- ควิกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2522.20	- สเลกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2522.30	- ไฮดรอลิกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
25.23		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
	2523.10	- ซีเมนต์เม็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	2523.21	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21, 2523.30 หรือ 2523.90
	2523.30	- อะลูมินัสซีเมนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2523.90	- ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.24		แอสเบสทอส	
	2524.10	- โครซิโดไลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2524.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.25		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา	
	2525.10	- ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2525.20	- ผงไมกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2525.30	- เศษไมกา	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคใน ประเทศภาคี
25.26		สตีท์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่นำ โดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทอล์ก	
	2526.10	- ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2526.20	- ย่อยหรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.28	2528.00	โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดย วิธีคาลซินชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรต ที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติ ที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.29		เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิไลน์และเนฟิไลน์ไฮเอนด์ รวมทั้ง ฟลูออรัสปาร์	
	2529.10	- เฟลสปาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟลูออรัสปาร์	
	2529.21	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2529.22	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2529.30	- ลูไซต์ เนฟลีนและเนฟลีนไซเอไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.30		<b>สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น</b>	
	2530.10	- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซ์แพนเด็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2530.20	- คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2530.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 26		<b>สินแร่ ตะกรันและถ้ำ</b>	
26.01		<b>สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว</b>	
		- สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	
	2601.11	- - ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2601.12	- - ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2601.20	- แร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.02	2602.00	<b>สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เพอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.03	2603.00	<b>สินแร่และหัวแร่ทองแดง</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.04	2604.00	<b>สินแร่และหัวแร่ निकิล</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.05	2605.00	<b>สินแร่และหัวแร่โคบอลต์</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.06	2606.00	<b>สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.07	2607.00	<b>สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.08	2608.00	<b>สินแร่และหัวแร่สังกะสี</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.09	2609.00	<b>สินแร่และหัวแร่ดีบุก</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.10	2610.00	<b>สินแร่และหัวแร่โครเมียม</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.11	2611.00	<b>สินแร่และหัวแร่ทังสเตน</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.12		<b>สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม</b>	
	2612.10	- สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2612.20	- สินแร่และหัวแร่ทอเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.13		<b>สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม</b>	
	2613.10	- ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2613.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.14	2614.00	<b>สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.15		<b>สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม</b>	
	2615.10	- สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2615.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.16		<b>สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า</b>	
	2616.10	- สินแร่และหัวแร่เงิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2616.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.17		<b>สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2617.10	- สีนแร่และหัวแร่พลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2617.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.18	2618.00	เม็ดซีแร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.19	2619.00	ซีแร่ ซีตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิง และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
26.20		ซีแร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	2620.11	- - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.19	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	
	2620.21	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.29	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.40	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.60	- มีอาร์เซนิก โปรท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	2620.91	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	2620.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคี
26.21		ซีแร่และถ่านหิน อื่น ๆ รวมถึงถ่านหินสำหรับผลิตถ่าน (เคลป์) ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	2621.10	- ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคใน ประเทศภาคี
	2621.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคใน ประเทศภาคี
ตอนที่ 27		เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การกลั่นสิ่งดังกล่าว สารปิโตรเคมี ไฮโดรคาร์บอน	
27.01		ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และ เชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	
	2701.11	- - แอนทราไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.12	- - ถ่านหินปิโตรเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.19	- - ถ่านหินอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.20	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็ง ที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.02		ลิโกลินจะให้เป็นแก๊สหรือดีเซลรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ต	
	2702.10	- ลิโกลินจะให้เป็นแก๊สหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ให้เป็นแก๊สหรือ ดีเซลรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2702.20	- ลิโกลินที่ให้เป็นแก๊สหรือดีเซลรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.03	2703.00	พิต (รวมถึงพิตลิตเตอร์) จะให้เป็นแก๊สหรือดีเซลรวมกัน หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.04	2704.00	โค้กและเคมีโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิโกลินหรือพิต จะให้เป็นแก๊สหรือดีเซลรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง รีโพรดักต์คาร์บอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.05	2705.00	ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์แก๊ส ไพโรไลซิสแก๊ส และ ก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.06	2706.00	ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิโกลินหรือพิต และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วน หรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสตีตูดทาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.07		น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติก มากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	
	2707.10	- เบนโซล (เบนซิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.20	- โทลูออล (โทลูอีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2707.30	- ไฮโดรเจน (ไฮลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.40	- แนนพทาไลน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.50	- ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยวิธีอีเอเอสโอ 3405 (เทียบเท่าวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2707.91	- - น้ำมันครีโอสต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.08		พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากการที่กลั่นจากถ่านหินหรือจากทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่	
	2708.10	- พิตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2708.20	- พิตช์โค้ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.09	2709.00	น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.10		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	
		- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และนอกจากเศษน้ำมัน	
	2710.12	- - น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2710.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2710.20	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษน้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เศษน้ำมัน	
	2710.91	- - ที่มีโพลีคลอรีเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีเนเตดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2710.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
27.11		ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	
		- ทำให้เป็นของเหลว	
	2711.11	- - ก๊าซธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.12	- - โพรเพน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.13	- - บิวเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.14	- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดเอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ในสภาพเป็นก๊าซ	
	2711.21	- - ก๊าซธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.12		ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสตัลไลน์ปิโตรเลียม ไขแอสติก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขฟิต ไขแอรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	2712.10	- ปิโตรเลียมเยลลี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2712.20	- ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2712.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.13		ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	
		- ปิโตรเลียมโค้ก	
	2713.11	- - ไม่ได้เผาโดยวิธีคัลซินาชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.12	- - เผาโดยวิธีคัลซินาชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.20	- ปิโตรเลียมบิทูเมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.90	- กากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.14		บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดาน บิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลต์ไต์ และหินแอสฟัลต์	
	2714.10	- หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2714.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.15	2715.00	ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิตซ์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแอสติก คัดแบก) เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.16	2716.00	พลังงานไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 28		เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป หมายเหตุของตอนที่ 28	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		<p>สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด ถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ “ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิภักดิ์ในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิภักดิ์ศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)</p> <p>หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่ โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล</p> <p>กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการจัดน้ำในขบวนการตกผลึก</p>	
28.01		ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีนและไอโอดีน	
	2801.10	- คลอรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2801.20	- ไอโอดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2801.30	- ฟลูออรีน และโบรมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.02	2802.00	กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.03	2803.00	คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.04		ไฮโดรเจน แร่ก๊าซและโลหะอื่น ๆ	
	2804.10	- ไฮโดรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แร่ก๊าซ	
	2804.21	- - อาร์กอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.30	- ไนโตรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.40	- ออกซิเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.50	- โบรอน และเทลลูเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซิลิคอน	
	2804.61	- - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.70	- ฟอสฟอรัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2804.80	- อาร์เซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.90	- ซีลีเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.05		โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือเจือระหว่างโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปรอท	
		- โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	
	2805.11	- - โซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.12	- - แคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.30	- โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.40	- ปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.06		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก	
	2806.10	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2806.20	- กรดคลอโรซัลฟิวริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.07	2807.00	กรดซัลฟิวริก และโอเลียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.08	2808.00	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.09		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2809.10	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2809.20	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.10	2810.00	ออกไซด์ของโบรอน และกรดโบริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.11		กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของโลหะ	
		- กรดอนินทรีย์อื่น ๆ	
	2811.11	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.12	- - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (กรดไฮโดรไซยานิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของโลหะ	
	2811.21	- - คาร์บอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.22	- - ซิลิคอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.12		ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของโลหะ	
		- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	
	2812.11	- - คาร์บอนิลไดคลอไรด์ (ฟอสจีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.12	- - ฟอสฟอรัสออกซิคโลไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.13	- - ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.14	- - ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2812.15	- - ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.16	- - ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.17	- - ไทโอไนลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.13		<b>ซิลไฟด์ของโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซิลไฟด์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า</b>	
	2813.10	- คาร์บอนไดซิลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2813.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.14		<b>แอมโมเนีย ชนิดที่ปราศจากน้ำหรือชนิดที่เป็น สารละลายในน้ำ</b>	
	2814.10	- แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2814.20	- แอมโมเนียชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.15		<b>โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม</b>	
		- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	2815.11	- - เป็นของแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.12
	2815.12	- - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลต์หรือโซดาเหลว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.11
	2815.20	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2815.30	- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.16		<b>ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้ง ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ สตรอนเชียมหรือแบเรียม</b>	
	2816.10	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2816.40	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ สตรอนเชียมหรือแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.17	2817.00	<b>สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.18		<b>คอร์ันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์</b>	
	2818.10	- คอร์ันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.20	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอร์ันดัมประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.30	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.19		<b>โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์</b>	
	2819.10	- โครเมียมไตรออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2819.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.20		<b>แมงกานีสออกไซด์</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2820.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2820.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.21		<b>เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสียที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป</b>	
	2821.10	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2821.20	- ดินสีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.22	2822.00	<b>โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.23	2823.00	<b>ไทเทเนียมออกไซด์</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.24		<b>ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม</b>	
	2824.10	- ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทارج แมสซิคอต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2824.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.25		<b>ไฮดรราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ</b>	
	2825.10	- ไฮดรราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.20	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.30	- วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.40	- นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.50	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.60	- เจอร์เมเนียมออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.70	- โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.80	- พลวงออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.26		<b>ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมินาและเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ</b>	
		- ฟลูออไรด์	
	2826.12	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.30	- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมินา (โครโอไลต์สังเคราะห์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.27		<b>คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์</b>	
	2827.10	- แอมโมเนียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.20	- แคลเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรด์อื่น ๆ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2827.31	- - ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.32	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.35	- - ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรต์ออกไซด์และคลอไรต์ไฮดรอกไซด์	
	2827.41	- - ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โบรไมต์และโบรไมต์ออกไซด์	
	2827.51	- - โบรไมต์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.60	- ไอโอไดต์และไอโอไดต์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.28		<b>ไฮโปคลอไรต์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ชนิดที่ใช้ใน ทางการค้า คลอไรต์ ไฮโฟโบรไมต์</b>	
	2828.10	- แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้าและ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2828.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.29		<b>คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต</b>	
		- คลอเรต	
	2829.11	- - ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.30		<b>ซัลไฟต์ โพลีซัลไฟต์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม</b>	
	2830.10	- โซเดียมซัลไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2830.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.31		<b>ไดไทโอไนต์และซัลโฟไซด์</b>	
	2831.10	- ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2831.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.32		<b>ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต</b>	
	2832.10	- โซเดียมซัลไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.20	- ซัลไฟต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.30	- ไทโอซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.33		<b>ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)</b>	
		- โซเดียมซัลเฟต	
	2833.11	- - ไดโซเดียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซัลเฟตอื่น ๆ	
	2833.21	- - ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.22	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2833.24	- - ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.25	- - ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.27	- - ของแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.30	- อะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.40	- เพอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ (เพอร์ออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.34		<b>ไนไตรต์ ไนเตรต</b>	
	2834.10	- ไนไตรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไนเตรต	
	2834.21	- - ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2834.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.35		<b>ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม</b>	
	2835.10	- ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ฟอสเฟต	
	2835.22	- - ของโมโนหรือไดไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.24	- - ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.25	- - แคลเซียมไฮดรอกไซด์ฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.26	- - ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลิฟอสเฟต	
	2835.31	- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.36		<b>คาร์บอเนต เพอร์ออกไซด์คาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ในการค้า ซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บามาต</b>	
	2836.20	- ไดไฮดรอกไซด์คาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.30	- โซเดียมไฮดรอกไซด์คาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.40	- โพแทสเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.50	- แคลเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.60	- แบเรียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2836.91	- - ลิเทียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.92	- - สตรอนเทียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.37		<b>ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน</b>	
		- ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2837.11	- - ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.20	- โซยาไนต์เชิงซ้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>28.39</b>		<b>ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า</b>	
		- ของโซเดียม	
	2839.11	- - โซเดียมเมตาซิลิเกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>28.40</b>		<b>บอเร็ต เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)</b>	
		- ไดโซเดียมเตตระบอเร็ต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์)	
	2840.11	- - ชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.20	- บอเร็ตอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.30	- เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>28.41</b>		<b>เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก</b>	
	2841.30	- โซเดียมไดโครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.50	- โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกไซด์โครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แมงกานีส แมงกานีสและเพอร์แมงกานีส	
	2841.61	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.70	- โมลิบเดต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.80	- ทังสเตต (วูลแฟรม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>28.42</b>		<b>เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของกรดเพอร์ออกไซด์ (รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์</b>	
	2842.10	- ซิลิเกตสองเชิงหรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2842.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>28.43</b>		<b>โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท</b>	
	2843.10	- โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบของเงิน	
	2843.21	- - เงินไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.30	- สารประกอบของทอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.90	- สารประกอบอื่น ๆ และโลหะเจือปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
28.44		ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	2844.10	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ที่มียูเรเนียมธรรมชาติหรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.20	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 เข้มข้นและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U 235 เข้มข้น พลูโตเนียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.30	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลงและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.40	- ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทย่อย 2844.10 2844.20 หรือ 2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.50	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.45		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2845.10	- เฮฟวี่ออกไซด์ (ดีออกไซด์ของยูเรเนียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2845.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.46		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะแรรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือของของผสมของโลหะเหล่านี้	
	2846.10	- สารประกอบของซีเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2846.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.47	2847.00	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.49		คาร์ไบด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2849.10	- ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2849.20	- ของซิลิคอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	2849.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
28.50	2850.00	ไฮโดรด์ ไนไตรต์ อะไซด์ ซิลิไซด์และโบไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.52		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท	
	2852.10	- สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2852.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
28.53		ฟอสไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเพอร์โรฟอสเฟต สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแอร็ก้าออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท	
	2853.10	- โซดาโซเดียมคลอไรด์ (คลอโซเดียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2853.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 29		<b>เคมีภัณฑ์อินทรีย์</b> <b>หมายเหตุของตอนที่ 29</b> สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ “ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิคัดในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร ที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule) หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่ (ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น (ข) การจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (ค) การเติมหรือการจัดน้ำในขบวนการตกผลึก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.01		<b>อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน</b>	
	2901.10	- ที่อิ่มตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่ไม่อิ่มตัว	
	2901.21	- - เอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.22	- - โพรพีน (โพรพิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.23	- - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.24	- - บิวทา-1,3-ไดอินและไอโซพรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.02		<b>ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน</b>	
		- ไซเคเลน ไซคลีนและไซโคลเทอร์พีน	
	2902.11	- - ไซโคลเฮกเซน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.20	- เบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.30	- โทลูอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซลีน	
	2902.41	- - ออร์โท-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.42	- - เมตา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.43	- - พารา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.44	- - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.50	- สไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.60	- เอทิลเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.70	- คิวบิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.03		<b>อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน</b>	
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัว	
	2903.11	- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.12	- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.13	- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.14	- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.15	- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสไอ) (1,2-ไดคลอโรอีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	
	2903.21	- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.22	- - ไตรคลอโรเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.23	- - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีเนตต์ โบรมิเนตต์หรือไฮโดรคาร์บอนของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.31	- - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบรโมอีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตตของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป	
	2903.71	- - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.72	- - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.73	- - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.74	- - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.75	- - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.76	- - โบรมอคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรมไตรฟลูออโรมีเทนและไดโบรมเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.77	- - อื่น ๆ เพอร์ฮาโลเจนเตตที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.78	- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเตตอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตตของไซคลิกไฮโดรคาร์บอนหรือไซโคลเทอร์พีนไฮโดรคาร์บอน	
	2903.81	- - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.82	- - อัลดริน (ไอเอสโอ) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) และเฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.83	- - ไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตตของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.91	- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีนและพารา-ไดคลอโรเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.92	- - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) และดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอโรฟีนเทน (ไอเอ็นเอ็น), 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.93	- - เพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.94	- - เฮกซะโบรมอไบฟีนิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.04		อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนตต์ ไนเตรตหรือชนิดไนโตรเซตต์ของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจนเตตด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	2904.10	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.20	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่นไนโตรหรือหมู่นไนโตรโซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก เกลือของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิกและเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	
	2904.31	- - กรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.32	- - แอมโมเนียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.33	- - ลิเทียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.34	- - โพแทสเซียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.35	- - เกลืออื่น ๆ ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.36	- - เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2904.91	- - ไตรคลอโรไนโตรมีเทน (คลอโรฟิคริน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.05		<b>อะไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของอะไซคลิกแอลกอฮอล์</b>	
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิมตัว	
	2905.11	- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.12	- - โพรแพน-1-อล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-อล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.13	- - บิวแทน-1-อล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.14	- - บิวทานอลอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.16	- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และ ไอโซเมอร์ของออกทานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.17	- - โดเดแคน-1-อล (ดอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-1-อล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดแคน-1-อล (สเตียริลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิมตัว	
	2905.22	- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไดออล	
	2905.31	- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.32	- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีไฮดริกแอลกอฮอล์อื่น ๆ	
	2905.41	- - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซีเมทิล)โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทิลอลโพรเพน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.42	- - เพนตะอิริทริทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.43	- - แมนนิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2905.44	- - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.45	- - กลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
	2905.51	- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.06		<b>ไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไซคลิกแอลกอฮอล์</b>	
		- ไซเคลนิก ไซคลินิกหรือไซโคลเทอร์ฟินิก	
	2906.11	- - เมนทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.12	- - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอลและไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.13	- - สเตอรอลและไอโนซิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติก	
	2906.21	- - เบนซิลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.07		<b>ฟีนอลและฟีนอล-แอลกอฮอล์</b>	
		- โมโนฟีนอล	
	2907.11	- - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.12	- - ครีซอลและเกลือของครีซอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.13	- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอลและไอโซเมอร์ของของเหล่านี้รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.15	- - แนฟทอลและเกลือของแนฟทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีฟีนอลและฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	2907.21	- - รีซอร์ซินอลและเกลือของรีซอร์ซินอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.22	- - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.23	- - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนอลออลโพรเพน) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.08		<b>อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล-แอลกอฮอล์</b>	
		- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซบสติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจนและเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	2908.11	- - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2908.91	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.92	- - 4,6-ไดโนโตร-ออร์โท-คริสคอล (ดีเอ็นไอซี(ไอเอสโอ)) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.09		<b>อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟินอล</b> <b>อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์</b> <b>อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยมไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต</b> <b>ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของ</b> <b>ดังกล่าว</b>	
		- อะไซคลิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	2909.11	- - ไดเอทิลอีเทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.20	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.30	- อะโรมาติกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของ ดังกล่าว	
	2909.41	- - 2,2'-ออกซิโดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอล ไดกอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.43	- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือ ของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.44	- - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่น ๆ ของเอทิลีนไกลคอลหรือ ของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.50	- อีเทอร์-ฟินอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอลและ อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.60	- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.10		<b>อีพอกไซด์ อีพอกซีแอลกอฮอล์ อีพอกซีฟินอลและ</b> <b>อีพอกซีอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริงและ</b> <b>อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต</b> <b>หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว</b>	
	2910.10	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2910.20	- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.30	- 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิกลอร์ไฮดริน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.40	- คีลตรีน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.50	- เอนดริน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.11	2911.00	อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.12		แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		ไฮคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์	
		- อะไฮคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.11	- - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.12	- - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไฮคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.21	- - เบนซิลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอลและแอลดีไฮด์ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.41	- - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซี-3-เมทอกซีเบนซิลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.42	- - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซี-4-ไฮดรอกซีเบนซิลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.50	- ไฮคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.60	- พาราฟอร์มัลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.13	2913.00	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.14		คีโตนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตซัลโฟเนเต็ตไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- อะไฮคลิกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.11	- - อะซีโตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.12	- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโตน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.13	- - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไฮคลอนิกคีโตน ไฮคลอนิกคีโตนหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก-คีโตน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.22	- - ไฮโคลเฮกซาโนนและเมทิลไฮโคลเฮกซาโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.23	- - ไอโอโนนและเมทิลไอโอโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2914.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.31	- - ฟีนิลอะซีโตน (ฟีนิลโพรแพน-2-โตน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.40	- คีโตน-แอลกอฮอล์และคีโตน-แอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.50	- คีโตน-ฟีนอลและคีโตน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ควิโนน	
	2914.61	- - แอนทราควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.62	- - โคเอนไซม์ คิวเทน (ยูบิเดคาร์บิน (ไอเอ็นเอ็น))	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต	
	2914.71	- - คลอร์โคโคน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.15		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัวและแอนไฮไดรต์ ฮาลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	
	2915.11	- - กรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.12	- - เกลือของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.13	- - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติกแอนไฮไดรต์	
	2915.21	- - กรดอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.24	- - อะซีติกแอนไฮไดรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก	
	2915.31	- - เอทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.32	- - ไวนิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.33	- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.36	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.40	- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.50	- กรดโพฟิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.60	- กรดบิวทานอิก กรดเพนตะนอิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2915.70	- กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.16		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก โมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวหรือของกรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.11	- - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.12	- - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.13	- - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.14	- - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.15	- - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิกหรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.16	- - ไบนาฟทาคริล (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.20	- ไซคลอนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์ฟีนิก โมโนคาร์บอกซิลิกแอซิดและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.31	- - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.32	- - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.34	- - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.17		กรดโพลิคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโพลิคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2917.11	- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.12	- - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.13	- - กรดอะเซลลิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.14	- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.20	- ไฮคลีนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโพลิคาร์บอกซิลิกแอซิดและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2917.32	- - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.33	- - ไดโนนิลหรือไดเตกซิลออร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.34	- - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดออร์โทฟทาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.35	- - ฟทาสิกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.36	- - กรดเทเรฟทาติกและเกลือของกรดเทเรฟทาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.37	- - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.18		<b>กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือ ชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว</b>	
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.11	- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.12	- - กรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.13	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.14	- - กรดซิทรिक	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.15	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทรिक	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.16	- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.17	- - 2,2-ไดฟีนิล-2-กรดไฮดรอกซีอะซิติก (กรดเบนซิลิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.18	- - คลอโรเบนซิลเลต (โอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจน ฟังก์ชันอื่นและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ ของของดังกล่าว	
	2918.21	- - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.22	- - กรดออร์โทอะซิติกซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.23	- - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดซาลิซิลิกและเกลือของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.30	- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโตนฟังก์ชัน แต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นและแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2918.91	- - 2,4,5-ที (ไอเอสไอ) (กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี อะซีติก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.19		<b>ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของ ดังกล่าว</b>	
	2919.10	- ทริส (2,3-ไดโบโรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2919.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.20		<b>เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ ของโลหะ (ไม่รวมถึง เอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ ของกรดอนินทรีย์ของโลหะนั้นดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิด ไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว</b>	
		- ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสโฟโรไทโอเอต) และ เกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือ ชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	
	2920.11	- - พาราไทออน (ไอเอสไอ) และพาราไทออน-เมทิล (ไอเอสไอ) (เมทิลพาราไทออน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ฟอสไฟต์เอสเทอร์และเกลือของของดังกล่าว รวมทั้ง อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	2920.21	- - ไดเมทิลฟอสไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2920.22	- - ไดเอทิลฟอสไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.23	- - ไตรเมทิลฟอสไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.24	- - ไตรเอทิลฟอสไฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.30	- เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>29.21</b>		<b>สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน</b>	
		- อะไซคลิกโมโนอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.11	-- เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.12	- - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมิโน)เอทิลคลอไรด์ ไฮโดรคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.13	- - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะมิโน)เอทิลคลอไรด์ ไฮโดรคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.14	- - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดโซโพรพิลอะมิโน)เอทิลคลอไรด์ ไฮโดรคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะไซคลิกโพลีอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.21	- - เอทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.22	-- เฮกซะเมทิลีนไดอะมีนและเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.30	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโมโน- หรือ โพลีอะมีนและอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโมโนอะมีนและอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.41	- - อะนิลีนและเกลือของอะนิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.42	- - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.43	- - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.44	- - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.45	-- 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.46	- - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มิน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโพลีอะมีนและอนุพันธ์ของอะโรมาติกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.51	-- ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลไดอะมีน ไดอะมิโน ทอลูอิน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.22		<b>สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน</b>	
		- อะมิโนแอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน แอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.11	-- โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.12	-- ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.14	-- เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.15	-- ไตรเอทานอลอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.16	-- ไดเอทานอลแอมโมเนียมเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.17	-- เมทิลไดเอทานอลอะมีนและเอทิลไดเอทานอลอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.18	-- 2-(เอ็น,เอ็น-ไดโซโพรพิลอะมิโน)เอทานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะมิโนแอลกอฮอล์และอะมิโน-ฟีนอลอื่น ๆ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.21	-- กรดอะมิโนไฮดรอกซีแนฟทาลีนซัลโฟนิคและเกลือของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโตนและอะมิโน-ควิโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.31	-- แอมฟิพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2922.41	- - โลชั่นและเอสเทอร์ของโลชั่น รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.42	- - กรดกลูตามิกและเกลือของกรดกลูตามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.43	- - กรดแอนทราโนลิคและเกลือของกรดแอนทราโนลิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.44	- - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.50	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และสารประกอบอะมิโนอื่น ๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.23		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียมและควอเตอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลด์อื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2923.10	- โคลิโนและเกลือของโคลิโน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.20	- เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.30	- - เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.40	- - ไดดีซิลไดเมทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.24		สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก	
		- อะไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะไซคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของอะไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.11	- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.12	- - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสไอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสไอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.21	- - ยูเรอินและอนุพันธ์ของยูเรอิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.23	- - 2-กรดอะซีตามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทราโนลิค) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.24	- - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.25	- - อัลลาลอร์ (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.25		สารประกอบคาร์บอกซิอิมิด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมิน-ฟังก์ชัน	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อีไมด์และอนุพันธ์ของอีไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.11	- - แซกคารินและเกลือของแซกคาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.12	- - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อิมินและอนุพันธ์ของอิมิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.21	- - คลอร์ไดเมฟอรัม (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>29.26</b>		<b>สารประกอบไนโตรส-ฟังก์ชัน</b>	
	2926.10	- อะคริโลไนโตรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.20	- 1-ไฮยาโนกัวนิติน (ไดไฮยานโดอะไมด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.30	- เพนโทรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เพนโทรพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียต (4-ไฮยาโน-2-ไดเมทิลอะมิโน-4 ,4-ไดฟีนิลบิวเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.40	- - อัลฟา-ฟีนิลอะซีโตอะซีโตไนโตรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>29.27</b>	2927.00	<b>สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซหรือ สารประกอบอะซอกซี</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>29.28</b>	2928.00	<b>อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>29.29</b>		<b>สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น</b>	
	2929.10	- ไอโซไซยานต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2929.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>29.30</b>		<b>สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์</b>	
	2930.20	- ไทโอคาร์บาเมตและไดไทโอคาร์บาเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.30	- ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.40	- เมไทโอนีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.60	- 2-(เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะมิโน) อีเทนไทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.70	- บิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล) ซัลไฟด์ (ไทโอไดโกลคอล (ไอเอ็นเอ็น))	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.80	- อัลโดคาร์บ (ไอเอสโอ) แคพทาพอล (ไอเอสโอ) และมีทามิโดฟอส (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>29.31</b>		<b>สารประกอบออร์แกโน-อินอร์แกนิกอื่น ๆ</b>	
	2931.10	- เตตระเมทิลเลดและเตตระเอทิลเลด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.20	- สารประกอบไตรบิวทิลทิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อนุพันธ์ออร์แกโน-อนุพันธ์ของฟอสฟอรัสอื่น ๆ	
	2931.31	- - ไดเมทิล เมทิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.32	- - ไดเมทิล โพรพิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.33	- - ไดเอทิล เอทิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.34	- - โซเดียม 3 - (ไตรไฮดรอกซีซิลิล) โพรพิลเมทิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2931.35	- - 2,4,6-ไตรฟอพิล -1,3,5,2,4,6 ไตรออกซะไตรฟอสฟิเนน 2,4,6 ไตรออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.36	- - (5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2-ไดออกซะฟอส ฟิเนน-5-อิล) เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.37	- - บิส[(5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2- ไดออกซะฟอสฟิเนน-5-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.38	- - เกลือของกรดเมทิลฟอสฟอนิกและ(อะมิโนอิมิโนเมทิล) ยูเรีย (1 : 1)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2931.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.32		สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโร อะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์ฟิวแรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	2932.11	- - เตตระไฮโดรฟิวแรน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.12	- - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เพอฟิวรัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.13	- - เพอฟิวรัลแอลกอฮอล์และเตตระไฮโดรเพอฟิวรัลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.14	- - ซูคราโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.20	- แลคโตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2932.91	- - ไอโซแซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.92	- - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-โอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.93	- - ไพเพอโรนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.94	- - แซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.95	- - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.33		สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโร อะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพราโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.11	- - ฟินาโซน (แอนติไพรีน) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์อิมิดาโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.21	- - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพริดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.31	- - ไพรีดีนและเกลือของไพรีดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.32	- - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.33	- - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิทราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) ไดฟีพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเตต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (พีซีพี) ฟิโนเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) ฟิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) ฟิรตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีน ริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ทหรือไม่มีก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	
	2933.41	- - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิด ไฮโดรเจนเต็ทหรือไม่มีก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง	
	2933.52	- - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของมาโลนิล ยูเรีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.53	- - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทาลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโตบาร์บิทัล ไฮโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.54	- - อนุพันธ์อื่น ๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.55	- - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์ไดรอะซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ทหรือไม่มีก็ตาม)	
	2933.61	- - เมลามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แล็กแทม	
	2933.71	- - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.72	- - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.79	- - แล็กแทมอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2933.91	- - อัลฟราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอร่าซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูโนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) พร่าซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทิมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.92	- - อะซินฟอส-เมทิล (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.34		<b>กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ</b>	
	2934.10	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวรีนโทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.20	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซโทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวรีนต่อไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.30	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีพิโนโทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวรีนต่อไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2934.91	- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ฟิมอสีน (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เพนไคเมตราซิน (ไอเอ็นเอ็น) เพนเมตราซิน (ไอเอ็นเอ็น) และซูเพนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2934.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.35		<b>ซัลโฟนาไมด์</b>	
	2935.10	- เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2935.20	- เอ็น-เอทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2935.30	- เอ็น-เอทิล-เอ็น-(2-ไฮดรอกซีเอทิล) เพอร์ฟลูออโรออกเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2935.40	- เอ็น-(2-ไฮดรอกซีเอทิล)-เอ็น- เมทิลเพอร์ฟลูออโรออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2935.50	- เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2935.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.36		<b>โพรไวตามินและไวตามิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจาก การสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไว ตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ใน ตัวทำละลายใดหรือไม่ก็ตาม</b>	
		- ไวตามินและอนุพันธ์ของไวตามิน ไม่ได้ผสม	
	2936.21	- - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.22	- - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.23	- - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.24	- - กรดดี-แพนโททีนิกหรือดีแอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี 3 หรือไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.25	- - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.26	- - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.27	- - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.28	- - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.29	- - ไวตามินอื่น ๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2936.90	- อื่น ๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.37		<b>ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ทรอมโบเซนและลิโคไทรน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์อนุพันธ์ และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเซโนมิติไฟด์โพลีเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลัก เป็นฮอร์โมน</b>	
		- โพลีเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมนและไกลโคโปรตีน ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของ ดังกล่าว	
	2937.11	- - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง คล้ายกันของโซมาโททรอปิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.12	- - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สเตอรอยด์ลิสอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยด์ลิสอร์โมน	
	2937.21	- - คอรัทีโซน ไฮโดรคอรัทีโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอรัทีโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอรัทีโซน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.22	- - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตของคอรัทีโคสเตอรอยด์ลิสอร์โมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.23	- - อีสโตรเจนและโพรเจสเตอเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.50	- พรอสตาแกลนดิน ทรอมโบแซนและลิโคพรีน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.38		กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโค อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
	2938.10	- รูโทไซด์ (รูทีน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2938.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.39		แอลคาลอยด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโค อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	
	2939.11	- - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บุปพรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน อีเทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.20	- แอลคาลอยด์ของชิงโคนาและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.30	- กาเฟอีนและกลีโคของกาเฟอีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เอฟีดรีนต่าง ๆ และกลีโคของเอฟีดรีนดังกล่าว	
	2939.41	- - เอฟีดรีนและกลีโคของเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.42	- - ซูโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และกลีโคของซูโดเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.43	- - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และกลีโคของคาทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.44	- - นอร์เอฟีดรีนและกลีโคของนอร์เอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2939.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทีโอฟิลลีนและอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-เอทีลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.51	- - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แอลคาลอยด์ที่ได้จากรากของข้าวไรย์และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.61	- - เอโกเมทริน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเอโกเมทริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.62	- - เอโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเอโกทามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.63	- - กรดไลเซอร์จิกและเกลือของกรดไลเซอร์จิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ ของที่มาจากพืช	
	2939.71	- - โคคาอิน เอกโกนีน ลิโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตามีนราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.80	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.40	2940.00	น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส) ซูการ์อูเทอ์ ซูการ์อะซีทัล และซูการ์เอสเทอร์ และเกลือของซูการ์อูเทอ์ ซูการ์อะซีทัล และซูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.39	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.41		ปฏิชีวนะ	
	2941.10	- เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.20	- สเตอโรอิดและอนุพันธ์ของสเตอโรอิดรวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.30	- เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.40	- คลอแรมฟินิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.50	- อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.42	2942.00	สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 30		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	
30.01		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ยับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกล็ดของเฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น	
	3001.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3001.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.02		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติชีรา แพรกซันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
		- แอนติชีรา แพรกซันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม	
	3002.11	- - ชุดตรวจมาลาเรีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.12	- - แอนติชีราและแพรกซันอื่น ๆ ของเลือด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.13	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ยังไม่ได้ผสมและยังไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.14	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ผสมแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.15	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะ เพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.20	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.30	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.03		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3003.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.20	- อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นตามประเภท 29.37	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3003.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีแอลคาลอยด์ หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์	
	3003.41	- - ที่มีเอพิดรีนหรือเกลือของเอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.42	- - ที่มีซูโดเอพิดรีน (ไอเอ็นเอ็น) หรือเกลือของซูโดเอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.43	- - ที่มีนอร์เอพิดรีนหรือเกลือของนอร์เอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.60	- อื่น ๆ ที่มีสารออกฤทธิ์ด้านมาลาเรียตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.04		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่ทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3004.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดไม่ซิง หรืออนุพันธ์ของสเตอโรอิดไม่ซิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.20	- อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37	
	3004.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.32	- - ที่มีคอร์ติโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์	
	3004.41	- - ที่มีเอพิดรีนหรือเกลือของเอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.42	- - ที่มีซูโดเอพิดรีน (ไอเอ็นเอ็น) หรือเกลือของซูโดเอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.43	- - ที่มีนอร์เอพิดรีนหรือเกลือของนอร์เอพิดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.50	- อื่น ๆ ที่มีวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.36	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.60	- อื่น ๆ ที่มีสารออกฤทธิ์ด้านมาลาเรียตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.05		แวตติง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตว์แพทย์	
	3005.10	- ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3005.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.06		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้	
	3006.10	- เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผล ในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและ แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและ ซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการ ฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและซับ เลือดหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.20	- รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.30	- ของปรุงแต่งที่บดแสงสำหรับการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทําขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.40	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้ เสริมกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.50	- หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.60	- เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ตามประเภท 29.37 หรือมีสเตอโรอิดเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.70	- เกล็ดปรุงแต่งที่ทําขึ้นใช้ในการแพทย์หรือสัตว์แพทย์ เป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อ การผ่าตัดทางศัลยกรรม หรือเพื่อการตรวจร่างกาย ทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คัปปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3006.91	- - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับการศัลยกรรมทำรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.92	- - ของเสียทางเภสัชกรรม	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภค ในประเทศภาคี
ตอนที่ 31		ปุ๋ย	
31.01	3101.00	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธี ทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธี ทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.02		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	
	3102.10	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรต	
	3102.21	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.30	- แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.40	- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.50	- โซเดียมไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.60	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.80	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.90	- อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>31.03</b>		<b>ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุฟอสฟอรัส</b>	
		- ซูเปอร์ฟอสเฟต	
	3103.11	- - ที่มีไดฟอสฟอรัส เพนตะออกไซด์ (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) ตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3103.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>31.04</b>		<b>ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม</b>	
	3104.20	- โพแทสเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.30	- โพแทสเซียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
<b>31.05</b>		<b>ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน</b> <b>ปุ๋ยอื่น ๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม</b>	
	3105.10	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	3105.20	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.30	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.40	- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปួយที่ได้จากแร่หรือปุยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุยสองชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	3105.51	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.60	- ปួយที่ได้จากแร่หรือปุยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุยสองชนิด คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 32		<p>สิ่งสกักที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตีและมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 32 สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด ถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ “ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิกัด</p> <p>ในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)</p> <p>หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล</p> <p>กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในขบวนการตกผลึก</p>	
32.01		สิ่งสกักที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลืออีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน	
	3201.10	- สิ่งสกักที่ได้จากควิบริโซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3201.20	- สิ่งสกักที่ได้จากแวตเทิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3201.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.02		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนัง จะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก	
	3202.10	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3202.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
32.03	3203.00	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกปรกที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.04		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีดังกล่าวเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี	
	3204.11	- - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.12	- - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทิลไลส์หรือไม่ก็ตาม และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.13	- - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.14	- - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.15	- - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.16	- - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.17	- - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.19	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.17
	3204.20	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.05	3205.00	คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.06		วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี นอกจากของตามประเภทที่ 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก	
	3206.11	- - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.19

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3206.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.11
	3206.20	- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- วัตถุแต่งสีอื่น ๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ	
	3206.41	- - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.42	- - ลิโปโพน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.50	- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.07		สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยาชักเงาและ สิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบหรืออุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้ง กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	3207.10	- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.20	- เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.30	- น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.40	- กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.08		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มี โพลีเมอร์สังเคราะห์หรือโพลีเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลง โครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือ ละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ รวมทั้งสารละลายที่ นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนนี้	
	3208.10	- ที่มีโพลีเอสเตอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.20	- ที่มีอะคริลิกโพลีเมอร์หรือไวนิลโพลีเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.09		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มี โพลีเมอร์สังเคราะห์หรือโพลีเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลง โครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือ ละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	3209.10	- ที่มีอะคริลิกโพลีเมอร์หรือไวนิลโพลีเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3209.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.10	3210.00	สีทาอื่น ๆ และวาร์นิชอื่น ๆ (รวมถึงเอนาเมล แล็กเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ ตกแต่งผนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.11	3211.00	ไดรเออร์ปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.12		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ใน ตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป์ฟอยล์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สีย้อม และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3212.10	- แสตมป์ฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3212.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.13		สีที่จิตรกร นักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวด ตลับ หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่คล้ายกัน	
	3213.10	- สีเป็นชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3213.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.14		พัตตีสำหรับยากระจก พัตตีสำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติกอื่น ๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผงฉาบใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	
	3214.10	- พัตตีสำหรับยากระจก พัตตีสำหรับยาแนวต่อ เรซิน ซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งสีโป๊	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3214.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.15		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	3215.11	- - สีดำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 33		เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพารชัน)	
33.01		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอร์ชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีนซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
		- เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.12	- - ของส้มชนิดออเรนจ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.13	- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.24	- - ของเพปเปอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.25	- - ของมินต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
33.02		ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าว ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลักชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องสำอาง	
	3302.10	- ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องสำอาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3302.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.03	3303.00	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3302.90
33.04		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้าและสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	
	3304.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3304.20	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3304.30	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3304.91	- - เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3304.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.05		สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม	
	3305.10	- แชมพู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.20	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับตัดหรือยืดผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.30	- แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.06		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึงแป้งและผงสำหรับยัดฟันปลอม รวมทั้งด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟloss) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3306.10	- ยาสีฟัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3306.20	- ด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟloss)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3306.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.07		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทำให้ขรุขระ และเครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประติมากรรมหรือประติมากรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับกลิ่น ห้อง จะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ หรือไม่ก็ตาม	
	3307.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.20	- สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว และใช้ระงับเหงื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.30	- กลี้อหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้อาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอมซึ่งใช้ระหว่างการประกอบ พิธีทางศาสนา	
	3307.41	- - “อะการบัตตี” และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ให้กลิ่นหอม โดยการเผา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 34		สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไซเทียม ไซปรุงแต่ง สิ่ง ปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุง แต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีพลาสติกเป็นหลัก	
34.01		สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มี คุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะ เป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำ ความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกระดาษ แวดตึง สักหลาดและผ้าไม่ทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่ หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
		- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษแวดตึง สักหลาด และผ้าไม่ทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่หรือ สารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
	3401.11	- - สำหรับใช้ประติมากรรมหรือประติมากรรม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.20	- สบู่ในลักษณะอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.30	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบูหรือไม้ก่ตาม	
34.02		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบูหรือไม้ก่ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01	
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม้ก่ตาม	
	3402.11	- - แอนไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.12	- - แคตไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.13	- - นีออน-ไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.20	- สิ่งปรุงแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.03		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทองเหลือง หนังกบ หนังกบหรือกับวัตถุอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส	
	3403.11	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทองเหลือง หนังกบ หนังกบหรือวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3403.91	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทองเหลือง หนังกบ หนังกบหรือวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.04		ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	
	3404.20	- ทำจากโพลี (ออกซิเอทิลีน) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.05		ยาขัดเงาและครีมขัดเงา สำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพลตและผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวตติง สักหลาด ผ้าไมทอ	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เป็นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ที่อัดขึ้น เคือบ หรือหุ้มด้วยสิ่งปรุงแต่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงไซตามประเภท 34.04	
	3405.10	- ยาสีฟัน ครีมขัดฟัน และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3405.20	- ยาสีฟัน ครีมขัดฟัน และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3405.30	- ยาสีฟันและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับตัวถังรถ นอกจากยาสีฟันโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3405.40	- เพสท์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3405.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.06	3406.00	เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งคล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.07	3407.00	เพสท์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสท์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการผลิตเพลนของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไซที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็นแท่งหรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีพลาสติก (ทำจากอีพ็อกซีที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือเคลือบซิลิโคน) เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 35		สารแอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์	
35.01		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน	
	3501.10	- เคซีอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
35.02		แอลูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลูมินเตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลูมิน	
		- แอลูมินที่ได้จากไข่	
	3502.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3502.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3502.20	- แอลูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
35.03	3503.00	เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสีเหลืองผืนผ้าและสีเหลืองจัดรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไชซินกลาส กาวอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท 35.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
35.04	3504.00	เพปไทด์และอนุพันธ์ของเพปไทด์ สารโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงแห้งดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
35.05		เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ (เช่น พรีเยลาตินไนส์ สตาร์ชหรือเอสเทอร์ไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ เป็นหลัก	
	3505.10	- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	3505.20	- กาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
35.06		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	
	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือประเภทที่ 3503
		- อื่น ๆ	
	3506.91	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	3506.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
35.07		เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3507.10	- เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3507.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 36		วัตถุดิบผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอย ที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด	
36.01	3601.00	ดินขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.02	3602.00	วัตถุดิบผลิต นอกจกดินขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.03	3603.00	สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊บกั้นกระสุนปืน หรือแก๊บหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้า สำหรับจุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.04		ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฝน พลุสัญญาณตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่น ๆ	
	3604.10	- ดอกไม้เพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3604.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.05	3605.00	ไม้ขีดไฟ นอกจากของจำพวกดอกไม้เพลิงตามประเภท 36.04	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.06		เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ตามที่ระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนนี้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3606.10	- เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมีความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3606.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 37		ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์	
37.01		แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็กหรือไม่ก็ตาม	
	3701.10	- สำหรับเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.20	- ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.30	- แผ่นและฟิล์มอื่น ๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3701.91	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.02		ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย	
	3702.10	- สำหรับเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรรู มีความกว้างไม่เกิน 105 มิลลิเมตร	
	3702.31	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.32	- - อื่น ๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรรู มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร	
	3702.41	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.42	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.43	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.44	- - ที่มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	
	3702.52	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.53	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สำหรับทำสไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.54	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจากสำหรับทำสไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3702.55	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.56	- - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3702.96	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.97	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.98	- - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.03		กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด	
	3703.10	- เป็นม้วนมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3703.20	- อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3703.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.04	3704.00	แผ่น फिल्म กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.05	3705.00	แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.06		ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น	
	3706.10	- ที่มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3706.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.07		เคมีปรุงแต่งสำหรับการถ่ายรูป (นอกจากควาร์นิช กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสำหรับการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3707.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 38		เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
38.01		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก ในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะสำเร็จรูปอื่น ๆ	
	3801.10	- กราไฟต์เทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.20	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.30	- คาร์บอนเชิงสเฟสสำหรับทำอิเล็กโทรด และเพสต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
38.02		คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว	
	3802.10	- คาร์บอนกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3802.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.03	3803.00	ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.04	3804.00	ต่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอา น้ำตาลออกหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตาม ประเภท 38.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.05		น้ำมันกัมเทอร์เพนไฮน น้ำมันวูดเทอร์เพนไฮนหรือ น้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไฮน และน้ำมันเทอร์พีนอื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จำพวกสนหรือจากการนำไม้จำพวกสน ไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไดเพนทีนดิบ ซัลไฟด์เทอร์เพนไฮน และพาราไซมินดิบอื่น ๆ ไฮน์ออยล์ ที่มีแอลฟาเทอร์พีนออล เป็นองค์ประกอบหลัก	
	3805.10	- น้ำมันกัมเทอร์เพนไฮน น้ำมันวูดเทอร์เพนไฮน หรือ น้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไฮน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3805.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.06		โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปิริต และน้ำมันโรซิน รันกัม	
	3806.10	- โรซินและกรดเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.20	- เหลือของโรซิน เหลือของกรดเรซิน เหลือของอนุพันธ์โรซิน หรือเหลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเหลือของ โรซินแอตติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.30	- เอสเทอร์กัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.07	3807.00	วุดทาร์ น้ำมันวุดทาร์ วุดครีโอไซด์ วุดแนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแต่ง ที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผัก เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.08		สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์ทะเล สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการออกของพืช และผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อและ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุ ภาชนะ เพื่อการขายปลีก หรือทำเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือ เป็นของสำเร็จรูป (เช่น ไล่ตะเกียง ไล่เหียน และเหียน ที่ผ่านกรรมวิธีใช้กัมมะถัน รวมทั้งกระดาษดักแมลง)	
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3808.52	- - ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น)) ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 กรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.59	- - อื่น ๆ	สำหรับสารฆ่าแมลง สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่มีสารดังต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป: อัลลาคลอร์ (ไอเอสโอ) อัลโดคาร์บ (ไอเอสโอ) อะซินฟอส (ไอเอสโอ) เมทิล-เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) พาราไทออนเมทิล (ไอเอสโอ) เมทิล-พาราไทออน เพนตะและออกตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์ กรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนเกลือของกรดซัลฟอนิกและเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์ เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิคฟลูออไรด์: RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH สำหรับสินค้าอื่น: RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	
	3808.61	- - ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 กรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.62	- - ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 300 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3808.91	- - สารฆ่าแมลง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.92	- - สารฆ่ารา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.93	- - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.94	- - สารทำลายเชื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
38.09		พินิชซิงเอเจนต์ โดยแคริเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสี หรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนังสือ หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3809.10	- ที่มีสารจำพวกอะมิโนเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
		- อื่น ๆ	
	3809.91	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	3809.92	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	3809.93	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังสือหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
38.10		สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัณฑ์ผิวโลหะ พลาสติกและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแผ่นหรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่นหรือการเชื่อม สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบหลอดเชื่อมหรือหลอดเชื่อมไฟฟ้า	
	3810.10	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัณฑ์ผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3810.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.11		สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัวยับยั้งกัด ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง (แอดดิทีฟ) อื่น ๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สำหรับใช้เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแกลโซลิน) หรือใช้เติมของเหลวอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับน้ำมันแร่	
		- สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ	
	3811.11	- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่น	
	3811.21	- - ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.12		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง คอมพาวนด์พลาสติกไซเซอรสำหรับยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่น ๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	
	3812.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3812.20	- คอมพาวนด์พลาสติกไซเซอรสำหรับยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตปีไลเซอร์อื่น ๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	
	3812.31	- - ของผสมออลิโกเมอร์ของ 2,2,4-ไตรเมทิล-1,2-ไดไฮโดรควิโนลีน (ทีเอ็มคิว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3812.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.13	3813.00	สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สำหรับเครื่องดับเพลิง ลูกกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.14	3814.00	ตัวทำลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวาร์ นิช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.15		ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- คะตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ	
	3815.11	- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสารกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.12	- - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็นสารกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.16	3816.00	ซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกัน ที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.17	3817.00	แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลเนฟทาไลน์ผสม นอกจาก ที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 หรือ 29.02	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.18	3818.00	ธาตุเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.19	3819.00	น้ำมันเบรคไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ สำหรับการส่งกำลัง ไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือน้ำมันปิโตรเลียม หรือน้ำมันจากแร่ปิโตรลินน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.20	3820.00	สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่ง ขจัดน้ำแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.21	3821.00	อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงหรือเก็บรักษา จุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน) หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.22	3822.00	รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมี วัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือ ใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.23		โมนอคาร์บอกซิลิกแพตต์แอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแพตต์ แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- โมนอคาร์บอกซิลิกแพตต์แอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	3823.11	- - สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.12	- - โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.13	- - ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.70	- แพตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.24		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อเคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3824.10	- สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.30	- เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยัดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.40	- สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับใช้กับซีเมนต์ มอร์ตาร์หรือคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.50	- มอร์ตาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.60	- ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย 2905.44	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของมีเทน อีเทนหรือโพรเพน	
	3824.71	- - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.72	- - ที่มีโบรมีคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรมไตรฟลูออโรมีเทนหรือไดโบรมีเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.73	- - ที่มีไฮโดรโบรมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.74	- - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.75	- - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.76	- - ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.77	- - ที่มีโบรมีมีเทน (เมทิลโบรมไนด์) หรือโบรมีคลอโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.78	- - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3824.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 3 ของตอนนี	
	3824.81	- - ที่มีออกซิเจน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.82	- - ที่มีโพลีคลอรีนเตตระฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีนเตตระฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมีนเตตระฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.83	- - ที่มีทริส (2,3 ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.84	- - ประกอบด้วยอัลดริน (ไอเอสโอ) แคมพิคลอร์ (ไอเอสโอ) (ท็อกซาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) คลอร์เดนโคน (ไอเอสโอ) ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอพีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส(พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอนดริน (ไอเอสโอ) เฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.85	- - ประกอบด้วย 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึง ลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.86	- - ประกอบด้วยเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือ เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.87	- - ประกอบด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เอสเทอร์ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์ หรือ เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.88	- - ประกอบด้วย เตตระ- เพนตะ- เฮกซะ- เฮปตะ- หรือ ออกตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3824.91	- - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (5-เอทิล-2-เมทิล-2- ออกซิโด-1,3,2-ไดออกซะฟอสฟิแนน-5-อิล) เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต และ บิส[(5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด- 1,3,2-ไดออกซะฟอสฟิแนน-5-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.25		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมี หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของตอนนี	
	3825.10	- ขยะเทศบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคใน ประเทศภาคี
	3825.20	- ตะกอนจากน้ำเสีย	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคใน ประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3825.30	- ของเสียจากสถานพยาบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียที่เป็นตัวทำลายอินทรีย์	
	3825.41	- - ชนิดฮาโลเจนเต็ด	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.49	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.50	- ของเสียที่เป็นของเหลวกึ่งกลางโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวกันการเยือกแข็ง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	
	3825.61	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.69	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
38.26	3826.00	ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดีเซล ที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 39		พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	
39.01		โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม	
	3901.10	- โพลิเอทิลีน ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.20	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.30	- เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.40	- เอทิลีน-อัลฟา-โอลิฟิน โคโพลิเมอร์ ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.02		โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลิฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3902.10	- โพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3902.20	- โพลิไอโซบิวทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3902.30	- โพรพิลีนโคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3902.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.03		<b>โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม</b>	
		- โพลีสไตรีน	
	3903.11	- - ชนิดเอกซแพนซิเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.20	- สไตรีน-อะครีโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.30	- อะครีโลไนไทรล์-บิวทาไดอิน-สไตรีน (เอบีเอส) โคลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.04		<b>โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจนเต็ตโอลิฟิน อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม</b>	
	3904.10	- โพลี (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- โพลี (ไวนิลคลอไรด์) อื่น ๆ	
	3904.21	- - ชนิดอ่อนพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.22	- - ชนิดพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.30	- ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเตตโคลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.40	- ไวนิลคลอไรด์โคลิเมอร์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.50	- ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟลูโอโรโพลิเมอร์	
	3904.61	- - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.05		<b>โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเตตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม</b>	
		- โพลี (ไวนิลอะซีเตต)	
	3905.12	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไวนิลอะซีเตตโคลิเมอร์	
	3905.21	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.30	- โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่ไฮดรอกซิลอะซีเตต หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3905.91	- - โคลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.06		<b>อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม</b>	
	3906.10	- โพลี (เมทิลเมทาคริเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3906.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
39.07		โพลีเอซีทิล โพลีเอเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะชั้นปฐุม โพลีคาร์บอเนต แอลคิตเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะ ชั้นปฐุม	
	3907.10	- โพลีเอซีทิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.20	- โพลีเอเทอร์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.30	- อีพอกไซด์เรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.40	- โพลีคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.50	- แอลคิตเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- โพลี (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	
	3907.61	- - ที่มีค่าความหนืด 78 มิลลิลิตรต่อกรัม หรือสูงกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.70	- โพลี (แล็กติกแอซิด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- โพลิเอสเทอร์อื่น ๆ	
	3907.91	- - ชนิดไม่อิมิตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.08		โพลิเอไมด์ ในลักษณะชั้นปฐุม	
	3908.10	- โพลิเอไมด์-6 โพลิเอไมด์-11 โพลิเอไมด์-12 โพลิเอไมด์-6,6 โพลิเอไมด์-6,9 โพลิเอไมด์-6,10 หรือโพลิเอไมด์-6,12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3908.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.09		อะมิโนเรซิน ฟีนอลิกเรซินและโพลิยูรีเทน ในลักษณะ ชั้นปฐุม	
	3909.10	- ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.20	- เมลามีนเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อะมิโนเรซินอื่น ๆ	
	3909.31	- - โพลี (เมทิลีนฟีนอลไอโซไซยาไนด์) (เอมิตีไอที่ยังไม่ผ่าน กรรมวิธีโพลีเมอไรเซชัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.40	- ฟีนอลิกเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.50	- โพลิยูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.10	3910.00	ซิลิโคน ในลักษณะชั้นปฐุม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.11		ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน-อินดินเรซิน โพลีเทอร์ฟีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่น ในลักษณะชั้นปฐุม	
	3911.10	- ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดินหรือคิวมาโรน-อินดินเรซิน และโพลิเทอร์ฟีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3911.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
39.12		เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
		- เซลลูโลสอะซีเตต	
	3912.11	- - ชนิดนอนพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.12	- - ชนิดพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.20	- เซลลูโลสไนเตรต (รวมถึงคอลโลเดียน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เซลลูโลสอีเทอร์	
	3912.31	- - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสและเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.13		โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	3913.10	- กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3913.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.14	3914.00	ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.15		เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก	
	3915.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.20	- ของโพลิเมอร์ของสไตรีน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.30	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.90	- ของพลาสติกอื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
39.16		ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แห่งและรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	
	3916.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3916.20	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3916.90	- ของพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
39.17		หลอด ท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของ ดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	
	3917.10	- ใส่เทียม (ปลอกใส่กรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุ จำพวกเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอด ท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง	
	3917.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.22	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.23	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอด ท่อและท่ออ่อน ชนิดอื่น	
	3917.31	- - หลอด ท่อและท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มีความต้านทาน แรงดันต่ำสุด 27.6 เมกะปาสกาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.32	- - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.33	- - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.40	- อุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.18		พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้ง พลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนนี	
	3918.10	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3918.90	- ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.19		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบและรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นม้วน หรือไม่ก็ตาม	
	3919.10	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3919.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.20		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอื่น ทำด้วย พลาสติกที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้ แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธี ที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น	
	3920.10	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.20	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.30	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	
	3920.43	- - มีพลาสติกไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3920.51	- - ทำด้วยโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิเดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ	
	3920.61	- - ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.62	- - ทำด้วยโพลิ (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.63	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิมตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.69	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส	
	3920.71	- - ทำด้วยรีเจนเนอเรตเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.73	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.79	- - ทำด้วยอนุพันธ์อื่น ๆ ของเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	
	3920.91	- - ทำด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.92	- - ทำด้วยโพลิอะไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.93	- - ทำด้วยอะมิโนเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.94	- - ทำด้วยฟีนอลิกเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.99	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>39.21</b>		<b>แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฝอยส์และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก</b>	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	3921.11	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.12	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.13	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.14	- - ทำด้วยรีเจนเนอเรตเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.19	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>39.22</b>		<b>อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและฝักบัวปิดโถส้วม ถังน้ำชักโครกและ เครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก</b>	
	3922.10	- อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3922.20	- ที่รองนั่งและฝักบัวปิดโถส้วม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3922.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>39.23</b>		<b>ของที่ใส่ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก</b>	
	3923.10	- กล่อง หีบ หีบโปรงและของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)	
	3923.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.30	- ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอดและของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3923.40	- แกนหมุน กรวยหมุน กระสวยและของรองรับที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.50	- จุก ฝาและที่ปิดครอบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.24		<b>เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก</b>	
	3924.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3924.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.25		<b>เครื่องประกอบของอาคารทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น</b>	
	3925.10	- เรเซอร์วีวีวี แท็งก์ แวตและภาชนะสำหรับบรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.20	- ประตู หน้าต่างและกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.30	- บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.26		<b>ของอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติกและของที่ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14</b>	
	3926.10	- ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.20	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.30	- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.40	- รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 40		<b>ยางและของทำด้วยยาง</b>	
40.01		<b>ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ</b>	
	4001.10	- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม	WO
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	4001.21	- - ยางแผ่นรมควัน	WO
	4001.22	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	WO
	4001.29	- - อื่น ๆ	WO
	4001.30	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	WO
40.02		<b>ยางสังเคราะห์และพลาสติกที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้ง</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทย่อยนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซีเลเต็ด สไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)	
	4002.11	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.20	- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ยางไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์) ยางฮาโลไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรืออีไอโออาร์)	
	4002.31	- - ยางไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	
	4002.41	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นปีอาร์)	
	4002.51	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.60	- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.70	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-นอร์-คอนจูเกเตดไดอิน (อีพีดีเอ็ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.80	- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทย่อยนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4002.91	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.03	4003.00	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชั้นปฐุมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.04	4004.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
40.05		ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไนซ์ ในลักษณะชั้นปฐุมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
	4005.10	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4005.20	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4005.91	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4005.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
40.06		ยางวัลแคนไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	
	4006.10	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหลอดดอกยางนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4006.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.07	4007.00	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.08		แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง	
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	
	4008.11	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4008.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยยางนئونเซลลูลาร์	
	4008.21	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4008.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.09		หลอด ท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	
		- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	4009.11	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.12	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.21	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.22	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.31	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.32	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	4009.41	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.42	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.10		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	
	4010.11	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.12	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง	
	4010.31	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4010.32	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.33	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.34	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.35	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.36	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>40.11</b>		<b>ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่</b>	
	4011.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.20	- ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.30	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.40	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.50	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.70	- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.80	- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างการทำเหมือง หรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>40.12</b>		<b>ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อตอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคุชชั่น ดอกยาง และยางรองยางใน</b>	
		- ยางที่หล่อตอกใหม่	
	4012.11	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.12	- - ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.13	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.20	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>40.13</b>		<b>ยางใน</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4013.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถปัสหรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4013.20	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4013.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.14		ของใช้เพื่อการรอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัตถ์นม) ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	
	4014.10	- ถุงยางคุมกำเนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4014.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.15		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4015.11	- - ใช้ในทางศัลยกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4015.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4015.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.16		ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
	4016.10	- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4016.91	- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.92	- - ยางลบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.93	- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.94	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.95	- - ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.17	4017.00	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 41		หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก	
41.01		หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า (สด ใส่เกลือแห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำให้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม	
	4101.20	- หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมีน้ำหนักต่อผืนไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือแล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4101.50	- หนังทั้งตัว ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4101.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัดด์) ครึ่งของส่วนหลัง (แบนด์) และส่วนท้อง (เบลลิส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.02		หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือแห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำให้ไหม้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนนี้	
	4102.10	- มีขนติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีขนติด	
	4102.21	- - หมัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4102.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.03		หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือแห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำให้ไหม้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่า หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1(ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้	
	4103.20	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4103.30	- ของสุกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.04		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครีสต์ของสัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	
	4104.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4104.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	
	4104.41	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4104.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 4104.41
41.05		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครีสต์ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	4105.10	- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4105.30	- ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครีสต์ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	4106.21	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ของสุกร	
	4106.31	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	4106.40	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือเปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
		- อื่น ๆ	
	4106.91	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
41.07		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	
		- หนังทั้งตัว	
	4107.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.12	- - เกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ รวมถึงด้านข้าง	
	4107.91	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.92	- - เกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.12	4112.00	หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์ จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.13		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอก ตามประเภท 41.14	
	4113.10	- ของแพะหรือลูกแพะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.20	- ของสุกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.30	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.14		หนังฟอกชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบินเนชันขามัว) หนังฟอกชนิดเพแทนต์และชนิดเพแทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	
	4114.10	- หนังฟอกชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบินเนชันขามัว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4114.20	- หนังฟอกชนิดเพแทนต์และชนิดเพแทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.15		หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งแผ่นหนังผงหนัง และหนังปน	
	4115.10	- หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4115.20	- เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งแผ่นหนังผงหนัง และหนังปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 42		เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลากเครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)	
42.01	4201.00	เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า เสื้อสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
42.02		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ กระจุกระจุก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ของแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าบิน ของบิน และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม กระเป๋าดัดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บรรจุน้ำสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าตังค์ ของแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแปรง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัสดุที่ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัสดุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ กระจุกระจุก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	4202.11	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัสดุห่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึง	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กระเป๋าลือที่ไม่มีหูหิ้ว	
	4202.21	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.22	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ปกติดักติดกระเป๋าคูหรือเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าลือ	
	4202.31	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	4202.91	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
42.03		<b>เครื่องแต่งกายและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด</b>	
	4203.10	- เครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4203.21	- - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการกีฬา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.30	- เข็มขัดและสายสะพาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.40	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
42.05	4205.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
42.06	4206.00	ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 43		หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
43.01		หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท 41.01 41.02 หรือ 41.03	
	4301.10	- หนังมีงัดทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.30	- หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มงโกเลียหรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.60	- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.80	- หนังเฟอร์อื่น ๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.90	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.02		หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ) ที่ยังไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบรวมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท 43.03	
		- หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้ายังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	
	4302.11	- - หนังมีงัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.20	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.30	- หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.03		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่น ๆ ทำด้วยหนังเฟอร์	
	4303.10	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4303.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.04	4304.00	เฟอร์เทียมและของทำด้วยเฟอร์เทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 44		ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้	
44.01		ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4401.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	4401.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.22	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เลื้อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่เกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	4401.31	- - วัสดุเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.40	- ไม้เลื้อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.02		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4402.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.03		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกเปลือกหรือกระพ้อออกแล้ว หรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอลิซต์ หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ	
	4403.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	
	4403.21	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.22	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.23	- - ไม้สน (จำพวกเอปี้ส) และไม้สปรุซ (จำพวกไฟเซีย) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.24	- - ไม้สน (จำพวกเอปี้ส) และไม้สปรุซ (จำพวกไฟเซีย) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.25	- - อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.26	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน	
	4403.41	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4403.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4403.93	- - ปิซ (จำพวกฟากัส) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.94	- - ปิซ (จำพวกฟากัส) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.95	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) ที่มีภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.96	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.97	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป็อปปูลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.98	- - ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.04		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้วและไม้เสาหลักที่เลื่อยปลายแต่ไม้ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม้ตัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่นเหมาะสำหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์คล้ายกัน ชิปวูดและของที่คล้ายกัน	
	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4404.20	- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.05	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.06		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
		- ที่ไม่อบซึมด้วยสารใด ๆ	
	4406.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4406.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4406.91	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4406.92	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.07		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม้กีดตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร	
		- ไม้จำพวกสน	
	4407.11	- - ไม้สน (จำพวกไพน์ส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.12	- - ไม้สน (จำพวกเอปปีส) และไม้สปรูซ (จำพวกไฟเซีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อน	
	4407.21	- - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.22	- - วิโรลา อิมบูเอียและแบลซา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.25	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.26	- - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เยลโลว์เมอแรนติและอลัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.27	- - ซาเพลลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.28	- - ไอโรโค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	4407.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.92	- - บีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.93	- - เมเปิ้ล (จำพวกเอเซอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.94	- - เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.95	- - แอส (จำพวกฟราซินัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.96	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.97	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป็อปูลัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.08		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฟานลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดหลายวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฟานหรือลอก จะไส ขัด ตอริมหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อน	
	4408.31	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4408.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4408.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.09		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบ ปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือ หน้าไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นล้น ร่อง บั้งใบ มุมเหลี่ยม ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้นูนหรือ ลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม	
	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	
	4409.21	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4409.22	- - ไม้เมืองร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4409.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.10		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นซีกบอัด) ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกัน ด้วยเรซินหรือสารยึดอื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	4410.11	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.12	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
44.11		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม้กีดตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	4411.12	- - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.13	- - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.14	- - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4411.92	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.93	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.94	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.12		ไม้อัดพลาญวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนตที่คล้ายกัน	
	4412.10	- ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้อัดพลาญวูดอื่น ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (นอกจากทำด้วยไม้) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4412.31	- - อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.33	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ในจำพวกอัลเดอร์ (จำพวกอัลนัส) แอช (จำพวกฟราซินัส) บีช (จำพวกฟากัส) เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส) เซสตันต์ (จำพวกคาสตาเนีย) เอลม์ (จำพวกอัลมัส) ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส) ฮิกโกรี (จำพวกคาร์ยา) ฮอร์สเชสตันต์ (จำพวกเอสคูลัส) ไลม์ (จำพวกไทเลีย) เมเปิล (จำพวกเอเซอร์) โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) เพลนทรี (จำพวกพลาแทนัส) ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป๊อพูลัส) โรบินี (จำพวกโรบินี) ทิวลิปวูด (จำพวกลิริโอเดนดรอน) หรือวอลนัต (จำพวกจูเกลนัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.34	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุไว้ภายใต้ประเภทย่อย 4412.33	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.39	- - อื่น ๆ ที่ทั้งสองชั้นต้องเป็นไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4412.94	- - แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามิเนต และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.13	4413.00	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แฉก หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.14	4414.00	กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระดาษ หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.15		หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยไม้ แกนมัดสายเคเบิลทำด้วย	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ไม้ฟลิตเลต บ็อกซ์ฟลิตเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทำด้วยไม้ รวมทั้งฟลิตเลตคอลลาร์ทำด้วยไม้	
	4415.10	- หีบ กล่อง หีบโปรง ถึงทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4415.20	- ฟลิตเลต บ็อกซ์ฟลิตเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของรวมทั้งฟลิตเลตคอลลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.16	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.17	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง ทำด้วยไม้ รวมทั้งหุ่นทำรองเท้าและหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.18		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	
	4418.10	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศสและกรอบหน้าต่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.20	- ประตู กรอบประตูและธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.60	- เสาและคาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว	
	4418.73	- - ทำจากไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชั้นบนสุด (ผิวหน้า) ทำจากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.74	- - อื่น ๆ สำหรับพื้นโมเสก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.75	- - อื่น ๆ หลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4418.91	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.19		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้	
		- ไม้ไผ่	
	4419.11	- - กระดานหันขนมปัง กระดานสำหรับลับ และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4419.12	- - ตะเกียบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4419.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4419.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.20		ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลัก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94	
	4420.10	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4420.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.21		ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้	
	4421.10	- ไม้แขวนเสื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4421.91	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4421.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 45		ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก	
45.01		ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำให้แตก ทำเป็นเม็ดหรือที่บดแล้ว	
	4501.10	- ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
45.02	4502.00	ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
45.03		ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ	
	4503.10	- จุกและที่อุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4503.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
45.04		ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของทำด้วยไม้ก๊อกอัด	
	4504.10	- ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4504.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 46		ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน	
46.01		สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสานจะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม้กั้น รวมทั้งวัตถุถักสานสิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุถักสานที่ยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวนานหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื้อ สิ่งปูลาด ผาก)	
		- เสื้อ สิ่งปูลาดและผาก ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	4601.21	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.22	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	4601.92	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.93	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.94	- - ทำด้วยวัตถุดิบจากพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
46.02		เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่น ๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุดิบจักสาน หรือที่สร้างขึ้นจากของตามประเภท 46.01 รวมทั้งของที่ทำด้วยรังบวบ	
		- ทำด้วยวัตถุดิบจากพืช	
	4602.11	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.12	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 47		เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
47.01	4701.00	เยื่อไม้บด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.02	4702.00	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.03		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ได้ฟอก	
	4703.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4703.19	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4703.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4703.29	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.04		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟด์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ได้ฟอก	
	4704.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4704.19	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4704.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4704.29	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.05	4705.00	เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.06		เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ	
	4706.10	- เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4706.20	- เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.30	- อื่น ๆ จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4706.91	- - เยื่อบดเชิงกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.92	- - เยื่อเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.93	- - เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.07		<b>กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)</b>	
	4707.10	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษคราฟต์ ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.20	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และที่ไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.30	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อบดเชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ ที่คล้ายกัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.90	- อื่น ๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้คัดแยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 48		<b>กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษหรือ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง</b>	
48.01	4801.00	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.02		<b>กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับ เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรูรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ</b>	
	4802.10	- กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.20	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษ ไวแสง ให้ความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.40	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จาก กรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.54	- - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.55	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.56	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่ง ยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4802.57	- - อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.58	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.61	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.62	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.03	4803.00	กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวตติงและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายคูน ปูรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.04		กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท 48.02 หรือ 48.03	
		- คราฟต์ไลเนอร์	
	4804.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษแซคคราฟต์	
	4804.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	
	4804.31	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	
	4804.41	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.42	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	
	4804.51	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4804.52	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.05		กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ในตอนนี	
		- กระดาษฟลูตติ้ง	
	4805.11	- - กระดาษฟลูตติ้งกึ่งเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.12	- - กระดาษฟลูตติ้งทำด้วยฟาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)	
	4805.24	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.25	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.30	- ซัลไฟด์แรปพิงเพเปอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.40	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.50	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4805.91	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.92	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.93	- - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.06		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกึ่งน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	4806.10	- พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.20	- กระดาษชนิดกึ่งน้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.30	- กระดาษลอกลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.40	- กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.07	4807.00	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบขี้ผึ้ง จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.08		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03	
	4808.10	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4808.40	- กระดาษคราฟต์ ทำให้นุ่ม หรือทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4804
	4808.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.09		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	4809.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4809.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.10		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยัดหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นที่เคลือบผิว (รวมถึงที่เคลือบจักร) ขนาดเท่าใดก็ตาม	
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางการพิมพ์ ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.13	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.14	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางการพิมพ์ มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.22	- - กระดาษเคลือบน้ำหนักราว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางการพิมพ์	
	4810.31	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.32	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ	
	4810.92	- - ชนิดหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4810.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.11		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแหวดตั้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10	
	4811.10	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีอาร์ บิทูเมน หรือแอสฟัลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด	
	4811.41	- - ชนิดยึดติดได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)	
	4811.51	- - ที่ลอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.60	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้มด้วยไฮโดรฟาริน สเตียร์น น้ำมัน หรือกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.90	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแหวดตั้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.12	4812.00	แท่งทรงและแผ่นทรง ทำด้วยเยื่อกระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.13		กระดาษม้วนบุหรี จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม	
	4813.10	- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4813.20	- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4813.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.14		กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใส ใช้ติดกระจก	
	4814.20	- กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติกที่ทำเป็นเม็ด ลายคุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4814.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.16		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไข และแผ่นพิมพ์ออฟเซต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	4816.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4809
	4816.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4809

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
48.17		ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	
	4817.10	- ซองจดหมาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4817.20	- ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4817.30	- กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.18		กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวกต์ดิ่งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัย หรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลส แวกต์ดิ่ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	4818.10	- กระดาษชำระ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.20	- กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.30	- กระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.50	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.19		หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ดิ่ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ภาชนะใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	4819.10	- หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.20	- หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.30	- กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.40	- กระสอบและถุงอื่น ๆ รวมถึงกรวย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.50	- ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.60	- แฟ้มชนิดกล่อง ภาชนะใส่จดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
48.20		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษขับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับ แผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจ ที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรกและ เครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปกหนังสือทำ ด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	4820.10	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.20	- สมุดแบบฝึกหัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.30	- ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.40	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบและชุดกระดาษที่มี กระดาษคาร์บอนแทรก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.50	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.21		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม	
	4821.10	- พิมพ์แล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4821.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.22		กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรรู หรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)	
	4822.10	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4822.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.23		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อทำ ด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือ ตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของ เส้นใยเซลลูโลส	
	4823.20	- กระดาษกรอง และ กระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4805.40
	4823.40	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับ เครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.61	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4823.70	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
ตอนที่ 49		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ดันฉบับที่เขียนหรือตีพิมพ์และแปลน	
49.01		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัวร์ แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดียวหรือไม่ก็ตาม	
	4901.10	- เป็นแผ่นเดียวจะพับหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4901.91	- - พจนานุกรมและสารานุกรม และสิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4901.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.02		หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม	
	4902.10	- ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4902.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.03	4903.00	หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.04	4904.00	บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.05		แผนที่ แผนที่ภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนที่ที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แผนที่แสดงภูมิประเทศและลูกโลก ที่ได้จากการพิมพ์	
	4905.10	- ลูกโลก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4905.91	- - ทำเป็นเล่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4905.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.06	4906.00	แผ่นและภาพถ่ายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือสำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.07	4907.00	ไปรษณียากร อักษรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกันที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสตมป์ กระดาษที่มีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุดเช็ค ใบสต็อก ใบหุ้น หรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.08		รูปลอก	
	4908.10	- รูปลอกชนิดวิทวีพีเอเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4908.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
49.09	4909.00	ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมีภาพประกอบมีช่องหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.10	4910.00	ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.11		สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	
	4911.10	- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทางการค้า และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4911.91	- - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4911.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 50		ไหม หมายเหตุของตอน: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยไหม)	CC
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5002
50.05	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005
50.07		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	5007.10	- ผ้าทอทำด้วยไหม	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5007.20	- ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5007.90	- ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 51		ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ	
51.01		ขนแกะ ไม่ได้สาวหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	5101.11	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	
	5101.21	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.02		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สาวหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	5102.11	- - ของแพะและแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.03		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.20	- เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	5103.30	- เศษขนหยาบของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
51.04	5104.00	กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
51.05		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สาวหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรงเมนต์))	
	5105.10	- ขนแกะที่สาวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ	
	5105.21	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5105.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	
	5105.31	- - ของแพะและแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.06		<b>ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.07		<b>ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.08		<b>ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	5108.10	- ที่สางแล้ว	CTH
	5108.20	- ที่หวีแล้ว	CTH
51.09		<b>ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5106 ถึง 5108
	5109.90	- อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5106 ถึง 5108
51.10	5110.00	<b>ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม</b>	CTH
51.11		<b>ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว</b>	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5111.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5111.19	- - อื่น ๆ	CTH
	5111.20	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.30	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.90	- อื่น ๆ	CTH
51.12		<b>ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว</b>	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5112.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5112.19	- - อื่น ๆ	CTH
	5112.20	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.30	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.90	- อื่น ๆ	CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	CTH
ตอนที่ 52		<p>ฝ้าย</p> <p>หมายเหตุของตอน:</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ซึ่งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้</p>	
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.02		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	5202.91	- - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5202.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
52.03	5203.00	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.04		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5204.11	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH, ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5204.19	- - อื่น ๆ	CTH, ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH, ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
52.05		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5205.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5205.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5205.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.26	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.27	- - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.28	- - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว	
	5205.31	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.32	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.33	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.34	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.35	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5205.41	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.42	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.43	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.44	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.46	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.47	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.48	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.06		<b>ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว	
	5206.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5206.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5206.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.25	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใย ที่ยังไม่ได้หวี	
	5206.31	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.32	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.33	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.34	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.35	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หวี แล้ว	
	5206.41	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.42	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.43	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.44	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.45	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
52.07		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5207.90	- อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
52.08		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5208.11	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.12	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.13	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.19	- - ฝ้ายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5208.21	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.22	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.23	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.29	- - ฝ้ายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5208.31	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.32	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.33	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.39	- - ฝ้ายอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5208.41	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.42	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.43	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.49	- - ผ้ายื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5208.51	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.52	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.59	- - ผ้ายื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
52.09		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5209.11	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสอง แบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.19	- - ผ้ายื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5209.21	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.22	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสอง แบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5209.29	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5209.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.39	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5209.41	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.42	- - เติมนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.43	- - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.49	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5209.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.59	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.10		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5210.11	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.19	- - ฝ้ายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5210.21	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.29	- - ฝ้ายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5210.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.39	- - ฝ้ายอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5210.41	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.49	- - ฝ้ายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5210.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่ง

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.59	-- ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.11		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5211.11	-- ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.12	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.19	-- ผ้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.20	- ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5211.31	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.39	-- ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5211.41	-- ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.42	-- เดนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5211.43	- - ผ้าอื่น ๆ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.49	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5211.51	- - ทอหลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.52	- - ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสอง แบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.59	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
<b>52.12</b>		<b>ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย</b>	
		- หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.12	- - ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.13	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.14	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.15	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
		- หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5212.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.22	- - ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.23	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.24	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.25	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 53		เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาศ และผ้าทอจากด้ายกระดาศ หมายเหตุของตอน: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
53.01		ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยปานลินิน)	
	5301.10	- ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ปานลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออก สาง หรือผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	5301.21	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.02		ปานแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยปานแท้)	
	5302.10	- ปานแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5302.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.03		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้และป่านรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรดดิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมุซาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามิและเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.06		ด้ายป่านลินิน	
	5306.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.07		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03	
	5307.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.08		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาศ	
	5308.10	- ด้ายใยมะพร้าว	CTH
	5308.20	- ด้ายป่านแท้	CTH
	5308.90	- อื่น ๆ	CTH
53.09		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5309.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5309.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5309.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5309.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.10		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03	
	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5310.90	- อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาศ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 54		ใยยาวประดิษฐ์ แลปและวัตถุดิบประดิษฐ์ที่คล้ายกัน หมายเหตุของตอน: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการฟีนิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
54.01		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	CC
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม	CC
54.02		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	
	5402.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CC
	5402.19	- - อื่น ๆ	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลิเอสเตอร์ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	5402.31	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.32	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.33	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	CC
	5402.34	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5402.39	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร	
	5402.44	- - ด้ายยัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5402.45	- - อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.46	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลโอเรียนเตด”	CC
	5402.47	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	CC
	5402.48	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5402.49	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร	
	5402.51	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.52	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	CC
	5402.53	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5402.59	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	5402.61	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.62	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	CC
	5402.63	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5402.69	- - อื่น ๆ	CC
54.03		<b>ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์</b>	
	5403.10	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	5403.31	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.32	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.33	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.39	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5403.41	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
	5403.42	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.49	- - อื่น ๆ	CC
54.04		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบสังเคราะห์ ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	5404.11	- - ที่ยัดได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5404.12	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5404.19	- - อื่น ๆ	CC
	5404.90	- อื่น ๆ	CC
54.05	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	CC
54.06	5406.00	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CC
54.07		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบประเภท 54.04	
	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทอแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ หรือโพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	CTH
	5407.30	- ผ้าตามทีระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11	CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.42	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.44	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.51	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.52	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.53	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.54	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.61	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.69	- - อื่น ๆ	CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.71	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.72	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.73	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.74	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5407.81	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.82	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.83	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.84	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5407.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.92	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.94	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
54.08		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท 54.05	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5408.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5408.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.22	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.23	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.24	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5408.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.32	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.34	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 55		เส้นใยสั้นประดิษฐ์ หมายเหตุของตอน: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บน	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		พื้นฐานของการยอม การพิมพ์ และขบวนการพินิชซึ่ง อย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้ง จะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของ ขบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
55.01		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
	5501.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.02		กลุ่มใยยาวเทียม	
	5502.10	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.03		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	
	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.04		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5504.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.05		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้าย และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
55.06		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
55.08		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	CTH
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH
55.09		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.11	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.21	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.22	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.31	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.32	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.41	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.42	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	
	5509.51	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.52	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.53	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.59	- - อื่น ๆ	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	5509.61	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.62	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.69	- - อื่น ๆ	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ	
	5509.91	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.92	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.99	- - อื่น ๆ	CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
55.10		<b>ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม</b> <b>ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5510.11	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5510.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
	5510.20	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.30	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.90	- ด้ายอื่น ๆ	CTH
55.11		<b>ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์</b> <b>จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
55.12		<b>ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้น</b> <b>สังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก</b>	
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5512.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5512.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5512.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5512.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
	5512.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5512.99	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.13		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5513.11	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.13	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.19	- - ผ้าทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5513.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.23	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.29	- - ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5513.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.39	- - ผ้าทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5513.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.49	-- ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.14		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5514.11	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5514.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5514.19	-- ผ้าทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5514.21	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.23	-- ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้าชิ้นนั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.29	-- ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.30	- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5514.41	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.42	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.43	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.49	- - ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
55.15		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	
	5515.11	- - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.12	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.13	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิก	
	5515.21	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.22	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5515.91	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.99	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
55.16		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5516.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.12	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.13	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.14	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.22	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.23	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.24	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.32	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.34	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่อกว้างได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.42	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่อกว้างได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.44	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่อกว้างได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
	5516.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.92	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่อกว้างได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.94	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่อกว้างได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 56		แวนดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือก ชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว	
56.01		แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวนดิ่งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมิลเนป	
		- แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวนดิ่งดังกล่าว	
	5601.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5601.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5601.29	- - อื่น ๆ	CC
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอและมิลเนป	CC
56.02		สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	CC
		- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น	
	5602.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5602.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
	5602.90	- อื่น ๆ	CC
56.03		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	5603.11	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.12	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.13	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.14	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
		- อื่น ๆ	
	5603.91	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.92	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.93	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.94	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
56.04		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปกคลุมด้วยยางหรือพลาสติก	
	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5604.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
56.05	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับ โลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือ หุ้มด้วยโลหะ	CC
56.06	5606.00	ด้ายกิมพ์ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลลยาร์น	CC
56.07		เชือกชนิดทไวน์ คอร์ดเจ โรป และชนิดเคเบิล จะถัก ตามยาว หรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกคลุม ด้วยยางหรือพลาสติก หรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว	
	5607.21	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.29	- - อื่น ๆ	CC
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	
	5607.41	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
56.08		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์ดเจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ	
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	5608.11	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5608.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5608.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
56.09	5609.00	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์ดเจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 57		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ	
57.01		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	
	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5701.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
57.02		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	
	5702.10	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	CC
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	CC
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
	5702.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.32	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	
	5702.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.42	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
	5702.50	- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
		- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	CC
	5702.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.92	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
57.03		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำปูแบบทักซ์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5703.20	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	CC
	5703.30	- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ	CC
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
57.04		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5704.10	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5602
	5704.20	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน 0.3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5602
	5704.90	- อื่น ๆ	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5602
57.05	5705.00	พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
ตอนที่ 58		ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทักซ์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก  หมายเหตุของตอน: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้ง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของ ขบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
58.01		ผ้าทอมีขนแบบโพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตาม ประเภท 58.02 หรือ 58.06	
	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	5801.21	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุงส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.22	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุงแล้ว	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.23	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุงส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้ เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.26	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.27	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	5801.31	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุงส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้ เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่ง

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.32	-- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้วยพุ่งแล้ว	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.33	-- ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้วยพุ่งส่วนที่ลอยพื้นผิวนำให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.36	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.37	-- ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ทำให้นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
58.02		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทึบตันนอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 57.03	
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	
	5802.11	-- ไม่ได้ฟอก	CC
	5802.19	-- อื่น ๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าว

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วย วัตถุดิบอื่น ๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าว ได้ย่อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพต์	CC
58.03	5803.00	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06	CC
58.04		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอ และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06	
	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่น ๆ	CC
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	5804.21	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5804.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CC
58.05	5805.00	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปัก ลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสตีตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
58.06		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบ เข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	
	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่ คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	CC
	5806.20	- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยืนหรือด้ายพุ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CC
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5806.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5806.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5806.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ สารยึดติด (บอลดัก)	CC
58.07		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุดิบเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5807.10	- ทอ	CC
	5807.90	- อื่น ๆ	CC
58.08		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน	
	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	CC
	5808.90	- อื่น ๆ	CC
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกายใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
58.10		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย	
	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH
		- ผ้าปักอื่น ๆ	
	5810.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH
	5810.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH
	5810.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CTH
58.11		ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุตกแต่งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10	CTH
ตอนที่ 59		ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	
59.01		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CC
	5901.90	- อื่น ๆ	CC
59.02		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือวิสโคสเรยอน	
	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	CC
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5902.90	- อื่น ๆ	CC
59.03		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท 59.02	
	5903.10	- ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์)	CC
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5903.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.04		พรมน้ำมันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	5904.10	- พรมน้ำมัน	CC
	5904.90	- อื่น ๆ	CC
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CC
59.06		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท 59.02	
	5906.10	- แถบยืดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	5906.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC
	5906.99	- - อื่น ๆ	CC
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	CC
59.08	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	CC
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	CC
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.11		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้	
	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยางสำหรับหุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟิงบีม)	CC
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวง หรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษ หรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อ หรือทำแอสเบสทอสซีเมนต์)	
	5911.31	- - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5911.32	- - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมนคน	CC
	5911.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 60		<b>ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>	
60.01		<b>ผ้าที่มีขนแบบโพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>	
	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์”	CC
		- ผ้ามีขนแบบโพล์ชนิดรูป	
	6001.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
		- อื่น ๆ	
	6001.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
60.02		<b>ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยักตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท 60.01</b>	
	6002.40	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยัก	CC
	6002.90	- อื่น ๆ	CC
60.03		<b>ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท 60.01 หรือ 60.02</b>	
	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CC
	6003.90	- อื่น ๆ	CC
60.04		<b>ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยักตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท 60.01</b>	
	6004.10	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยัก	CC
	6004.90	- อื่น ๆ	CC
60.05		<b>ผ้าถักแบบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้างักที่ทำจากเครื่อง ถักนิตแบบเกลกลุน) นอกจากของตามประเภท 60.01 ถึง 60.04</b>	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6005.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6005.22	- - ย้อมสี	CC
	6005.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6005.35	- - ผ่าตามที่จะบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	CC
	6005.36	- - อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6005.37	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี	CC
	6005.38	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.39	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6005.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6005.42	- - ย้อมสี	CC
	6005.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.44	- - พิมพ์	CC
	6005.90	- อื่น ๆ	CC
<b>60.06</b>		<b>ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>	
	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6006.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.22	- - ย้อมสี	CC
	6006.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6006.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.32	- - ย้อมสี	CC
	6006.33	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.34	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6006.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.42	- - ย้อมสี	CC
	6006.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.44	- - พิมพ์	CC
	6006.90	- อื่น ๆ	CC
<b>ตอนที่ 61</b>		<b>เครื่องแต่งกายและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>	
<b>61.01</b>		<b>เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท 61.03</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6101.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
61.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท 61.04	
	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6102.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6102.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
61.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์	
	6103.10	- สูท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6103.22	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6103.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.32	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.39	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6103.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.42	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6103.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6103.49	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อ กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และ กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือ เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	
	6104.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.19	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6104.22	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6104.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.32	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6104.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6104.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC40 (or CC)
	6104.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	6104.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.52	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6104.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- กางเกงขาสั้น ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6104.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.62	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.69	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.05		เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6105.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6105.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.06		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6106.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.07		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต เสื้อ กางเกง ชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	6107.11	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.12	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6107.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6107.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
61.08		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว เลื้อยกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เลื้อยคลุมชนิดเนกีสเย์ เลื้อยคลุมอาบน้ำ เลื้อยคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	6108.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟและกางเกงชั้นใน	
	6108.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาวและเลื้อยกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6108.31	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6108.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6108.91	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6108.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6108.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
61.09		ที่เข้ด เลื้อนในชนิดซิงเกิล และเลื้อนในอย่งอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชด	
	6109.10	- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6109.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.10		เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เลื้อนชนิดคาร์ดิแกน เลื้อนถักและเลื้อนที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชด	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	6110.11	- - ทำด้วยขนแกะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6110.12	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.11		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6111.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6111.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.12		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	6112.11	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6112.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6112.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6112.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6112.39	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6112.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
61.14		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6114.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6114.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.15		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต้ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6115.10	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต้ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่น ๆ	
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.30	- ถุงเท้าอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6115.94	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6115.95	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6115.96	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6115.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
<b>61.16</b>		<b>ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>	
	6116.10	- ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6116.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6116.92	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6116.93	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของ เสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6117.10	- ผ้ายคลุมไหล่ ผ้ายันคอสีเหลี่ยม ผ้ายันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้ายคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 62		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
62.01		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจาก ของตามประเภท 62.03	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุม ที่คล้ายกัน	
	6201.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6201.12	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6201.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6201.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6201.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6201.92	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6201.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6201.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท 62.04	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เสื่อโอเวอร์โค้ต เสื่อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	6202.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6202.12	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6202.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6202.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6202.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6202.92	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6202.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6202.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย	
		- สูท	
	6203.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6203.22	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6203.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.32	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6203.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6203.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรง ชุดกระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกง ขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรี หรือเด็กหญิง	
		- สูท	
	6204.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.12	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6204.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.22	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6204.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6204.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.32	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6204.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.42	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.49	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	6204.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.52	- - ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.59	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขาสั้น ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6204.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.62	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6204.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6204.69	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.05		<b>เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย</b>	
	6205.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.06		<b>เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง</b>	
	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6206.30	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.07		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนท์เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	6207.11	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6207.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6207.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.08		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลีปกระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นในชุดนอนยาว เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมชนิดเนกลิเช่ย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	6208.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6208.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6208.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.09		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	6209.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6209.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.10		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07	
	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
62.11		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	
	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6211.32	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6211.42	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6211.43	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.12		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	
	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6212.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.13		<b>ผ้าเช็ดหน้า</b>	
	6213.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6213.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
62.14		<b>ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน</b>	
	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.15		<b>ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวด์</b>	
	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.16	6216.00	<b>ถุงมือทุกชนิด</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.17		<b>ของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของ ของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตาม ประเภท 62.12</b>	
	6217.10	- ของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้น ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและ ประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 63		ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีวีว	
63.01		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	
	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.02		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	
	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	6302.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6302.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง	
	6302.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	6302.51	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.53	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6302.91	- - ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.03		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6303.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6303.91	- - ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.92	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.04		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท 94.04	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	6304.11	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิกซ์

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.19	- - อื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.20	- มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6304.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.92	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.93	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.99	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.05		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	6305.32	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (פל็กסיเบิลอินเตอร์มีเดียตบล็াকคอนเทนเนอร์)	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิช

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.33	-- อื่น ๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีนหรือที่คล้ายกัน	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.39	-- อื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.06		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	6306.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
	6306.19	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปหรือ CC
		- เต็นท์	
	6306.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6306.29	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC
	6306.30	- ใบเรือ	CC
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	CC
	6306.90	- อื่น ๆ	CC
63.07		ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CC ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 5309 ถึง 5311 5407 5408 5512 ถึง 5516 5603 5801 5802 5806 5903 หรือ ประเภทที่ 6001 ถึง 6006

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนียอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6307.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการฟีนียอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	CTH
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
63.10		ผ้าชีวหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้งานหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกกล่าว บรรดาที่ทำด้วยวัตถุทอ	
	6310.10	- คัดแยกแล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	6310.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
ตอนที่ 64		รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
64.01		รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติดหรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย่ำ หมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	
	6401.10	- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6401.92	- - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6401.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.02		รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- รองเท้ากีฬา	
	6402.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และ รองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.20	- รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับ พื้นรองเท้าโดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6402.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.03		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วย หนังฟอก	
		- รองเท้ากีฬา	
	6403.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และ รองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกและ ส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้า และหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.40	- รองเท้าอื่น ๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นด้านนอกทำด้วยหนังฟอก	
	6403.51	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6403.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.04		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วย วัสดุทอ	
		- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางหรือพลาสติก	
	6404.11	- - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสำหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6404.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6404.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.05		รองเท้าอื่น ๆ	
	6405.10	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6405.20	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6405.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
64.06		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้า จะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองสัน และของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขาและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	6406.10	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชั้นช่วยแรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6406.20	- พื้นรองเท้าด้านนอกและสันรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6406.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 65		เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ	
65.01	6501.00	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮูด ทำด้วยสักรัด ไม่ได้อัด เป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั้งของ (รวมถึงสลิทมั้งของ) ทำด้วยสักรัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.02	6502.00	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.04	6504.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือไม่ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.05	6505.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักรัดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือไม่ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือไม่ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.06		เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ จะบุภายในหรือไม่ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6506.10	- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6506.91	- - ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6506.99	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.07	6507.00	แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 66		ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แล่ (วีป) แล่ ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
66.01		ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	6601.10	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6601.91	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6601.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
66.02	6602.00	ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
66.03		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 66.01 หรือ 66.02	
	6603.20	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6603.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 67		ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมนคน	
67.01	6701.00	หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท 05.05 และ ก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
67.02		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม	
	6702.10	- ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6702.90	- ทำด้วยวัสดุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
67.03	6703.00	ผมนคน ที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
67.04		ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม ผ้ามผม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยผมนคน ขนสัตว์หรือทำด้วยวัตถุทอ รวมทั้งของทำด้วยผมนคน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์	
	6704.11	- - ผมปลอมสวมทั้งหัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.20	- ทำด้วยผมนคน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 68		ของทำด้วยหิน พลาสติกอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน	
68.01	6801.00	หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.02		หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 68.01 รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด หิน และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี	
	6802.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส)หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้งเม็ด ชื้น และผง ที่แต่งสีแล้ว	
		- หินอื่น ๆ ที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ	
	6802.21	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.23	- - หินแกรนิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.29	- - หินอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6802.91	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.92	- - หินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.93	- - หินแกรนิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.99	- - หินอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.03	6803.00	หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.04		หินโม้ หินบด จานเจียรระไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครงใช้สำหรับบด ลับ ชัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติ อัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น	
	6804.10	- หินโม้และหินบด ใช้สำหรับโม่สี บด หรือบดละเอียด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หินโม้ หินบดและจานเจียรระไนอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน	
	6804.21	- - ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.22	- - ทำด้วยวัตถุขัดถูอย่างอื่นอัดหรือทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.23	- - ทำด้วยหินธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.30	- หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.05		ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่น ๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	6805.10	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6805.20	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6805.30	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.06		ใยซี่แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โพลิเอตเต็ด เวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.12 หรือในตอนที่ 69	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6806.10	- โยซี่แร่ โยหินและโยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6806.20	- เอกซ์โพลีเอเตตเต็ดเวอร์มีคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็คเคิลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็คที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.07		<b>ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปีโตรเลียมปิทุเมน หรือโคลทาร์พิทซ์)</b>	
	6807.10	- เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6807.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.08	6808.00	<b>แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน ที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือทำด้วยซีกบ ชันไม้ สะเก็ดไม้ ชี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่น ๆ</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.09		<b>ของทำด้วยพลาสติกหรือที่มีส่วนผสมของพลาสติกเป็นหลัก</b>	
		- แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	6809.11	- - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6809.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6809.90	- ของอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.10		<b>ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม</b>	
		- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน	
	6810.11	- - บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6810.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ	
	6810.91	- - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6810.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.11		<b>ของทำด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน</b>	
	6811.40	- ที่มีแอสเบสทอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีแอสเบสทอส	
	6811.81	- - แผ่นบางลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6811.82	- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6811.89	- - ของอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
68.12		เส้นใยแอสเบสตอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสตอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสตอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอสเบสตอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13	
	6812.80	- ทำด้วยโครซิโดไลท์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6812.91	- - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.92	- - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.93	- - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใยแอสเบสตอสอัดเป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.13		วัตถุดิบเย็บสานและของทำด้วยวัตถุดิบดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แถบ เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ค) ยังไม่ได้ติดตั้งสำหรับใช้กับเบรก คลัชหรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสตอส มีสารจำพวกแร่อื่น ๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	6813.20	- ที่มีแอสเบสตอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	6813.81	- - ผ้าเบรกและแพ็ค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6813.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.14		ไมกาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	
	6814.10	- แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6814.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.15		ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านฟอส) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	6815.10	- ของทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6815.20	- ของทำด้วยถ่านฟอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ	
	6815.91	- - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6815.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 69		ผลิตภัณฑ์เซรามิก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
69.01	6901.00	อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ทำด้วยดินซากหอย (เช่น ซีเซลกูร์ ทรีโฟไลต์หรือไดอะทอไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.02		อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟและผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6902.10	- มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียมหรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6902.20	- มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6902.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.03		ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่น ๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้า เตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะมีค่า หลอดหรือท่อปลอกและเส้น) นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6903.10	- ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอื่น ๆ หรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6903.20	- ที่มีอะลูมินาหรือของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินาและซิลิกามากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6903.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.04		อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน	
	6904.10	- อิฐก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.05		กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งปลูกปล่องไฟ สิ่งประดับทาง สถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง	
	6905.10	- กระเบื้องมุงหลังคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6905.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.06	6906.00	หลอดหรือท่อ ท่อนำ ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.07		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิก รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม เซรามิกสำเร็จรูป	
		- กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง นอกจากของตามประเภทย่อย 6907.30 และ 6907.40	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6907.21	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ำไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6907.22	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ำเกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6907.23	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ำเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6907.30	- หินโมเสกและของที่คล้ายกัน นอกจากของตามประเภทย่อย 6907.40	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6907.40	- เซรามิกสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.09		ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ อย่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระจก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ	
		- ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอย่างอื่น	
	6909.11	- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.12	- - ของที่มีความแข็งเทียบเท่า 9 หรือมากกว่าตามสเกลของโมส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.10		อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิด โถส้วม โถชักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก	
	6910.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6910.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.11		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	
	6911.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6911.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.12	6912.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.13		รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก	
	6913.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6913.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.14		ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ	
	6914.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไข่น้ำ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6914.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 70		แก้วและเครื่องแก้ว	
70.01	7001.00	culoset เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.02		แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตาม ประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	7002.10	- ลูกกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7002.20	- เส้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอดหรือท่อ	
	7002.31	- - ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7002.32	- - ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน 5x10-6 ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7002.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.03		แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็น โพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง หรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
		- แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด	
	7003.12	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้ สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.20	- แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.30	- โพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.04		แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับ ดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7004.20	- แก้วแต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้ สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง หรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7004.90	- แก้วอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.05		โพลติกาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่นจะมีชั้น ผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7005.10	- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่น ๆ	
	7005.21	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้ สะท้อนแสง หรือเพียงแค่ขัดผิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7005.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7005.30	- แก้วที่เสริมด้วยลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.06	7006.00	แก้วตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.07		กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเปอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)	
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม	
	7007.11	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7007.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7007.21	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7007.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.08	7008.00	ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.09		กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระจกมองหลัง	
	7009.10	- กระจกมองหลังสำหรับยานบก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	7009.91	- - ไม่มีกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7009.92	- - มีกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.10		คาร์บอย ขวด ขวดคอขวด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้ลำเลียง หรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	
	7010.10	- แอมพูล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7010.20	- จุก ฝาและที่ปิดอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7010.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.11		กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าว ที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับใช้ทำ หลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน	
	7011.10	- สำหรับทำหลอดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7011.20	- สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7011.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.13		เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท 70.10 หรือ 70.18)	
	7013.10	- ทำด้วยแก้วเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน) นอกจาก ที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7013.22	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.28	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.33	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.37	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.41	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.42	- - ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องแก้วอื่น ๆ	
	7013.91	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.14	7014.00	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.15		กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้งงอ กลวง หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว	
	7015.10	- กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7015.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.16		บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้อง และของอื่นๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้างลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเด็คโลด) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งแก้วชนิดมัลติเซลล์ลูลาร์หรือชนิดโพลี ที่เป็นบล็อก แผงแผ่น เปียหรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7016.10	- ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7016.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
70.17		เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม	
	7017.10	- ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7017.20	- ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่สัมผัสกับก๊าซหรือตัวแข็งเส้นไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7017.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.18		ลูกบิด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	
	7018.10	- ลูกบิด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7018.20	- ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7018.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.19		ใยแก้ว (รวมถึงปุ๋ยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น	
	7019.11	- - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.12	- - สายใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ายกัน	
	7019.31	- - เสื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.32	- - แผ่นบาง (วอยล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.40	- ผ้าทอทำด้วยสายใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	7019.51	- - มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.52	- - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักร้อยละ 250 กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาว ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
70.20	7020.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 71		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่าและของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญญาปณ์	
71.01		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7101.10	- ไข่มุกธรรมชาติ	WO
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	7101.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	- - ตกแต่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
71.02		เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.31	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.03		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	7103.91	- - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.04		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7104.10	- ฟิเอโซอิลเล็กทริกควอตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7104.20	- อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7104.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
71.05		ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์	
	7105.10	- ของเพชร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7105.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.06		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง	
	7106.10	- เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7106.91	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7106.92	- - กึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.07	7107.00	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.08		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	7108.11	- - เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.12	- - อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.13	- - อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	7108.20	- เงินตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.09	7109.00	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.10		แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	7110.11	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- แพลเลเดียม	
	7110.21	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- โรเดียม	
	7110.31	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	7110.41	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.11	7111.00	โลหะสามัญ เงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
71.12		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า	
	7112.30	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	7112.91	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	7112.92	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	7112.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
71.13		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7113.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7113.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.14		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7114.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7114.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7114.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.15		ของอื่น ๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
	7115.10	- ตัวคตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลทินัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7115.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
71.16		ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	
	7116.10	- ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7116.20	- ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.17		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7117.11	- - กระดุมข้อมือเขี้ยวและสตั๊ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7117.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7117.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.18		เหรียญกษาปณ์	
	7118.10	- เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7118.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 72		เหล็กและเหล็กกล้า	
72.01		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยมหรือลักษณะขึ้นปฐมนอื่นๆ	
	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.02		สารเจือเหล็ก (เฟอร์โรอัลลอย)	
		- เฟอร์โรแมงกานีส	
	7202.11	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เฟอร์โรซิลิคอน	
	7202.21	- - ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.30	- เฟอร์โรซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เฟอร์โรโครเมียม	
	7202.41	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.50	- เฟอร์โรซิลิโคโครเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.60	- เฟอร์โรนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.70	- เฟอร์โรโมลิบดีนัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.80	- เฟอร์โรทังสเตน และเฟอร์โรซิลิโคทังสเตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7202.91	- - เฟอร์โรไทเทเนียม และเฟอร์โรซิลิโคไทเทเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7202.92	- - เฟอร์โรวานเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.93	- - เฟอร์โรไนโอเบียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.03		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก โดยวิธีไดเรกต์คักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7203.10	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธี ไดเรกต์คักชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7203.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.04		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอต ที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7204.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	7204.21	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
	7204.29	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
	7204.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ	
	7204.41	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษชุดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
	7204.49	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
	7204.50	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนใน ประเทศภาคี
72.05		เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปีเกล ของเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
	7205.10	- เม็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ผง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7205.21	- - ของเหล็กกล้าเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7205.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.06		<b>เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะ ขั้นปฐมอื่นๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภท 72.03)</b>	
	7206.10	- อินกอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7206.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.07		<b>ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
		- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	
	7207.11	- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.12	- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.20	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.08		<b>ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จาก การรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ</b>	
	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่าน การกัดล้างแล้ว	
	7208.25	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.26	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.27	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.36	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.37	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.38	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.39	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.51	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.52	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.53	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7208.54	- - ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.09		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือมีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีด) ไม่หุ้มดัด ไม่ชุบหรือเคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	
	7209.15	- - ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.16	- - ที่มีความหนาแน่น 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.17	- - ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.18	- - ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	
	7209.25	- - ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.26	- - ที่มีความหนาแน่น 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.27	- - ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.28	- - ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
72.10		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือมีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มดัด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7210.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	7210.41	- - เป็นลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	7210.61	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.70	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
72.11		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7211.13	- - ริดทั้งสี่ด้าน หรือริดผ่านโคลสบ็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นมันวาว และไม่มิลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.14	- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดยื่น (โคลดรีดิวส์)	
	7211.23	- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.12		<b>ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ</b>	
	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.40	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.50	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.60	- หุ้มติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
72.13		<b>ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นมันวาวอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	7213.10	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7213.91	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.14		<b>ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังก้าวที่บิดตัวหลังจากการรีด</b>	
	7214.10	- ดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.20	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธี รีด หรือบิดตัวหลังจากการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่นๆ	
	7214.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>72.15</b>		<b>ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>72.16</b>		<b>มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	
	7216.21	- - หน้าตัดรูป L	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.22	- - หน้าตัดรูป T	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	
	7216.31	- - หน้าตัดรูป U	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.32	- - หน้าตัดรูป I	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.33	- - หน้าตัดรูป H	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่า ขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	
	7216.61	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7216.91	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์ แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>72.17</b>		<b>ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
	7217.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
72.18		<b>เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะ ชั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม</b>	
	7218.10	- อินกอต และลักษณะชั้นปฐมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7218.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7218.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.19		<b>ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป</b>	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	
	7219.11	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.12	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.13	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.14	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	
	7219.21	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.22	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.23	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.24	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	
	7219.31	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.32	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.33	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่มenos 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.34	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.35	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.20		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7220.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
72.21	7221.00	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.22		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	
	7222.11	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.20	- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.30	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.40	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.23	7223.00	ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.24		เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7224.10	- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7224.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.25		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิลเล็กทริก	
	7225.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.30	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.40	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7225.91	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.92	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.26		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอัลลอย	
	7226.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.20	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
		- อื่นๆ	
	7226.91	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.92	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
72.27		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่ เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7227.10	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
	7227.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
	7227.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
72.28		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้า เจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7228.10	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.20	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.30	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.40	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.50	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.60	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7228.70	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.80	- ท่อนกลางและเส้นกลางที่ใช้ในการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
72.29		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7229.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227 หรือ ประเภทที่ 7228
	7229.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227 หรือ ประเภทที่ 7228
ตอนที่ 73		ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
73.01		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือ ทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรง และเป็นหน้าตัดรูปต่างๆ	
	7301.10	- ซีตไฟลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
73.02		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเพื่องหวี ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกบราง แท่นจับราง ลิมยัดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง	
	7302.10	- ราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.30	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.40	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.04		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.11	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.22	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.23	- - ท่อเจาะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.24	- - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7304.31	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7304.41	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7304.51	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
73.05		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7305.11	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จอาร์กตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.12	- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7305.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
73.06		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7306.30	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7306.40	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	7306.61	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7306.69	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
73.07		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	7307.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7307.21	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.22	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7307.91	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.92	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.93	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.08		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอด หรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7308.10	- สะพานและส่วนของสะพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.20	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
73.09	7309.00	เรเซอร์วัวร์ แท่งกั แว็ดและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.10		แท่งกั คาสก์ ตรีม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7310.10	- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร	
	7310.21	- - กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7310.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.12		ลวดเกลียว ropic เคเบิล แลปถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	7312.10	- ลวดเกลียว ropic และเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 หรือ ประเภทที่ 7217
	7312.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
73.13	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แลปหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่เกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.14		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเดเบิลทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	7314.12	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	
	7314.31	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ	
	7314.41	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.50	- เอกซ์แพนเค็ดเมทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.15		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทีคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	7315.11	- - โซ่แบบโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.12	- - โซ่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.19	- - ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.20	- โซ่ชนิดสคิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
		- โซ่อื่นๆ	
	7315.81	- - แบบสตั๊ดลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.82	- - อื่นๆ แบบเวลด์ลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
73.16	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
73.18		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	7318.11	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	- - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.15	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	- - แป้นเกลียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	7318.21	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	- - แหวนรองอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	- - หมุดย้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	- - สลักและสลักฝา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.19		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลาย และเข็มอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	7319.40	- เข็มซ่อนปลายและเข็มหมุดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.20		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7320.10	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
	7320.20	- สปริงขด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
	7320.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
73.21		เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช่ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7321.11	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.12	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.19	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	7321.81	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.82	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.89	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
73.22		เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทำอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ประกอบรวมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
	7322.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7322.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7322.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
73.23		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7323.91	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้าเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7323.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>73.24</b>		<b>เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า</b>	
	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	7324.21	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วย เอนาเมล หรือไม้กั้นตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>73.25</b>		<b>ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า</b>	
	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7325.91	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักร สำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>73.26</b>		<b>ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า</b>	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	7326.11	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักร สำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>ตอนที่ 74</b>		<b>ทองแดงและของทำด้วยทองแดง</b>	
<b>74.01</b>	7401.00	<b>คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์)</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>74.02</b>	7402.00	<b>ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับ การทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>74.03</b>		<b>ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)</b>	
		- ทองแดงบริสุทธิ์	
	7403.11	- - แคโทด และส่วนของแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.12	- - ท่อนที่ใช้ทำลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.13	- - บิลเล็ท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทองแดงเจือ	
	7403.21	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.22	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.29	- - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์อัลลอย ตามประเภท 74.05)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
74.05	7405.00	มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.06		ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง	
	7406.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลามลลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7406.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.07		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง	
	7407.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7407.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.08		ลวดทองแดง	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7408.11	- - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 6 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7408.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
74.09		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7409.11	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	
	7409.21	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก(ทองบรอนซ์)	
	7409.31	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7409.40	- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.90	- ทำด้วยทองแดงเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.10		พอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัสดุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	7410.11	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7410.12	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองรับด้านหลัง	
	7410.21	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7410.22	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.11		หลอดหรือท่อทำด้วยทองแดง	
	7411.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7411.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7411.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7411.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.12		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยทองแดง	
	7412.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7412.20	- ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.13	7413.00	ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7408
74.15		ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง	
	7415.10	- ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่นๆ ที่ไม่มีเกลียว	
	7415.21	- - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7415.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ของอื่นๆ ที่มีเกลียว	
	7415.33	- - ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7415.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.18		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยทองแดง	
	7418.10	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7418.20	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.19		ของอื่นๆ ทำด้วยทองแดง	
	7419.10	- โข่และส่วนประกอบของโข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7419.91	- - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์ หรือตี แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7419.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 75		นิเกิลและของทำด้วยนิเกิล	
75.01		นิเกิลแมตต์ นิเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิเกิล	
	7501.10	- นิเกิลแมตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7501.20	- นิเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.02		นิเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7502.10	- นิเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7502.20	- นิเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.03	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิเกิล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
75.04	7504.00	ผงนิเกิลและเกล็ดนิเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.05		ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยนิเกิล	
		- ท่อน เส้น และโพรไฟล์	
	7505.11	- - ทำด้วยนิเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7505.12	- - ทำด้วยนิเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ลวด	
	7505.21	- - ทำด้วยนิเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7505.22	- - ทำด้วยนิเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
75.06		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	
	7506.10	- ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7506.20	- ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.07		หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
		- หลอดและท่อ	
	7507.11	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7507.12	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.08		ของอื่นๆ ทำด้วยนิกเกิล	
	7508.10	- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย ทำด้วย ลวดนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 76		อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	
76.01		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
76.03		ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	
	7603.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนอนลามลลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7603.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.04		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7604.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7604.21	- - โพรไฟล์กลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7604.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.05		ลวดอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	7605.11	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
	7605.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7605.21	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
	7605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
76.06		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
	7606.11	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7606.12	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7606.91	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7606.92	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.07		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัตถุรองรับ	
	7607.11	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
	7607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
	7607.20	- มีวัตถุรองรับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
76.08		หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7608.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7608.20	- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.09	7609.00	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.10		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7610.10	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7610.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.11	7611.00	เรเซอร์วัวร์ แท่งก๊ว และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
76.12		คาสก์ ทรัม ครอบ หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7612.10	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7612.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.13	7613.00	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.14		ลวดเกลียว เคเบิล แล่บัดกรี และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7605
	7614.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7605
76.15		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ฝักบัว และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู ทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7615.10	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ฝักบัว และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7615.20	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.16		ของอื่นๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7616.10	- ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7616.91	- - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7616.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 78		ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว	
78.01		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7801.91	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
78.02	7802.00	<b>เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว</b>	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
78.04		<b>แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว</b>	
		- แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	
	7804.11	- - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7804.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7804.20	- ผงและเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
78.06	7806.00	<b>ของอื่นๆ ทำด้วยตะกั่ว</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 79		<b>สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี</b>	
79.01		<b>สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)</b>	
		- สังกะสีไม่เจือ	
	7901.11	- - ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7901.12	- - ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7901.20	- สังกะสีเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.02	7902.00	<b>เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี</b>	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
79.03		<b>ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี</b>	
	7903.10	- ฝุ่นสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.04	7904.00	<b>ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.05	7905.00	<b>แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.07	7907.00	<b>ของอื่นๆ ทำด้วยสังกะสี</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 80		<b>ดีบุกและของทำด้วยดีบุก</b>	
80.01		<b>ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)</b>	
	8001.10	- ดีบุกไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8001.20	- ดีบุกเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
80.02	8002.00	<b>เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก</b>	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
80.03	8003.00	<b>ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
80.07	8007.00	<b>ของอื่นๆ ทำด้วยดีบุก</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 81		<b>โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
81.01		ทังสเดน (วุลแฟรม) และของทำด้วยทังสเดน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8101.10	- ผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8101.94	- - ทังสเดนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8101.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	8101.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.02		โมลิปดีนัมและของทำด้วยโมลิปดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8102.10	- ผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8102.94	- - โมลิปดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8102.95	- - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โปรไฟล์แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	8102.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.03		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี
	8103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.04		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	8104.11	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคนในประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8104.30	- ชี้นี้ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.05		<b>โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ขึ้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	
	8105.20	- โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ขึ้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.06	8106.00	<b>บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
81.07		<b>แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	
	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8107.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.08		<b>ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	
	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.09		<b>เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	
	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.10		<b>พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้</b>	
	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
81.12		เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แสฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และเทลลูเรียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	8112.12	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8112.13	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โครเมียม	
	8112.21	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.22	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เทลลูเรียม	
	8112.51	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8112.92	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 82		เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ข้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ	
82.01		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมตทอก อีเต้อ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ถิ่นผ้าไม้ และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	
	8201.10	- เสียมและพลั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8201.30	- แมตทอก อีโต้ จอบ และคราด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.40	- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.50	- กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.60	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.90	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.02		<b>เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับ เฉือน ทำร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)</b>	
	8202.10	- เลื่อยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.20	- ใบเลื่อยสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน หรือทำร่อง)	
	8202.31	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.39	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.40	- ใบเลื่อยสายโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยอื่นๆ	
	8202.91	- - ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.03		<b>ตะไบ บัง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน</b>	
	8203.10	- ตะไบ บัง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.20	- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และ เครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.30	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.40	- เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และ เครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.04		<b>ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่ รวมถึงด้ามจับดอกกีดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ็อกซ์ ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ</b>	
		- ประแจที่ใช้งานด้วยมือ	
	8204.11	- - ปรับไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.12	- - ปรับได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.20	- ประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.05		<b>เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือตัดกากเพชร ใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล หรือเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง) ทั้ง เตาเผาโลหะชนิดหัวได้ งานเจียรไนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	
	8205.10	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือทำเกลียวใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.20	- ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.30	- กบไสไม้ สิว สิวเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.40	- ไขควง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก)	
	8205.51	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.60	- ตะเกียงฟู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.70	- ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.90	- อื่นๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.06	8206.00	เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สองประเภทพิกต์ขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.07		เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขุดผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิงหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	8207.13	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.19	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.20	- แม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิงหรืออัดรีดโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.30	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.40	- เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.50	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.60	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.70	- เครื่องมือสำหรับขุดผิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.80	- เครื่องมือสำหรับกลึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.90	- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.08		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล	
	8208.10	- สำหรับงานโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8208.20	- สำหรับงานไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.30	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัว หรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.40	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.09	8209.00	แผ่น แห้ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซอร์เมตที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.10	8210.00	เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่าใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.11		มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม้ก่ตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสำหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภท 82.08	
	8211.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8211.91	- - มีดใช้บนโต๊ะอาหารที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.92	- - มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.93	- - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.94	- - ใบมีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.95	- - ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.12		มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)	
	8212.10	- มีดโกน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.20	- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.13	8213.00	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.14		ของมีคมอื่นๆ (เช่น ปัตตาเลียน มีดสำหรับคนขายเนื้อ หรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	8214.10	- มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดชุด กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.20	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.15		ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสิร์ฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	8215.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หนึ่งอย่างที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	
	8215.20	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8215.91	- - ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8215.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 83		ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ	
83.01		กุญแจสายยูและกุญแจอื่นๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	8301.10	- กุญแจสายยู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8301.50	- แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8301.60	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8301.70	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
83.02		อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง ฉากบังตาหรือมู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาบนํ้า หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วางหรือที่แขวนหมวก ที่เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดทำด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทำด้วยโลหะสามัญ	
	8302.10	- บานพับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.20	- ลูกกล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.30	- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกันอื่นๆ	
	8302.41	- - เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.42	- - อื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.50	- ที่วางหรือที่แขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.60	- อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.03	8303.00	ตุ้มนิรภัย กำป็น ประตูห้องมั่นคง และล็อกเกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ	
83.04	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาด ใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และเครื่อง อุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำ ด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงาน ตามประเภท 94.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.05		อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตตั้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิปหนีบ จดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิปหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และ ของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้ง แถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบะ ในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตตั้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8305.20	- แถบลวดเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8305.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.06		ระฆัง ข้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ไฟฟ้า ทำด้วย โลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือ กรอบที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงา ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8306.10	- ระฆัง ข้อง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	
	8306.21	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8306.30	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่คล้ายกัน รวมทั้ง กระจกเงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.07		หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่ มีอุปกรณ์ติดตั้ง (พิตตั้ง)	
	8307.10	- ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8307.90	- ทำด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.08		แคลสป์ โครงพร้อมแคลสป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิด แคลสป์ ตะขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วย โลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ สายนาฬิกาข้อมือ หนังสือ ผ้าใบบังแดด ของที่ทำจากหนัง กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือเครื่องอานม้า หรือสำหรับ ของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูทรงกระบอก หรือสองขา ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วย โลหะสามัญ	
	8308.10	- ตะขอ ห่วง และตาไก่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกกลวงหรือสองขา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8308.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.09		จุกและฝา (รวมถึง จุกจิบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาดังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถึง สิ่งที่ใช้ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ใน การบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8309.10	- จุกจิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8309.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.10	8310.00	ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่รวมถึงของตามประเภท 94.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.11		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่ คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบ หรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ใน การบัดกรี เป่าแผ่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือ โลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะ สามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	
	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบสำหรับใช้ใน การเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญมีแกนกลางสำหรับใช้ใน การเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 84		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
84.01		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยก ไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.40	- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.02		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ (นอกจากบอยเลอร์ สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำ ความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	
	8402.11	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.12

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8402.12	- - บอยเลอร์ผลิตไอน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.11
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.03		<b>บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท 84.02</b>	
	8403.10	- บอยเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.04		<b>เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่น สำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ</b>	
	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.05		<b>เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซ อะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์</b>	
	8405.10	- เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่อง ทำ ให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8405.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.06		<b>เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไอน้ำอื่นๆ</b>	
	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องกังหันอื่นๆ	
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.82
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.81
	8406.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.07		<b>เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือ ลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ</b>	
	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8407.21	- - เครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานเร็ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	
	8407.31	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.32	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.33	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.34	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.08		<b>เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)</b>	
	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.09		<b>ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08</b>	
	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8409.91	- - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8409.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.10		<b>เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว</b>	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ำ	
	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.12 หรือ 8410.13
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.13
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.12
	8410.90	- ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.11		<b>เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ</b>	
		- เครื่องกังหันไอน้ำ	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.12 ถึง 8411.82
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 หรือ 8411.21 ถึง 8411.82
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 8411.12 หรือ 8411.22 ถึง 8411.82
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.21 8411.81 หรือ 8411.82
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.22 หรือ 8411.82
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.81
		- ส่วนประกอบ	
	8411.91	- - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8411.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>84.12</b>		<b>เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่นๆ</b>	
	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม	
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>84.13</b>		<b>เครื่องสูบลมของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว</b>	
		- เครื่องสูบลมที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	8413.11	- - เครื่องสูบลมสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้น้ำมันหรืออู่อิมรณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8413.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบลมที่ใช้ทำงานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.30	- เครื่องสูบลมเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.40	- เครื่องสูบลมคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบลมแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบลมแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบลมแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องสูบลมอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดยกของเหลว	
	8413.81	- - เครื่องสูบลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องตัดยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8413.91	- - ของเครื่องสูบลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8413.92	- - ของเครื่องตัดยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.14		<b>เครื่องสูบลมหรือสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่นๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม</b>	
	8414.10	- เครื่องสูบลมสูญญากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- พัดลม	
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.15		<b>เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้</b>	
	8415.10	- ชนิดที่ออกแบบมาใช้ติดหน้าต่าง ติดผนัง ติดเพดาน หรือติดพื้น ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.16		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอเรนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับเคลื่อนปั๊มเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับเคลื่อนปั๊มเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.17		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้า	
	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไพไรต์หรือโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอร์ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.18		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	
	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอริไนเจอร์อื่นๆ (ตู้ แคนเตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่นๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	8418.61	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8418.91	- - เฟอริเตอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8418.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.19		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่นตามประเภท 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอร์ไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือ แบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8419.11	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8419.31	- - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	- - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	8419.81	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.20		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอร์หรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	

	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8420.91	- - ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8420.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.21		เครื่องเข็นτριฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเข็นτριฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	8421.11	- - เครื่องแยกครีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	8421.21	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	- - สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	- - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8421.31	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8421.91	- - ของเครื่องเข็นτριฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8421.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.22		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติก กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	8422.11	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนิก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.23		<b>เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัม หรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่งและต่อน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง</b>	
	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถังหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องชั่งอื่นๆ	
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.90	- ต่อน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.24		<b>เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ</b>	
	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องฉีดพ่นใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	
	8424.41	- - เครื่องฉีดพ่นแบบพกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8424.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	
	8424.82	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8424.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8424.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.25		<b>เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกดอกและเครื่องจักรนอกจากเครื่องจักรแบบสปีด เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง</b>	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกดอกและเครื่องจักรนอกจากเครื่องจักรแบบสปีดหรือเครื่องจักรชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	8425.11	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกว้านแบบนอน รวมทั้งเครื่องกว้านแบบตั้ง	
	8425.31	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องจักรชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	8425.41	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.42	- - แม่แรงและเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.26		<b>ชิปส์เตอร์ริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรต์ดอลล์และรถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย</b>	
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์ตเตอร์แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรต์ดอลล์	
	8426.11	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.12	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรต์ดอลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.20	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.30	- ปั่นจั่นแบบจีบชนิดพอร์ทหรือชนิดพีเคสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	8426.41	- - มีล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	8426.91	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.27		รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทริก) อื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย	
	8427.10	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8427.20	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8427.90	- รถใช้งานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.28		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	8428.10	- ลิฟต์และเครื่องจักรยกแบบสกีป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.20	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่นๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ	
	8428.31	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.32	- - อื่นๆ แบบชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.33	- - อื่นๆ แบบสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.40	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.60	- เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแคร์ไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิคูลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.29		บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
		- บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์	
	8429.11	- - แบบตีนตะขาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย	
	8429.51	- - เครื่องตักย้ายแบบพรอนต์เอนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.52	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.30		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้งอัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุ หรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ	
	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.20	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตัดถนนหินหรือหิน และเครื่องจักรสำหรับขุดอุโมงค์	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8430.31	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ	
	8430.41	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.50	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้	
	8430.61	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.31		<b>ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30</b>	
	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.28	
	8431.31	- - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรรอกแบบสกีป หรือบันไดเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.26 84.29 หรือ 84.30	
	8431.41	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.42	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.43	- - ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ตามประเภทย่อย 8430.41 หรือ 8430.49	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.32		<b>เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้า หรือสนามกสิกา</b>	
	8432.10	- เครื่องไถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	8432.21	- - เครื่องคราดแบบจาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	
	8432.31	- - เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถพรวน เครื่องปลูก และเครื่องย้ายต้นกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องหว่านปุ๋ยคอกและเครื่องหว่านปุ๋ย	
	8432.41	- - เครื่องหว่านปุ๋ยคอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.42	- - เครื่องหว่านปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.33		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 84.37	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา	
	8433.11	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	
	8433.51	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	- - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.34		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.35		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกันใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	8435.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8435.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.36		เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8436.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8436.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.37		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการไหม้หรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.38		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้อย่างไรก็ตามสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิดระเหยยาก	
	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิตมัคกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.39		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8439.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เซลล์สุริยะ	
	8439.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.40		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	8440.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8440.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.41		เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8441.10	- เครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรีมหรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.42		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องมือกลตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	
	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8442.40	- ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.43		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42 เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42	
	8443.11	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่นชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8443.14	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบ เฟลกโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบ เฟลกโซกราฟิ นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	8443.31	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถ ต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	- - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูล อัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8443.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องพิมพ์ใช้ สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้วตามประเภท 84.42	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8443.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.44	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เท็กซ์เจอร์) หรือตัดวัตถุท่อประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.45		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตี เกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเช็ดหรือ กรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักร สำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตาม ประเภท 84.46 หรือ 84.47	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	8445.11	- - เครื่องสาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.12	- - เครื่องทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.13	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.20	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำ เช็ดสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.46		เครื่องทอผ้า	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8446.10	- สำหรับท่อผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สำหรับท่อผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตรแบบมีกระสวยพุ่ง	
	8446.21	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8446.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8446.30	- สำหรับท่อผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.47		เครื่องถักนิต เครื่องสตีตช์บอนดิง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แล่ดักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุ๋ยแบบพัตต์	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	8447.11	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.12	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.48		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้ หรือประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาาง (คาร์ดคอลลทิง) หวี แวนกดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47	
	8448.11	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดดิ้ง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.20	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.44 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.45 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	8448.31	- - ผ้าติดลวดสาาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8448.32	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.33	- - แกนปั่นด้าย สปินเดลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	8448.42	- - ฟันหวีที่ใช้กับทุก ตะกอล และกรอบตะกอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.47 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	8448.51	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.49	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอเป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.50		เครื่องชักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีด รวมถึงเครื่องชักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	8450.11	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.12	- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.51		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 84.50) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซก (ฟิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8451.21	- - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซกที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.52		<b>เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท 84.40 เฟอริเนอร์ ฐาน และฝาครอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร</b>	
	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่นๆ	
	8452.21	- - แบบอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.30	- เข็มจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8452.90	- เฟอริเนอร์ ฐาน และฝาครอบ สำหรับเครื่องจักรสำหรับเย็บ และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องจักรสำหรับเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.53		<b>เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่นๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ</b>	
	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.54		<b>เตาแปรรูป (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลตเติล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ</b>	
	8454.10	- เตาแปรรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8454.20	- แบบหล่ออินกอตและเป้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8454.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.55		<b>เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว</b>	
	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
		- เครื่องรีดอื่นๆ	
	8455.21	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8455.22	- - รีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.56		<b>เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตามโดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ หรือใช้ไฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง</b>	
		- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่น ๆ หรือใช้ไฟตอนบีม	
	8456.11	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.12	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้แสงอื่น ๆ หรือใช้ไฟตอนบีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.40	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.50	- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.57		<b>เครื่องจักรแบบศูนย์รวมเครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ</b>	
	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.58		<b>เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก</b>	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	8458.11	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8458.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกลึงอื่นๆ	
	8458.91	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8458.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.59		<b>เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวียท์ป้อนอัตโนมัติ)</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับเจาะ คว้าน เซาะ ทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58	
	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวียโทปยูนิตเฮด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเจาะอื่นๆ	
	8459.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องคว้านและเซาะอื่นๆ	
	8459.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องคว้านอื่น ๆ	
	8459.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเซาะแบบน้ำโทป์	
	8459.51	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเซาะอื่นๆ	
	8459.61	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.60		เครื่องมือกลสำหรับกลาตะเข็บ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซรามิค โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่ง เฟืองตามประเภท 84.61	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ	
	8460.12	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเจียรระไนอื่น ๆ	
	8460.22	- - เครื่องเจียรระไนไร้ศูนย์ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.23	- - อื่น ๆ เครื่องเจียรระไนทรงกระบอก ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.24	- - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)	
	8460.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.61		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สำหรับไส	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทำงานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก	
	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.40	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟือง หรือตกแต่งเฟือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.62		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทุบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เขี้ยวรีง) ตอกรูหรือบาก รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
	8462.10	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน (รวมถึงเครื่องอัด)	
	8462.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตัดเฉือน (เขี้ยวรีงแมชีน) (รวมถึงเครื่องอัด) นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน	
	8462.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตอกรูหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึงเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน	
	8462.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8462.91	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.63		เครื่องมือกลอื่นๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์เมตโดยไม่เอาเนื้อวัสดุออก	
	8463.10	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โปรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.64		เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเยื่อของแก้ว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8464.10	- เครื่องเลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8464.20	- เครื่องเจียรไนหรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8464.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.65		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอก ลวดเย็บ ตัดทอ หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้	
		ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัสดุแข็งที่คล้ายกัน	
	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มี การถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.20	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8465.91	- - เครื่องเลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.92	- - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องทำแบบ (โดยการตัด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.93	- - เครื่องเจียรไน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.94	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.95	- - เครื่องเจาะหรือเจาะรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.96	- - เครื่องผ่า เครื่องฝน หรือเครื่องเจียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.66		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้ เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับตายชนิดเปิดได้เอง ดิวติงก์เฮด และอุปกรณ์เสริม พิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งหัวจับเครื่องมือ สำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	
	8466.10	- หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.20	- หัวจับชิ้นงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.30	- ดิวติงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8466.91	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.64	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.92	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.93	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.61	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.94	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.62 หรือ 84.63	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.67		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	8467.11	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	8467.21	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8467.22	- - เลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องมืออื่นๆ	
	8467.81	- - เลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8467.91	- - ของเลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8467.92	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 8407
	8467.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 8407
84.68		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับการอบคินตัว (เทมเปอร์) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	8468.10	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.70		เครื่องคำนวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตัวและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคำนวณร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	
	8470.10	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	
	8470.21	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.30	- เครื่องคำนวณอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.50	- เครื่องบันทึกการรับเงิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.71		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ	
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	- - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.72		เครื่องจักรสำนักงานอื่นๆ (เช่น เครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือห่อเหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรูรู หรือเครื่องเย็บกระดาษ)	
	8472.10	- เครื่องอัดสำเนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8472.30	- เครื่องจักรสำหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์หรือสำหรับบรรจุซอง หรือห่อไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเปิด ปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักรสำหรับประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8472.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.73		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋าบรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72	
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.70	
	8473.21	- - ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทย่อย 8470.10 8470.21 หรือ 8470.29	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.30	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.40	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.72	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.50	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 ตั้งแต่สอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประเภทขึ้นไปได้เท่าเทียมกัน	
84.74		เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสม หรือขนาดดิน หิน สีนแร่หรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซิเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	8474.10	- เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	8474.31	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.32	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิโตรเมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8474.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.75		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้ว หรือเครื่องแก้ว	
	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้ว หรือเครื่องแก้ว	
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8475.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	8475.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.76		เครื่องขายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขายไปรษณียากร เครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) รวมถึงเครื่องแลกเงินตรา	
		- เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ	
	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.29 ถึง 8476.89
	8476.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 8476.89

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 8476.89
	8476.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.81
	8476.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.77		<b>เครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานแปรรูปยางหรือพลาสติก หรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี</b>	
	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	8477.51	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.78		<b>เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี</b>	
	8478.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8478.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.79		<b>เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี</b>	
	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุดิบพวกกลินิน อื่นๆ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	8479.71	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่นๆ	
	8479.81	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.80		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	8480.10	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์	
	8480.41	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	8480.71	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.81		แท๊ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับ หลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว๊ต หรือใช้กับ ของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบโอลิโอไฮดรอลิก หรือนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.82		บอลล์แบร็งหรือโรลเลอร์แบร็ง	
	8482.10	- บอลล์แบร็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์แบร็งรูปเรียวยาว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วย โรลเลอร์ รูปกรวย และรูปเรียวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์แบร็งรูปทรงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์แบร็งรูปเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์แบร็งรูปทรงกระบอกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่นๆ รวมถึงแบร็งที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8482.91	- - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8482.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.83		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตี๊กตาและเพลนชาฟต์แบร็ง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพลลา (รวมถึงช้อต้อยูนีเวอร์แชล)	
	8483.10	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.20	- ตี๊กตาที่มีบอลล์แบร็งหรือโรลเลอร์แบร็งประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.30	- ตี๊กตาที่ไม่มีบอลล์แบร็งหรือโรลเลอร์แบร็งประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบร็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.60	- คลัตช์และประกับเพลลา (รวมถึงช้อต้อยูนีเวอร์แชล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.90	- ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.84		ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะ ประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกัน อยู่ในถุง ของหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมทั้งตัวฉนวนเชิงกล	
	8484.10	- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะ ประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8484.20	- ตัวฉนวนเชิงกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8484.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.86		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.87		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8487.10	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8487.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 85		เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
85.01		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.20	- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	
	8501.31	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.32	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.33	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.34	- - ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8501.40	- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดหลายเฟส	
	8501.51	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.52	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.53	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)	
	8501.61	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.62	- - ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.63	- - ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.64	- - ให้กำลังเกิน 750 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.02		<b>ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารีคอนเวอร์เตอร์)</b>	
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือ กังดีเซล)	
	8502.11	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.12	- - ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.13	- - ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.20	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่อง ยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	
	8502.31	- - ขับด้วยกำลังลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.03	8503.00	<b>ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.04		<b>หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่กับที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ</b>	
	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	8504.21	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ 8504.22
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ	
	8504.31	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.32	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 8504.33 หรือ 8504.34
	8504.33	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 8504.32 หรือ 8504.34
	8504.34	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 ถึง 8504.33
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่กับที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.05		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก	
	8505.11	- - ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.06		เซลล์ปฐุมภูมิและแบตเตอรี่ปฐุมภูมิ	
	8506.10	- แบตเตอรี่ไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.30	- พรอทออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐุมภูมิและแบตเตอรี่ปฐุมภูมิอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.07		<b>หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังก้าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม</b>	
	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.20	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.30	- นิกเกิลแคดเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.40	- นิกเกิลเหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.50	- นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.60	- ลิเทียมไอออน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.08		<b>เครื่องดูดฝุ่น</b>	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.70	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.09		<b>เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภท 85.08</b>	
	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.10		<b>เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องขจัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว</b>	
	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลี่ยน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.11		<b>เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกาย</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	8511.10	- หัวเทียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโมรวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.12		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท 85.39) เครื่องปั๊มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับ รถจักรยานหรือยานยนต์	
	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่มองเห็นได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปั๊มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.13		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่ง พลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง ตามประเภท 85.12	
	8513.10	- โคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8513.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.14		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือ ตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดย การเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้ง เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือ ตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดย การเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	8514.10	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เต้าเผาและเตาอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.15		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้แสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแผ่นหรือบัดกรี	
	8515.11	- - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	8515.21	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)	
	8515.31	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.16		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้ผมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท 85.45	
	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	8516.21	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.31	- - เครื่องเป่าผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตาไรต์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตาอบไมโครเวฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตาอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตาอบย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.71	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	- - เครื่องปิ้งขนมปัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.17		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่อง โทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่าย ไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่อง โทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่าย ไร้สายอื่นๆ	
	8517.11	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	- - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	8517.61	- - สถานีฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.70	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.18		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่นั้นขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	8518.21	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.19		<b>เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง</b>	
	8519.20	- เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.30	- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรคคอร์ดเดก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.50	- เครื่องตอบรับโทรศัพท์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	8519.81	- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.21		<b>เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม</b>	
	8521.10	- แบบเทปแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8521.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.22		<b>ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.19 หรือ 85.21</b>	
	8522.10	- หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8522.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.23		<b>งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ตการ์ด” สื่ออื่นๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37</b>	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	8523.21	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือ

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่ที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทพิกิตหรือไม่ก็ตาม
		- สื่บันทึกที่ใช้แสง	
	8523.41	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8523.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สื่บันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	8523.51	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิตสเทท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่ที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทพิกิตหรือไม่ก็ตาม
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่ที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทพิกิตหรือไม่ก็ตาม
	8523.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่ที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทพิกิตหรือไม่ก็ตาม
	8523.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่ที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทพิกิตหรือไม่ก็ตาม
85.25		เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะมี เครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8525.50	- เครื่องส่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8525.60	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8525.80	- กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.26		<b>เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล</b>	
	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8526.91	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27		<b>เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือเดียวกัน จะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ ด้วยหรือไม่ก็ตาม</b>	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจากแหล่งภายนอก	
	8527.12	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซตขนาดกระเป๋า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดย ไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	8527.21	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- อื่นๆ	
	8527.91	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกา ประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.28		<b>มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์ รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับ สำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุ กระจายเสียง หรือ เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ วิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม</b>	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8528.42	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	
	8528.52	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องฉาย	
	8528.62	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ วิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	- - อื่นๆ สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.73	- - อื่นๆ แกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.29		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.25 ถึง 85.28	
	8529.10	- สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึง ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8529.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.30		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท 86.08)	
	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.31		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 85.30	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.32		<b>ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือ ปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)</b>	
	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟ ไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	8532.21	- - แทนทาลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.22	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.23	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.24	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.25	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.33		<b>ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน</b>	
	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	8533.21	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8533.31	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.34	8534.00	วงจรพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.35		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	
	8535.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนต์เบรกสวิตช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.36		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บ หลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	
	8536.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.20	- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.30	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รีเลย์	
	8536.41	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 60 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.50	- สวิตช์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ	
	8536.61	- - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8536.70	- ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.90	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.37		แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนท้ายที่ 90 ประกอบรวมอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากนี้เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17	
	8537.10	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8537.20	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.38		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37	
	8538.10	- แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ สำหรับของตามประเภท 85.37 ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8538.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.39		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลปั๊ม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด อาร์กแลมป์ รวมทั้งหลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปั๊ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่นๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด	
	8539.21	- - ทั้งสแตนด์บายโลเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต	
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	8539.41	- - อาร์กแลมป์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8539.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.50	- หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.40		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอโมนิเตอร์	
	8540.11	- - สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	- - เอกกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซิโนตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอื่นๆ	
	8540.81	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8540.91	- - ของหลอดแคโทดเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8540.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.41		ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลุอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกัน กลุอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอชไอเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบแล้ว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	8541.21	- - มีอัตราการใช้สูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.40	- กลุ่ปกรณั้กั้งตัวนำแบบไวแสงและโพโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.50	- กลุ่ปกรณั้กั้งตัวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.60	- ผลึกพีเอไอโอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8541.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.42		<b>วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์</b>	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับ วงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8542.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8542.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.43		<b>เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี</b>	
	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโพรสิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB
	8543.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.44		<b>ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอนโนไดส์) และตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล)</b>	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบกับตัวนำไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม	
		- ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวน์ดิงวายร์)	
	8544.11	- - ทำด้วยทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.20	- เคเบิลรวมแกน และตัวนำไฟฟ้ารวมแกนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.30	- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับ ยานบก อากาศยาน หรือเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	
	8544.42	- - ติดกับขั้วต่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.60	- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.70	- เคเบิลใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.45		คาร์บอนอิเล็กโทรด แปร่งถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟ คาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่นๆ ทำด้วยกราไฟต์ หรือคาร์บอนอื่นๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	
		- อิเล็กโทรด	
	8545.11	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.20	- แปร่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.46		ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	
	8546.10	- ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8546.20	- ทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8546.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.47		อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักร ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทำด้วยวัสดุ ที่เป็นฉนวนล้วนๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็น องค์ประกอบย่อย (เช่น เติร์บแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้า ด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้ง เท่านั้น (นอกจากฉนวนตามประเภท 85.46) รวมทั้งท่อเดิน สายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญ บุภายในด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน	
	8547.10	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8547.20	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8547.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.48		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลลูโลสเทียม แบตเตอรี่เซลลูโลสเทียม และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลลูโลสเทียมที่ใช้แล้ว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	8548.10	- เศษและของที่ไม่ได้ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการประกอบในประเทศภาคี
	8548.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 86		หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วน ประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด	
86.01		หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า	
	8601.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8601.20	- ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.02		หัวรถจักรอื่นๆ รวมทั้งรถสัณการะของหัวรถจักร	
	8602.10	- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.03		รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระเบาะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตามประเภท 86.04	
	8603.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.04	8604.00	ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถอัดหิน โรยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.05	8605.00	รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุกสัณการะ รถที่ทำการไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.06		รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	8606.10	- แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8606.30	- รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย 8606.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8606.91	- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8606.92	- - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		60 เซนติเมตร	
	8606.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.07		ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง	
		- โบกี้ บิสเซลโบกี้ เฟลา และล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8607.11	- - โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.12	- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.19	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เบรกและส่วนประกอบของเบรก	
	8607.21	- - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.30	- ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8607.91	- - ของหัวรถจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.08	8608.00	สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.09	8609.00	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่ง ตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 87		ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว	
87.01		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09)	
	8701.10	- แแทรกเตอร์เฟลาเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.20	- แแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8701.30	- แแทรกเตอร์ตีนตะขาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ ตามกำลังเครื่องยนต์	
	8701.91	- - กำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.92	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 18 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 37 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.93	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 37 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.94	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 130 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.95	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 130 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
87.02		<b>ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)</b>	
	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.20	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ สำหรับขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.30	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ สำหรับขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.40	- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.03		<b>รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท 87.02) รวมถึงสแตชันแวกอนและรถแข่ง</b>	
	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	
	8703.21	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.24	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	
	8703.31	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.32	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.33	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.40	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมีมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.50	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊ก ชาร์จพลังงานไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จากแหล่งภายนอก	
	8703.60	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.70	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.80	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
<b>87.04</b>		<b>ยานยนต์สำหรับขนส่งของ</b>	
	8704.10	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8704.21	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8704.31	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
<b>87.05</b>		<b>ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปัมพ์จัน รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)</b>	
	8705.10	- รถปัมพ์จัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.20	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการใช้ในการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>87.06</b>	8706.00	<b>แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
<b>87.07</b>		<b>ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05</b>	
	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.08		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	
	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็ป)	
	8708.21	- - เข็มขัดนิรภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTS
	8708.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTS
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดีเฟอเรนเชียล) จะมืองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลาที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	
	8708.91	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตยริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.95	- - ถูกลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTS
87.09		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนถนนสาธารณะไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	8709.11	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8709.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8709.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.10	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
87.11		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ต) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.60	- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.12	8712.00	รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.13		รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือ ขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	8713.10	- ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8713.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.14		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท 87.11 ถึง 87.13	
	8714.10	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ	
	8714.91	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	- - วงล้อและซี่ล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	- - อานรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.15	8715.00	รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.16		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของ ยานดังกล่าว	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็น ที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัว สำหรับใช้ในการเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	8716.31	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือ ก๊าซ (แท็งเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.80	- ยานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 88		อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
88.01	8801.00	บอลูนและโพนมยาน รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำลังขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.02		อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของใน วงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	
		- เฮลิคอปเตอร์	
	8802.11	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.12	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.20	- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนัก บรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.30	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวม น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.40	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนัก บรรทุกไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.60	- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของใน วงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.03		ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 หรือ 88.02	
	8803.10	- ใบพัดและโรเตอร์ และส่วน ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.20	- อันเดอร์แครรีเอจและส่วน ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.30	- ส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.04	8804.00	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพนมยานและเครื่อง ร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.05		เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุก เครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรือ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		<b>อุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว</b>	
	8805.10	- เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8805.21	- - เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8805.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>ตอนที่ 89</b>		<b>เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ</b>	
89.01		<b>เรือโดยสาร เรือทัศนจาร เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ</b>	
	8901.10	- เรือโดยสาร เรือทัศนจาร และยานน้ำที่คล้ายกัน ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.20	- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.30	- ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อย 8901.20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.90	- ยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.02	8902.00	<b>เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.03		<b>เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย</b>	
	8903.10	- ชนิดพองลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8903.91	- - เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8903.92	- - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8903.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.04	8904.00	<b>เรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน</b>	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.05		<b>ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั่นจั่นลอย และยานน้ำอื่นๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ</b>	
	8905.10	- เรือขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8905.20	- แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8905.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.06		<b>ยานน้ำอื่นๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง</b>	
	8906.10	- เรือรบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8906.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.07		สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ (เช่น แพ แท้งก์ ปล่องกันน้ำ ทำจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่นสัญญาณ)	
	8907.10	- แพชนิดพองลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8907.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.08	8908.00	ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ สำหรับเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 90		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือ ศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ของของดังกล่าว	
90.01		เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิลใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภท 85.44 แผ่นบาง และแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาริส รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอน แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิง ทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้ งานทางทัศนศาสตร์	
	9001.10	- เส้นใยนำแสง กลุ่มเส้นใยนำแสง และเคเบิลใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.20	- แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุโพลาริส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.30	- คอนแทกเลนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.40	- เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.50	- เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.02		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้วและเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่อง อุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง เพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์ใกล้วัตถุ	
	9002.11	-- สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉายหรือเครื่องขยาย หรือย่อภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.03		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือ สำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วน ประกอบของของ ดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	9003.11	-- ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9003.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.04		<b>แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ</b>	
	9004.10	- แว่นตากันแดด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9004.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.05		<b>กล้องส่องตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิง ทัศนศาสตร์อื่นๆ และโครงสร้างติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ และโครงสร้างติดตั้ง ของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับ วิทยุดาราศาสตร์</b>	
	9005.10	- กล้องส่องตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงสร้างติดตั้ง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.06		<b>กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท 85.39</b>	
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทาง การแพทย์ หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ	
	9006.51	- - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกิดเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.52	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.53	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.61	- - เครื่องแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	9006.91	- - สำหรับกล้องถ่ายรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9006.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.07		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมี เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม	
	9007.10	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	9007.91	- - สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9007.92	- - สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.08		เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยาย และเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	9008.50	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.10		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติ การถ่ายภาพ (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้ เครื่องเนกาโตสโกปรวมทั้งจอฉายภาพ	
	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษ ที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้อง ปฏิบัติการถ่ายภาพ (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโต สโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.11		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้อง จุลทรรศน์สำหรับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือ การฉายภาพของจุลวัตถุ	
	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโคปิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.12		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	
	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9012.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.13		กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็น ส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนีหรือ หมวด 16	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.80	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.14		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	9014.10	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9014.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.15		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจ โดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	
	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.16	9016.00	เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.17		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โปรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.18		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินติกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	9018.11	-- เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.12	-- เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.13	-- เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.14	-- เครื่องซินติกราฟิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคณูลา) และของที่คล้ายกัน	
	9018.31	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.32	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	9018.41	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
90.19		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมทั้ง เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
90.20	9020.00	เครื่องใช้ในการหายใจอื่นๆ และหน้ากากป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกล และไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.21		เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก รวมถึงไม้นักรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดไล่เลื่อน ผีอก และเครื่องใช้อื่นๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือ ผังในร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ	
	9021.10	- เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูกหรือเครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนต์ฟิตติง)	
	9021.21	- - ฟันปลอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อวัยวะเทียมอื่นๆ ของร่างกาย	
	9021.31	- - ข้อต่อเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.40	- เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.50	- เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.22		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่กี่ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่นๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.12	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	9022.13	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9022.14	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.19	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.21	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.23	9023.00	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษา หรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.24		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็งแรง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่ง ทอ กระดาษ พลาสติก)	
	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.25		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง อุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับ อุปกรณ์อื่นๆ	
	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.26		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ การไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลว หรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32	
	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.27		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครทอม	
	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.90	- ไมโครทอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.28		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรตติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.29		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอบสโกป	
	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9029.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.30		ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิกหรือรังสีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	
	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโคปและออสซิลโลกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า	
	9030.31	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	- - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยนโซไฟมิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	9030.82	-- สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.31		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี รวมทั้งเครื่องฉายโปรไฟล์ (โปรไฟล์โพรเจกเตอร์)	
	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ	
	9031.41	- - สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.32		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9032.20	- มาโนสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	9032.81	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9032.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9032.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.33	9033.00	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 91		นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว	
91.01		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมืออื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่า หรือ โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.21	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9101.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.02		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมืออื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภท 91.01	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.12	- - มีหน้าปัดแบบออโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.21	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9102.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
91.03		นาฬิกาขนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์ ไม่รวมถึงนาฬิกาขนิดคล็อกตามประเภท 91.04	
	9103.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.04	9104.00	นาฬิกาขนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาขนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.05		นาฬิกาขนิดคล็อกอื่นๆ	
		- นาฬิกาปลุก	
	9105.11	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- นาฬิกาติดผนัง	
	9105.21	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9105.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.06		เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาขนิดคล็อกหรือ ขนิดวอตซ์หรือมีซินโครไนส์มอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)	
	9106.10	- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9106.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.07	9107.00	สวิตซ์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาขนิดคล็อกหรือ ขนิดวอตซ์หรือมีซินโครไนส์มอเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.08		เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
		- เดินด้วยไฟฟ้า	
	9108.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบรวมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.12	- - มีหน้าปัดแบบออโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.20	- ไชลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.09		เครื่องนาฬิกาขนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
	9109.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.10		เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อก ที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่ง	



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		<b>ประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ชนิดวอตซ์หรือชนิดคล็อกที่ทำมาอย่างคร่ำๆ</b>	
		- ของนาฬิกาชนิดวอตซ์	
	9110.11	- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.12	- - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.19	- - เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่ำๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>91.11</b>		<b>ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว</b>	
	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>91.12</b>		<b>ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่นๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว</b>	
	9112.20	- ตัวเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9112.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>91.13</b>		<b>สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว</b>	
	9113.10	- ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9113.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>91.14</b>		<b>ส่วนประกอบอื่นๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์</b>	
	9114.10	- สปริง รวมถึงโยนาฬิกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.30	- หน้าปัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.40	- แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>ตอนที่ 92</b>		<b>เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี</b>	
<b>92.01</b>		<b>เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด และเครื่องสายอื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ด</b>	
	9201.10	- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9201.20	- เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>92.02</b>		<b>เครื่องสายอื่นๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)</b>	
	9202.10	- เล่นโดยใช้คันชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9202.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
92.05		เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อลม ที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเน็ต ทรัมเปต ปีสก๊อต) นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตามถนน	
	9205.10	- เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9205.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.06	9206.00	เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.07		เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก)	
	9207.10	- เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9207.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.08		กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใดในตอนนี้ เครื่องเสียงสเตอริโอทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า	
	9208.10	- กล่องดนตรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.09		ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี) และ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตเตอร์ จาน และม้วนสำหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง	
	9209.30	- สายของเครื่องดนตรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9209.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปียโน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9209.92	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.02	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9209.94	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9209.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 93		อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
93.01		อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกไม่ ปืนพก และอาวุธตามประเภท 93.07	
	9301.10	- อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9301.20	- เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9301.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.02	9302.00	ปืนลูกม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท 93.03 หรือ 93.04	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.03		อาวุธปืนอื่นๆ และกลอุปรกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับเคลื่อนด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก)	
	9303.10	- ปืนแก๊ป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.20	- ปืนลูกซองอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.30	- ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.04	9304.00	อาวุธอื่นๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท 93.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.05		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 93.01 ถึง 93.04	
	9305.10	- ของปืนลูกม่หรือปืนพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9305.20	- ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภท 93.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9305.91	- - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท 93.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9305.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.06		ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด พ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทธโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่นๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและหมอนลูกปืน	
		- ลูกปืนสำหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม	
	9306.21	- - ลูกปืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.30	- ลูกปืนอื่นๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.07	9307.00	กระป๋ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 94		เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะ และสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป	
94.01		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	9401.52	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.53	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงไม้	
	9401.61	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงโลหะ	
	9401.71	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.02		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล แก้อั้วทำฟัน) แก้อั้วตัดผม และแก้อั้วที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	
	9402.10	- แก้อั้วทำฟัน แก้อั้วตัดผม หรือแก้อั้วที่คล้ายกัน และส่วนประกอบ ของแก้อั้วดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
94.03		เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	9403.82	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.83	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.04		ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัสดุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	9404.10	- ฐานรองฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟูก	
	9404.21	- - ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9404.29	- - ทำด้วยวัสดุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9404.30	- ถูนอน	CTH
	9404.90	- อื่นๆ	CTH
94.05		เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซรัซไลท์ สปอตไลท์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9405.10	- โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.40	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.50	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.60	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของคล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	9405.91	- - ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.92	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>94.06</b>		<b>อาคารสำเร็จรูป</b>	
	9406.10	- ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9406.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
<b>ตอนที่ 95</b>		<b>ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว</b>	
95.03	9503.00	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตาของเล่นอื่นๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.04		คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	
	9504.20	- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.30	- ของเล่นเกมอื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.40	- ไพ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.50	- คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของตามประเภทย่อย 9504.30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
95.05		ของที่ใช้งานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่นๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว	
	9505.10	- ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9505.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.06		ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑา กีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ำและสระเล่นเรือ	
		- รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ	
	9506.11	- - รองเท้าสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.12	- - เครื่องยึดรองเท้าสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ	
	9506.21	- - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกอล์ฟ	
	9506.31	- - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.32	- - ลูกกอล์ฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.40	- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแร็กเก็ตที่คล้ายกัน จะซิงเอ็นหรือไม้ก่ตาม	
	9506.51	- - ไม้เทนนิส จะซิงเอ็นหรือไม้ก่ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ลูกบอล นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิลเทนนิส	
	9506.61	- - ลูกเทนนิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.62	- - ชนิดพองลมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.70	- สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ต ที่มีสเก็ตติดอยู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9506.91	- - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือกีฬา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.07		คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับ ล่อนก (นอกจากของตามประเภท 92.08 หรือ 97.05) และ ของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9507.10	- คันเบ็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9507.20	- เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม้ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9507.30	- รอกม้วนสายเบ็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.08		ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละคร สัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่	
	9508.10	- ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่และการแสดงสัตว์เร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 96		ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
96.01		เขี้ยวงา กระดุก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุ เหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)	
	9601.10	- เขี้ยวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขี้ยวงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9601.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.02	9602.00	วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดทำแล้ว และของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดย การหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยเพสต์ ทำแบบและของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือ การแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น อันฮาร์ดเดนเอยาตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่เอยาตินตาม ประเภท 35.03) และของทำด้วยอันฮาร์ดเดนเอยาติน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.03		ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสำหรับกวาดพื้น โดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม็อบ) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับ ทำไม้กวาดหรือแปรง แป้นและลูกกลิ้งสำหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)	
	9603.10	- ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้หรือ วัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัดเล็บ แปรงปิดขนตา และแปรงอื่นๆ ที่ใช้แต่งตัว รวมถึง แปรงดังกล่าวที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้	
	9603.21	- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.30	- แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และแปรงที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับเครื่องสำอาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.40	- แปรงสำหรับทาสี ทาดีสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย 9603.30) รวมทั้งแปรงและลูกกลิ้งสำหรับทาสี	
	9603.50	- แปรงอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.04	9604.00	แรงและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.05	9605.00	ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.06		กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ ทุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	
	9606.10	- กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดุม	
	9606.21	- - ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9606.22	- - ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9606.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9606.30	- ทุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถึงกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.07		ซิปปหรือของที่ใช้รัดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- ซิปปหรือของที่ใช้รัดปิด	
	9607.11	- - ที่มีพื้นซิปปทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.20	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.08		ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ ดูปลิเกดิงส์ไคโลส ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 96.09	
	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.30	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9608.60	- ไล่ปากกาลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9608.91	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9608.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.09		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) เครื่อง ไสดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ขอลูกสำหรับเขียน หรือวาด และขอลูกสำหรับช่างตัดเสื้อ	
	9609.10	- ดินสอและเครื่องไสดินสอที่ทำด้วยเปลือกแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.20	- ไสดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9609.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.10	9610.00	กระดานขวนและกระดานที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือ วาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.11	9611.00	ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และ ตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือ ทำลายบนกระดาษ) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสิทิงสติก) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียง ตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.12		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือ จัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บน แกนหมุนหรือในตัวยึดหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่น ประทับตราจะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	9612.10	- รีบบิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9612.20	- แท่นประทับตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.13		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่นๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ ดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้	
	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถเติม เชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.14	9614.00	กล่องยาเส้น (รวมถึงหัวกล่อง) และกล่องซิการ์หรือ กล่องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.15		หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กับหนีบผม คีมม้วนผม กับปากเปิด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (นอกจากของ ตามประเภท 85.16) และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน	
	9615.11	- - ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9615.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9615.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.16		ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพรมร่างกายหรือ ประพรมดอกไม้ที่คล้ายกัน คอต้อ และหัวฉีดของของ	

HS 2017		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดังก้าว รวมทั้งพัพพาแ่งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม	
	9616.10	- ที่ฉัดน้ำหอมและที่ฉัดเครื่องประทินร่างกายและประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของของดังก้าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9616.20	- พัพพาแ่งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.17	9617.00	กระดิกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังก้าวนอกจากแก้วใสใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.18	9618.00	หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทำคล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.19	9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนนคินและ แนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
96.20	9620.00	โมนอพอด ไบพอด ไตรพอด และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 97		ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ	
97.01		ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภท 49.06 และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประติมากรรมหินอ่อนและแผ่นประดับที่คล้ายกัน	
	9701.10	- ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9701.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.02	9702.00	ภาพต้นแบบที่ทำจากรอย แกะสลัก จากแผ่นพิมพ์หรือพิมพ์หิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.03	9703.00	ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.04	9704.00	ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังมิใช่ นอกจากของตามประเภท 49.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.05	9705.00	ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วิทยา หรือเหรียญโบราณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.06	9706.00	โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH