

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
1	0206.49.00-001/KGM	Edible offal of swine	Edible swine skin	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
2	0309.90.12-001/KGM	Slipper lobster	Mantis shrimps	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
3	0403.90.90-001/KGM	Sour milk	Cultured milk	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
4	0602.90.90-251/C62	หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมลงวัน มะม่วงแมงวัน	หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมงวัน มะม่วงแมงวัน	เฉพาะข้อความภาษาไทย
5	1209.91.90-003/KGM	Seed of Cabbage ,Cualiflower, Chineesekale, Broccoli suitable for sowing	Seed of Cabbage ,Cauliflower, Chinese kale, Broccoli suitable for sowing	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
6	1605.10.11-001/KGM	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature more than six months	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature six months or more	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
7	1605.10.12-001/KGM	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature more than six months	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature six months or more	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
8	1605.10.13-001/KGM	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature more than six months	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature six months or more	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
9	1605.10.14-001/KGM	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature more than six months	Crab, prepared or preserved, in airtight containers, keep at room temperature six months or more	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
10	1701.91.00-001/KGM	Roc sugar added flavor additives or colour additives	Rock sugar added flavor additives or colour additives	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
11	1701.99.10-005/KGM	Refined white roc sugar; polarisation value shall be not less than 99.8 °Z and colour value shall be in 0-45 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	Refined white rock sugar; polarisation value shall be not less than 99.8 °Z and colour value shall be in 0-45 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
12	1701.99.90-001/KGM	น้ำตาลทรายขาว เกรด 1 ต้องมีค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า 99.50 °Z และค่าสีตั้งแต่ 46-400 IU ที่ 420 นม.	น้ำตาลทรายขาว เกรด 1 ต้องมีค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า 99.50 °Z และค่าสีตั้งแต่ 46-200 IU ที่ 420 นม.	เฉพาะข้อความภาษาไทย
13	1701.99.90-001/KGM	White sugar grade 1: polarisation value shall be not less than 99.50 °Z and colour value shall be in 46-400 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	White sugar grade 1; Polarisation value shall be not less than 99.50 °Z and colour value shall be in 46-200 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
14	1701.99.90-002/KGM	น้ำตาลทรายขาว เกรด 2 ต้องมีค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า 99.50 °Z และค่าสีตั้งแต่ 201-401 IU ที่ 420 นม.	น้ำตาลทรายขาว เกรด 2 ต้องมีค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า 99.50 °Z และค่าสีตั้งแต่ 201-400 IU ที่ 420 นม.	เฉพาะข้อความภาษาไทย
15	1701.99.90-002/KGM	White sugar grade 2: polarisation value shall be not less than 99.50 °Z and colour value shall be in 201-401 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	White sugar grade 2; Polarisation value shall be not less than 99.50 °Z and colour value shall be in 201-400 ICUMSA UNITS (IU) at 420 nm.	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
16	1701.99.90-003/KGM	White roc sugar : polarisation value shall be not less than 99.00 °Z and colour value shall be in 46-1000 ICUMSA UNITS(IU) at 420 nm.	White rock sugar : polarisation value shall be not less than 99.00 °Z and colour value shall be in 46-1000 ICUMSA UNITS(IU) at 420 nm.	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
17	2005.99.10-001/KGM	Young corn	Baby corn	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
18	2005.99.10-005/KGM	Pickled mustard green	Pickled Chinese mustard	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
19	2005.99.90-001/KGM	Young corn	Baby corn	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
20	2005.99.90-005/KGM	Pickled mustard green	Pickled Chinese mustard	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
21	2008.97.20-001/KGM	Rambutan with pineapple in syrups	Rambutan stuffs with pineapple in syrups	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
22	3402.50.92-003/KGM	HOUSEHOLD OR PUBLIC HEALTH PRODUCTS USED FOR CLEANING FLOORS, WALLS, SANITARY WARES OR OTHER SURFACE	HOUSEHOLD OR PUBLIC HEALTH PRODUCTS USED FOR CLEANING FLOORS, WALLS, SANITARY WARES AND OTHER SURFACE	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
23	3402.90.94-002/KGM	Sodium N, Bensinsulfonate used in the manufacture of dye	Sodium N, Bensinsulfonate used in the manufacture of dye	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
24	3706.10.40-001/MTR	For Thai cinematograph film whether produced domestically or abroad; other cinematographic film prduced domestically	For Thai cinematographic film whether produced domestically or abroad; other cinematographic film produced domestically	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
25	3706.10.90-001/MTR	For Thai cinematograph film whether produced domestically or abroad; other cinematographic film prduced domestically	For Thai cinematographic film whether produced domestically or abroad; other cinematographic film prduced domestically	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
26	3808.94.10-000/KGM	- - - ที่มีของผสมของกรดถ่านหินและแอลคาไลน์	- - - ที่มีของผสมของกรดน้ำมันดินและต่าง (แอลคาไลน์)	เฉพาะข้อความภาษาไทย
27	3817.00.00-000/KGM	แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาไลน์ผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 หรือ 29.02	แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาไลน์ผสม นอกจากของตามที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 หรือ 29.02	เฉพาะข้อความภาษาไทย
28	3824.84.00-000/KGM	- - ประกอบด้วยอัลดริน (ไอเอสโอ), แคมพิคลอร์ (ไอเอสโอ) (ท็อกซาฟีน), คลอร์เดน (ไอเอสโอ), คลอร์เดโคน (ไอเอสโอ), ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น), 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส(พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน), ดีลดริน (ไอเอสโอ, ไอเอ็นเอ็น), เอ็นโดซัลแฟน (ไอเอสโอ), เอ็นดริน (ไอเอสโอ), เฮปตะคลอร์(ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	- - ที่มีอัลดริน (ไอเอสโอ) แคมพิคลอร์ (ไอเอสโอ) (ท็อกซาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) คลอร์เดโคน (ไอเอสโอ) ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส(พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) เอ็นโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอ็นดริน (ไอเอสโอ) เฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	เฉพาะข้อความภาษาไทย
29	3824.85.00-000/KGM	- - ประกอบด้วย 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)), รวมถึง ลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	- - ที่มี 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	เฉพาะข้อความภาษาไทย
30	3824.86.00-000/KGM	- - ประกอบด้วยเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือ เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	- - ที่มีเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือเฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	เฉพาะข้อความภาษาไทย

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
31	3824.87.00-000/KGM	- - ประกอบด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค, เอสเทอร์ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค, เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์, หรือ เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	- - ที่มีกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เกลือเอสเทอร์ ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์ หรือ เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์	เฉพาะข้อความภาษาไทย
32	3824.88.00-000/KGM	- - ประกอบด้วย เตตระ-, เพนตะ-, เฮกซะ- เฮปตะ- หรือ ออกตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์	- - ที่มีเตตระ- เพนตะ- เฮกซะ- เฮปตะ- หรือ ออกตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์	เฉพาะข้อความภาษาไทย
33	3824.92.00-000/KGM	- - esters of methylphosphonic acid	- - engesters of methylphosphonic acid	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
34	3827.62.00-000/KGM	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทย่อยข้างต้น ที่มีเพนตะฟลูออโรอีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-125) ร้อยละ 55 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อิ่มตัว	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทย่อยข้างต้น ที่มีเพนตะฟลูออโรอีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-125) ร้อยละ 55 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	เฉพาะข้อความภาษาไทย
35	3827.64.00-000/KGM	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทย่อยข้างต้น ที่มี 1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-134เอ) ร้อยละ 30 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อิ่มตัว	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทย่อยข้างต้น ที่มี 1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-134เอ) ร้อยละ 30 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	เฉพาะข้อความภาษาไทย
36	3901.10.19-002/KGM	For polyethylene used in the manufacture of telphonic or electric wire	For polyethylene used in the manufacture of telephonic or electric wire	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
37	3901.10.99-002/KGM	For polyethylene used in the manufacture of telephonic or electric wire	For polyethylene used in the manufacture of telephonic or electric wire	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
38	3901.20.00-001/KGM	For polyethylene copolymers used in the manufacture of telephonic or electric wire	For polyethylene used in the manufacture of telephonic or electric wire	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
39	3901.90.40-001/KGM	เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลิเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลิเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะข้อความภาษาไทย
40	3901.90.40-001/KGM	For polyethylene copolymers used in the manufacture of telephonic or electric wire	For polyethylene copolymers used in the manufacture of telephonic or electric wire	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
41	3901.90.90-001/KGM	เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลิเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลิเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะข้อความภาษาไทย
42	3901.90.90-001/KGM	For polyethylene copolymers used in the manufacture of telephonic or electric wire	For polyethylene copolymers used in the manufacture of telephonic or electric wire	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
43	3912.31.00-001/KGM	Sodium caboxymethylcellulose	Sodium carboxymethylcellulose	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
44	3921.90.10-001/KGM	ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน	เฉพาะ ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน	เฉพาะข้อความภาษาไทย
45	3921.90.10-001/KGM	Of thickness not exceeding 10 micron	For of thickness not exceeding 10 micron	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
46	3921.90.10-002/KGM	ของ เทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะ เทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะข้อความภาษาไทย
47	3921.90.30-001/KGM	ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน	เฉพาะ ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน	เฉพาะข้อความภาษาไทย
48	3921.90.30-001/KGM	Of thickness not exceeding 10 micron	For of thickness not exceeding 10 micron	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
49	3921.90.30-002/KGM	ของเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า	เฉพาะข้อความภาษาไทย
50	3923.29.90-004/KGM	Plastic bags (empty bags) sterile for liquid pharmaceutical products intended for injection into the human or animal body made of polypropylene or polyvinyl chloride or multilayer plastic	Plastic bags (empty bags) sterile for liquid pharmaceutical products intended for injection into the human or animal body made of polypropylene or polyvinyl chloride or multilayer plastic	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
51	3923.30.90-001/KGM	Plastic bottles (empty bottles) sterile for liquid pharmaceutical products intended for injection into the human or animal body made of polyethylene or polypropylene or polyvinylchloride or multilayer plastic	Plastic bottles (empty bottles) sterile for liquid pharmaceutical products intended for injection into the human or animal body made of polyethylene or polypropylene or polyvinylchloride or multilayer plastic	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
52	4001.29.70-001/KGM	Skim Grepe	Skim Crepe	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
53	5513.39.00-002/KGM	Other, woven fabrics of polyester staple fabres	Other, woven fabrics of polyester staple fibres	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
54	5513.49.00-002/KGM	Other, woven fabrics of polyester staple fabres	Other, woven fabrics of polyester staple fibres	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
55	5514.19.00-001/KGM	Other, woven fabrics of polyester staple fabres	Other, woven fabrics of polyester staple fibres	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
56	5514.30.00-003/KGM	Other, woven fabrics of polyester staple fabres	Other, woven fabrics of polyester staple fibres	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
57	6217.90.00-001/KGM	Of good, as follow: (a) adjustable shoulder straps of a kind used on female garments; (b) collars and yokes for female garments; (c) diving suits,wetsuits and similar articles; (d) footwear; (f) of nonwoven of garments of nonwoven	Of goods, as follow: (a) adjustable shoulder straps of a kind used on female garments; (b) collars and yokes for female garments; (c) diving suits, wetsuits and similar articles; (d) footwear; (e) handkerchief ; (f) of nonwoven of garments of nonwoven	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
58	6217.90.00-002/KGM	Of clothing accessories, NSA, and collars, cuffs, and shirt fornts of goods of 6211.31, 6211.33 or 6211.39	Of clothing accessories, NSA, and collars, cuffs, and shirt fronts of goods of 6211.31, 6211.32 , 6211.33 or 6211.39	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
59	7020.00.30-000/KGM	- จุกแก้วสำหรับขวดคอคอดสุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ	- แก้วใสสำหรับกระติกสุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ	เฉพาะข้อความภาษาไทย
60	7208.51.00-031 / KGM	Of a width of 1828 mm or more but not exceeding 3048 mm, of a thickness not exceeding 50 mm and containing by less than 0.03% of carbon	Of a width of 1828 mm or more but not exceeding 3048 mm, of a thickness not exceeding 50 mm and containing by weight less than 0.03% of carbon	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
61	7219.34.00-059 / KGM	Martensitic series, of a width more than 1500 mm	Martensitic series grade , of a width more than 1500 mm	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
62	7306.40.20-015 / KGM	ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน กดรีดตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวท่อด้านในแต่ไม่ขัดผิวด้านนอก ใช้เป็นท่อใน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา	ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน กดรีดตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวท่อด้านในแต่ไม่ขัดผิวด้านนอก ใช้เป็นท่อใน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา	เฉพาะข้อความภาษาไทย
63	7306.40.20-022 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing but outside wall polishing for heat general services used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing but outside wall polishing for general services used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
64	7306.40.20-024 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, both inside wall polishing and outside wall polishing for food and pharmaceutical used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, both inside wall polishing and outside wall polishing for food, beverage , and pharmaceutical used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
65	7306.40.20-025 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, inside wall polishing but not outside wall polishing for food and pharmaceutical used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, inside wall polishing but not outside wall polishing for food, beverage , and pharmaceutical used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
66	7306.40.90-011 / KGM	Of hot rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing and not outside wall polishing for heat general services used tubee	Of hot rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing and not outside wall polishing for general services used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
67	7306.40.90-015 / KGM	ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน กดรีดตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวท่อด้านในแต่ไม่ขัดผิวด้านนอก ใช้เป็นท่อใน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา	ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน กดรีดตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวท่อด้านในแต่ไม่ขัดผิวด้านนอก ใช้เป็นท่อใน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา	เฉพาะข้อความภาษาไทย
68	7306.40.90-022 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing but outside wall polishing for heat general services used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, not inside wall polishing but outside wall polishing for general services used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
69	7306.40.90-024 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, both inside wall polishing and outside wall polishing for food and pharmaceutical used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, both inside wall polishing and outside wall polishing for food, beverage , and pharmaceutical used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
70	7306.40.90-025 / KGM	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, inside wall polishing but not outside wall polishing for food and pharmaceutical used tube	Of cold rolled stainless steel inside bead remove, inside wall polishing but not outside wall polishing for food, beverage , and pharmaceutical used tube	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
71	7306.61.10-014 / KGM	of iron or non-alloy steel plated or coated with zinc (coating thickness less than 270 g/m ²).	of iron or non-alloy steel plated or coated with zinc (coating thickness less than 270 g/mm ²).	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
72	7306.61.90-081 / KGM	ที่ทำจากเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือเคลือบด้วยวานิช หรือ แล็กเกอร์ หรือน้ำมัน หรือไม่เคลือบใดๆ ที่มีภาคตัดขวาง ทแยงมุมภายนอกเกิน 203.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 203.2 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร	ที่ทำจากเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือเคลือบด้วยวานิช หรือ แล็กเกอร์ หรือน้ำมัน หรือไม่เคลือบใดๆ ที่มีภาคตัดขวาง ทแยงมุมภายนอกเกิน 203.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมี ความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร	เฉพาะข้อความภาษาไทย
73	7311.00.23-001/KGM	Steel containers for compressed natural gas	Steel containers for Liquified Petroleum Gas (LPG)	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
74	7311.00.24-001/KGM	Steel containers for compressed natural gas	Steel containers for Liquified Petroleum Gas (LPG)	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
75	7311.00.25-001/KGM	Steel containers for compressed natural gas	Steel containers for Liquified Petroleum Gas (LPG)	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
76	7606.12.34-001/KGM	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3044 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3004 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
77	7606.12.35-001/KGM	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3044 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3004 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
78	7606.12.39-001/KGM	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3044 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3004 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
79	7606.92.00-001/KGM	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3044 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	Of a thickness not exceeding 0.50 mm. classified as 3004 , 3104, 3204, 5042, 5082 and 5182 following the AA standard or the like	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
80	8001.20.00-090/KGM	Other tin slloys	Other tin alloys	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
81	8402.90.10-000/KGM	- - ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์	- - ตัวถัง เปลือกหรือเคสซิงของบอยเลอร์	เฉพาะข้อความภาษาไทย
82	8409.91.19-002/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
83	8409.91.39-002/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
84	8409.91.49-002/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
85	8409.91.59-004/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
86	8409.91.69-004/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
87	8409.91.79-002/KGM	Inter and Exhaust valve	Exhaust valve	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
88	8451.80.00-001/C62	Dressing, fishing machines	Dressing, finishing machines	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
89	9010.50.20-002/C62	เครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม (วิวเวอร์) เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการติดต่ (ซินโครไนเซอร์) เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ เครื่องตัดต่อฟิล์ม (สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ (รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใช้กับฟิล์มภาพยนตร์ที่มีกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	เครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม (วิวเวอร์) เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการติดต่ (ซินโครไนเซอร์) เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ เครื่องตัดต่อฟิล์ม (สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ (รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใช้กับฟิล์มภาพยนตร์ที่มี ความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	เฉพาะข้อความภาษาไทย
90	9010.50.90-002/C62	เครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม(วิวเวอร์) เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการติดต่ (ซินโครไนเซอร์) เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ เครื่องตัดต่อฟิล์ม (สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ (รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใช้กับฟิล์มภาพยนตร์ที่มีกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	เครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม(วิวเวอร์) เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการติดต่ (ซินโครไนเซอร์) เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ เครื่องตัดต่อฟิล์ม (สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์ม และเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ (รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใช้กับฟิล์มภาพยนตร์ที่มี ความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	เฉพาะข้อความภาษาไทย

บัญชี ๒ รายละเอียดการแก้ไขข้อความของรหัสสถิติสินค้า
ท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสสถิติสินค้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
91	9010.90.90-001/KGM	Parts and accessories for apparatus of sub-heading 9010.41 to 9010.49	Parts and accessories for apparatus of subheading 9010.41 to 9010.49	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
92	9022.90.90-009/KGM	เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทาง สัตว	เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือทาง สัตวแพทย์	เฉพาะข้อความภาษาไทย
93	9029.10.90-001/KGM	Of a kind used as components in passenger	Of a kind used as components in passenger vehicles	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
94	9029.20.90-002/KGM	Of a kind used as components in passenger	Of a kind used as components in passenger vehicles	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ
95	9032.89.39-004/C62	อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติ (ไพโรอริตีแพนเนล) ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานบริการ ก๊าซ	อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติ (ไพโรอริตีแพนเนล) ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานบริการ ก๊าซธรรมชาติ	เฉพาะข้อความภาษาไทย
96	9506.40.90-001/C62	Balls -----	Ping-pong ball -----	เฉพาะข้อความภาษาอังกฤษ