



ประกาศกรมศุลกากร

ที่ **๑๓๔**/ ๒๕๖๒

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.....

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้า ที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ , ๖/๒๕๖๒ , ๕๔/๒๕๖๒ และ ๘๘/๒๕๖๒ รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ **๒๕** กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
1	7225.30.90	031	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm
2	7225.30.90	032	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm
3	7225.30.90	041	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of chromium , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm
4	7225.30.90	042	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm
5	7225.40.90	031	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกิน 3048 มม.	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed , of a thickness exceeding 50 mm and of a width exceeding 3048 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
6	7225.40.90	032	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 3048 มม.	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed , of a thickness exceeding 50 mm and of a width not exceeding 3048 mm
7	7225.40.90	033	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกิน 3048 มม.	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed, of a thickness not exceeding 50 mm and of a width exceeding 3048 mm
8	7225.40.90	034	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 3048 มม.	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed, of a thickness not exceeding 50 mm and of a width not exceeding 3048 mm
9	7226.91.10	031	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm
10	7226.91.10	032	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
11	7226.91.10	041	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of chromium , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm
12	7226.91.10	042	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm
13	7226.91.90	031	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm
14	7226.91.90	032	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.0008% or more of boron without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm
15	7226.91.90	041	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป	Containing by weight less than 0.6% of chromium , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness exceeding 50 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
16	7226.91.90	042	1	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก สำหรับการใช้งานอื่นๆ เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีธาตุเจือ ธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	Containing by weight less than 0.6% of carbon , for general use, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed and of a thickness not exceeding 50 mm
17	7225.50.90	010	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight less than 0.01% of carbon
18	7225.50.90	013	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
19	7225.50.90	014	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
20	7225.50.90	015	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.10% or more but not exceeding 0.18% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
21	7225.50.90	016	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.10% but not exceeding 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
22	7225.50.90	017	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
23	7225.50.90	018	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
24	7225.50.90	019	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
25	7225.50.90	021	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ **๑๓๔** /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
26	7225.50.90	022	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
27	7225.50.90	023	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
28	7225.50.90	024	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
29	7225.50.90	031	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
30	7225.50.90	032	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
31	7225.50.90	033	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
32	7225.50.90	034	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
33	7225.50.90	035	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
34	7225.50.90	036	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
35	7225.50.90	037	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างเกิน 1550มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
36	7225.50.90	038	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more and of a width not exceeding 1550 mm
37	7225.50.90	041	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
38	7225.50.90	042	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
39	7225.50.90	043	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
40	7225.50.90	049	1	อื่นๆ ที่เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ	Other, containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed
41	7225.50.90	051	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
42	7225.50.90	052	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
43	7225.50.90	053	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
44	7225.50.90	054	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
45	7225.50.90	055	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.10% or more but not exceeding 0.18% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗๕ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
46	7225.50.90	056	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.10% but not exceeding 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
47	7225.50.90	057	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
48	7225.50.90	058	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
49	7225.50.90	061	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗๔ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
50	7225.50.90	062	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
51	7225.50.90	063	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
52	7225.50.90	064	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
53	7225.50.90	071	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
54	7225.50.90	072	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
55	7225.50.90	073	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
56	7225.50.90	074	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm2), or more but less than 590 MPa(N/mm2), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
57	7225.50.90	075	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
58	7225.50.90	076	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
59	7225.50.90	077	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more and of a width exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
60	7225.50.90	078	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more and of a width not exceeding 1550 mm
61	7225.50.90	081	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width exceeding 1550 mm
62	7225.50.90	082	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
63	7225.50.90	083	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width exceeding 1550 mm
64	7225.50.90	084	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
65	7225.50.90	089	1	อื่นๆ ที่เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ	Other, containing by weight 0.3% or more of chromium without other alloyed
66	7226.92.90	013	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.10% or more but not exceeding 0.18% of carbon
67	7226.92.90	014	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon
68	7226.92.90	015	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon
69	7226.92.90	021	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon
70	7226.92.90	022	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
71	7226.92.90	023	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon
72	7226.92.90	024	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon
73	7226.92.90	025	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon
74	7226.92.90	026	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘ /๒๕๖๒

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
75	7226.92.90	027	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon
76	7226.92.90	028	1	เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed, anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon
77	7226.92.90	029	1	อื่นๆ ที่เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ	Other, containing by weight 0.0008 % or more of boron without other alloyed
78	7226.92.90	031	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight less than 0.01% of carbon
79	7226.92.90	032	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon
80	7226.92.90	033	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.10% or more but not exceeding 0.18% of carbon

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
81	7226.92.90	034	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon
82	7226.92.90	035	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon
83	7226.92.90	041	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon
84	7226.92.90	042	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon
85	7226.92.90	043	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
86	7226.92.90	044	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon
87	7226.92.90	045	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²), or more but less than 590 MPa(N/mm ²), containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon
88	7226.92.90	046	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²), or more
89	7226.92.90	047	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal,containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗๘ /๒๕๖๒
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
90	7226.92.90	048	1	เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่น ๆ ที่ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.3 % or more of chromium without other alloyed, anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon

หมายเหตุ ประเภท

0 = ขาเข้า

1 = ขาออก

3 = ทั้งขาเข้า และขาออก