

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙/๒๕๖๕
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
1	69072193	000	0	กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ	Paving, hearth or wall tiles, glazed
2	69072293	000	0	กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ	Paving, hearth or wall tiles, glazed
3	69072393	000	0	กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ	Paving, hearth or wall tiles, glazed
4	72083700	011	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight less than 0.01% of carbon
5	72083700	012	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
6	72083700	013	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
7	72083700	014	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
8	72083700	015	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.25% or more
9	72083700	021	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality and containing by weight less than 0.01% of carbon
10	72083700	022	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
11	72083700	023	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
12	72083700	024	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ขึ้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
13	72083700	025	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ขึ้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality and containing by weight 0.25% or more of carbon
14	72091610	010	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal of a width not exceeding 1250 mm
15	72091610	021	0	ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
16	72091610	022	0	ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
17	72091610	031	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
18	72091610	032	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250
19	72091610	033	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
20	72091610	042	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm ²) or more but less than 590 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
21	72091610	043	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²) or more and of a width not exceeding 1250 mm
22	72091610	051	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
23	72091610	052	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
24	72091610	090	0	อื่น ๆ	Other
25	72091710	043	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²) or more and of a width not exceeding 1250 mm
26	72091790	017	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
27	72091790	018	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exceeding 1550 mm
28	72091899	020	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
29	72091899	021	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more
30	72091899	022	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more
31	72091899	023	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
32	72091899	024	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more
33	72091899	025	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more
34	72092610	010	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal of a width not exceeding 1250 mm
35	72092610	021	0	ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
36	72092610	022	0	ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
37	72092610	031	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
38	72092610	032	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
39	72092610	033	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
40	72092610	041	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm ²) or more but less than 590 MPa(N/mm ²) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
41	72092610	042	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm ²) or more but less than 590 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
42	72092610	043	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²) or more and of a width not exceeding 1250 mm
43	72092610	051	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
44	72092610	052	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
45	72092610	090	0	อื่น ๆ	Other
46	72092710	011	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
47	72092710	012	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
48	72092710	013	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight more than 0.10% but not exceeding 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
49	72092710	014	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
50	72092710	015	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
51	72092710	021	0	ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm ²), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
52	72092710	031	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
53	72092710	032	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
54	72092710	033	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm ²) or more but less than 440 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
55	72092710	041	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm ²) or more but less than 590 MPa(N/mm ²) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
56	72092710	042	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm ²) or more but less than 590 MPa(N/mm ²) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
57	72092710	043	0	ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm ²) or more and of a width not exceeding 1250 mm
58	72092710	051	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
59	72092710	052	0	ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร	Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm
60	72092710	090	0	อื่น ๆ	Other
61	72092790	017	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exceeding 1550 mm

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
62	72092790	018	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร	Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exdeeding 1550 mm
63	72092890	020	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more
64	72092890	021	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more
65	72092890	022	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more
66	72092890	023	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm
67	72092890	024	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more
68	72092890	025	0	ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป	Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more
69	72103011	011	0	มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า	Of zinc coating weight 35 g/m ² or more / one surface
70	72103011	090	0	อื่น ๆ	Other
71	72103012	011	0	มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า	Of zinc coating weight 35 g/m ² or more / one surface
72	72103012	090	0	อื่น ๆ	Other
73	72103019	011	0	มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า	Of zinc coating weight 35 g/m ² or more / one surface

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
74	72103019	012	0	มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า	Of zinc coating weight less than 35 g/m ² / one surface
75	72103019	090	0	อื่น ๆ	Other
76	72104911	090	0	อื่น ๆ	Other
77	72104914	090	0	อื่น ๆ	Other
78	72104915	090	0	อื่น ๆ	Other
79	72104916	090	0	อื่น ๆ	Other
80	72119011	000	0	แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
81	72119012	000	0	แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 400 มิลลิเมตร	Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
82	72119014	000	0	อื่น ๆ ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	Other, of a thickness of 0.17 mm or less
83	72119019	000	0	อื่น ๆ	Other
84	72122010	090	0	อื่น ๆ	Other
85	72122020	090	0	อื่น ๆ	Other
86	72122090	090	0	อื่น ๆ	Other
87	72131010	010	0	มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not more than 0.08% of carbon
88	72131010	020	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.08% but not more than 0.10% of carbon
89	72131010	030	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.10% but not more than 0.18% of carbon
90	72131010	040	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon
91	72131010	050	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.25% or more but less than 0.60% of carbon
92	72131010	060	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.60% or more but less than 0.80% of carbon
93	72131010	070	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.80% or more of carbon
94	72131010	090	0	อื่น ๆ	Other

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
95	72132000	000	0	อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	Other, of free-cutting steel
96	72139110	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี	Of a kind used for producing soldering sticks
97	72139120	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
98	72139190	014	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.40% but not more than 0.45% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
99	72139190	015	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.45% but not more than 0.50% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
100	72139190	016	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.50% but not more than 0.55% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
101	72139190	017	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.55% but not more than 0.60% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
102	72139190	018	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
103	72139190	019	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
104	72139190	020	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
105	72139190	021	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
106	72139190	022	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
107	72139190	023	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.40% but not more than 0.45% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
108	72139190	024	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.45% but not more than 0.50% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
109	72139190	025	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.50% but not more than 0.55% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
110	72139190	026	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.55% but not more than 0.60% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
111	72139190	027	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
112	72139190	028	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
113	72139190	029	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
114	72139190	030	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
115	72139190	031	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
116	72139190	033	0	มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และมีอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not more than 0.10% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum
117	72139190	034	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.10% but not more than 0.15% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum
118	72139190	035	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.15% but not more than 0.23% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum
119	72139190	090	0	อื่นๆ	Other
120	72139910	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี	Of a kind used for producing soldering sticks
121	72141011	011	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon
122	72141011	012	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon
123	72141011	013	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
124	72141011	014	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon
125	72141011	015	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon
126	72141011	016	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon
127	72141011	017	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon
128	72141011	018	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon
129	72141011	090	0	อื่นๆ	Other
130	72143010	000	0	ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	Of circular cross-section
131	72143090	000	0	อื่น ๆ	Other
132	72151010	000	0	ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	Of circular cross-section
133	72155091	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
134	72155099	010	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon
135	72155099	011	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.24% but not more than 0.41% of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
136	72155099	012	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.42% but not more than 0.60% of carbon
137	72155099	090	0	อื่น ๆ	Other
138	72159010	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
139	72161000	090	0	อื่น ๆ	Other
140	72163110	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
141	72164010	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
142	72165011	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
143	72165091	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
144	72166100	010	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อน	Obtained from hot-rolled products
145	72166100	020	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดเย็น	Obtained from cold-rolled products
146	72166100	030	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน	Obtained from hot dip galvanized products
147	72166100	040	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสี อะลูมิเนียม และแมกนีเซียมแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 13 โดยน้ำหนัก และมีแมกนีเซียมตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	Obtained from hot dip plated or coated products with zinc-aluminium-magnesium alloys containing by weight 5% or more but not more than 13% of aluminium, and containing by weight 2% or more but not more than 4% of magnesium
148	72166100	050	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Obtained from hot dip plated or coated products with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium
149	72166100	060	0	ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาสี	Obtained from flat products, painted
150	72166100	090	0	อื่นๆ	Other
151	72166900	000	0	อื่นๆ	Other
152	72169110	000	0	มุม นอกจากมุมเจาะรู มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Angles, other than slotted angles, containing by weight 0.6 % or more of carbon
153	72171010	000	0	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight less than 0.25 % of carbon
154	72171022	014	0	ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย	Free cutting wire

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
155	72171022	015	0	ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น	Cold heading wire
156	72171022	090	0	อื่นๆ	Other
157	72171029	000	0	อื่นๆ	Other
158	72171032	014	0	ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย	Free cutting wire
159	72171032	015	0	ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น	Cold heading wire
160	72171032	090	0	อื่นๆ	Other
161	72179090	000	0	อื่นๆ	Other
162	72259190	000	0	อื่นๆ	Other
163	72271000	000	0	ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	Of high speed steel
164	72272000	000	0	ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	Of silico-manganese steel
165	72281010	000	0	ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	Of circular cross-section
166	72282011	000	0	ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
167	72282019	000	0	อื่นๆ	Other
168	72283010	041	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีตะกั่วตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.4% or more of lead
169	72284010	010	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
170	72284010	011	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
171	72284010	012	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel
172	72284010	013	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
173	72284010	014	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
174	72284010	015	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel
175	72284010	016	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
176	72284010	017	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
177	72284010	018	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel
178	72287010	081	0	หน้าตัดรูป U ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	U sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
179	72287010	082	0	หน้าตัดรูป I ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	I sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
180	72287010	083	0	หน้าตัดรูป H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
181	72287010	084	0	หน้าตัดรูป L ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	L sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
182	72287010	085	0	หน้าตัดรูป T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
183	72287010	089	0	มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
184	72287010	090	0	อื่นๆ	Other
185	72287010	091	0	หน้าตัดรูป U ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	U sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more
186	72287010	092	0	หน้าตัดรูป I ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	I sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more
187	72287010	093	0	หน้าตัดรูป H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more
188	72287010	094	0	หน้าตัดรูป L ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	L sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more
189	72287010	095	0	หน้าตัดรูป T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
190	72287010	099	0	มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร	Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more
191	72292000	000	0	ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	Of silico-manganese steel
192	72299030	000	0	อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	Other, of high speed steel
193	72299091	000	0	มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.5 % or more of chromium
194	72299099	000	0	อื่นๆ	Other
195	73121010	000	0	ล๊อคคอยล์ แพลทเทนสแตนด์และนอน-โรเตติงไวร์โรป	Locked coils, flattened strands and non-rotating wire ropes
196	73121099	000	0	อื่นๆ	Other
197	74072100	000	0	ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	Of copper-zinc base alloys (brass)
198	74072900	001	0	ทำด้วยอัลลอยที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก	Of copper-tin base alloys
199	84151020	001	0	เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียู/ชั่วโมง	HCFC-22-based air conditioning equipment with cooling capacity under 50,000 BTU/hr
200	84151020	999	0	ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์	CKD
201	84512900	000	0	อื่นๆ	Other
202	85043193	000	0	ทรานส์ฟอร์มเมอร์ชนิดที่เพิ่มหรือลดแรงดันและตัวปรับค่าแรงดัน	Step up/down transformers; slide regulators
203	85167990	000	0	อื่นๆ	Other
204	85361012	000	0	อื่น ๆ สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์	Other, for a current of less than 16 A
205	85363090	090	0	อื่นๆ	Other
206	85365020	000	0	สวิตช์อัตโนมัติสำหรับกระแสเกินและกระแสตกค้าง	Over-current and residual-current automatic switches
207	85366191	000	0	สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์	For a current of less than 16 A
208	85392291	000	0	ชนิดที่ใช้สำหรับประดับให้มีแสง ที่มีกำลังไม่เกิน 60 วัตต์	Of a kind used in decorative illumination, of a power not exceeding 60 W
209	85392293	000	0	อื่น ๆ หลอดไฟฟ้า สำหรับใช้ตามบ้านเรือน	Other, for domestic lighting
210	85392299	000	0	อื่นๆ	Other
211	85392950	000	0	อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังเกิน 200 วัตต์ แต่ไม่เกิน 300 วัตต์ และมีแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	Other, having a capacity exceeding 200 W but not exceeding 300 W and a voltage exceeding 100 V

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
212	85392960	000	0	อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังไม่เกิน 200 วัตต์ และมี แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 100 โวลต์	Other, having a capacity not exceeding 200 W and a voltage not exceeding 100 V
213	85392990	000	0	อื่นๆ	Other
214	85444939	000	0	อื่นๆ	Other
215	85446021	000	0	เคเบิลหุ้มฉนวนพลาสติก ที่แต่ละแกนมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 22.7 มิลลิเมตร	Cables insulated with plastics, of which each core having diameter of less than 22.7 mm
216	85446022	000	0	อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ	Other, insulated with rubber, plastics or paper
217	85446029	000	0	อื่นๆ	Other
218	85446031	000	0	อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ	Other, insulated with rubber, plastics or paper
219	85446039	000	0	อื่นๆ	Other
220	87023061	000	0	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน	Of a g.v.w. exceeding 24 t
221	87023069	000	0	อื่นๆ	Other
222	87023091	000	0	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน	Of a g.v.w. exceeding 24 t
223	87023099	000	0	อื่นๆ	Other
224	87024061	000	0	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน	Of a g.v.w. exceeding 24 t
225	87024069	000	0	อื่นๆ	Other
226	87024091	000	0	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน	Of a g.v.w. exceeding 24 t
227	87024099	000	0	อื่นๆ	Other
228	87029061	000	0	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน	Of a g.v.w. exceeding 24 t
229	87032142	000	0	รถเอทีวี	All-Terrain Vehicles (ATV)
230	87032143	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
231	87032145	000	0	รถซีดาน	Sedan
232	87032241	000	0	รถโก-คาร์ต	Go-karts
233	87032242	000	0	รถเอทีวี	All-Terrain Vehicles (ATV)
234	87032243	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
235	87032244	000	0	รถบรรทุกศพ	Hearses
236	87032245	000	0	รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ	Prison vans

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
237	87032247	000	0	รถซีดาน	Sedan
238	87032251	000	0	ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of four-wheel drive
239	87032259	000	0	อื่นๆ	Other
240	87032290	000	0	อื่นๆ	Other
241	87032351	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
242	87032355	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
243	87032356	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
244	87032357	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
245	87032358	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
246	87032441	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
247	87032445	000	0	ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of four-wheel drive
248	87032449	000	0	อื่นๆ	Other
249	87033143	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
250	87033144	000	0	รถบรรทุกศพ	Hearses
251	87033145	000	0	รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ	Prison vans
252	87033146	000	0	มอเตอร์โฮม	Motor-homes
253	87033147	000	0	รถซีดาน	Sedan
254	87033251	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
255	87033261	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
256	87033263	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc
257	87033351	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
258	87033361	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
259	87033362	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
260	87034034	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
261	87034035	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
262	87034036	000	0	อื่นๆ	Other
263	87034041	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
264	87034042	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
265	87034043	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
266	87034044	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
267	87034045	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
268	87034046	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
269	87034047	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
270	87034051	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
271	87034052	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
272	87034053	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
273	87034054	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc
274	87034055	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
275	87034056	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
276	87034057	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc
277	87034058	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc
278	87034061	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
279	87034062	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
280	87034063	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
281	87034064	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
282	87034065	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
283	87034066	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
284	87034067	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc , of four-wheel drive
285	87034068	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc , not of four-wheel drive
286	87034071	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
287	87034072	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
288	87034073	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
289	87034074	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
290	87034075	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
291	87034076	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
292	87034077	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
293	87034081	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
294	87034082	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
295	87034083	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
296	87034084	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
297	87034085	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
298	87034086	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
299	87034087	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
300	87034091	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
301	87034092	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
302	87034093	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
303	87034094	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
304	87034095	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
305	87034096	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
306	87034097	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive
307	87034098	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive
308	87035034	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
309	87035035	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
310	87035036	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
311	87035041	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
312	87035042	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
313	87035043	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
314	87035044	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
315	87035045	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
316	87035046	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
317	87035047	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
318	87035051	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
319	87035052	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
320	87035053	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
321	87035054	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
322	87035055	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
323	87035056	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
324	87035057	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc
325	87035058	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc
326	87035061	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
327	87035062	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
328	87035063	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
329	87035064	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
330	87035065	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
331	87035066	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
332	87035067	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
333	87035071	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
334	87035072	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
335	87035073	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
336	87035074	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
337	87035075	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
338	87035076	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
339	87035077	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
340	87035081	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
341	87035082	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
342	87035083	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
343	87035084	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
344	87035085	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
345	87035086	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
346	87035087	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
347	87035091	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
348	87035092	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
349	87035093	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
350	87035094	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
351	87035095	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
352	87035096	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
353	87035097	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
354	87036034	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
355	87036035	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
356	87036036	000	0	อื่นๆ	Other
357	87036041	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
358	87036042	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
359	87036043	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
360	87036044	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
361	87036045	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
362	87036046	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
363	87036047	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
364	87036051	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
365	87036052	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
366	87036053	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
367	87036054	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc
368	87036055	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
369	87036056	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
370	87036057	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc
371	87036058	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc
372	87036061	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
373	87036062	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
374	87036063	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
375	87036065	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
376	87036066	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
377	87036067	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive :
378	87036068	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive :
379	87036071	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
380	87036073	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
381	87036074	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
382	87036075	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
383	87036077	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
384	87036081	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
385	87036082	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
386	87036083	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
387	87036084	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
388	87036085	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
389	87036086	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
390	87036087	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
391	87036091	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
392	87036092	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
393	87036093	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
394	87036094	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
395	87036095	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
396	87036096	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
397	87036097	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive
398	87036098	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive
399	87037034	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
400	87037035	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
401	87037036	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
402	87037041	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
403	87037042	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
404	87037043	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
405	87037044	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
406	87037045	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
407	87037046	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
408	87037047	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
409	87037051	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
410	87037052	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
411	87037053	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
412	87037054	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 cc
413	87037055	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc
414	87037056	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc
415	87037057	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc
416	87037058	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc
417	87037061	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
418	87037062	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
419	87037063	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
420	87037064	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
421	87037065	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
422	87037066	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
423	87037067	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
424	87037071	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
425	87037072	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
426	87037073	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
427	87037074	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
428	87037075	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
429	87037076	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
430	87037077	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
431	87037081	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
432	87037082	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(512A)	Permission Goods English Description(512A)
433	87037083	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
434	87037084	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
435	87037085	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
436	87037086	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
437	87037087	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
438	87037091	000	0	ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
439	87037092	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
440	87037093	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc
441	87037094	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc
442	87037095	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc
443	87037096	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc
444	87037097	000	0	ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc
445	87039093	000	0	รถพยาบาล	Ambulances
446	87039094	000	0	รถบรรทุกศพ	Hearses
447	87039095	000	0	รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ	Prison vans
448	87039096	000	0	มอเตอร์โฮม	Motor-homes
449	87039097	000	0	รถซีดาน	Sedan

