

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Agreement on the Global System of Trade Preferences among Developing Countries: GSTP) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้ลดอัตราอากรสำหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ การลดอัตราอากรตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ของต้องมีถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

(๒) ให้ผู้นำของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรในการขอลดอัตราอากร ให้แจ้งความประสงค์และชำระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน

ข้อ ๕ ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภาค 2

พิกัดอัตราอากรขาเข้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสย่อย	รายการ	อัตราฐาน			อัตราที่เรียกเก็บจากอัตราฐานร้อยละ
				ตามราคาร้อยละ	ตามสภาพ		
					หน่วย	หน่วยละบาท	
22.08	2208.40.00	00	- รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	60	ลิตร	90	90
40.11	4011.10.00	86	- เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่งที่มีน้ำหนักเกิน 6 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก.	35	กิโลกรัม	25	90
51.06	5106.10.00	00	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	40	-	-	80
	5106.20.00	00	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	40	-	-	80
52.08	5208.21.00	86	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
	5208.22.00	86	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
	5208.31.10	86	--- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
	5208.31.90	86	--- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
	5208.32.00	86	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
52.09	5209.21.00	86	-- ทอลายขีด เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสย่อย	รายการ	อัตราฐาน			อัตราที่เรียกเก็บจากอัตราฐานร้อยละ
				ตามราคา	ตามสภาพ		
					ร้อยละ	หน่วย	
	5209.31.00	86	-- ทอลายขัด เว้นแต่ผ้าชนิดเชิร์ตตั้ง คานิลริคซีตตั้ง ตามาสก์ ครีโพนน์ ปอปลิน ทัสเซอร์ ป่านวอยล์ มัสลิน ผ้าสำลี ผ้าโปร่งทอแบบกอส มัลล์ และผ้าใบ	60	กิโลกรัม	60	90
73.03	7303.00.11	00	-- หลอดและท่อชนิดอับเลส	35	กิโลกรัม	1.25	90
	7303.00.19	00	-- อื่น ๆ	35	กิโลกรัม	1.25	90
	7303.00.91	00	-- ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร	35	กิโลกรัม	1.25	90
	7303.00.99	00	-- อื่น ๆ	35	กิโลกรัม	1.25	90
76.06	7606.11.10	00	--- ไม่มีลวดลายหรือทำลวดลายโดยการรีดหรือการอัด แต่ไม่ผ่านการปรับสภาพผิวอย่างอื่น	35	-	-	90
	7606.11.90	00	--- อื่น ๆ	35	-	-	90
	7606.12.20	00	--- แผ่นอะลูมิเนียมไม่วางแสง ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม การพิมพ์	35	-	-	90
	7606.12.32	00	---- สำหรับทำกระป๋อง รวมถึงเอนสต็อก และแผ่นโลหะ เล็ก ๆ สำหรับใช้ทำจุก เป็นม้วน	35	-	-	90
	7606.12.33	00	---- อื่น ๆ ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือชนิด 5082 หรือ 5182 มีความกว้างเกิน 1 เมตร เป็นม้วน	35	-	-	90
	7606.12.34	00	---- อื่น ๆ แผ่นบางลิโธเกรดเจือชนิด เอชเอ 1052 ฮาร์ดเนสเทมเพอร์ เอช 19 และเจือชนิด เอชเอ 1050 ฮาร์ดเนสเทมเพอร์ เอช 18	35	-	-	90
	7606.12.35	00	---- อื่น ๆ ที่แต่งผิวแล้ว	35	-	-	90
	7606.12.39	00	---- อื่น ๆ	35	-	-	90
	7606.12.90	00	--- อื่น ๆ	35	-	-	90
	7606.91.00	00	-- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	35	-	-	90
	7606.92.00	00	-- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	35	-	-	90
84.13	8413.20.10	86	-- เฉพาะแบบลูกสูบเคลื่อนตรง	20	-	-	90
	8413.20.20	86	-- เฉพาะแบบลูกสูบเคลื่อนตรง	20	-	-	90
	8413.20.90	86	-- เฉพาะแบบลูกสูบเคลื่อนตรง	20	-	-	90
	8413.40.00	86	-- เฉพาะแบบลูกสูบเคลื่อนตรง	20	-	-	90
	8413.50.31	00	--- ใช้ไฟฟ้า	20	-	-	90
	8413.50.32	00	--- ไม่ใช่ไฟฟ้า	20	-	-	90
	8413.50.40	00	-- เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลเกิน 8,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 13,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง	20	-	-	90
	8413.50.90	00	-- อื่น ๆ	20	-	-	90
85.01	8501.61.10	00	--- ให้กำลังไม่เกิน 12.5 เควีเอ	35	-	-	90

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสย่อย	รายการ	อัตราฐาน			อัตราที่เรียกเก็บจากอัตราฐานร้อยละ
				ตามราคา	ตามสภาพ		
					ร้อยละ	หน่วย	
	8501.61.20	00	--- ให้กำลังเกิน 12.5 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.62.10	00	--- ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 150 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.62.20	00	--- ให้กำลังเกิน 150 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.63.00	00	-- ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.64.00	00	-- ให้กำลังเกิน 750 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.80.10	00	-- ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.80.20	00	-- ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.80.30	00	-- ให้กำลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 เควีเอ	35	-	-	90
	8501.80.40	00	-- ให้กำลังเกิน 750 เควีเอ	35	-	-	90