

ประกาศกระทรวงการคลัง

ที่ ศก. ๑๔/๒๕๓๗ (อต. ๔)

เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรแก่ของในกลุ่มลดอัตราอากรปกติ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the Asean Free Trade Area (AFTA)) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ให้ลดอัตราอากรสำหรับของในภาค ๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของอาเซียนลงเหลือเท่ากับอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศหมายเลข ๑ นี้ และเมื่อคำนวณค่าอากรตามอัตราอากรในบัญชีท้ายประกาศหมายเลข ๑ แล้ว ถ้าค่าอากรที่คำนวณได้เมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ลดลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ ๒๐

๒. ให้ลดอัตราอากรสำหรับของในภาค ๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของอาเซียนลงเหลือเท่ากับอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศหมายเลข ๒ นี้ และเมื่อคำนวณค่าอากรตามอัตราอากรในบัญชีท้ายประกาศหมายเลข ๒ แล้ว ถ้าค่าอากรที่คำนวณได้เมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ให้ลดลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ ๓๐

๓. ให้ลดอัตราอากรเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรง แอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ที่ไม่ได้นำเข้ามาเพื่อแปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด ตามพิกัดประเภทย่อยที่ ๒๒๐๗.๑๐๕ ในภาค ๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (รหัสอ้างอิง CEPT ๒๒๐๗.๑๐.๕๐๐) ลงเหลือลิตรละ ๔๐.๐๐ บาท

๔. การลดอัตราอากรตามประกาศนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔.๑ ของที่ได้รับการลดอัตราอากรตามประกาศนี้ต้องมีใบรับรองเมืองกำเนิดจากประเทศภาคีของอาเซียนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (Form D) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

๔.๒ ผู้นำของเข้าต้องแสดงใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้าในข้อ ๔.๑ เว้นแต่ของที่มีราคา F.O.B. ไม่เกิน ๒๐๐ เหรียญสหรัฐ ฯ ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองของผู้ส่งของออกในประเทศภาคีของอาเซียนที่ส่งของออกว่า ของดังกล่าวมีแหล่งกำเนิดในประเทศภาคีของอาเซียนตามกฎหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

๔.๓ ผู้นำของเข้าต้องสำแดงรหัสอ้างอิง CEPT ตามข้อ ๓ และตามบัญชีท้ายประกาศนี้ไว้ในต้นฉบับและสำเนาใบขนสินค้าทุกฉบับ กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

๕. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ที่ สก.14/ 2537 (อก. 4) หมายเลข 1

เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร

ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ภาค ๒

พิกัดอัตราอากรขาเข้า

ประเภทที่	ประเภทของ	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสมาชิก	
				หน่วย	หมวดและ บาท
10.06	1006.30	1006.30.001	- ข้าวที่สีข้างแล้วหรือสีทั้งหมัด จะขัดหรือไม่ก็ตาม - ข้าวขาวชนิด 5%	กิโลกรัม	1.38
11.07	1107.10	1107.10.000	- ไข่ได้คั่ว	กิโลกรัม	1.38
	1107.20	1107.20.000	- ไข่แล้ว	กิโลกรัม	1.38
17.01	1701.99		-- อื่น ๆ		
		1701.99.001	- น้ำตาลทรายขาว	กิโลกรัม	2.63
		1701.99.003	- น้ำตาลฟอกบริสุทธิ์อื่น ๆ นอกจากน้ำตาลก้อน น้ำตาลละเอียด	กิโลกรัม	1.75
		1701.99.004	- ซูโครส	กิโลกรัม	1.75
17.03	1703.109	1703.10.900	--- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.04
	1703.909	1703.90.900	--- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.04
22.01	2201.10		- น้ำแร่ และน้ำอัดลม		
		2201.10.001	- น้ำแร่	ลิตร	1.00
22.07	2207.109	2207.10.900	--- อื่น ๆ	ลิตร	40.00
27.06	2706.00	2706.00.000	พารักที่ถนอมจากถ่านหิน จากกลีโนลิตหรือพิก และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือถนอมเพียงบางส่วน หรือไม่ก็ตาม รวมถึงรัตนชาติควอตซ์	ร้อย กิโลกรัม	0.63
27.08	2708.10	2708.10.000	- พิกซ์	ร้อย กิโลกรัม	0.94
27.10	2710.001	2710.00.100	--- น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน สำหรับเครื่องยนต์	ลิตร	0.01
	2710.002	2710.00.200	--- น้ำมันก๊าด (เคโรซีน) และน้ำมันที่จุดไฟแสง- สว่างที่คล้ายกัน	ลิตร	0.049
	2710.003	2710.00.300	--- น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกันสำหรับ เครื่องยนต์	ลิตร	0.01
	2710.004	2710.00.400	--- น้ำมันเชื้อเพลิงหนักสำหรับใช้กับเตาอบไฮดร	ลิตร	0.0008
27.11	2711.11	2711.11.000	-- ก๊าซธรรมชาติ	กิโลกรัม	0.0008
	2711.12	2711.12.000	-- โพรเพน	กิโลกรัม	0.0008
	2711.13	2711.13.000	-- บิวเทน	กิโลกรัม	0.0008
	2711.14	2711.14.000	-- เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน	กิโลกรัม	0.0008
	2711.19	2711.19.000	-- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.0008
	2711.21	2711.21.000	-- ก๊าซธรรมชาติ	กิโลกรัม	0.0008
	2711.29	2711.29.000	-- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.0008
27.12	2712.10	2712.10.000	- ปิโตรเลียมเบสิ	กิโลกรัม	1.00
27.13	2713.20	2713.20.000	- ปิโตรเลียมปิพูน	ร้อย กิโลกรัม	0.75
35.03	3503.009	3503.00.900	--- อื่น ๆ	กิโลกรัม	2.05

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
35.06	3506.10	3506.10.000	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นแกวหรือสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นแกวหรือสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	กิโลกรัม	2.05
	3506.91	3506.91.000	-- สารยึดติดที่มียางหรือพลาสติกเป็นหลัก (รวมถึง เรซินเทียม)	กิโลกรัม	2.05
	3506.99	3506.99.000	-- อื่น ๆ	กิโลกรัม	2.05
37.06	3706.102		-- फिल्मภาพยนตร์ที่ได้จากการถ่ายทำในต่างประเทศ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3706.101		
		3706.10.210	- फिल्मภาพยนตร์ไทย	เมตร	1.50
		3706.10.290	- อื่น ๆ	เมตร	10.00
	3706.103	3706.10.300	-- फिल्मภาพยนตร์ที่ได้จากการถ่ายทำในประเทศ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3706.1010	เมตร	0.75
	3706.909	3706.90.900	-- อื่น ๆ	เมตร	0.25
48.01	4801.001	4801.00.100	-- น้ำหนักไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร	กิโลกรัม	0.25
72.08	7208.31		-- ริดจ์ซี่ด้านหรือรีดผ่านโกลสียักษ์ มีความกว้าง ไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร และมีความหนา ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่มีลวดลาย		
		7208.31.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7208.31.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7208.32		-- อื่น ๆ มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร		
		7208.32.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7208.33		-- อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร		
		7208.33.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา 4.75 มิลลิ- เมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7208.33.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7208.34		-- อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร		
		7208.34.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7208.35		-- อื่น ๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร		
		7208.35.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7208.35.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7208.41		-- ริดจ์ซี่ด้านหรือรีดผ่านโกลสียักษ์ มีความกว้าง ไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร และมีความหนา ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่มีลวดลาย		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
		7208.41.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7208.41.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7208.42	--	อื่น ๆ มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร		
		7208.42.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7208.42.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.40
	7208.43	--	อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร		
		7208.43.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7208.43.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7208.44	--	อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร		
		7208.44.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7208.45	--	อื่น ๆ มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร		
		7208.45.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7208.45.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7208.90	--	อื่น ๆ		
		7208.90.001	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7208.90.002	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร ปรุขุด ทำเป็นถูกขุด หรือขัดมัน	กิโลกรัม	0.30
		7208.90.003	- ที่มีความหนาเกิน 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7208.90.004	- เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ทอเป็นม้วนสำหรับใช้แล้ว	กิโลกรัม	0.30
		7208.90.005	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7208.90.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
72.09	7209.11	--	มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป		
		7209.11.001	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.11.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
			0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7209.12		-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร		
		7209.12.001	- แผ่นเหล็กกล้ามีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.12.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.13		-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร		
		7209.13.001	- แผ่นเหล็กกล้ามีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.13.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.14		-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร		
		7209.14.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.14.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.21		-- มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป		
		7209.21.001	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.21.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7209.22		-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร (แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร)		
		7209.22.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.22.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.23		-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร		
		7209.23.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.23.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.24		-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร		
		7209.24.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนคั่งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.24.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.31		-- มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป		
		7209.31.001	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.31.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	7209.32		-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร		
		7209.32.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.32.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.33		-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร		
		7209.33.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.33.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.34		-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร		
		7209.34.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.34.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.41		-- มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป		
		7209.41.001	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.41.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7209.42		-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร		
		7209.42.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.42.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.43		-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร		
		7209.43.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.43.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.44		-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร		
		7209.44.001	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนค้ำแข็งร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7209.44.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
	7209.90		- อื่น ๆ		
		7209.90.001	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.90.002	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7209.90.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร ปรุ ทำเป็นลูกตุ้ม หรือขั้วมัน	กิโลกรัม	0.30
		7209.90.004	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาน้อยกว่า 3		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
72.11	7211.11	7209.90.005	มิลลิเมตร มีคาร์บอนดิ่งเดี่ยวระยะ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
			- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7211.11.001	- วัสดุที่ต้านหรือรีดผ่าน โคลธรีดเจอร์ มีความกว้าง เกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่ยอ กว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นมันและไม่ยอหลาย		
			- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7211.11.002	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนดิ่งเดี่ยวระยะ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบ ของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
			- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และมี ความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.11.003	- แผ่นเหล็ก หรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
			- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.11.004	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และ ความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
			- แผ่นเหล็ก หรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.11.005	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
			- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	กิโลกรัม	0.30
		7211.12	7211.12	7211.12.001	- ที่ทำเป็นมันสำหรับใช้แห้ว
7211.12.002	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร			กิโลกรัม	0.30
7211.12.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง			กิโลกรัม	0.30
7211.12.004	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และ ความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร			กิโลกรัม	0.30
7211.12.005	- แผ่นเหล็กกล้า มีคาร์บอนดิ่งเดี่ยวระยะ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน				

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
			6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
		7211.12.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
	7211.19	-- อื่น ๆ			
		7211.19.001	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.19.002	- ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้เคียว	กิโลกรัม	0.30
		7211.19.003	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.19.004	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
		7211.19.005	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7211.19.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7211.21	-- วัสดุที่ต้านหรือรีดผ่านโพลีเอทิลีน มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตรและมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วนและไม่มัลติเพล็กซ์			
		7211.21.001	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.21.002	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.21.003	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.21.004	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราคนสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
		7211.21.005	มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบ ของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
	7211.22		- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7211.22.001	-- อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป - ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้แคร์ริค	กิโลกรัม	0.30
		7211.22.002	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.22.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.22.004	- ที่มีความหนาเกิน 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่ เกิน 125 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.22.005	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา 4.75 มิลลิ- เมตร มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20
		7211.22.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบ ของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
	7211.29		-- อื่น ๆ		
		7211.29.001	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.29.002	- ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้แคร์ริค	กิโลกรัม	0.30
		7211.29.003	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.29.004	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาน้อย กว่า 4.75 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่ง ในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
		7211.29.005	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาน้อย กว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน กว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7211.29.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
			0.6 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7211.30		- ไม่ได้ทำมาหากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดด์) ที่มี ความหนาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตรและมีจุดคราก อย่างน้อย 275 เมกะปาสกาล หรือมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไปและมีจุดครากอย่างน้อย 355 เมกะปาสกาล		
		7211.30.001	- ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้แฉริค	กิโลกรัม	0.30
		7211.30.002	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.30.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.30.004	- ที่มีความหนาเกิน 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่ 125 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.30.005	- ที่มีความหนาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.30.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งเดือยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบ ของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
		7211.30.007	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งเดือยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนา น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7211.30.008	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7211.41		- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก		
		7211.41.001	- ที่ทำเป็นม้วน สำหรับใช้แฉริค	กิโลกรัม	0.30
		7211.41.002	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตรและความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.41.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และ		

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
			ส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.41.004	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และความ กว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.41.005	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.41.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7211.49	- - อื่น ๆ			
		7211.49.001	- ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้แปรรูป	กิโลกรัม	0.30
		7211.49.002	- แผ่นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความหนาเกิน กว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิ- เมตร และความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.49.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความ กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วน หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7211.49.004	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และความ กว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.49.005	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.49.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบ ของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20
		7211.49.007	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาน้อย กว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างเกิน กว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7211.49.008	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7211.90	- อื่น ๆ			
		7211.90.001	- ที่ทำเป็นม้วนสำหรับใช้แปรรูป	กิโลกรัม	0.30
		7211.90.002	- แผ่นเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้าที่มีความหนา เกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7211.90.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความ กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตรและส่วนหนา ไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ		
				หน่วย	หน่วยละ บาท	
72.16	7216.10	7211.90.004	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30	
		7211.90.005	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร ปรุรู หน้าเป็นลูกตุ๊ก หรือขัดมันหรือมีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30	
		7211.90.006	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนดั่งแร่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.20	
		7211.90.007	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนดั่งแร่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20	
		7211.90.008	- แผ่นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก ที่มีความหนาดังแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20	
		7216.10.000	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30	
		7216.21	7216.21.000	-- หน้าตัดรูป L	กิโลกรัม	0.30
		7216.22	7216.22.000	-- หน้าตัดรูป T	กิโลกรัม	0.30
		7216.31	7216.31.000	-- หน้าตัดรูป U	กิโลกรัม	0.30
		7216.32	7216.32.000	-- หน้าตัดรูป I	กิโลกรัม	0.30
		7216.33	7216.33.000	-- หน้าตัดรูป H	กิโลกรัม	0.30
		7216.40	7216.40.000	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	กิโลกรัม	0.30
		7216.50	7216.50.000	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	กิโลกรัม	0.30
		7216.60	7216.60.001	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือคดเคี้ยวขณะเย็น		
		- ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนดั่งแร่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20		
	7216.90	- อื่น ๆ				
		7216.90.001	- ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนดั่งแร่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	กิโลกรัม	0.20	
72.19	7219.21	7219.21.000	-- มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30	
		7219.22	7219.22.000	-- มีความหนาดังแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
72.20	7219.24	7219.24.000	- - มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7219.31	7219.31.000	- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	กิโลกรัม	0.30
	7219.33	7219.33.000	- - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7219.34	7219.34.000	- - มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7219.35	7219.35.000	- - มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7219.90		- อื่น ๆ		
		7219.90.009	- อื่น ๆ นอกจากที่หุ้มติด ขุบหรือเคลือบด้วยลูป หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7220.11	- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป		
		7220.11.001	- ที่ทำเป็นมันสำหรับแบริด	กิโลกรัม	0.30
		7220.11.002	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความ กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7220.11.003	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7220.12	- - มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร		
		7220.12.001	- ที่ทำเป็นมันสำหรับแบริด	กิโลกรัม	0.30
		7220.12.002	- ที่มีความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7220.20	- ไม่ได้หามาภิภกว่ารีดเย็น (โคลดรีดิวซ์)		
		7220.20.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความ กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7220.20.002	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7220.90	- อื่น ๆ		
		7220.90.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความ กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7220.90.002	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร และความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7220.90.003	- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตรและมีความกว้าง เกินกว่า 500 มิลลิเมตร หุ้มติด เคลือบ หรือชุบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุก หรือ สังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7220.90.005	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร ที่ได้จัดทำแล้ว (เช่น จักรมัน ทำเป็น ลูกสูบ ฯลฯ)	กิโลกรัม	0.30

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
72.22	7222.40	7220.90.006	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และความกว้างตั้งแต่ 500 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มคด ขูดหรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7222.40.000	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	กิโลกรัม	0.20
		7225.10.001	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มคด ไม่ขูดหรือไม่เคลือบ	กิโลกรัม	0.20
		7225.10.002	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูด หรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
		7225.10.009	- อื่น ๆ นอกจากที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูดหรือเคลือบด้วยดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7225.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าหรืออบสูง		
		7225.20.001	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่หุ้มคด ไม่ขูดหรือไม่เคลือบ	กิโลกรัม	0.20
		7225.20.002	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูด หรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
		7225.20.009	- อื่น ๆ นอกจากที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูดหรือเคลือบด้วยดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7225.40	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าร้อยละ 10 ไม่เป็นม้วน		
		7225.40.001	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7225.40.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
72.25	7225.50	7225.50.001	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าร้อยละ 10 (โคลด์รีดิวซ์)		
		7225.50.001	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
		7225.50.009	- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.30
72.26	7226.10	7225.90	- อื่น ๆ		
		7225.90.001	- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูดหรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
		7225.90.009	- อื่น ๆ นอกจากที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขูดหรือเคลือบด้วยดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7226.10.001	- ทำด้วยเหล็กกล้าชนิดอื่นที่เล็กหรือที่		
		7226.10.001	- ที่มีขนาดภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้จากการรีดร้อน มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตรและมีความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.10.002	- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร ที่ได้จัดทำแล้ว (เช่น ชัดมัน ทำเป็นลูกชุก ฯลฯ)	กิโลกรัม	0.30
7226.10.003	- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน				

ประเภทที่	ประเภทข้อ	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าสมาชิกภาพ	
				หน่วย	หน่วยตะ บาท
		7226.10.004	หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
			- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.10.005	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร		
			หุ้มคืด ขุบหรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7226.10.007	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร นอกจากที่ขุบหรือเคลือบด้วยดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
	7226.20		- ทำด้วยเหล็กถ่วงหรือชุบ		
		7226.20.001	- ที่มีขนาดภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า		
			ได้จากกรวีร์รอน มีความหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตรและมีความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.20.002	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร		
			และมีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตรที่ได้จัดทำแล้ว (เช่น จัคนัน ทนเป็นลูกสูบ ฯลฯ)	กิโลกรัม	0.30
		7226.20.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน		
			หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7226.20.004	- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.20.005	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร		
			หุ้มคืด ขุบหรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7226.20.006	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่ขุบหรือเคลือบด้วยดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
		7226.20.007	- ที่มีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
	7226.91		- ไม่ได้ทำมากไปกรวีร์รอน		
		7226.91.001	- ที่มีขนาดภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า		
			ได้จากกรวีร์รอน มีความหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตรและมีความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.91.002	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วน		
			หนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7226.91.003	- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.91.004	- ที่มีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.91.005	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	7226.92		-- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเส้น (โคตควีควิส)		
		7226.92.001	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7226.92.002	- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7266.92.003	- ที่มีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.92.004	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.20
	7226.99		-- อื่น ๆ		
		7226.99.001	- ที่มีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.002	- ที่มีขนาดภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้จากการรีดร้อน มีความหนาเกินกว่า 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตรและมีความกว้างเกินกว่า 150 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.003	- ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีส่วนหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของความกว้าง	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.004	- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.005	- ที่มีความหนาเกินกว่า 4.75 มิลลิเมตร ทุบตี ขูดหรือเคลือบด้วยโลหะอื่น ๆ นอกจากดีบุกหรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.006	- ที่มีความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร และมีความกว้างเกินกว่า 500 มิลลิเมตร ที่ได้จัดทำแล้ว (เช่น ชัดมัน ทาเป็นลูกชุก ฯลฯ)	กิโลกรัม	0.30
		7226.99.007	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไม่ขูดหรือไม่เคลือบด้วยดีบุก หรือสังกะสี	กิโลกรัม	0.20
72.28	7228.70	7228.70.000	- ขุน รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	กิโลกรัม	0.30
73.01	7301.10	7301.10.000	- ชีต โพลิง	กิโลกรัม	0.20
73.09	7309.009	7309.00.900	--- อื่น ๆ	กิโลกรัม	0.49
95.04	9504.40	9504.40.000	- ไฟ	กิโลกรัม	35.00
	9504.901	9504.90.100	--- โล๊ะที่ใช้เล่นแทน	กิโลกรัม	7.50
95.06	9506.401	9506.40.100	--- โล๊ะ	กิโลกรัม	7.50

บัญชีรายชื่อประเภทกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 14/ 2537 (อก. 4) หมายเลข 2

เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ภาค ๒

พิกัดอัตราอากรขาเข้า

ประเภทที่	ประเภทย่อย	รหัสอ้างอิง CEPT	รายการ	อัตราค่าศุลกากร	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
44.21	4421.901	4421.90.100	--- ไม้จันทน์	กิโลกรัม	50.00
83.09	8309.10	8309.10.000	- ลูกขี้ม	กิโลกรัม	1.00
95.04	9504.201	9504.20.100	--- โตะบิลเลียด	กิโลกรัม	5.00