

โครงสร้างใบขนสินค้าถ่ายลำ(ใบแนบ 9)/ใบขนสินค้าผ่านแดน
(Transshipment /Transit Entry Message)

ส่วนควบคุม (Control)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxnnnnnnnn xxxx (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Processing Indicator	n2	ประเภทของกระบวนการ มีค่าดังนี้ 24 = Transit (ผ่านแดน) 28 = Transshipment (ถ่ายลำ)		<xsd:element name="ProcessingIndicator">
3.	M	Transshipment Type	an..4	ประเภทการถ่ายลำ/ผ่านแดน ที่ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ถ่ายลำ (ใบแนบ 9) / ใบขนสินค้าผ่านแดน ได้ดังนี้ 1= การถ่ายลำในด้านศุลกากรเดียวกัน 2 = การผ่านแดนต่างด้านศุลกากร 3 = การผ่านแดนต่างรูปแบบการขนส่ง 4 = การผ่านแดนเปลี่ยนยานพาหนะระหว่างขนส่งภายใต้ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ		<xsd:element name="Transshipment Type">
4.	M	Transshipment Applicant Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของผู้ขนถ่ายสินค้า ถ่ายลำ/ผ่านแดน	 ตรวจสอบกับระบบทะเบียน	<xsd:element name="Transshipment Applicant"> <xsd:element name="TaxNumber">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
5.	M	Transshipment Applicant Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้ขนถ่าย สินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน  ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”	ผู้มาติดต่อ ต้องจดทะเบียน ประเภทบริษัท เป็นผู้ประกอบการ ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ หรือ ผู้ประกอบการขนถ่ายสินค้า ผ่านแดน	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
6.	M	Transshipment Applicant Company English Name	an..70	ชื่อผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน (ภาษาอังกฤษ)		<xsd:element name="EnglishName">
7.	M	Transshipment Applicant Company Thai Name	an..120	ชื่อผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน (ภาษาไทย)		<xsd:element name="ThaiName">
8.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท		<xsd:element name="StreetAndNumber">
9.	O	District	an..35	ตำบล		<xsd:element name="District" minOccurs="0">
10.	O	Sub Province	an..35	อำเภอ		<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
11.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด		<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
12.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		<xsd:element name="Postcode">
13.	M	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)		<xsd:element name="CountryCode">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
14.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออกของ	☒ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ ต้องจดทะเบียนประเภทบริษัท เป็น <xsd:element name="Agent" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber">
15.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทตัวแทนออกของ ☒ บันทึกค่ากรณี Broker Tax Number มีค่า ☒ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	ตัวแทนออกของ <xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
16.	O	Guarantee Method (รองรับ ACTS)	a1	วิธีการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – วางประกันที่กรมศุลกากร H – วางประกันผ่านธนาคาร L – ไม่มีการวางประกัน	<xsd:element name="ObligationGuarantee"> <xsd:element name="Method">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
17.	C	Guarantee Type (รองรับ ACTS)	a1	ประเภทการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้ C – เงินสด B – หนังสือธนาคารค้ำประกัน E – e-Guarantee Deposit O – RGS M – หนังสือราชการ	 บันทึกค่าการันตี Guarantee Method มีค่ามา  ระบุค่า Guarantee Type เมื่อ Guarantee Method = A หรือ H เท่านั้น  ถ้า Guarantee Method = A ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M  ถ้า Guarantee Method = H ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">
18.	C	Guarantee Bank Code (รองรับ ACTS)	n..3	รหัสธนาคารค้ำประกัน	 บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type = E นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร	<xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
19.	C	Guarantee Bank Branch Code (รองรับ ACTS)	n..6	รหัสสาขาธนาคารค้ำประกัน	 บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type = E	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
20.	O	Guarantee Bank Account Number (รองรับ ACTS)	an..35	เลขสัญญาหนังสือธนาคารค้ำประกัน	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
21.	C	Total Deposit Amount (รองรับ ACTS)	n..16,2	ยอดวางประกันเงินรวมที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตั้งภาระธนาคารค้ำประกัน	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
22.	C	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปประเภทถ่ายลำ/ผ่านแดนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ☒ บันทึกค่ากรณี Transshipment Type = '4'	<xsd:element name="TaxIncentivesID" minOccurs="0">
23.	C	Bonded Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้า	<xsd:element name="BondPort" type="I4N_Type" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ทัศนทัศน์ทั่วไปประเภท ถ่ายลำ/ผ่านแดน  บันทึกค่ากรณี Tax Incentives ID มี ค่า  ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	
24.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล  ตรวจสอบการเป็นเจ้าของข้อมูลต้องสัมพันธ์กับ Reference Number กับแฟ้มข้อมูล XML User	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail Section Control Item	ส่วน Control รายการสินค้าถ่ายลำ/ใบขนสินค้าผ่านแดน มีจำนวน ตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ		

หมายเหตุ เงื่อนไขการตรวจสอบลายเซ็น

การตรวจสอบ Digital Signature มีเงื่อนไขดังนี้

- TAX ID ของ Digital Signature = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการขนส่งของถ่ายลำ หรือ ผู้ประกอบการขนส่งของผ่านแดน (Transshipment Applicants Tax Number)

หากไม่ถูกต้องระบบจะแจ้ง Error Message 'INVALID CERTIFICATE' หมายถึง “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนส่งของถ่ายลำ หรือ ผู้ประกอบการขนส่งของผ่านแดน (Transshipment Applicants Tax Number)

ส่วน Control รายการสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน (Control Item)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)/ ใบขนสินค้าผ่านแดน	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
2.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ☒ ให้ใช้สินค้าที่มีราคาหรือปริมาณสูงสุดในบัญชีราคา สินค้าหรือเอกสารกำกับหีบห่อแต่ละฉบับ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC) ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อเป็นใบขนผ่านแดน	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type">
3.	M	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของพิกัดศุลกากร ☒ นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไปตรวจสอบ กับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (RFDRT) เพื่อหาอัตรา อากรนำเข้า ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อเป็นใบขนผ่านแดน	<xsd:element name="Sequence" type="I5N_Type">
4.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า	<xsd:element name="Statistical" type="I3N_Type">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				 นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (RFTRS)  ต้องบันทึกค่าเมื่อเป็นใบขนผ่านแดน	
5.	M	English Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้า (ภาษาอังกฤษ)	<xsd:element name="GoodsDescription"> <xsd:element name="English">
6.	M	Thai Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้า (ภาษาไทย)	<xsd:element name="Thai">
7.	O	Invoice Value Foreign (รองรับ ACTS)	n..16,2	ราคาสินค้า สกุลเงินต่างประเทศ ตามบัญชีราคา	<xsd:element name="Invoice" minOccurs="0"> <xsd:element name="ValueForeign" type="D16NDE2_Type">
8.	C	Invoice Currency Code (รองรับ ACTS)	a3	รหัสสกุลเงินตราของบัญชีราคาสินค้า ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217  ต้องระบุค่ากรณี Invoice Value Foreign มีค่า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
9.	O	Remark	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">
10.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ ค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">
*	O	Detail Permit		ส่วนรายการใบอนุญาต (Permit) มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ	<xsd:element name="Permit" minOccurs="0" maxOccurs="99">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
*	M	Detail Item		ส่วน Detail รายการในใบขนสินค้าถ่ายลำ/ใบขนสินค้าผ่านแดน มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	<xsd:element name="Item" minOccurs="1" maxOccurs="9999">

ส่วนรายการใบอนุญาต (Detail Permit)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Permit Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต / ใบรับรอง กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูลตามรายใบอนุญาต กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุเลขที่ Invoice Declaration	<xsd:element name="Number">
2.	M	Issue Date	n8	วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองระบุ เป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="IssueInfo"> <xsd:element name="Date" type="xsd:date">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				 กรณีสินค้ามีการรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุ วันที่ Invoice Declaration	
3.	M	Permit Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อักษรของหน่วยงานผู้ออก ใบอนุญาต/ใบรับรอง  กรณีสินค้ามีการรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุ ชื่อย่อประเทศของผู้ออก Invoice Declaration เช่น TH	<xsd:element name="Authority">
4.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มี ค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

ส่วน Detail ในรายการสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน (Detail Item)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
ส่วน Import – แสดงรายละเอียดของสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดนขาเข้า (ตรวจสอบกับ Manifest ขาเข้าด้วย)					
1.	M	Mode of Transport	an1	นำเข้าโดยทาง มีค่าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ 2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์ 4 – ทางเครื่องบิน	<xsd:element name="BorderTransportMeans"> <xsd:element name="ModeOfTransport">
2.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ  บันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1- ทางเรือ ระบุ ชื่อเรือ 2- ทางรถไฟ ระบุ ชื่อขบวนรถไฟ 3- ทางรถยนต์ ระบุทะเบียนรถยนต์ 4- ทางเครื่องบิน ระบุ ชื่อเที่ยวบิน	<xsd:element name="VesselName">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
				 กรณี Mode of Transport มีค่า 1 หรือ 2 หรือ 4 นำ		
				Vessel Name ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลพาหนะ		
3.	M	Port of Discharge	an..5	รหัสท่าที่ทำการขนถ่าย (ยื่นรายงานพาหนะเข้า) ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code ตามมาตรฐาน ISO 3166_1 (RFIPC)		<xsd:element name="PortOfDischarge">
4.	M	Arrival Date	n8	วันที่รายงานพาหนะเข้า ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)		<xsd:element name="ArrivalDate" type="xsd:date">
5.	C	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (Master)  บันทึกค่ากรณี Mode of Transport มีค่า 4 ทางเครื่องบิน หรือ 3 ทางรถยนต์		<xsd:element name="BillOfLading"> <xsd:element name="MasterBL" minOccurs="0">
6.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (House)		<xsd:element name="HouseBL">
7.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้รับสินค้า		<xsd:element name="Consignee"> <xsd:element name="Name">
8.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	 ของ Consignee	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0"> <xsd:element name="District" minOccurs="0"> <xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0"> <xsd:element name="Province" minOccurs="0">
9.	O	District	an..35	ตำบล		
10.	O	Sub Province	an..35	อำเภอ		
11.	O	Province	an..35	จังหวัด		

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
12.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0"> <xsd:element name="PhoneNumber" minOccurs="0"> <xsd:element name="CountryCode">
13.	O	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์	
14.	M	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศ  ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
15.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ  ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK"  ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE"  ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง  ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE"  ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	<xsd:element name="ShippingMarks">
16.	M	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="Package">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					<xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
17.	M	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode">
18.	O	Net Weight (รองรับ ACTS)	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeight" minOccurs="0"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
19.	C	Net Weight Unit Code (รองรับ ACTS)	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อ Net Weight มีค่า	<xsd:element name="UnitCode">
20.	M	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม	<xsd:element name="GrossWeight"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
21.	M	Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้	<xsd:element name="UnitCode">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	
22.	O	Quantity (รองรับ ACTS)	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity" minOccurs="0"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
23.	C	Quantity Unit Code (รองรับ ACTS)	an..3	หน่วยของปริมาณ ☞ ต้องบันทึกค่า เมื่อ Quantity มีค่า ☞ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM, TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า ☞ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
24.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิด ☞ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">
25.	M	Consignment Country Code	a2	รหัสประเทศต้นทางของสินค้า	<xsd:element name="ConsignmentCountryCode">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
26.	M	Port of Loading	an..5	รหัสท่าต้นทางของสินค้า (เมืองท่าต้นทาง) ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code ตามมาตรฐาน ISO 3166_1 (RFIPC)	<xsd:element name="PortOfLoading">
27.	M	Shed Number / Release Port	n..4	รหัสโกดัง/รหัสสถานที่เก็บของ/ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
ส่วน Export -แสดงรายละเอียดของสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดนขาออก (ตรวจสอบกับ Manifest ขาออก ตอนรับบรรทุก)					
28.	M	Mode of Transport	an1	ส่งออกโดยทาง มีค่าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ 2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์ 4 – ทางเครื่องบิน	<xsd:element name="DepartureTransportMeans"> <xsd:element name="ModeOfTransport">
29.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ บันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1 - ทางเรือ ระบุ ชื่อเรือ 2 - ทางรถไฟ ระบุ ชื่อขบวนรถไฟ	<xsd:element name="VesselName">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				3 - ทางรถยนต์ ระบุ "BY TRUCK" 4 - ทางเครื่องบิน ระบุ ชื่อเที่ยวบิน ☒ กรณี Mode of Transport มีค่า 1 หรือ 2 หรือ 4 นำ Vessel Name ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลพาหนะ	
30.	C	Voyage Number	an..17	เที่ยวบิน - สำหรับทางเรือ บันทึกลำเที่ยวเรือ - สำหรับทางรถไฟ บันทึกลำเที่ยวขบวนรถไฟ ☒ ต้องบันทึกค่า กรณี Mode of Transport มีค่า 1- ทางเรือ หรือ 2- ทางรถไฟ ☒ การบันทึกให้ตัดช่องว่างและอักขระพิเศษออก ทั้งหมดเหลือเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวใหญ่) และ ตัวเลข เช่น N165, 045W และไม่ต้องใส่ V หรือ V. นำหน้า	<xsd:element name="Voyage" minOccurs="0">
31.	M	Port of Loading	an..5	รหัสท่าที่ทำการรับบรรทุกสินค้า(ยื่นรายงานพาหนะออก) ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code ตาม มาตรฐาน ISO 3166_1 (RFIPC)	<xsd:element name="PortOfLoading">
32.	M	Departure Date	n8	วันที่รายงานพาหนะออก ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
33.	C	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (Master)  บันทึกค่าการนี้ Mode of Transport มีค่า 4 ทางเครื่องบิน หรือ 3 ทางรถยนต์		<xsd:element name="BillofLading"> <xsd:element name="Master" minOccurs="0">
34.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (House)		<xsd:element name="House">
35.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ		<xsd:element name="Consignor"> <xsd:element name="Name">
36.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	 ของ Consignor	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0"> <xsd:element name="District" minOccurs="0"> <xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0"> <xsd:element name="Province" minOccurs="0"> <xsd:element name="Postcode" minOccurs="0"> <xsd:element name="PhoneNumber" minOccurs="0"> <xsd:element name="CountryCode">
37.	O	District	an..35	ตำบล		
38.	O	Sub Province	an..35	อำเภอ		
39.	O	Province	an..35	จังหวัด		
40.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		
41.	O	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์		
42.	M	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศ  ตรวจสอบกับ เพิ่มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE		

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition		XML Tag
				Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)		
43.	M	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ		<xsd:element name="Package"> <xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
44.	M	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)		<xsd:element name="UnitCode">
45.	O	Net Weight (รองรับ ACTS)	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ		<xsd:element name="NetWeight" minOccurs="0"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
46.	C	Net Weight Unit Code (รองรับ ACTS)	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat  ต้องบันทึกค่า เมื่อ Net Weight มีค่า		<xsd:element name="UnitCode">
47.	M	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม		<xsd:element name="GrossWeight">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					<xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
48.	M	Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
49.	O	Quantity (รองรับ ACTS)	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity" minOccurs="0"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
50.	C	Quantity Unit Code (รองรับ ACTS)	an..3	หน่วยของปริมาณ ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อ Quantity มีค่า ☒ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM, TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
51.	M	Purchase Country Code	a2	รหัสประเทศที่สั่งซื้อ	<xsd:element name="PurchaseCountryCode">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166 (RFICC)	
52.	M	Destination Country Code	a2	รหัสประเทศปลายทาง ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="DestinationCountryCode">
53.	M	Shed Number / Release Port	n..4	รหัสโกดัง/รหัสสถานที่เก็บของ/ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
54.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มี ค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง CAT (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
----------	----------

n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม “.”)