


**โครงสร้างใบขนสินค้าขาเข้า**  
(Import declaration message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Document Type	an1	ชนิดเอกสาร มีค่าดังต่อไปนี้ 0 – ใบขนสินค้าขาเข้า 2 – ใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit) 3 – คำร้องขอรับของไปก่อน 5 – ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง 8 – ใบขนสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) A – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ C – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจาก เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี X – ใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน (Express)		<xsd:element name="DocumentType">
3.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทผู้นำเข้า ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	 นำ Company Tax Number และ Company Branch ไป ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้ มาติดต่อ	<xsd:element name="Importer">  <xsd:element name="TaxNumber">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
4.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้นำเข้า ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	❏ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0" ❏ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ สำแดงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ❏ กรณีเป็นบุคคลต่างประเทศ ให้ สำแดงเลขที่หนังสือเดินทาง	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
5.	M	Company Name	an..120	ชื่อบริษัทภาษาไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท สยาม จำกัด		<xsd:element name="ThaiName">
6.	M	Company English Name	an..70	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Siam Co., Ltd. ❏ ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า (Consignee Name or Notify Party Name) ใน Manifest โดยตัดช่องว่างและอักขระพิเศษทุกอย่างออก เหลือเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น (ตัวอักษรเล็กใหญ่ไม่มีผล) ก่อนนำไป ตรวจสอบกับข้อมูล Manifest ❏ ไม่นำไปตรวจสอบ ถ้าเป็นข้อมูลของใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย ภายในประเทศ/ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร/เขต ประกอบการเสรี		<xsd:element name="EnglishName">
7.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท ตัวอย่างเช่น เลขที่ 5 ถนนเจริญกรุง		<xsd:element name="StreetAndNumber">
8.	O	District	an..35	ตำบล ตัวอย่างเช่น แขวงวัดพระยาไกร		<xsd:element name="District" minOccurs="0">
9.	O	Sub province	an..35	อำเภอ		<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ตัวอย่างเช่น เขตบางคอแหลม	
10.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
11.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น 10120	<xsd:element name="Postcode">
12.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากร ออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="Agent" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" >
13.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ☐ บันทึกรหัสเมื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออก ของมีค่า ( ถ้าไม่มีสาขาให้บันทึก "0")	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
14.	M	Customs Clearance ID Card	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการ ศุลกากร	<xsd:element name="AuthorisedPerson"> <xsd:element name="CustomsClearanceIDCard">
15.	M	Customs Clearance Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร	<xsd:element name="CustomsClearanceName">
16.	M	Manager ID Card	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerIDCard">
17.	M	Manager Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerName">
18.	M	Mode of Transport	an1	นำเข้าโดยทาง มีค่า 1-9 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ	<xsd:element name="BorderTransportMeans"> <xsd:element name="ModeCode">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์ 3 - คนเดินทางบก 4 – ทางเครื่องบิน 5 – ทางไปรษณีย์ 7 – ทางท่อขนส่งทางบก 7 – ทางสายส่งไฟฟ้า 8 – ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก 8 – เรือเล็กทางทะเล 9 – ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน	
19.	M	Cargo Type Code	an1	ประเภทของการบรรจุ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 ดังนี้ 0 – No cargo unit (liquid bulk goods) 1 – No cargo unit (solid bulk goods) 2 – Large freight containers 3 – Other freight containers 4 – Palletized 5 – Pre-slung 6 – Mobile self-propelled units 7 – Other mobile units 9 – Other cargo types	<xsd:element name="CargoTypeCode">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag														
20.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเรือ (RFVSL) และการบันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1 (ทางเรือ) ให้บันทึก ชื่อเรือ 2 (ทางรถไฟ) ให้บันทึก ชื่อรถไฟ 3 (ทางรถยนต์) ให้บันทึก “BY TRUCK” 3 (คนเดินเข้ามา) ให้บันทึก “ON FOOT” 4 (ทางเครื่องบิน) ให้บันทึก หมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number) 5 (ไปรษณีย์) ให้บันทึก “BY MAIL” 7 (ท่อ/สายส่ง) ให้บันทึก “BY PIPE” 8 (เรือตามลำน้ำ) ให้บันทึก “BY BOAT” 8 (เรือเล็กทางทะเล) ให้บันทึก “BY BOAT” 9 (ผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน) ให้บันทึก “BY PASSENGER”	<xsd:element name="VesselName">														
21.	M	Arrival Date	n8	วันที่นำเข้าระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) <table><tr><th>Document Type</th><th>วันที่นำเข้า</th></tr><tr><td>0</td><td>วันนำเข้าจริง</td></tr><tr><td>3</td><td>วันนำเข้าจริง</td></tr><tr><td>5</td><td>วันนำเข้าจริง</td></tr><tr><td>A</td><td>วันที่ส่งข้อมูลในระบบ</td></tr><tr><td>C</td><td>วันที่ส่งข้อมูลในระบบ</td></tr><tr><td>X</td><td>วันนำเข้าจริง</td></tr></table>	Document Type	วันที่นำเข้า	0	วันนำเข้าจริง	3	วันนำเข้าจริง	5	วันนำเข้าจริง	A	วันที่ส่งข้อมูลในระบบ	C	วันที่ส่งข้อมูลในระบบ	X	วันนำเข้าจริง	<xsd:element name="ArrivalDate" type="xsd:date">
Document Type	วันที่นำเข้า																		
0	วันนำเข้าจริง																		
3	วันนำเข้าจริง																		
5	วันนำเข้าจริง																		
A	วันที่ส่งข้อมูลในระบบ																		
C	วันที่ส่งข้อมูลในระบบ																		
X	วันนำเข้าจริง																		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
22.	C	Master Bill of Lading	an..35	<p>เลขที่ใบตราส่ง 1</p> <p>การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้</p> <p>☒ ทางรถไฟ ให้ระบุ Master Bill of Lading</p> <p>☒ ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ให้ระบุ Received Control Number ของศบ.1 (Car Manifest)</p> <p>☒ ทางเครื่องบิน ให้ระบุ Master Air Waybill</p> <p>☒ ทางเรือ/ทางไปรษณีย์/ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน ไม่ต้องระบุ</p>	<p>&lt;xsd:element name="BillofLading"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="Master" minOccurs="0"&gt;</p>
23.	M	House Bill of Lading	an..35	<p>เลขที่ใบตราส่ง 2</p> <p>การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้</p> <p>☒ ทางเรือ ให้ระบุ House Bill of Lading</p> <p>☒ ทางรถไฟ ให้ระบุ House Bill of Lading</p> <p>☒ ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ให้ระบุ Item Number ของศบ.1 ส่วนรายการ</p> <p>☒ ทางเครื่องบิน ให้ระบุ House Air Waybill</p> <p>☒ ทางไปรษณีย์ ให้ระบุเลขรายการศุลกากร (Postal Number)</p> <p>☒ ทางผู้โดยสารนำพาทางอากาศยาน ให้ระบุเลขบัญชีสินค้าที่ผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน (Passenger Baggage Number)</p>	<xsd:element name="House">
24.	O	Outside Release Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อยนอกสถานที่	<xsd:element name="OutsideReleasePort" type="I4N_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				<p> กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี โดยไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุรหัสสถานที่ ระบบตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)</p> <p> กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้ระบุรหัสสถานที่ ระบบตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)</p> <p> กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ สถานที่ประกอบการ บริษัท หรือ โรงงาน ที่ไม่มีการกำหนดรหัสสถานที่ (RFARS) ไม่ต้องระบุค่า</p>	minOccurs="0">
25.	M	Release Port	n..4	<p>รหัสสถานที่ตรวจปล่อย</p> <p> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)</p>	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
26.	M	Discharge Port	n..4	<p>รหัสสถานที่นำเข้า</p> <p> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)</p>	<xsd:element name="DischargePort" type="I4N_Type">
27.	M	Origin Country Code	a2	<p>รหัสประเทศกำเนิด</p> <p> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)</p>	<xsd:element name="OriginCountryCode">
28.	M	Consignment Country Code	a2	<p>รหัสประเทศต้นทางบรรจุ</p> <p> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)</p>	<xsd:element name="ConsignmentCountryCode">
29.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ	<xsd:element name="TotalPackage">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				<p>☒ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า “NO SHIPPING MARK”</p> <p>☒ ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า “PICTURE”</p> <p>☒ ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง</p> <p>☒ ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า “PICTURE”</p> <p>☒ ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้</p>	<xsd:element name="ShippingMarks">
30.	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวม	<xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
31.	M	Total Package Unit Code	an2	<p>ลักษณะหีบห่อรวม</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)</p>	<xsd:element name="UnitCode">
32.	M	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิรวม	<p>&lt;xsd:element name="TotalNetWeight"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type"&gt;</p>
33.	M	Net Weight Unit Code	an..3	<p>หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้</p> <p>KGM – Kilogram</p> <p>TNE – Metric Ton</p> <p>GRM – Gram</p> <p>CTM – Carat</p>	<xsd:element name="UnitCode">
34.	M	Total Gross Weight	n..11,3	<p>น้ำหนักรวม</p> <p>☒ ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) เท่านั้น</p>	<p>&lt;xsd:element name="TotalGrossWeight"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type"&gt;</p>



Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
35.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
36.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
37.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า(RFICU)	<xsd:element name="RateofExchange" type="D12NDE5_Type">
38.	M	CIF Value Foreign	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="CIFValue"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
39.	M	CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท ☒ มีค่าเท่ากับราคา CIF เงินต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
40.	C	RGS Code	n..3	รหัสธนาคาร RGS ของผู้นำเข้าที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตั้งภาระค้ำประกัน ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = O ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคาร	<xsd:element name="RGSCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
41.	C	Customs Bank Code	n..3	รหัสธนาคารรับอนุญาตจากกรมศุลกากร <div> <div>ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C</div> <div>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคารรับอนุญาต</div> </div>	<xsd:element name="BankInfo"> <xsd:element name="CustomsBankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
42.	C	Bank Code	n..3	รหัสธนาคารของผู้นำเข้าที่ <div> <div>ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี</div> <div>ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ</div> </div>	<xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
43.	C	Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาการของผู้ <div> <div>นำเข้าที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี</div> <div>นำ Bank Code, Bank Branch Code, Bank Account Number ไป</div> </div>	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">
44.	C	Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ <div> <div>นำเข้าที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี (WCO ID 372 = an..35)</div> <div>ตรวจสอบกับข้อมูลรหัสธนาคารในแฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ โดยต้องเป็นเลขที่บัญชีของผู้นำเข้า (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น</div> </div>	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
45.	C	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวมที่ต้องการให้ตัดบัญชีจ่ายแก่กรมศุลกากร <div> <div>การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C</div> <div>{Total Payment Amount = Total Tax - Total Tax Card Payment Amount (ถ้ามี) + Total Deposit (ถ้ามี)}</div> </div>	<xsd:element name="TotalPaymentAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
46.	M	Payment Method	a1	วิธีการชำระเงินค่าภาษีอากร มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – ชำระที่กรมศุลกากร H – ชำระผ่านธนาคาร L – ไม่มีการชำระ C – ชำระด้วยเงินชดเชยค่าภาษีอากรบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ☒ ถ้ามียอดชำระ ต้องระบุ Payment Method = A ,H หรือ C เท่านั้น ☒ ถ้าไม่มียอดชำระ ให้ระบุ Payment Method = L ☒ ถ้า Payment Method = H ค่าของ Guarantee Method ต้องเป็น H หรือ L	<xsd:element name="PaymentMethod">
47.	M	Total Tax	n..16,2	ค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของ ใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม Amount Paid ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalTax" type="D16NDE2_Type">
48.	M	Total Deposit	n..16,2	เงินประกันค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม Deposit Amount ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalDeposit" type="D16NDE2_Type">
49.	O	Reference Number of Common Access	an..35	หมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการส่งสินค้า	<xsd:element name="CommonAccessReferenceNumber" minOccurs="0">
50.	O	Assessment Request Code	a1	ขอพบเจ้าหน้าที่เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่องพิกัด/ราคา /หรือต้องการให้ ตรวจสอบของ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="AssessmentRequestCode" minOccurs="0">
51.	O	Inspection Request Code	a1	ขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="InspectionRequestCode">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
					minOccurs="0">
52.	C	Departure Date	n8	วันที่นำสินค้าออกจากคลังสินค้า ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) ต้องบันทึกค่าเมื่อ Document Type เท่ากับ A – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ หรือ C – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี (ใบขนสินค้าขาเข้าออกจาก Bond/FZ/IEAT เพื่อชำระภาษี)	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
53.	C	Approval Port	n..4	รหัสสถานที่อนุมัติใบขนสินค้าหลาย เที่ยวเรือ	<xsd:element name="Approval" minOccurs="0"> <xsd:element name="Port" type="I4N_Type" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" type="I6N_Type" minOccurs="0">
54.	C	Approval Number	n6	เลขที่อนุมัติหลายเที่ยวเรือ (YYnnnn) YY (2) = ปี พ.ศ. ตัวอย่างเช่น 54 nnnn (4) = Running	
55.	M	Guarantee Method	a1	วิธีการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – วางประกันที่กรมศุลกากร H – วางประกันผ่านธนาคาร L – ไม่มีการวางประกัน ถ้ามียอดวางประกัน ต้องระบุ Guarantee Method = A หรือ H เท่านั้น ถ้าไม่มียอดวางประกัน ให้ระบุ Guarantee Method = L ถ้า Guarantee Method = A ค่าของ Payment Method ต้องเป็น	<xsd:element name="ObligationGuarantee"> <xsd:element name="Method">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				<p>A หรือ L</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C ค่า Payment Method ต้องเป็น H หรือ L เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E หรือ O ค่า Payment Method จะเป็น A หรือ H หรือ L</p>	
56.	C	Guarantee Type	a1	<p>ประเภทการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้</p> <p>C – เงินสด</p> <p>B – หนังสือธนาคารค้ำประกัน</p> <p>E – e-Guarantee Deposit</p> <p>O – RGS</p> <p>M – หนังสือราชการ</p> <p>☒ ระบุค่า Guarantee Type เมื่อ Guarantee Method = A หรือ H เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = A ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O</p>	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">
57.	C	Guarantee Bank Code	n..3	<p>รหัสธนาคารค้ำประกัน</p> <p>☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type = E นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank</p>	<xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
58.	C	Guarantee Bank Branch Code	n..6	<p>รหัสสาขาธนาคารค้ำประกัน</p> <p>Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร</p>	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
59.	O	Guarantee Bank Account Number	an..35	เลขสัญญาหนังสือธนาคารค้ำประกัน (WCO ID 372 = an..35)	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
60.	C	Total Deposit Amount	n..16,2	ยอดวางประกันเงินรวมที่ต้องการให้กรมศุลกากรตั้งภาระธนาคารค้ำประกัน ☒ การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E ค่าของ Total Deposit Amount = Total Deposit	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
61.	C	Export Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นำสินค้าออก ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์	<xsd:element name="ExportTaxIncentivesID " minOccurs="0">
62.	O	Company Tax Number of Trading Partner	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท ☒ ถ้าผู้ประกอบการนำของจากต่างประเทศ เข้าเก็บ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ผู้ขาย / เลขบัตร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ระบุเลขที่ประจำตัว ประชาชนของผู้ขาย / ผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้นำของเข้า เลขที่ Passport ☒ ถ้าผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าเอง	<xsd:element name="TradingPartner" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">
63.	O	Company Branch of Trading Partner	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ☒ ถ้าผู้ขายเป็นคนที่นำของออก ☒ ถ้าผู้ขายเป็นคนต่างประเทศให้ระบุเลขที่ Passport	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
64.	O	Sub Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออกของรับจ้างช่วง	<xsd:element name="SubBrokerTaxNumber"

กรมศุลกากร : FF – Import declaration\_V4\_02.doc: 2564-09-14 15/38

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
70.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Invoice Control		ส่วนควบคุมอินวอย มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ	<xsd:documentation>ส่วนควบคุมอินวอย มีจำนวนตั้งแต่ 1-999 รายการ</xsd:documentation>
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	



ส่วนควบคุมอินวอย (Invoice Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Number">
2.	M	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">
3.	M	Purchase Order Number	an..35	เลขที่ใบสั่งซื้อ	<xsd:element name="PurchaseOrderNumber">
4.	M	Term of Payment Code	an..17	เงื่อนไขการชำระเงิน	<xsd:element name="TermofPaymentCode">
5.	M	Trade Terms	a3	เงื่อนไขการซื้อขาย ตาม INCOTERMS	<xsd:element name="TradeTerms">
6.	M	Buyer Status	a2	ฐานะของผู้ซื้อ ต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="BuyerStatus">
7.	M	Consignor Status	a2	ฐานะของผู้ขาย/ผู้ส่งของ ต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="ConsignorInfo"> <xsd:element name="Status">
8.	M	Commercial Level	a2	ระดับการค้าของผู้ขาย ต้องบันทึกค่าดังนี้ WO - WHOLESALE ขายส่ง	<xsd:element name="CommercialLevel">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				RE - RETAIL ขายปลีก	
9.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้ขาย/ผู้ส่งของ	<xsd:element name="ConsignorInfo"> <xsd:element name="Name"> <xsd:element name="StreetAndNumber"> <xsd:element name="District" minOccurs="0"> <xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0"> <xsd:element name="Province" minOccurs="0"> <xsd:element name="Postcode"> <xsd:element name="CountryCode"> <xsd:element name="Email" minOccurs="0">
10.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่	
11.	O	District	an..35	ตำบล	
12.	O	Sub province	an..35	อำเภอ	
13.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด	
14.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	
15.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศ	
16.	O	e-mail	an..35	e-mail address	
				<div> <div> Document Type ผู้ขาย </div> <div> 0 ต่างประเทศ </div> <div> 3 ต่างประเทศ </div> <div> 5 ต่างประเทศ </div> <div> A ในประเทศ </div> <div> C ในประเทศ </div> <div> X ต่างประเทศ </div> </div>	
				<div> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166 (RFICC) </div> <div> หากเป็นใบขนสินค้าที่ Document Type = A , C ต้องระบุเป็นรหัส TH เท่านั้น </div>	
17.	M	Invoice Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="CurrencyCode">
				<div> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC) </div>	
18.	M	Total Invoice Amount	n..16,2	ยอดเงินรวมของบัญชีราคาสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type">
				<div> ต้องมีค่าเท่ากับยอดรวมของ Invoice Amount Foreign ทุกรายการ </div>	

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
19.	C	Forwarding Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายจากโรงงานถึงท่าเรือ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="ForwardingCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
20.	O	Forwarding Charge Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
21.	C	Freight Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="Freight" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
22.	O	Freight Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่ง เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type"> >
23.	C	Insurance Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าประกันภัย ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="Insurance" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
24.	O	Insurance Amount Foreign	n..16,2	ค่าประกันภัยเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
25.	C	Packing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าบรรจุ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าบรรจุ เงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="PackingCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" >
26.	O	Packing Charge Amount	n..16,2	ค่าบรรจุ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
		Foreign			minOccurs="0">
27.	C	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InteriorTransport" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
28.	O	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type" >
29.	C	Landing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานใน ประเทศผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานใน ประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="LandingCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
30.	O	Landing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขายเงิน ต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type" >
31.	C	Other Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="OtherCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" >

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
32.	O	Other Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
33.	C	Detail of Other Charge	an..512	รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="OtherChargeDescription" minOccurs="0">
34.	O	Self Certification Remark	an..512	หมายเหตุ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง	<xsd:element name="SelfCertificateRemark" minOccurs="0">
35.	O	AEOs Reference Number	an..35	เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต AEOs	<xsd:element name="AEOsReferenceNumber" minOccurs="0">

ส่วนรายการ (Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
2.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Invoice"> <xsd:element name="Number">
3.	M	Invoice Item Number	n..4	ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Item" type="I4N_Type">
4.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type">
5.	M	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ☒ นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (RFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="I5N_Type">
6.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า ☒ นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (RFTRS)	<xsd:element name="Statistical" type="I3N_Type">
7.	O	Import Tariff	an..12	รหัสพิกัดศุลกากร ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ☒ บันทึกค่าเมื่อกรณีนำเข้าขอยกเว้นอากรตามรหัสพิกัดศุลกากรภาค 4 เท่านั้น เช่น 2PART4, 18PART4 เป็นต้น ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรขาเข้ายกเว้นอากร (Import Tariff) และนำ Import Tariff + Tariff Sequence ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร (RFIDR) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="ImportTariff" minOccurs="0">





Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
8.	M	Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (RFPVC)	<xsd:element name="PrivilegeCode">
9.	O	AHTN Code	n..12	รหัสอ้างอิง AHTN	<xsd:element name="AHTNCode" type="I12N_Type" minOccurs="0">
10.	M	Nature of Transaction	n2	ประเภทของข้อมูล มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 11 = เป็นการค้า 21 = เป็นของแถม/ไม่มีมูลค่าทางการค้า 90 = ค่าจ้างทำของและอื่นๆ	<xsd:element name="NatureofTransaction" type="I2N_Type">
11.	O	UNDG Number	n4	รหัสสินค้าอันตราย	<xsd:element name="UNDGNumber" type="I4N_Type" minOccurs="0">
12.	O	Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท	<xsd:element name="ProductCode" minOccurs="0">
13.	M	Thai Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาไทย	<xsd:element name="GoodsDescription"> <xsd:element name="Thai">
14.	M	English Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="English">
15.	O	Customs Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของกรมศุลกากร	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="CustomsCode" minOccurs="0">
16.	O	Product Attribute 1	an..35	ลักษณะของสินค้า 1 สินค้ารถยนต์ ให้ระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์	<xsd:element name="Attribute1" minOccurs="0">
17.	O	Product Attribute 2	an..35	ลักษณะของสินค้า 2	<xsd:element name="Attribute2" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				สินค้านำเข้า ให้ระบุหมายเลขเครื่องยนต์	
18.	M	Product Year	n4	ปีของสินค้า (ค.ศ.) (CCYY)	<xsd:element name="Year" type="I4N_Type">
19.	M	Brand Name	an..35	เครื่องหมายการค้า ถ้าไม่มีให้ระบุ "NO BRAND"	<xsd:element name="BrandName">
20.	O	Remark	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">
21.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิด ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">
22.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="NetWeight"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
23.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
24.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
25.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน	<xsd:element name="UnitCode">







Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				UNECE Recommendation 20 (RFUNT) ⚠ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM,TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า	
26.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของแต่ละรายการ ⚠ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="CurrencyCode">
27.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ละรายการ ⚠ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับขาเข้า (RFICU)	<xsd:element name="ExchangeRate" type="D12NDE5_Type">
28.	M	Unit Price Foreign	n..16,5	ราคาต่อหน่วย เงินต่างประเทศ แต่ละรายการ	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="UnitPrice"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE5_Type">
29.	M	Unit Price Baht	n..16,2	ราคาต่อหน่วย เงินบาท แต่ละรายการ	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
30.	M	Invoice Quantity	n..14,3	ปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceQuantity"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
31.	M	Invoice Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า ⚠ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
32.	M	Invoice Amount Foreign	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="InvoiceAmount">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
					<xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
33.	M	Invoice Amount Baht	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการ เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
34.	O	Increased Price Foreign	n..16,2	เพิ่มราคา เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="IncreasedPrice" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
35.	O	Increased Price Baht	n..16,2	เพิ่มราคา เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
36.	M	CIF Value Foreign	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="CIFValue"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
37.	M	CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท ☒ ใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาเข้าตามราคา (เปอร์เซ็นต์) ☒ ต้องมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของราคา CIF เงินต่างประเทศ คูณด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (CIF Value Foreign * Exchange Rate)	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
38.	O	CIF Value Assess	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท ราคาประเมิน ☒ ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาเข้าตามราคา แทน ราคา CIF เงินบาท	<xsd:element name="Assess" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
39.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายขึ้นต่อ ☒ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK"	<xsd:element name="ShippingMarks">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE"  ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง แต่ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	
40.	O	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="Package" minOccurs="0"> <xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
41.	C	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ  ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode" >
42.	M	Re- Importation Certificate	a1	เป็นรายการสุทธินำกลับหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name=" ReImportationCertificate" type="YES_NO_Type">
43.	M	BOI	a1	ใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="BOI" type="YES_NO_Type">
44.	M	Bond	a1	ใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bond" type="YES_NO_Type">
45.	M	19 bis	a1	ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bis19" type="YES_NO_Type">
46.	M	Re-Export	a1	ใช้สิทธิ์ Re-Export มาตรา 19 (ฉบับ 8) หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="ReExport" type="YES_NO_Type">
47.	M	FZ	a1	ใช้สิทธิ์ Free Zone หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="FZ" type="YES_NO_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
48.	M	IEAT	a1	ใช้สิทธิ์ IEAT หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)		<xsd:element name="IEAT" type="YES_NO_Type">
49.	M	Several	a1	รายการขออนุมัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)		<xsd:element name="Several" type="YES_NO_Type">
50.	C	Reference Declaration Number	an14	เลขที่ใบขน สินค้า ที่อ้างถึง	ตรวจสอบการระบุค่า ❏ ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ์ สุทธินำกลับ	<xsd:element name="ReferenceDeclaration" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" >  <xsd:element name="LineNumber" type="I4N_Type" >
51.	C	Reference Declaration Line Number	n..4	รายการในใบ ขนสินค้า ที่ อ้างถึง	❏ เมื่อเป็นธุรกรรมการโอนย้ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หรือสถานประกอบ กิจการในเขตปลอดอากร หรือสถานประกอบกิจการ ในเขตประกอบการเสรี ที่ประเภทเขตเป็นพาณิชย์ก รวม ❏ ถ้า Document Type = A (ใบขนสินค้าขาเข้า โอนย้ายภายในประเทศ) ที่ต้องชำระภาษีอากร ให้ ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า และรายการในใบขน สินค้า ที่นำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถาน ประกอบกิจการนั้น (Document Type = 0 หรือ A หรือ C) ❏ ถ้า Document Type = A (ใบขนสินค้าขาเข้า โอนย้ายภายในประเทศ) ที่รับโอนของมาจาก คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 19 ทวิ หรือ BOI ให้ระบุ เลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ และรายการในใบขนสินค้า (Document Type = B)	

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				 ถ้า Document Type = C (ใบขนสินค้าขาเข้า โอนย้ายออกจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการ เสรี) ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าที่นำของเข้าเขตปลอด อากร หรือเขตประกอบการเสรี และรายการในใบขน สินค้า (Document Type = 0 หรือ D)	
52.	O	Assess Quantity	n..14,3	ปริมาณประเมิน  ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาเข้าตามสภาพ แทนปริมาณ	<xsd:element name="AssessQuantity" type="D14NDE3_Type" minOccurs="0">
53.	O	Exempt CIF Baht	n..10,2	อัตราลดหย่อนราคา CIF เงินบาท มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์  ถ้ามีค่า จะนำไปคำนวณเพื่อลดราคา CIF เงินบาทลง ก่อนใช้เป็น ฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาเข้าตามราคา	<xsd:element name="ExemptCIFBaht" type="D10NDE2_Type" minOccurs="0">
54.	O	Excise Code	n..12	รหัสพิกัดสรรพสามิต  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลพิกัดสรรพสามิต (RF ECS)	<xsd:element name=" Excise Code " type="I12N_Type" minOccurs="0">
55.	O	Excise Quantity	n..14,3	ปริมาณที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต	<xsd:element name="ExciseQuantity " minOccurs="0"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type" >
56.	O	Excise Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode" >
57.	O	Assess Excise Quantity	n..14,3	ปริมาณประเมินที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต	<xsd:element name="AssessQuantity" type="D14NDE3_Type" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
58.	C	Import Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่นำสินค้าเข้าเก็บ ☒ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์	<xsd:element name="ImportTaxIncentivesID" minOccurs="0">
59.	C	Argumentative Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน ☒ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="ArgumentativeTariff" minOccurs="0"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type" minOccurs="0">
60.	C	Argumentative Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วาง ประกัน ☒ Tariff Code + Tariff Sequence ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (RFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="I5N_Type" minOccurs="0">
61.	C	Argumentative Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษ ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน ☒ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (RFPVC)	<xsd:element name="PrivilegeCode" minOccurs="0">
62.	C	BOI License Number	an..35	เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ☒ ต้องบันทึกค่า กรณีใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน	<xsd:element name="BOILicenseNumber" minOccurs="0">
63.	O	Origin Criteria	an..35	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ☒ บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)	<xsd:element name="OriginCriteria" minOccurs="0">
64.	C	Argumentative Reason Code	an3	รหัสเหตุผลการขอสงวนสิทธิโต้แย้ง ☒ บันทึกค่าเมื่อขอสงวนสิทธิโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ ☒ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิโต้แย้ง /วางประกัน	<xsd:element name="ArgumentativeTariff" minOccurs="0"> <xsd:element name="ReasonCode" minOccurs="0">
65.	O	Certified Exporter	an..17	หมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	<xsd:element name="CertifiedExporterNumber"






Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
		Number		๕๖ บันทึกราคา เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุหมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	minOccurs="0">
66.	O	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ๕๖ ให้สำแดงน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มของแต่ละรายการ โดยสำแดงเป็น กิโลกรัม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="GrossWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="0">
67.	O	Procedure Code (Wording Amendment)	an..7	พิธีการศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ProcedureCode" minOccurs="0">
68.	O	Valuation Code (Adding Amendment)	n1	วิธีการกำหนดราคาศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ValuationCode" minOccurs="0"
69.	O	Deducted Amount	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ ที่ปรับลด (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeductedAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
70.	C	Model Number	an..35	เลขที่สูตรการผลิต	<xsd:element name="ModelInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" > <xsd:element name="Version" type="I4N_Type"> <xsd:element name="CompanyTaxNumber">
71.	C	Model Version	n..4	เวอร์ชันของสูตรการผลิต	
72.	C	Model Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้ยื่นสูตร	
73.	O	Royalty	an1	ค่าสิทธิ มีค่าดังต่อไปนี้ 1 – มีค่าสิทธิรวมอยู่ในราคาของนำเข้า 2 – มีค่าสิทธิยังไม่รวมอยู่ในราคาของนำเข้า	

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				☒ บันทึกค่า เมื่อมีค่าสิทธิ โดยระบุว่าค่าสิทธิได้ถูกรวมอยู่ หรือยังไม่วรวม ในราคาของนำเข้า	
74.	C	Detail of Royalty	an1	☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุ Royalty (ค่าสิทธิ) เท่ากับ 1 หรือ 2 ดังนี้ 1 = Selling Commission and Brokerage คือ ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขาย และค่านายหน้าหรือค่าคนกลาง 2 = The cost of containers คือ ค่าภาชนะบรรจุ 3 = The cost of packing คือ ค่าบรรจุหีบห่อ 4 = Royalties and License fees คือ ค่าสิทธิหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5 = Subsequent resale คือ เงินได้จากการขายต่อในภายหลัง จากการจำหน่ายหรือการใช้ของนำเข้า 6 = Assistance คือ ค่าวัสดุเสริม (ความช่วยเหลือ)	<xsd:element name="RoyaltyDetail" minOccurs="0">
75.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">
*	M	Duty		ส่วนภาษี มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ	<xsd:element name="Duty" minOccurs="1" maxOccurs="999">
*	O	Permit		ส่วนใบอนุญาต มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ	



ส่วนภาษี (Duty)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Duty Type	an4	<p>ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องชำระและ/หรือวางประกัน เช่น</p> <p>0100 ค่าอากรขาเข้า</p> <p>0105 ค่าอากรพิเศษ</p> <p>0110 ค่าธรรมเนียม</p> <p>0111 ค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน</p> <p>0300 ค่าภาษีสรรพสามิต</p> <p>0310 ค่าภาษีสรรพสามิต-สุรา</p> <p>0320 ค่าภาษีสรรพสามิต-ยาสูบ</p> <p>0330 ค่าภาษีสรรพสามิต-ไฟ</p> <p>0400 ค่าภาษีเพื่อมหาดไทย</p> <p>0500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>0600 ค่าภาษีอื่น</p> <p>0603 ค่าธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์</p> <p>1401 เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>1404 เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>1412 เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุรา</p> <p>1414 เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ยาสูบ</p> <p>1416 เงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. สุรา</p> <p>1418 เงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ยาสูบ</p>	<xsd:element name="Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเภทคำภาษีอากร (RFRCT)	
2.	M	Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์)	<xsd:element name="Rate"> <xsd:element name="Value" type="D17NDE3_Type">
3.	M	Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ	<xsd:element name="Specific" type="D17NDE3_Type">
4.	O	Specific Unit Code	an1	คำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ	<xsd:element name="SpecificUnitCode" minOccurs="0">
5.	M	Amount	n..16,2	ค่าภาษี ตามปกติ	<xsd:element name="Amount"> <xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
6.	M	Amount Paid	n..16,2	ค่าภาษี ที่ชำระ  กรณีไม่มีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ค่าภาษี ที่ชำระมีค่าเท่ากับ ค่าภาษี ตามปกติ  กรณีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร (Exemption Rate) ค่าภาษี ที่ชำระมีค่า เท่ากับค่าภาษี หักลดหย่อนอากร {Amount – (Amount * Exemption Rate %)}	<xsd:element name="Paid" type="D16NDE2_Type">
7.	O	Exemption Rate	n..5,2	อัตราลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร  ระบุเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เช่น 75 เท่ากับลดหย่อนอากร 75% ชำระ 25%	<xsd:element name="Rate"> <xsd:element name="Exemption" type="D5NDE2_Type" minOccurs="0">
8.	O	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน  มีค่าเท่ากับยอดรวม Deposit Amount ของทุก Deposit Reason ในส่วนของ Deposit	<xsd:element name="Amount"> <xsd:element name="Deposit" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
9.	O	Interest Rate	n..4,2	อัตราเงินเพิ่ม	<xsd:element name="InterestRate" type="D4NDE2_Type" minOccurs="0">
10.	O	Month	n..3	จำนวนเดือนที่คำนวณเงินเพิ่ม	<xsd:element name="Month" type="I3N_Type" minOccurs="0">
11.	O	Interest	n..16,2	เงินเพิ่ม	<xsd:element name="Interest" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
12.	C	Argumentative Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์) ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน	<xsd:element name="Argumentative" minOccurs="0"> <xsd:element name="ValueRate" type="D17NDE3_Type" minOccurs="0">
13.	C	Argumentative Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน	<xsd:element name="SpecificRate" type="D17NDE3_Type" minOccurs="0">
14.	C	Argumentative Specific Unit Code	an1	โต้แย้งคำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน	<xsd:element name="SpecificUnitCode" minOccurs="0">
*	C	Deposit	ส่วนประกัน มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่า Deposit Amount		<xsd:element name="Deposit" minOccurs="0" maxOccurs="99">

ส่วนใบอนุญาต (Permit)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Permit Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง [X] กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูลตามราย ใบอนุญาต/ใบรับรอง [X] กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุเลขที่ Invoice Declaration ของ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	<xsd:element name="Number">
2.	M	Issue Date	n8	วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองระบุ เป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) [X] กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุวันที่ Invoice Declaration ของ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	<xsd:element name="IssueInfo"> <xsd:element name="Date" type="xsd:date">
3.	M	Permit Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง [X] ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ ออกใบอนุญาต /ใบรับรอง [X] กรณีใบอนุญาต/ใบรับรอง จากต่างประเทศ เช่น Form D ให้ระบุ ชื่อย่อประเทศของผู้ออก เช่น MY [X] กรณีสินค้ารับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ ระบุชื่อย่อประเทศของผู้ออก Invoice Declaration เช่น MY	<xsd:element name="Authority">

### ส่วนประกัน (Deposit)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Deposit Reason Code	an3	รหัสเหตุการณ์การวางประกันของใบขนสินค้า ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิ ได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="Deposit" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xsd:element name="ReasonCode">
2.	M	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน ☒ ยอดเงินประกันตามเหตุการณ์การวางประกัน	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">

### คำอธิบายเพิ่มเติม

#### 1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

#### 2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3

	ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวม ความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม ".")