

## โครงสร้างใบขนสินค้าขาออก

(Export declaration message)

### ส่วนควบคุม (Control)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		XML Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Document Type	an1	ชนิดเอกสาร มีค่าดังต่อไปนี้ 1 – ใบขนสินค้าขาออก B – ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ D – ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี Y – ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน (Express)		<xsd:element name="DocumentType">
3.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ บริษัทผู้ส่งออก ที่กรมสรรพากรออก ให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	☞ นำ Company Tax Number และ Company Branch ไปตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ	<xsd:element name="Exporter">  <xsd:element name="TaxNumber">
4.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ส่งออก ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	☞ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	
5.	M	Company Name	an..120	ชื่อบริษัทภาษาไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท สยาม จำกัด		<xsd:element name="ThaiName" >

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
6.	M	Company English Name	an..70	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Siam Co., Ltd.	<xsd:element name="EnglishName">
7.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท ตัวอย่างเช่น เลขที่ 5 ถนนเจริญกรุง	<xsd:element name="StreetAndNumber">
8.	O	District	an..35	ตำบล ตัวอย่างเช่น แขวงวัดพระยาไกร	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
9.	O	Sub province	an..35	อำเภอ ตัวอย่างเช่น เขตบางคอแหลม	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
10.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
11.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น 10120	<xsd:element name="Postcode">
12.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากร ออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="Agent" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" >
13.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร ๕๕๕๕๕๕ บันทึกรหัสเมื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของมีค่า ( ถ้าไม่มีสาขาให้บันทึก "0")	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
14.	M	Customs Clearance ID Card	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการ ศุลกากร	<xsd:element name="AuthorisedPerson"> <xsd:element name="CustomsClearanceIDCard">
15.	M	Customs Clearance Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร	<xsd:element name="CustomsClearanceName">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
16.	M	Manager ID Card	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerIDCard">
17.	M	Manager Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerName">
18.	M	Mode of Transport	an1	ส่งออกโดยทาง มีค่า 1-9 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ 2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์ 3 - คนเดินทางบก 4 – ทางเครื่องบิน 5 – ทางไปรษณีย์ 7 – ทางท่อขนส่งทางบก 7 - ทางสายส่งไฟฟ้า 8 – ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก 8 – เรือเล็กทางทะเล 9 – ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน	<xsd:element name="BorderTransportMeans"> <xsd:element name="ModeCode">
19.	M	Cargo Type Code	an1	ประเภทของการบรรจุ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 ดังนี้ 0 – No cargo unit (liquid bulk goods) 1 – No cargo unit (solid bulk goods) 2 – Large freight containers 3 – Other freight containers *ดูมาตรฐานว่าทางแอร์ใช้อะไร 4 – Palletized	<xsd:element name="CargoTypeCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag								
				5 – Pre-slung 6 – Mobile self-propelled units 7 – Other mobile units 9 – Other cargo types									
20.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเรือ (RFVSL) และการบันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1 (ทางเรือ) ให้บันทึก ชื่อเรือ 2 (ทางรถไฟ) ให้บันทึก ชื่อรถไฟ 3 (ทางรถยนต์) ให้บันทึก “BY TRUCK” 3 (คนเดินเข้ามา) ให้บันทึก “ON FOOT” 4 (ทางเครื่องบิน) ให้บันทึก หมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number) 5 (ไปรษณีย์) ให้บันทึก “BY MAIL” 7 (ท่อ/สายส่ง) ให้บันทึก “BY PIPE” 8 (เรือตามลำน้ำ) ให้บันทึก “BY BOAT” 8 (เรือเล็กทางทะเล) ให้บันทึก “BY BOAT” 9 (ผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน) ให้บันทึก “BY PASSENGER”	<xsd:element name="VesselName">								
21.	M	Departure Date	n8	วันที่ส่งออกระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) <table><tr><th>Document Type</th><th>วันที่ส่งออก</th></tr><tr><td>1</td><td>วันที่ส่งออกโดยประมาณ</td></tr><tr><td>Y</td><td>วันที่ส่งออกจริง</td></tr><tr><td>B</td><td>วันที่ประสงค์จะนำสินค้าออกจริง</td></tr></table>	Document Type	วันที่ส่งออก	1	วันที่ส่งออกโดยประมาณ	Y	วันที่ส่งออกจริง	B	วันที่ประสงค์จะนำสินค้าออกจริง	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date">
Document Type	วันที่ส่งออก												
1	วันที่ส่งออกโดยประมาณ												
Y	วันที่ส่งออกจริง												
B	วันที่ประสงค์จะนำสินค้าออกจริง												

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				D วันที่ประสงค์จะนำสินค้าออกจริง	
22.	C	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 1 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้ ☒ ทางเรือ ให้ระบุหมายเลขจองระวางเรือ (Booking Number) ☒ ทางเครื่องบิน ให้ระบุ Master Air Waybill ☒ ทางรถไฟ/ทางรถยนต์/ทางไปรษณีย์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ไม่ต้องระบุ ☒ ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน ให้ระบุเลขที่ Passport ตัวอย่างเช่น S794045	<xsd:element name="BillofLading" minOccurs="0"> <xsd:element name="Master" minOccurs="0">
23.	C	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 2 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้ ☒ ทางเครื่องบิน ให้ระบุ House Air Waybill ☒ ทางเรือ/ทางรถไฟ/ทางรถยนต์/ทางไปรษณีย์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ไม่ต้องระบุ ☒ ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน ให้ระบุชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางใน Passport ตัวอย่างเช่น MR.PUTALES KIAMSIN	<xsd:element name="House" minOccurs="0">
24.	M	Release Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อย ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
25.	M	Load Port	n..4	รหัสท่าที่รับบรรทุก ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort" type="I4N_Type">
26.	M	Purchase Country Code	a2	รหัสประเทศผู้ซื้อ	<xsd:element name="PurchaseCountryCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
27.	M	Destination Country Code	a2	รหัสประเทศปลายทาง ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="DestinationCountryCode">
28.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK" ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE" ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึก ข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE" ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	<xsd:element name="TotalPackage"> <xsd:element name="ShippingMarks">
29.	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวม	<xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
30.	M	Total Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อรวม ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode">
31.	M	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิรวม	<xsd:element name="TotalNetWeight"> <xsd:element name="weight" type="D11NDE3_Type">
32.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram	<xsd:element name="UnitCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				CTM – Carat	
33.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวม ☒ ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) เท่านั้น	<xsd:element name="TotalGrossWeight"> <xsd:element name="weight" type="D11NDE3_Type">
34.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
35.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
36.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาออก (RFECU)	<xsd:element name="RateofExchange" type="D12NDE5_Type">
37.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValue"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
38.	M	FOB Value Baht	n..16,2	ราคา FOB บาท ☒ มีค่าเท่ากับราคา FOB เงินต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
39.	C	RGS Code	n..3	รหัสธนาคาร RGS ของผู้ส่งออกที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตั้งภาระค้ำ ประกัน ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Guarantee Method = H และ	<xsd:element name="RGSCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				Guarantee Type = O ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคาร	
40.	C	Customs Bank Code	n..3	รหัสธนาคารรับอนุญาตจากกรมศุลกากร ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคารรับอนุญาต	<xsd:element name="BankInfo"> <xsd:element name="CustomsBankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
41.	C	Bank Code	n..3	รหัสธนาคารของผู้ส่งออก ที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C	<xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
42.	C	Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขาธนาคารของผู้ ส่งออกที่ต้องการให้กรม ศุลกากร ตัดบัญชี ☒ นำ Bank Code, Bank Branch Code, Bank Account Number ไป ตรวจสอบกับข้อมูลรหัสธนาคารใน	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">
43.	C	Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ ส่งออกที่ต้องการให้กรม ศุลกากร ตัดบัญชี ☒ เพิ่มข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ โดยต้อง เป็นเลขที่บัญชีของผู้ส่งออก (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
44.	C	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวมที่ต้องการให้ตัดบัญชีจ่ายแก่กรมศุลกากร ☒ การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C {Total Payment Amount = Total Tax - Total Tax Card Payment Amount (ถ้ามี) + Total Deposit (ถ้ามี)}	<xsd:element name="TotalPaymentAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
45.	M	Payment Method	a1	วิธีการชำระเงินค่าภาษีอากร มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – ชำระที่กรมศุลกากร	<xsd:element name="PaymentMethod">




Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				H – ขำระผ่านธนาคาร L – ไม่มีการขำระ C – ขำระด้วยวงเงินขีดเซยค่าภาษีอากรบัตริภาชีอิเล็กทอนิกส์ ☒ ถ้ามียอดขำระ ต้องระบุ Payment Method = A ,H หรือ C เท่านั้น ☒ ถ้าไม่มียอดขำระ ให้ระบุ Payment Method = L ☒ ถ้า Payment Method = H ค่าของ Guarantee Method ต้องเป็น H หรือ L	
46.	M	Total Tax	n..16,2	ค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม Amount Paid ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalTax" type="D16NDE2_Type">
47.	M	Total Deposit	n..16,2	เงินประกันค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม Deposit Amount ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalDeposit" type="D16NDE2_Type">
48.	O	Reference Number of Common Access	an..35	หมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการส่งสินค้า	<xsd:element name="CommonAccessReferenceNumber" minOccurs="0">
49.	O	Assessment Request Code	a1	ขอพบเจ้าหน้าที่เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่องพิกัด/ราคา/หรือต้องการให้ตรวจสอบของ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="AssessmentRequestCode" minOccurs="0">
50.	O	Inspection Request Code	a1	ขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="InspectionRequestCode" minOccurs="0">
51.	M	Guarantee Method	a1	วิธีการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – วางประกันที่กรมศุลกากร H – วางประกันผ่านธนาคาร	<xsd:element name="ObligationGuarantee"> <xsd:element name="Method">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				<p>L – ไม่มีการวางประกัน</p> <p>☒ ถ้ามียอดวางประกัน ต้องระบุ Guarantee Method = A หรือ H เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้าไม่มียอดวางประกัน ให้ระบุ Guarantee Method = L</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = A ค่าของ Payment Method ต้องเป็น A หรือ L</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C ค่า Payment Method ต้องเป็น H หรือ L เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E หรือ O ค่า Payment Method จะเป็น A หรือ H หรือ L</p>	
52.	C	Guarantee Type	a1	<p>ประเภทการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้</p> <p>C – เงินสด</p> <p>B – หนังสือธนาคารค้ำประกัน</p> <p>E – e-Guarantee Deposit</p> <p>O – RGS</p> <p>M – หนังสือราชการ</p> <p>☒ ระบุค่า Guarantee Type เมื่อ Guarantee Method = A หรือ H เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = A ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O</p>	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">
53.	C	Guarantee Bank Code	n..3	<p>รหัสธนาคารค้ำประกัน</p> <p>☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type = E</p>	<xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		XML Tag
					นำ Guarantee Bank Code, Guarantee	minOccurs="0">
54.	C	Guarantee Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาการค้ำประกัน	Bank Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">
55.	O	Guarantee Bank Account Number	an..35	เลขสัญญาหนังสือธนาคารค้ำประกัน		<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
56.	C	Total Deposit Amount	n..16,2	ยอดวางประกันรวมที่ต้องการให้กรมศุลกากรตั้งภาระธนาคารค้ำประกัน ☒ การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E ค่าของ Total Deposit Amount = Total Deposit		<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
57.	C	Export Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นำสินค้าออก ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์		<xsd:element name="ExportTaxIncentivesID" minOccurs="0">
58.	O	Company Tax Number of Trading Partner	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ขาย/ เลขที่ Passport	☒ ถ้าผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า นำของออกจากคลังสินค้า ทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขต	<xsd:element name="TradingPartner" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">
59.	O	Company Branch of Trading Partner	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ขาย	ประกอบการเสรี ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้า ☒ ถ้าผู้ขายเป็นคนต่างประเทศให้ระบุเลขที่ Passport	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
60.	O	Sub Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทตัวแทนออกของรับจ้างช่วง ☒ บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของรับจ้างช่วง (Sub Broker) เมื่อใช้บริการตัวแทนออกของและตัวแทนออกของมีการ		<xsd:element name="Agent" minOccurs="0"> <xsd:element name="SubTaxNumber" minOccurs="0">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ว่าจ้างช่วง เท่านั้น	
61.	O	Deferred Payment of Duty/Tax/Fee	a5	การชะลอการชำระภาษี/อากร/ค่าธรรมเนียม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeferredDutyTaxFee" minOccurs="0">
62.	O	Tax Card Bank Code	n..3	รหัสธนาคารบัญชีเดบิตบัตรภาษีของ ผู้ส่งออกที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี	<xsd:element name="TaxCardinfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="BankCode" type="I3N_Type" minOccurs="0">
63.	O	Tax Card Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขาธนาคารบัญชีเดบิตบัตร ภาษีของผู้ส่งออกที่ต้องการให้กรม ศุลกากรตัดบัญชี	<xsd:element name="BankBranchCode" type="I6N_Type" minOccurs="0">
64.	C	Tax Card Bank Account Number	an..35	เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย (14 หลัก) ระบุเมื่อ Payment Method =C เท่านั้น	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">
65.	C	Total Tax Card Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวม ที่ต้องการให้กรมศุลกากรตัดวงเงินชดเชยบัตรภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยวงเงินชดเชยบัตรภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ระบุเมื่อ Payment Method =C เท่านั้น	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
66.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Invoice Control		ส่วนควบคุมอินวอย มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ	<xsd:documentation>ส่วนควบคุมอินวอย มีจำนวนตั้งแต่ 1-999 รายการ</xsd:documentation>
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	

ส่วนควบคุมอินวอย (Invoice Control)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Number">
2.	M	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">
3.	M	Purchase Order Number	an..35	เลขที่ใบสั่งซื้อ	<xsd:element name="PurchaseOrderNumber">
4.	M	Terms of Payment Code	an..17	เงื่อนไขการชำระเงิน	<xsd:element name="TermsofPaymentCode">
5.	M	Trade Terms	a3	เงื่อนไขการซื้อขาย ตาม INCOTERMS	<xsd:element name="TradeTerms">
6.	M	Seller Status	a2	ฐานะของผู้ขาย ต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="SellerStatus">
7.	M	Consignee Status	a2	ฐานะของผู้ซื้อ/ผู้รับของ ต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="Status">
8.	M	Commercial Level	a2	ระดับการค้าของผู้ขาย ต้องบันทึกค่าดังนี้ WO - WHOLESALER ขายส่ง RE - RETAIL ขายปลีก	<xsd:element name="CommercialLevel">
9.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ  ข้อมูลของผู้ซื้อ/ผู้รับของ	<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="Name">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition			XML Tag
10.	M	Street and Number	an..70	ที่อยู่	Document Type	ผู้ขาย	<xsd:element name="StreetAndNumber">
11.	O	District	an..35	ตำบล	1	ต่างประเทศ	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
12.	O	Sub province	an..35	อำเภอ	B	ในประเทศ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
13.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด	D	ในประเทศ	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
14.	M	Postcode	an..9.	รหัสไปรษณีย์	Y	ต่างประเทศ	<xsd:element name="Postcode" >
15.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศ	☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม		<xsd:element name="CountryCode">
16.	O	e-mail	an..35	e-mail address	มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC) ☒ หากเป็นใบขนสินค้าที่ Document Type = B , D ต้องระบุเป็นรหัส TH เท่านั้น		<xsd:element name="Email" minOccurs="0">
17.	M	Invoice Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของบัญชีราคาสินค้า	☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)		<xsd:element name="CurrencyCode">
18.	M	Total Invoice Amount	n..16,2	ยอดเงินรวมของบัญชีราคาสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า	☒ ต้องมีค่าเท่ากับยอดรวมของ Invoice Amount Foreign ทุกรายการ		<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type">
19.	C	Forwarding Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายจากโรงงานถึงท่าเรือ	☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)		<xsd:element name="ForwardingCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
20.	O	Forwarding Charge Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ			<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
21.	C	Freight Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง			<xsd:element name="Freight" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				<p>☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่ง เงินต่างประเทศ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p>	
22.	O	Freight Amount Foreign	n..16,2	<p>ค่าขนส่ง เงินต่างประเทศ</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อค่าของ Term = EXW</p>	<p>&lt;xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type"&gt;</p>
23.	C	Insurance Currency Code	a3	<p>รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าประกันภัย</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าประกันภัย เงินต่างประเทศ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p>	<p>&lt;xsd:element name="Insurance" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="CurrencyCode"&gt;</p>
24.	O	Insurance Amount Foreign	n..16,2	ค่าประกันภัยเงินต่างประเทศ	<p>&lt;xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0"&gt;</p>
25.	C	Packing Charge Currency Code	a3	<p>รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าบรรจุ</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าบรรจุ เงินต่างประเทศ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p>	<p>&lt;xsd:element name="PackingCharge" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="CurrencyCode"&gt;</p>
26.	O	Packing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าบรรจุเงินต่างประเทศ	<p>&lt;xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0"&gt;</p>
27.	C	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign Currency Code	a3	<p>รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย เงินต่างประเทศ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p>	<p>&lt;xsd:element name="InteriorTransport" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="CurrencyCode"&gt;</p>
28.	O	Interior Transport in Country of Origin Charge	n..16,2	ค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขาย เงินต่างประเทศ	<p>&lt;xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type"&gt;</p>

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
		Amount Foreign			
29.	C	Landing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศ ผู้ขาย ❏ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขาย เงินต่างประเทศ ❏ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="LandingCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
30.	O	Landing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
31.	C	Other Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ❏ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ ❏ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="OtherCharge" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode">
32.	O	Other Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
33.	C	Detail of Other Charge	an..512	รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ❏ ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="OtherChargeDescription" minOccurs="0">
34.	O	Self Certification Remark	an..512	หมายเหตุ การรับรองสินค้าเนติสินค้าด้วยตนเอง	<xsd:element name="SelfCertificateRemark" minOccurs="0">
35.	O	AEOs Reference Number	an..35	เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต AEOs	<xsd:element name="AEOsReferenceNumber" minOccurs="0">



ส่วนรายการ (Detail)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
2.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Invoice"> <xsd:element name="Number">
3.	M	Invoice Item Number	n..4	ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Item" type="I4N_Type">
4.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type">
5.	M	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ☒ นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (RFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="I5N_Type">
6.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า ☒ นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (RFTRS)	<xsd:element name="Statistical" type="I3N_Type">
7.	M	Export Tariff	an..12	ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก เช่น 8PART3, 9PART3 เป็นต้น หรือภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร เช่น 1PART4, 2PART4 เป็นต้น ☒ Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR) เพื่อหาอัตราอากรสำหรับการส่งออก	<xsd:element name="ExportTariff">
8.	C	Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (RFPVC) มีค่าดังนี้ 003 - ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก (PART3) 004 - ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร (PART4)	<xsd:element name="PrivilegeCode" minOccurs="0">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
9.	O	AHTN Code	n..12	รหัสอ้างอิง AHTN	<xsd:element name="AHTNCode" type="I12N_Type" minOccurs="0">
10.	M	Nature of Transaction	n2	ประเภทของข้อมูล มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 11 = เป็นการค้า 21 = เป็นของแถมหรือไม่มีมูลค่าทางการค้า 90 = รับจ้างทำของและอื่น ๆ	<xsd:element name="NatureofTransaction" type="I2N_Type">
11.	O	UNDG Number	n4	รหัสสินค้าอันตราย	<xsd:element name="UNDGNumber" type="I4N_Type" minOccurs="0">
12.	O	Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท	<xsd:element name="ProductCode" minOccurs="0">
13.	M	Thai Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาไทย	<xsd:element name="GoodsDescription"> <xsd:element name="Thai">
14.	M	English Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="English">
15.	O	Customs Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของกรมศุลกากร	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="CustomsCode" minOccurs="0">
16.	O	Product Attribute 1	an..35	ลักษณะของสินค้า 1 ☐ สินค้ารถยนต์ ให้ระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์	<xsd:element name="Attribute1" minOccurs="0">
17.	O	Product Attribute 2	an..35	ลักษณะของสินค้า 2 ☐ สินค้ารถยนต์ ให้ระบุหมายเลขเครื่องยนต์	<xsd:element name="Attribute2" minOccurs="0">
18.	M	Product Year	n4	ปีของสินค้า (ค.ศ.) (CCYY)	<xsd:element name="Year" type="I4N_Type">
19.	M	Brand Name	an..35	เครื่องหมายการค้า	<xsd:element name="BrandName">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ถ้าไม่มีให้ระบุ "NO BRAND"	
20.	O	Remark	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">
21.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิด ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">
22.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeight"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
23.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
24.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
25.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT) ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM, TNE, GRM, CTM หน่วยของ ปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า	<xsd:element name="UnitCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
26.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของแต่ละรายการ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">
27.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ละรายการ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับขาออก (RFECU)	<xsd:element name="RateofExchange " type="D12NDE5_Type">
28.	M	Unit Price Foreign	n..16,5	ราคาต่อหน่วย เงินต่างประเทศ แต่ละรายการ	<xsd:element name="UnitPrice"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE5_Type">
29.	M	Unit Price Baht	n..16,2	ราคาต่อหน่วย เงินบาท แต่ละรายการ	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
30.	M	Invoice Quantity	n..14,3	ปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceQuanlity"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
31.	M	Invoice Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
32.	M	Invoice Amount Foreign	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="InvoiceAmount"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
33.	M	Invoice Amount Baht	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการ เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
34.	O	Increased Price Foreign	n..16,2	เพิ่มราคา เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="IncreasedPrice" minOccurs="0">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					<xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
35.	O	Increased Price Baht	n..16,2	เพิ่มราคา เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
36.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValue"> <xsd:element name="Foreign" type="D16NDE2_Type">
37.	M	FOB Value Baht	n..16,2	ราคา FOB เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="D16NDE2_Type">
38.	O	FOB Value Assess	n..16,2	ราคาประเมินอากร ☒ ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาออก แทนราคา FOB เงินบาท ใช้สำหรับสินค้าบางประเภทที่มีราคากลาง เช่น ไม้	<xsd:element name="Assess" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
39.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ☒ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK" ☒ ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE" ☒ ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง ☒ ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบันทึก ข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE" ☒ ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	<xsd:element name="ShippingMarks">
40.	O	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="Package" minOccurs="0"> <xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
41.	C	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="UnitCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะพิเศษ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	
42.	M	Re- Importation Certificate	a1	เป็นรายการสุทธินำกลับหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="ReImportationCertificate" type="YES_NO_Type">
43.	M	BOI	a1	ใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="BOI" type="YES_NO_Type">
44.	M	Bond	a1	ใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bond" type="YES_NO_Type">
45.	M	19 bis	a1	ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bis19" type="YES_NO_Type">
46.	M	Re-Export	a1	ใช้สิทธิ Re-Export มาตรา 19 (ฉบับ 8) หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="ReExport" type="YES_NO_Type">
47.	M	FZ	a1	ใช้สิทธิ Free Zone หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="FZ" type="YES_NO_Type">
48.	M	IEAT	a1	ใช้สิทธิ IEAT หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="IEAT" type="YES_NO_Type">
49.	M	Compensation	a1	ใช้สิทธิชดเชยอากรหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Compensation" type="YES_NO_Type">
50.	C	Reference Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าที่อ้างถึง ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ Re-Export ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ สุทธินำกลับ ตรวจสอบการระบุค่า เมื่อเป็นธุรกรรมการ	<xsd:element name="ReferenceDeclaration" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">
51.	C	Reference Declaration Line Number	n..4	รายการในใบขนสินค้า ที่อ้างถึง โอนย้ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั่วไป หรือสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือสถานประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรี	<xsd:element name="LineNumber" type="I4N_Type" minOccurs="0">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				<p>ที่ประเทศเขตเป็นพาณิชย์กรรม</p> <p>- ถ้า Document Type = B (ใบขนสินค้าขาออก โอนย้ายภายในประเทศ) ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า และรายการในใบขนสินค้า ที่นำของเข้า คลังสินค้าทัณฑ์บน (Document Type = 0 หรือ A หรือ C)</p> <p>- ถ้า Document Type = D (ใบขนสินค้าขาออก โอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี) ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า และรายการในใบขนสินค้า ที่นำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ A หรือ C หรือ D)</p> <p>- ถ้า Document Type = 1 (ใบขนสินค้าขาออก) ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า และรายการในใบขนสินค้า ที่นำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ A หรือ C หรือ D)</p>	
52.	C	19 bis Transfer Number	an..35	<p>เลขที่ตารางโอนสิทธิ์</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ 19 bis</p>	<xsd:element name="Bis19Number" minOccurs="0">
53.	C	BOI License Number	an..35	<p>เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI</p> <p>☒ ต้องบันทึกค่า กรณีใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุน</p>	<xsd:element name="BOILicenseNumber" minOccurs="0">
54.	M	Purchase Country Code	a2	<p>รหัสประเทศผู้ซื้อ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน</p>	<xsd:element name="PurchaseCountryCode">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
55.	C	Import Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่นำสินค้าเข้าเก็บ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์	<xsd:element name="ImportTaxIncentivesID" minOccurs="0">
56.	C	Argumentative Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="ArgumentativeTariff" minOccurs="0"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type" minOccurs="0">
57.	C	Argumentative Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน ☒ Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR)	<xsd:element name="Sequence" type="I5N_Type" minOccurs="0">
58.	C	Argumentative Export Tariff	an..12	ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน เช่น 8PART3, 9PART3 เป็นต้น หรือ ภาค 4 ของที่ไว้รับยกเว้นอากร เช่น 1PART4, 2PART4 เป็นต้น ☒ Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR)	<xsd:element name="ExportTariff " minOccurs="0">
59.	O	Origin Criteria	an..35	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ☒ บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)	<xsd:element name="OriginCriteria" minOccurs="0">
60.	C	Argumentative Reason Code	an3	รหัสเหตุผลการขอสงวนสิทธิโต้แย้ง ☒ บันทึกค่าเมื่อขอสงวนสิทธิโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิโต้แย้ง /วางประกัน	<xsd:element name="ArgumentativeTariff" minOccurs="0"> <xsd:element name="ReasonCode" minOccurs="0">
61.	O	Certified Exporter Number	an..17	หมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งออก ☒ บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง	<xsd:element name="CertifiedExporterNumber" minOccurs="0">



Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				(Self Certification)	
62.	O	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ☒ ให้สำแดงน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มของแต่ละรายการ โดยสำแดงเป็น กิโลกรัม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="GrossWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="0">
63.	O	Procedure Code (Wording Amendment)	an..7	พิธีการศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ProcedureCode" minOccurs="0">
64.	O	Valuation Code (Adding Amendment)	n1	วิธีการกำหนดราคาศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ValuationCode" minOccurs="0">
65.	O	Deducted Amount	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ ที่ปรับลด (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeductedAmount" type="D16NDE2_Type" >
66.	C	Model Number	an..35	เลขที่สูตรการผลิต	<xsd:element name="ModelInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" >
67.	C	Model Version	n..4	เวอร์ชันของสูตรการผลิต	<xsd:element name="Version" type="I4N_Type" minOccurs="0">
68.	C	Model Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทผู้ยื่นสูตร	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">
69.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">
*	O	Duty		ส่วนภาษี มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 999 รายการ	<xsd:documentation>Duty - ส่วนภาษี มีจำนวนตั้งแต่ 0 - 999 รายการ</xsd:documentation>
*	O	Permit		ส่วนใบอนุญาต มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ	

ส่วนภาษี (Duty)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Duty Type	an4	ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องชำระและ/หรือวางประกัน เช่น 0200 ค่าอากรขาออก	<xsd:element name="Type">
2.	M	Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์)	<xsd:element name="Rate"> <xsd:element name="Value" type="D17NDE3_Type">
3.	M	Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ	<xsd:element name="Specific" type="D17NDE3_Type">
4.	O	Specific Unit Code	an1	คำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ	<xsd:element name="SpecificUnitCode" minOccurs="0">
5.	M	Amount	n..16,2	ค่าภาษี ตามปกติ	<xsd:element name="Amount"> <xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">
6.	M	Amount Paid	n..16,2	ค่าภาษี ที่ชำระ กรณีไม่มีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ค่าภาษี ที่ชำระมีค่าเท่ากับ ค่าภาษี ตามปกติ กรณีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร (Exemption Rate) ค่าภาษี ที่ ชำระมีค่าเท่ากับค่าภาษี หักลดหย่อนอากร {Amount – (Amount * Exemption Rate %)}	<xsd:element name="Paid" type="D16NDE2_Type">
7.	O	Exemption Rate	n..5,2	อัตราลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ระบุเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เช่น 75 เท่ากับลดหย่อนอากร 75% ชำระ 25%	<xsd:element name="Rate"> <xsd:element name="Exemption" type="D5NDE2_Type" minOccurs="0">
8.	O	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน	<xsd:element name="Amount">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					<xsd:element name="Deposit" type="D16NDE2_Type" minOccurs="0">
9.	C	Argumentative Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์) ที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="Argumentative" minOccurs="0"> <xsd:element name="ValueRate" type="D17NDE3_Type" minOccurs="0">
10.	C	Argumentative Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ ที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="SpecificRate" type="D17NDE3_Type" minOccurs="0">
11.	C	Argumentative Specific Unit Code	an1	ได้แย่งคำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ ที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="SpecificUnitCode" minOccurs="0">
*	C	Deposit		ส่วนประกัน มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ ๒๒๒ บันทึกราคาเมื่อ มีค่า Deposit Amount	<xsd:element name="Duty" minOccurs="0" maxOccurs="999">

#### ส่วนใบอนุญาต (Permit)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Permit Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต / ใบรับรอง ๒๒๒ กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูลตามราย ใบอนุญาต ๒๒๒กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุเลขที่ Invoice Declaration	<xsd:element name="Number">
2.	M	Issue Date	n8	วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองระบุ เป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน	<xsd:element name="IssueInfo">

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
				(CCYYMMDD) การณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุวันที่ Invoice Declaration	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">
3.	M	Permit Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต /ใบรับรอง การณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุชื่อของประเทศของผู้ออก Invoice Declaration เช่น TH	<xsd:element name="Authority">

ส่วนประกัน (Deposit)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Deposit Reason Code	an3	รหัสเหตุการณ์วางประกันของใบขนสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิ์ ได้แจ้ง /วางประกัน	<xsd:element name="ReasonCode">
2.	M	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน ยอดเงินประกันตามเหตุการณ์วางประกัน	<xsd:element name="Amount" type="D16NDE2_Type">

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### 1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

### 2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม ".")