

โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าผ่านพิธีการนำเข้า (Import Declaration Information Message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
1.	M	Import Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า	<xsd:element name="DeclarationNumber">	/	/	/
2.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNumber">	/	/	/
3.	M	Document Type	an1	ชนิดเอกสาร มีค่าดังต่อไปนี้ 0 – ใบขนสินค้าขาเข้า 3 – คำร้องขอรับของไปก่อน	<xsd:element name="DocumentType">	/	/	/
4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อาคารของบริษัทผู้นำเข้า ที่กรมสรรพากรออกให้ ตามบัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษีอาคารของ กรมสรรพากร	<xsd:element name="ImporterInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">	/	/	/
5.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ นำเข้า ที่กรมสรรพากร	<xsd:element name="Branch">			







Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				ออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	สำแดงเลขที่หนังสือ เดินทาง				
6.	O	Company Name	an..120	ชื่อบริษัทภาษาไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท สยาม จำกัด		<xsd:element name="ThaiName" minOccurs="0">			
7.	O	Company English Name	an..70	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Siam Co., Ltd.		<xsd:element name="EnglishName" minOccurs="0">			
8.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท ตัวอย่างเช่น เลขที่ 5 ถนนเจริญกรุง		<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">			
9.	O	District	an..35	ตำบล ตัวอย่างเช่น แขวงวัดพระยาไกร		<xsd:element name="District" minOccurs="0">			
10.	O	Sub province	an..35	อำเภอ ตัวอย่างเช่น เขตบางคอแหลม		<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">			
11.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ		<xsd:element name="Province" minOccurs="0">			
12.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น 10120		<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
13.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออก ของ ที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="AgentInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">			
14.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากร ออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร  บันทึกค่าเมื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของตัวแทนออกของมีค่า (ถ้าไม่มีสาขาให้ บันทึก "0")	<xsd:element name="Branch" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">			
15.	O	Customs Clearance ID Card	an..17	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร	<xsd:element name="CustomsClearanceCode" minOccurs="0">			
16.	O	Customs Clearance Name	an..35	ชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการ ศุลกากร	<xsd:element name="CustomsClearanceName" minOccurs="0">			
17.	O	Manager ID Card	an..17	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับ มอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerCode" minOccurs="0">			
18.	O	Manager Name	an..35	ชื่อนามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ	<xsd:element			






Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				Company หรือ Broker	name="ManagerName" minOccurs="0">			
19.	M	Mode of Transport	an1	นำเข้าโดยทาง มีค่า 1-9 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ 2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์, คนเดินทางบก 4 – ทางเครื่องบิน 5 – ทางไปรษณีย์ 7 – ทางท่อขนส่งทางบก, ทางสายส่งไฟฟ้า 8 – ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก, เรือ เล็กทางทะเล 9 – ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน	<xsd:element name="BorderTransportMeans"> <xsd:element name="ModeCode">	/	/	/
20.	O	Cargo Type Code	an1	ประเภทของการบรรจุ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 ดังนี้ 0 – No cargo unit (liquid bulk goods) 1 – No cargo unit (solid bulk goods) 2 – Large freight containers 3 – Other freight containers 4 – Palletized	<xsd:element name="CargoTypeCode" minOccurs="0">			



Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				5 – Pre-slung 6 – Mobile self-propelled units 7 – Other mobile units 9 – Other cargo types				
21.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเรือ(REFVSL) และ การบันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1 (ทางเรือ) ให้บันทึกชื่อเรือ 2 (ทางรถไฟ) ให้บันทึกชื่อรถไฟ 3 (ทางรถยนต์) ให้บันทึก"BY TRUCK" 3 (คนเดินเข้ามา) ให้บันทึก"ON FOOT" 4 (ทางเครื่องบิน) ให้บันทึกหมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number) 5 (ไปรษณีย์) ให้บันทึก"BY MAIL" 7 (ท่อ/สายส่ง) ให้บันทึก"BY PIPE" 8 (เรือตามลำน้ำ) ให้บันทึก"BY BOAT" 8 (เรือเล็กทางทะเล) ให้บันทึก"BY BOAT" 9 (ผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน) ให้บันทึก "BY PASSENGER"	<xsd:element name="VesselName">	/	/	/
22.	M	Arrival Date	n8	วันที่นำเข้าปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element	/	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					name="ArrivalDate" type="xsd:date">			
23.	C	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 1 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้ ☒ ทางรถไฟ ให้ระบุ Master Bill of Lading ☒ ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ให้ระบุ Received Control Number ของศบ.1 (Car Manifest) ☒ ทางเครื่องบิน ให้ระบุ Master Air Waybill ☒ ทางเรือ/ทางไปรษณีย์/ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน ไม่ต้องระบุ	<xsd:element name="BillofLadingInfo"> <xsd:element name="Master" minOccurs="0">	/	/	/
24.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 2 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้ ☒ ทางเรือ ให้ระบุ House Bill of Lading ☒ ทางรถไฟ ให้ระบุ House Bill of Lading ☒ ทางรถยนต์/ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเล ให้ระบุ Item Number ของ	<xsd:element name="House">	/	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม พาณิชย์
				ศบ.1 ส่วนรายการ  ทางเครื่องบิน ให้ระบุ House Air Waybill  ทางไปรษณีย์ ให้ระบุเลขรายการศุลกากร (Postal Number)  ทางผู้โดยสารนำพาทางอากาศยาน ให้ ระบุเลขบัญชีสินค้าที่ผู้โดยสารนำพาจาก อากาศยาน (Passenger Baggage Number)				
25.	O	Outside Release Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อยนอกสถานที่  กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขต ประกอบการเสรี โดยไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร ให้ระบุรหัสสถานที่ ระบบตรวจสอบ ข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)  กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขต ประกอบการเสรี ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร ให้ระบุรหัสสถานที่ ระบบตรวจสอบ ข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)  กรณีต้องการเปิดตรวจนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ บริษัท หรือ โรงงานที่ไม่มี การกำหนดรหัสสถานที่ (RFARS) ไม่ต้องระบุ	<xsd:element name="OutsideReleasePort" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">	/	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				ค่า				
26.	M	Release Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจสอบปล่อย  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleaseInfo"> <xsd:element name="Port" type="eLicense:l4N_Type">	/	/	/
27.	M	Discharge Port	n..4	รหัสสถานที่นำเข้า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="DischargePort" type="eLicense:l4N_Type">	/	/	/
28.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิด  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">	/	/	/
29.	M	Consignment Country Code	a2	รหัสประเทศต้นทางบรรทุก  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="ConsignmentCountryCode" minOccurs="1">	/	/	/
30.	O	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ  ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK"	<xsd:element name="PackageInfo"> <xsd:element			


Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				 ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE"  ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง  ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE"  ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	name="ShippingMarks" minOccurs="0">			
31.	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวม	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:I8N_Type">	/	/	/
32.	M	Total Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อรวม  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/
33.	M	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิรวม	<xsd:element name="NetWeightInfo"> <xsd:element name="Total" type="eLicense:D11NDE3_Type">	/	/	/
34.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE	<xsd:element	/	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	name="UnitCode">			
35.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวม  ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิ รวม (Total Net Weight) เท่านั้น	<xsd:element name="GrossWeightInfo"> <xsd:element name="Total" type="eLicense:D11NDE3_Typ e">	/	/	/
36.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/
37.	O	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
38.	O	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราขาเข้า(RFICU)	<xsd:element name="RateofExchange" type="eLicense:D12NDE5_Type" minOccurs="0">			/
39.	O	CIF Value Foreign	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="CIFValueInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
40.	O	CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท  มีค่าเท่ากับราคา CIFเงินต่างประเทศ คูณ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
41.	C	Customs Bank Code	n..3	รหัสธนาคารรับอนุญาตจากกรมศุลกากร  ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method= H หรือ Guarantee Method = H และ GuaranteeType = C  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคารรับ อนุญาต	<xsd:element name="BankInfo"> <xsd:element name="CustomsBankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">			
42.	C	Bank Code	n..3	รหัสธนาคารของผู้  ต้องบันทึกค่าเมื่อ	<xsd:element name="BankCode"			


Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				นำเข้าที่ต้องการ ให้กรมฯ ตัดบัญชี หรือ	Payment Method= H	type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">			
43.	C	Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขาธนาคาร ของผู้นำเข้าที่ ต้องการให้กรมฯ ตัดบัญชี	Guarantee Method = H และ GuaranteeType = C  นำ Bank Code, Bank Branch Code,	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">			
44.	C	Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชี ธนาคารของผู้ นำเข้าที่ต้องการ ให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี (WCO ID 372 = an..35)	Bank Account Number ไปตรวจสอบกับข้อมูล รหัสธนาคารใน แฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้มา ติดต่อ โดยต้องเป็นเลขที่ บัญชีของผู้นำเข้า (Company Tax Number) หรือ ตัวแทน ออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น	<xsd:element name="AccountNumber" minOccurs="0">			
45.	C	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวมที่ต้องการให้ตัดบัญชีจ่ายแก่ กรมศุลกากร  การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ GuaranteeType = C		<xsd:element name="TotalPaymentAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				{Total Payment Amount = Total Tax - Total Tax Card Payment Amount (ถ้ามี) + Total Deposit (ถ้ามีค่า)}				
46.	O	Payment Method	a1	วิธีการชำระเงินค่าภาษีอากรมีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – ชำระที่กรมศุลกากร H – ชำระผ่านธนาคาร L – ไม่มีการชำระ ☒ ถ้ามียอดชำระ ต้องระบุ Payment Method =A หรือ H เท่านั้น ☒ ถ้าไม่มียอดชำระ ให้ระบุ Payment Method =L ☒ ถ้า Payment Method = H ค่าของ Guarantee Method ต้องเป็น H หรือ L	<xsd:element name="PaymentMethod" minOccurs="0">			
47.	M	Total Tax	n..16,2	ค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของ ใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม AmountPaid ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalTax" type="eLicense:D16NDE2_Type">	/	/	/
48.	O	Total Deposit	n..16,2	เงินประกันค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่า ภาษีของใบขนสินค้า ☒ มีค่าเท่ากับยอดรวม Deposit Amount ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalDeposit" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
49.	O	Reference Number of Common Access	an..35	หมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการส่งสินค้า	<xsd:element name="CommonAccessReference Number" minOccurs="0">			
50.	O	Assessment Request Code	a1	ขอพบเจ้าหน้าที่เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่อง พิกัด/ราคา /หรือต้องการให้ตรวจสอบของ ให้ ระบุค่า Y	<xsd:element name="AssessmentRequestCode" minOccurs="0">			
51.	O	Inspection Request Code	a1	ขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="InspectionRequestCode" minOccurs="0">			
52.	C	Departure Date	n8	วันที่นำสินค้าออกจากคลังสินค้า ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)  ต้องบันทึกค่าเมื่อ Document Type เท่ากับ A – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ หรือ C – ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอด อากร/เขตประกอบการเสรี(ใบขนสินค้าขาเข้า ออกจาก Bond/FZ/EPZ เพื่อชำระภาษี)	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date" minOccurs="0">			
53.	C	Approval Port	n..4	รหัสสถานที่อนุมัติใบขน สินค้าหลายเที่ยวเรือ  ต้องบันทึกค่า เมื่อใช้สิทธิ	<xsd:element name="ApprovalInfo" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					ประโยชน์ใบขน สินค้าหลายเที่ยว เรือนำเข้า Approval	<xsd:element name="Port" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">			
54.	C	Approval Number	n6	เลขที่อนุมัติหลายเที่ยว เรือ (Yynnnn) Yy (2) = ปี พ.ศ. ตัวอย่างเช่น 54 nnnn (4) = Running	Port และ Approval Number ไป ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลอนุมัติ หลายเที่ยวเรือ	<xsd:element name="Number" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">			
55.	O	Guarantee Method	a1	<p>วิธีการวางประกันมีค่าได้ดังต่อไปนี้</p> <p>A – วางประกันที่กรมศุลกากร</p> <p>H – วางประกันผ่านธนาคาร</p> <p>L – ไม่มีการวางประกัน</p> <p> ถ้ามียอดวางประกัน ต้องระบุ Guarantee Method=A หรือ H เท่านั้น</p> <p> ถ้าไม่มียอดวางประกัน ให้ระบุ Guarantee Method=L</p> <p> ถ้า Guarantee Method =A ค่าของ Payment Method ต้องเป็น A หรือ L</p> <p> ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C ค่า Payment Method ต้องเป็น H หรือ L เท่านั้น</p>		<xsd:element name="ObligationGuaranteeInfo"> <xsd:element name="Method" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type =E หรือ O ค่า Payment Method จะเป็น A หรือ H หรือL				
56.	C	Guarantee Type	a1	ประเภทการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้ C - เงินสด B - หนังสือธนาคารค้ำประกัน E - e-Guarantee Deposit M – หนังสือราชการ ☒ ระบุค่า Guarantee Type เมื่อ Guarantee Method=A หรือ H เท่านั้น ☒ ถ้า Guarantee Method= A ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M ☒ ถ้า Guarantee Method =H ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">			
57.	C	Guarantee Bank Code	n..3	รหัสธนาคารค้ำประกัน	☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type= E	<xsd:element name="BankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">		
58.	C	Guarantee Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขาธนาคารค้ำ ประกัน	นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank Branch Code ไป	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูล ธนาคาร				
59.	O	Guarantee Bank Account Number	an..35	เลขสัญญาหนังสือธนาคารค้ำประกัน		<xsd:element name="BankAccountNumber" minOccurs="0">			
60.	C	Total Deposit Amount	n..16,2	ยอดวางประกันเงินรวมที่ต้องการให้กรม ศุลกากรตั้งภาระธนาคารค้ำประกัน  การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E ค่า ของ Total Deposit Amount = Total Deposit		<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
61.	C	Export Tax Incentives ID	an..17	เลขที่ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่นำสินค้าออก  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลระบบทะเบียน สิทธิประโยชน์ กรณีที่ Document Type เป็น A, C		<xsd:element name="IncentivesTaxNumber" minOccurs="0">			
62.	O	Company Tax Number of Trading Partner	an..17	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษีอากรของ บริษัทผู้ขาย / เลข บัตรประชาชน ของผู้ขาย / เลขที่	 ถ้าผู้ประกอบการนำ ของจากต่างประเทศเข้า เก็บ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือเขต	<xsd:element name="TradingPartnerInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber"			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				Passport	ประกอบการเสรี ให้ระบุ	minOccurs="0">			
63.	O	Company Branch of Trading Partner	n..6	สาขาที่อยู่ของ บริษัทผู้ขาย	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้นำของ เข้า ☒ ถ้าผู้ประกอบการซึ่ง เป็นเจ้าของสินค้าเอง นำ ของออก คลังสินค้าทัณฑ์ บน เขตปลอดอากร หรือ เขตประกอบการเสรี เมื่อ ชำระภาษีบริโกศ ภายในประเทศ ให้ระบุ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้นำของ ออก ☒ ถ้าผู้ขายเป็นคน ต่างประเทศให้ระบุเลขที่ Passport	<xsd:element name="Branch" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">			
64.	O	Sub Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออก ของรับจ้างช่วง ☒ บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ตัวแทนออกของรับจ้างช่วง (Sub Broker) เมื่อ		<xsd:element name="SubBrokerTaxNumber" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				ใช้บริการตัวแทนออกของและตัวแทนออกของ มีการว่าจ้างช่วง เท่านั้น				
65.	O	Deferred Payment of Duty/Tax/Fee	an..5	การชะลอการชำระภาษี/อากร/ค่าธรรมเนียม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeferredDutyTaxFee" minOccurs="0">			
66.	O	Tax Card Bank Code	n..3	รหัสธนาคารบัญชีเดบิต บัตรเครดิตของผู้นำเข้าที่ ต้องการให้กรมฯ ตัดบัญชี ต้องเป็น	<xsd:element name="TaxCardInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="BankCode" type="eLicense:l3N_Type" minOccurs="0">			
67.	O	Tax Card Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาการบัญชีเด บัตรเครดิตของผู้ส่งออก ที่ต้องการให้กรมฯ ตัด บัญชี (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:l6N_Type" minOccurs="0">			
68.	O	Tax Card Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้นำเข้าที่ ต้องการให้กรมฯ ตัดบัญชี	<xsd:element name="BankAccountNumber" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
69.	O	Total Tax Card Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวม ที่ต้องการให้กรมฯตัดบัญชีเด บิตบัตรภาษี ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยเดบิตบัตรภาษี	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
70.	O	Payment Number	an..35	เลขที่รับชำระค่าภาษีอากร	<xsd:element name="PaymentInfo"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">	/	/	/
71.	M	Payment Date	n8	วันที่รับชำระค่าภาษีอากร/ยกเว้นอากร	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/	/
72.	O	Release Date	n8	วันที่ตรวจปล่อยสินค้า	<xsd:element name="Date" type="xsd:date" minOccurs="0">	/	/	/
73.	O	Delivery Date	n8	วันที่ส่งมอบสินค้าออกจากโรงพักสินค้า	<xsd:element name="DeliveryDate" type="xsd:date" minOccurs="0">	/	/	/
74.	O	Forgone Total Package	n..8	จำนวนหีบห่อรวมทั้งสิ้นที่นำเข้าจริง	<xsd:element name="ForgoneTotal" type="eLicense:I8N_Type" minOccurs="0">			

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบปล่อย	สถานะ นำเข้าสำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
75.	M	SenderRegistration ID	an..35	รหัสประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">	/	/	/
*	M	Invoice Control		ส่วนควบคุมบัญชีราคาสินค้า มีจำนวนตั้งแต่ 1-999 รายการ	<xsd:element name="Invoice" maxOccurs="999"/>	/	/	/
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	<xsd:element name="Detail" maxOccurs="9999">	/	/	/

ส่วนควบคุมบัญชีราคาสินค้า (Invoice Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
1.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Number">	/	/	/
2.	M	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/	/
3.	O	Purchase Order Number	an..35	เลขที่ใบสั่งซื้อ	<xsd:element name="PurchaseOrderNumber" minOccurs="0">			
4.	O	Term of Payment Code	an..17	เงื่อนไขการชำระเงิน	<xsd:element name="TermofPaymentCode" minOccurs="0">			
5.	O	Trade Terms	a3	เงื่อนไขการซื้อขายตาม INCOTERMS	<xsd:element name="TradeTerms" minOccurs="0">			
6.	O	Buyer Status	a2	ฐานะของผู้ซื้อต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="BuyerStatus" minOccurs="0">			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
7.	O	Consignor Status	a2	ฐานะของผู้ขาย/ผู้ส่งของต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="ConsignorInfo"> <xsd:element name="Status" minOccurs="0">			
8.	O	Commercial Level	a2	ระดับการค้าของผู้ขายต้องบันทึกค่าดังนี้ WO - WHOLESALER ขายส่ง RE - RETAIL ขายปลีก	<xsd:element name="CommercialLevel" minOccurs="0">			
9.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้ขาย/ผู้ส่งของ	<xsd:element name="Name">	/	/	/
10.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">			
11.	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">			
12.	O	Sub province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">			
13.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
						name="Province" minOccurs="0">			
14.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">			
15.	O	Country Code	a2	รหัสประเทศ		<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="0">			
16.	O	e-mail	an..35	e-mail address		<xsd:element name="Email" minOccurs="0">			
17.	O	Invoice Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของบัญชีราคาสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)		<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
18.	O	Total Invoice Amount	n..16,2	ยอดเงินรวมของบัญชีราคาสินค้าตามบัญชีราคา สินค้า ต้องมีค่าเท่ากับยอดรวมของ Invoice Amount Foreign ทุกรายการ		<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
19.	C	Forwarding Charge CurrencyCode	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายจากโรงงานถึง ท่าเรือ		<xsd:element name="ForwardingChargeInfo"			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				<p>ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ</p> <p>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p>	<p>minOccurs="0"></p> <p><xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0"></p>			
20.	O	Forwarding Charge Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ	<p><xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0"></p>			
21.	C	Freight Currency Code	a3	<p>รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง</p> <p>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน</p> <p>UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)</p> <p>ต้องบันทึกค่าเมื่อค่าของTrade Term = EXW, FCA, FAS หรือ FOB</p>	<p><xsd:element name="FreightInfo" minOccurs="0"></p> <p><xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0"></p>			
22.	C	Freight Amount Foreign	n..16,2	<p>ค่าขนส่งเงินต่างประเทศ</p> <p>ต้องบันทึกค่าเมื่อค่าของTrade Term = EXW, FCA, FAS หรือ FOB</p>	<p><xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0"></p>			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
23.	C	Insurance Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าประกันภัย ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตราฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC) ต้องบันทึกค่าเมื่อค่าของ Trade Term = CFR หรือ CPT	<xsd:element name="InsuranceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
24.	C	Insurance Amount Foreign	n..16,2	ค่าประกันภัยเงินต่างประเทศ ต้องบันทึกค่าเมื่อค่าของ Trade Term = CFR หรือ CPT	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
25.	C	Packing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าบรรจุ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าบรรจุ เงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตราฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="PackingChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
26.	O	Packing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าบรรจุเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
27.	C	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่งภายในประเทศ ผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่งภายในประเทศ ผู้ขายเงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InteriorTransportInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
28.	O	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Typ e" minOccurs="0">			
29.	C	Landing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="LandingChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
30.	O	Landing Charge	n..16,2	ค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศ	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
		Amount Foreign		ผู้ขายเงินต่างประเทศ	name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
31.	C	Other Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="OtherChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			
32.	O	Other Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			
33.	C	Detail of Other Charge	an..512	รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงิน ต่างประเทศ	<xsd:element name="Detail" minOccurs="0">			
34.	O	Self CertificationRemark	an..512	หมายเหตุการรับรองสินค้าเนติสินค้าด้วยตนเอง	<xsd:element name="SelfCertificateRemark" minOccurs="0">			
35.	O	AEOs Reference	an..35	เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจผู้ได้รับ	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
		Number		อนุญาต AEOs	name="AEOsReferenceNumber" " minOccurs="0">			

ส่วนรายการ (Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า	<xsd:element name="ItemNumber" type="eLicense:I4N_Type">	/	/	/
2.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceInfo"> <xsd:element name="Number">	/	/	/
3.	M	Invoice Item Number	n..4	ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="ItemNumber" type="eLicense:I4N_Type">	/	/	/
4.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (REFTRC)	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="eLicense:I12N_Type">	/	/	/
5.	O	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ☒ นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไป ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (REFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="eLicense:I5N_Type" minOccurs="0">			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
6.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า นำ Tariff Code + Statistical Code ไป ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (REFTRS)	<xsd:element name="Statistical" type="eLicense:I3N_Type">	/	/	/
7.	O	Import Tariff	an..12	รหัสพิกัดศุลกากร ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้น อากร บันทึกค่าเมื่อกรณีนำเข้าขอยกเว้นอากร ตามรหัสพิกัดศุลกากร ภาค 4 เท่านั้น เช่น 2PART4, 18PART4 เป็นต้น ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร ขาเข้ายกเว้นอากร (Import Tariff) และนำ Import Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร (REFIDR) เพื่อ หาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="ImportTariff" minOccurs="0">			/
8.	O	Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (REFPVC)	<xsd:element name="PrivilegeCode" minOccurs="0">			/
9.	O	Nature of Transaction	n2	ประเภทของข้อมูล มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 11 = เป็นการค้า 21 = เป็นของแถม/ไม่มีมูลค่าทางการค้า	<xsd:element name="NatureofTransaction" type="eLicense:I2N_Type">			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				90 = ค่าจ้างทำของและอื่นๆ	minOccurs="0">			
10.	O	UNDG Number	n4	รหัสสินค้าอันตราย	<xsd:element name="UNDGNumber" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">			
11.	O	Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="Code" minOccurs="0">	/	/	/
12.	M	Thai Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาไทย	<xsd:element name="GoodsDescription"> <xsd:element name="Thai">	/	/	/
13.	M	English Description of Goods	an..512	ชนิดของภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="English">	/	/	/
14.	O	Customs Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของกรมศุลกากร	<xsd:element name="CustomsCode" minOccurs="0">	/	/	/
15.	O	Product Attribute 1	an..35	ลักษณะของสินค้า 1 ใช้สินค้ารถยนต์ ให้ระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์	<xsd:element name="Attribute1"	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					minOccurs="0">			
16.	O	Product Attribute 2	an..35	ลักษณะของสินค้า 2 ใช้สินค้ารถยนต์ ให้ระบุหมายเลขเครื่องยนต์	<xsd:element name="Attribute2" minOccurs="0">	/	/	/
17.	M	Product Year	n4	ปีของสินค้า (ค.ศ.) (CCYY)	<xsd:element name="Year" type="eLicense:l4N_Type">	/	/	/
18.	M	Brand Name	an..35	เครื่องหมายการค้า ใช้ถ้าไม่มีให้ระบุ "NO BRAND"	<xsd:element name="BrandName">	/	/	/
19.	O	Remark	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">			
20.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิดของสินค้า ใช้ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode">	/	/	/
21.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="WeightInfo"> <xsd:element name="Net"	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรณ ภาษี
					type="eLicense:D11NDE3_Type">			
22.	M	Net Weight UnitCode	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/
23.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="QuantityInfo"> <xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">	/	/	/
24.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20(RFUNT) ☒ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM,TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรณ ภาษี
25.	O	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของแต่ละรายการ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (REFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">			/
26.	O	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ละรายการ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราสำหรับขาเข้า (RFICU)	<xsd:element name="ExchangeRate" type="eLicense:D12NDE5_Type" minOccurs="0">			/
27.	O	Unit Price Foreign	n..16,5	ราคาต่อหน่วย เงินต่างประเทศ แต่ละรายการ	<xsd:element name="UnitPriceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE5_Type" minOccurs="0">			/
28.	O	Unit Price Baht	n..16,2	ราคาต่อหน่วยเงินบาท แต่ละรายการ	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
29.	M	Invoice Quantity	n..14,3	ปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element	/	/	/


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					name="InvoiceInfo"> <xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">			
30.	M	Invoice Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้า ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/
31.	O	Invoice Amount Foreign	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
32.	O	Invoice Amount Baht	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการเงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
33.	O	Increased Price Foreign	n..16,2	เพิ่มราคา เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="IncreasedPriceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type"			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					e" minOccurs="0">			
34.	O	Increased Price Baht	n..16,2	เพิ่มราคา เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Typ e" minOccurs="0">			/
35.	O	CIF Value Foreign	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="CIFValueInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Typ e" minOccurs="0">			/
36.	O	CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท ☒ ใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษีอากรขาเข้า ตามราคา (เปอร์เซ็นต์) ☒ ต้องมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของราคา CIF เงิน ต่างประเทศ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (CIF Value Foreign * Exchange Rate)	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Typ e" minOccurs="0">			/
37.	O	CIF Value Assess	n..16,2	ราคา CIF เงินบาทราคาประเมิน ☒ ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษี อากรขาเข้าตามราคา แทนราคา CIF เงินบาท	<xsd:element name="Assess" type="eLicense:D16NDE2_Typ			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					e" minOccurs="0">			
38.	O	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ <div> <div>ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK"</div> <div>ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE"</div> <div>ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง แต่ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้</div> </div>	<xsd:element name="ShippingMarks" minOccurs="0">			
39.	O	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="PackageInfo" minOccurs="0"> <div> <div><xsd:element name="Amount" type="eLicense:I8N_Type"></div> </div>	/	/	/
40.	C	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ <div> <div>ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ</div> <div>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)</div> </div>	<xsd:element name="UnitCode">	/	/	/
41.	O	Re- Importation Certificate	a1	เป็นรายการสุทธินำกลับหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น	<xsd:element name="Certificate"			




Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				(Y = Yes, N = No)	minOccurs="0">			
42.	O	BOI	a1	ใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="BOI" minOccurs="0">			
43.	O	Bond	a1	ใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bond" minOccurs="0">			
44.	O	19 bis	a1	ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bis19" minOccurs="0">			
45.	O	Re-Export	a1	ใช้สิทธิ Re-Export มาตรา 19 (ฉบับ 8) หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="ReExport" minOccurs="0">			
46.	O	Free Zone	a1	ใช้สิทธิ Free Zone หรือไม่มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="FreeZone" minOccurs="0">			
47.	O	I-EAT Free Zone	a1	ใช้สิทธิ IEAT หรือไม่มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="IEAT" minOccurs="0">			
48.	O	Several	a1	รายการขออนุมัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Several" minOccurs="0">			
49.	C	Reference Declaration	an14	เลขที่ใบขนสินค้า ที่อ้างถึง	ตรวจสอบการ	<xsd:element		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
		Number		ระบุค่า ต้อง บันทึกค่ากรณี ใช้สิทธิ สุทธิ นำกลับ	name="ReferenceDeclarationIn fo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">			
50.	C	Reference Declaration Line Number	n..4	รายการในใบขนสินค้าที่อ้างถึง	<xsd:element name="LineNumber" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">			
51.	O	Assess Quantity	n..14,3	ปริมาณประเมิน ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษี อากรขาเข้าตามสภาพ แทนปริมาณ	<xsd:element name="AssessQuantity" type="eLicense:D14NDE3_Typ e" minOccurs="0">	/	/	/
52.	O	Exempt CIF Baht	n..10,2	อัตราลดหย่อนราคา CIF เงินบาท มีค่าเป็น เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีค่า จะนำไปคำนวณเพื่อลดราคา CIF เงินบาทลง ก่อนใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษี อากรขาเข้าตามราคา	<xsd:element name="ExemptCIFBaht" type="eLicense:D10NDE2_Typ e" minOccurs="0">			/
53.	O	Excise Code	n..12	รหัสพิกัดสรรพสามิต ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลพิกัดสรรพสามิต (RFECS)	<xsd:element name="ExciseCode" type="eLicense:I12N_Type"	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					minOccurs="0">			
54.	O	Excise Quantity	n..14,3	ปริมาณที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต	<xsd:element name="ExciseQuantityInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type" e" minOccurs="0">	/	/	/
55.	O	Excise Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้า ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20(RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">	/	/	/
56.	O	Assess Excise Quantity	n..14,3	ปริมาณประเมินที่ใช้คำนวณภาษีสรรพสามิต	<xsd:element name="AssessQuantity" type="eLicense:D14NDE3_Type" e" minOccurs="0">	/	/	/
57.	C	Import Tax Incentives ID	an..17	เลขที่ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่นำสินค้าเข้าเก็บ	<xsd:element name="ImportIncentives" minOccurs="0">			
58.	C	Argumentative Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากรที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วาง ประกัน	<xsd:element name="ArgumentativeTariffInfo"			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (REFTRC)	minOccurs="0"> <xsd:element name="Code" type="eLicense:l12N_Type" minOccurs="0">			
59.	C	Argumentative Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากรที่ขอสงวนสิทธิได้แจ้ง/วางประกัน ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (REFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="eLicense:l5N_Type" minOccurs="0">			
60.	C	Argumentative Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษที่ขอสงวนสิทธิได้แจ้ง/วางประกัน ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (REFPVC)	<xsd:element name="PrivilegeCode" minOccurs="0">			
61.	C	BOI License Number	an..35	เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ต้องบันทึกค่า กรณีใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน	<xsd:element name="BOILicenseNumber" minOccurs="0">			
62.	O	Origin Criteria	an..35	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)	<xsd:element name="OriginCriteria" minOccurs="0">			
63.	C	Argumentative Reason	an3	รหัสเหตุผลการขอสงวนสิทธิได้แจ้ง	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
		Code		<p>☒ บันทึกค่าเมื่อขอสงวนสิทธิโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิโต้แย้ง /วางประกัน</p>	name="ReasonCode" minOccurs="0">			
64.	O	Certified Exporter Number	an..17	<p>หมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ</p> <p>☒ บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุหมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ</p>	<xsd:element name="CertifiedNumber" minOccurs="0">			
65.	O	Gross Weight	n..11,3	<p>น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม</p> <p>☒ ให้สำแดงน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มของแต่ละรายการ โดยสำแดงเป็นกิโลกรัม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)</p>	<xsd:element name="GrossWeight" type="eLicense:D11NDE3_Type" minOccurs="0">			
66.	O	Procedure Code (Wording Amendment)	an..7	<p>พิธีการศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)</p>	<xsd:element name="ProcedureCode" minOccurs="0">			
67.	O	Valuation Code (Adding Amendment)	n1	<p>วิธีการกำหนดราคาศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)</p>	<xsd:element name="ValuationCode" minOccurs="0">			
68.	O	Deducted Amount	n..16,2	ราคา CIF เงินต่างประเทศ ที่ปรับลด	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				(เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	name="DeductedAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" e" minOccurs="0">			
69.	C	Model Number	an..35	เลขที่สูตรการผลิต  ต้องบันทึกค่า เมื่อ นำสินค้าออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิต  ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลสูตรการผลิต	<xsd:element name="ModelInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">			
70.	C	Model Version	n..4	เวอร์ชันของสูตรการ ผลิต	<xsd:element name="Version" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">			
71.	C	Model Company Tax Number	an..17	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากรของบริษัท ผู้ยื่นสูตร	<xsd:element name="CompanyTaxNumber" minOccurs="0">			
72.	O	Royalty	an1	ค่าสิทธิ มีค่าดังต่อไปนี้ 1 – มีค่าสิทธิรวมอยู่ในราคาของนำเข้า 2 – มีค่าสิทธิยังไม่รวมอยู่ในราคาของนำเข้า  บันทึกค่า เมื่อมีค่าสิทธิ โดยระบุว่าค่าสิทธิได้ ถูกรวมอยู่ หรือยังไม่รวม ในราคาของนำเข้า	<xsd:element name="Royalty" minOccurs="0">			
73.	C	Detail of Royalty	an1	 ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุค่าสิทธิ เท่ากับ 1 หรือ	<xsd:element			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				<p>2 ดังนี้</p> <p>1 = Selling Commission and Brokerage คือ ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขาย และค่านายหน้า หรือค่าคนกลาง</p> <p>2 = The cost of containers คือ ค่าภาชนะบรรจุ</p> <p>3 = The cost of packing คือ ค่าบรรจุหีบห่อ</p> <p>4 = Royalties and License fees คือ ค่าสิทธิ หรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p> <p>5 =Subsequent resale คือ เงินได้จากการขาย ต่อในภายหลัง จากการจำหน่ายหรือการใช้ของนำเข้า</p> <p>6 =Assistance คือ ค่าวัสดุเสริม (ความช่วยเหลือ)</p>	<p>name="RoyaltyDetail"</p> <p>minOccurs="0"></p>			
74.	M	Forgone Weight	n..11,3	น้ำหนักที่นำเข้าจริง มีค่าไม่มากกว่าน้ำหนักที่ สำแดง (Net Weight)	<p><xsd:element</p> <p>name="ForgoneInfo"></p> <p><xsd:element</p> <p>name="Weight"</p> <p>type="eLicense:D11NDE3_Type"</p> <p>e"></p>	/	/	/
75.	M	Forgone Quantity	n..14,3	ปริมาณที่นำเข้าจริง มีค่าไม่มากกว่าปริมาณที่	<xsd:element	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				สำแดง (Quantity)	name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">			
76.	O	Forgone CIF Value	n..16,2	ราคา CIF ต่างประเทศที่นำเข้าจริง มีค่าไม่ มากกว่าราคา CIF ต่างประเทศ ที่สำแดง (CIF Value Foreign)	<xsd:element name="CIFValue" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
77.	O	Forgone CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาทที่นำเข้าจริง มีค่าไม่มากกว่า ราคา CIF เงินบาท ที่สำแดง (CIF Value Baht)	<xsd:element name="CIFValueBaht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">			/
78.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสาร ฉบับนี้หรือไม่มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="eLicense:YES_NO_Type">	/	/	/
*	M	Duty Detail	ส่วนรายการภาษี มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ		<xsd:element name="Duty" maxOccurs="999">			/
*	O	Permit Detail	ส่วนรายการใบอนุญาต มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 9,999 รายการ		<xsd:element name="Permit" minOccurs="0" maxOccurs="9999">	/	/	/

ส่วนรายการภาษี (Duty Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
1.	O	Duty Type	an4	ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องชำระและ/หรือวาง ประกัน เช่น 0100 ค่าอากรขาเข้า 0105 ค่าอากรพิเศษ 0110 ค่าธรรมเนียม 0111 ค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการ อุดหนุน 0300 ค่าภาษีสรรพสามิต 0310 ค่าภาษีสรรพสามิต-สุรา 0320 ค่าภาษีสรรพสามิต-ยาสูบ 0330 ค่าภาษีสรรพสามิต-ไฟ 0400 ค่าภาษีเพื่อมหาดไทย 0500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 0600 ค่าภาษีอื่น 0603 ค่าธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์ 1401 เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1404 เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน 1412 เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				<p>สุขภาพ สุรา</p> <p>1414 เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม</p> <p>สุขภาพ ยาสูบ</p> <p>1416 เงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. สุรา</p> <p>1418 เงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ยาสูบ</p> <p>☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเภทค่าภาษี อากร (Duty Type)</p>				
2.	O	Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์)	<xsd:element name="RateInfo"> <xsd:element name="Value" type="eLicense:D17NDE3 _Type" minOccurs="0">			/
3.	O	Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ	<xsd:element name="Specific" type="eLicense:D17NDE3 _Type" minOccurs="0">			/
4.	O	Specific Unit Code	an1	<p>คำนวณตามสภาพจาก</p> <p>1 = น้ำหนัก</p> <p>2 = ปริมาณ</p>	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">			/
5.	O	Amount	n..16,2	ค่าภาษี ตามปกติ	<xsd:element			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					name="AmountInfo"> <xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2 _Type" minOccurs="0">			
6.	O	Amount Paid	n..16,2	ค่าภาษี ที่ชำระ กรณีไม่มีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ค่า ภาษี ที่ชำระมีค่าเท่ากับค่าภาษี ตามปกติ กรณีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร (Exemption Rate) ค่าภาษี ที่ชำระมีค่า เท่ากับค่าภาษี หักลดหย่อน อากร {Amount-(Amount * Exemption Rate %)}	<xsd:element name="Paid" type="eLicense:D16NDE2 _Type" minOccurs="0">			/
7.	O	Exemption Rate	n..5,2	อัตราลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ระบุเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เช่น 75 เท่ากับ ลดหย่อนอากร 75% ชำระ 25%	<xsd:element name="Exemption" type="eLicense:D5NDE2_ Type" minOccurs="0">			/
8.	O	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน	<xsd:element name="Deposit" type="eLicense:D16NDE2 _Type" minOccurs="0">			/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
9.	O	Interest Rate	n..4,2	อัตราเงินเพิ่ม	<xsd:element name="InterestInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Rate" type="eLicense:D4NDE2_ Type" minOccurs="0">			
10.	O	Month	n..3	จำนวนเดือนที่คำนวณเงินเพิ่ม	<xsd:element name="Month" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">			
11.	O	Interest	n..16,2	เงินเพิ่ม	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2 _Type" minOccurs="0">			
12.	C	Argumentative Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์) ที่ขอสงวน สิทธิได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="ArgumentativeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="ValueRate" type="eLicense:D17NDE3			

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
					_Type" minOccurs="0">			
13.	C	Argumentative Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/ วางประกัน	<xsd:element name="SpecificRate" type="eLicense:D17NDE3 _Type" minOccurs="0">			
14.	C	Argumentative Specific Unit Code	an1	โต้แย้งคำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ ที่ขอสงวนสิทธิโต้แย้ง/วางประกัน	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">			

ส่วนรายการใบอนุญาต (Permit Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
1.	M	Permit Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึก ข้อมูลตามรายใบอนุญาต/ใบรับรอง กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุเลขที่ Invoice Declaration ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	<xsd:element name="Number">	/	/	/
2.	M	Issue Date	n8	วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) จากต่างประเทศ ให้ระบุวันที่ Invoice Declaration ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ	<xsd:element name="IssueInfo"> <xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/	/
3.	M	Permit Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออก ใบอนุญาต/ใบรับรอง ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต /ใบรับรอง กรณีใบอนุญาต/ใบรับรอง จากต่างประเทศ เช่น Form D ให้ระบุชื่อย่อประเทศของ ผู้ออก เช่น MY กรณีสินค้านำเข้ารับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุชื่อย่อประเทศของผู้ออก Invoice	<xsd:element name="Authority">	/	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะนำเข้า สำเร็จ	สำหรับกรม ภาษี
				Declaration เช่น MY				

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาว ทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม ".")