




โครงสร้างข้อมูลตอบกลับ
(Customs response message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
1.	M	Message Type	an..10	ประเภทของเอกสาร	<xsd:element name="MessageType">
2.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNumber">
3.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail	ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ		<xsd:element name="DocumentControl" type="DocumentControlType" maxOccurs="9999"/> <xsd:element name="DocumentDetail">

ส่วนรายการ (Detail)

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
Declaration Accept	1.	M	Status	an..15	สถานะใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationAccept"> <xsd:element name="Status">
	2.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationNumber">
	3.	M	Total Tax	n..16,2	ยอดรวมภาษีอากร	<xsd:element name="TotalTax" type="D16NDE2_Type">
	4.	M	Total Deposit	n..16,2	ยอดรวมค่าประกัน	<xsd:element name="TotalDeposit" type="D16NDE2_Type">
	5.	M	Release port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อย  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Declaration Reject	1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="DeclarationReject"> <xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	2.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	3.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Goods Transition Accept	1.	M	Goods Transition Number	an12	เลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า	<xsd:element name="GoodsTransitionAccept"> <xsd:element name="GoodsTransitionNumber">
	2.	M	Container Number	an..17	หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์	<xsd:element name="ContainerNumber">
	3.	M	Load Port	n..4	รหัสท่า/ที่ที่รับบรรจุ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort" type="I4N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Goods Transition Reject	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="GoodsTransitionReject">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
						<xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Container Number	an..17	หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์	<xsd:element name="ContainerNumber">
	3.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Goods Audit	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="GoodsAudit"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Container Number	an..17	หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์	<xsd:element name="ContainerNumber">
	3.	M	Load Port	n..4	รหัสท่า/ที่ที่รับบรรจุ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort" type="I4N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
	5.	M	Audit DateTime	an..15	วันเวลารับบรรจุ	<xsd:element name="AuditDateTime" type="xsd:dateTime">
Declaration Payment	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationPayment"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Status	a1	สถานะการตัดบัญชี (A –Accept , E-Reject)	<xsd:element name="Status">
	3.	M	Payment Type	a3	ประเภทการชำระเงิน PMT – e-Payment DPS – e-Guarantee Deposit CDP - e-Guarantee Deposit Cancellation RFN - e-Guarantee Refund	<xsd:element name="PaymentType">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
	5.	M	Payment Number	an14	เลขที่รับชำระเงินกรมศุลกากร	<xsd:element name="PaymentNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	6.	M	Bank Transaction Number	an..20	หมายเลขการทำรายการของธนาคาร	<xsd:element name="BankTransactionNumber">
	7.	M	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดรวมรับชำระเงิน(บาท)	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type">
Cancel Document Accept	1.	M	Document Number	an..14	เลขที่เอกสารที่ขอยกเลิก	<xsd:element name="CancelDocumentAccept"> <xsd:element name="DocumentNumber">
	2.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Cancel Document Reject	1.	M	Document Number	an..14	เลขที่เอกสารที่ขอยกเลิก	<xsd:element name="CancelDocumentReject"> <xsd:element name="DocumentNumber">
	2.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	3.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Goods Clearance	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="GoodsClearance"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Document Number	an..35	เลขที่เอกสาร	<xsd:element name="DocumentNumber">
	3.	M	Status	an..15	สถานะข้อมูล	<xsd:element name="Status">
	4.	M	Release Port	n..4	รหัสท่าที่ตัดบัญชี/ตรวจปล่อย	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Reassessment	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="Reassessment"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Total Tax	n..16,2	ยอดรวมภาษีอากรที่ประเมินเพิ่ม	<xsd:element name="TotalTax" type="D16NDE2_Type">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	3.	M	Total Deposit	n..16,2	ยอดรวมค่าประกันที่ประเมินเพิ่ม	<xsd:element name="TotalDeposit" type="D16NDE2_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Short Declaration Accept	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="ShortDeclarationAccept"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Short Declaration Reject	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="ShortDeclarationReject"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="DeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	3.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Change Vessel Schedule Accept	1.	M	Status	an..15	สถานะข้อมูล	<xsd:element name="ChangeVesselScheduleAccept"> <xsd:element name="Status">
	2.	M	New Vessel Name	an..35	ชื่อเรือ/รถไฟ/เที่ยวบิน ใหม่	<xsd:element name="NewVesselName">
	3.	M	New Voyage Number	an..17	เที่ยวเรือ ใหม่	<xsd:element name="NewVoyage">
	4.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Change Vessel Schedule Reject	1.	M	New Vessel Name	an..35	ชื่อเรือ/รถไฟ/เที่ยวบิน ใหม่	<xsd:element name="ChangeVesselScheduleReject"> <xsd:element name="NewVesselName">
	2.	M	New Voyage Number	an..17	เที่ยวเรือ ใหม่	<xsd:element name="NewVoyage">
	3.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ 0 = ส่วนควบคุม	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	4.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Manifest Accept	1.	M	Received Control Number	an..17	เลขที่รับของกรมศุลกากรใช้ในการอ้างอิง	<xsd:element name="ManifestAccept"> <xsd:element name="ReceivedControlNumber">
	2.	M	Port of Discharge / Loading	an..5	รหัสท่าที่นำเข้า/ส่งออก	<xsd:element name="PortCode">
	3.	M	Document Number	an..35	เลขที่เอกสาร	<xsd:element name="DocumentNumber">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Manifest Reject	1.	M	Received Control Number	an..17	เลขที่รับของกรมศุลกากรใช้ในการอ้างอิง	<xsd:element name="ManifestReject"> <xsd:element name="ReceivedControlNumber">
	2.	M	Port of Discharge / Loading	an..5	รหัสท่าที่นำเข้า/ส่งออก	<xsd:element name="PortCode ">
	3.	M	Document Number	an..35	เลขที่เอกสาร	<xsd:element name="DocumentNumber">
	4.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ItemNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	5.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Movement Report Accept	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="MovementReportAccept"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Export Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="ExportDeclarationNumber">
	3.	M	Export Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ExportDeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Movement Report Reject	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="MovementReportReject"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Export Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="ExportDeclarationNumber">
	3.	M	Export Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ExportDeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	4.	M	Import Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า	<xsd:element name="ImportDeclarationNumber">
	5.	M	Import Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ImportDeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	6.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	7.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Confirm Report Accept	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="ConfirmReportAccept"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationNumber">
	3.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="DeclarationLineNumber">


Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	type="I4N_Type"> <xsd:element name="Message">
Confirm Report Reject	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="ConfirmReportReject"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationNumber">
	3.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="DeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	4.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Drawback Accept	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DrawbackAccept"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Drawback Reject	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DrawbackReject"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name=" Declaration Line Number " type="I4N_Type">


Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	3.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในสูตรการผลิต	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	4.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Inland Declaration Accept	1.	M	Inland Declaration Number	an14	เลขที่คำร้อง	<xsd:element name="InlandDeclarationAccept"> <xsd:element name="InlandDeclarationNumber">
	2.	M	Status	an4	สถานะของคำร้อง	<xsd:element name="Status">
	3.	M	Release Port	n4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อยคำร้อง	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Inland Declaration Reject	1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="InlandDeclarationReject"> <xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	2.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	3.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Formula Model Accept	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="FormulaModelAccept"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Model Number	an..35	เลขที่แบบของผลิตภัณฑ์	<xsd:element name="ModelNumber">
	3.	M	Model Version	n..4	เวอร์ชันเลขที่แบบของผลิตภัณฑ์	<xsd:element name="ModelVersion" type="I4N_Type">
	4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ยื่นสูตรการผลิตที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">
	5.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้ยื่นสูตรการผลิตที่กรมสรรพากร ออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Formula Model Reject	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="FormulaModelReject"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Model Number	an..35	เลขที่แบบของผลิตภัณฑ์	<xsd:element name="ModelNumber">
	3.	M	Model Version	n..4	เวอร์ชันเลขที่แบบของผลิตภัณฑ์	<xsd:element name="ModelVersion" type="I4N_Type">
	4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ยื่นสูตรการผลิตที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">
	5.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้ยื่นสูตรการผลิตที่กรมสรรพากร ออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">
	6.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในสูตรการผลิต	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	7.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	8.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Permission to Third Party	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="PermissionThirdPartyAccept"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้นำเข้า/ส่งออก ที่ ได้รับอนุญาตให้นำของเข้าออก	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	3.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้นำเข้า/ส่งออก ที่ได้รับอนุญาตให้นำของเข้าออก	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Permission to Third Party Reject	1.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<xsd:element name="PermissionThirdPartyReject"> <xsd:element name="TaxIncentivesID">
	2.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้นำเข้า/ส่งออก ที่ได้รับอนุญาตให้นำของเข้าออก	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">
	3.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของผู้นำเข้า/ส่งออก ที่ได้รับอนุญาตให้นำของเข้าออก	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">
	4.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
	5.	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Reassessment Payment Accept	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="ReassessmentPaymentAccept"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Inform Port	n..4	รหัสสถานที่ที่ออกแบบแจ้ง	<xsd:element name="InformPort" type="I4N_Type">
	3.	M	Inform Number	n..7	เลขที่แบบแจ้ง	<xsd:element name="InformNumber" type="I7N_Type">
	4.	M	Inform Date	n8	วันที่ออกแบบแจ้ง	<xsd:element name="InformDate" type="xsd:date">
	5.	M	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงิน(บาท)	<xsd:element name="TotalAmount" type="D16NDE2_Type">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
ent Payment	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="ReassessmentPaymentReject"> <xsd:element name="DeclarationNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	2.	M	Inform Port	n..4	รหัสสถานที่ที่ออกแบบแจ้ง	<xsd:element name="InformPort" type="I4N_Type">
	3.	M	Inform Number	n..7	เลขที่แบบแจ้ง	<xsd:element name="InformNumber" type="I7N_Type">
	4.	M	Inform Date	n8	วันที่ออกแบบแจ้ง	<xsd:element name="InformDate" type="xsd:date">
	5.	M	Error Code	an..10	รหัสข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Transshipment / Transit Entry Accept	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="TransshipmentTransitEntryAccept"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Status	an..15	สถานะใบขนสินค้า	<xsd:element name="Status">
	3.	M	Discharge Port	n..4	รหัสสถานที่นำเข้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (REFARS)	<xsd:element name="DischargePort" type="I4N_Type">
	4.	M	Load Port	n..4	รหัสท่า/ที่ที่รับบรรทุก ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort" type="I4N_Type">
	5.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง	<xsd:element name="HouseBillofLading">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Transshipment / Transit Entry Reject	1.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง	<xsd:element name="TransshipmentTransitEntryReject"> <xsd:element name="HouseBillofLading">
	2.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการ	<xsd:element name="ItemNumber" type="I4N_Type">
	3.	M	Error Code	an..10	รหัสข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
Transition Control Accept	1.	M	Transition Control Number	an14	เลขที่ใบกำกับการเคลื่อนย้ายของถ่ายลำ	<xsd:element name="TransitionControlAccept"> <xsd:element name="TransitionControlNumber">
	2.	M	Discharge Port	n..4	รหัสสถานที่นำเข้า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (REFARS)	<xsd:element name="DischargePort" type="I4N_Type">
	3.	M	Load Port	n..4	รหัสท่า/ที่ที่รับบรรทุก  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort" type="I4N_Type">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ 'Accept'	<xsd:element name="Message">
Transition Control Reject	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="TransitionControlReject"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 2	<xsd:element name="HouseBillOfLading">
	3.	M	Error Code	an..10	รหัสข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Container Transfer Accept	1.	M	Received Control Number	an..17	เลขที่รับของกรมศุลกากรใช้ในการอ้างอิง	<xsd:element name="ContainerTransferAccept"> <xsd:element name="ReceivedControlNumber">
	2.	M	Container Transfer Number	an14	เลขที่ใบคำร้องขอลากตู้สินค้า	<xsd:element name="ContainerTransferNumber">
	3.	M	Discharge Port	n..4	รหัสสถานที่นำเข้า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (REFARS)	<xsd:element name="DischargePort" type="I4N_Type">
	4.	M	Number of Containers	n..6	จำนวนตู้สินค้าทั้งหมด	<xsd:element name="NumberOfContainers" type="I6N_Type">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
	5.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Container Transfer Reject	1.	M	Received Control Number	an..17	เลขที่รับของกรมศุลกากรใช้ในการอ้างอิง	<xsd:element name="ContainerTransferReject"> <xsd:element name="ReceivedControlNumber">
	2.	M	Container Number	an..17	หมายเลขตู้สินค้า	<xsd:element name="ContainerNumber">
	3.	M	Error Code	an..10	รหัสข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	4.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Special Declaration Container Accept	1.	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับตู้สินค้า	<xsd:element name="SpecialDeclarationContainerAccept"> <xsd:element name="DeclarationNumber">
	2.	M	Port of Discharge / Loading	an..5	รหัสท่าที่ทำการขนถ่าย (ยื่นรายงาน) เรือ/รถไฟ/รถยนต์/อากาศยาน	<xsd:element name="PortCode">
	3.	M	Released Port	n..4	รหัสโกดัง/รหัสสถานที่เก็บของ/ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย <ul style="list-style-type: none"> ทางเรือ – รหัสสถานที่ที่ตู้สินค้าขึ้น ทางรถไฟ – รหัสสถานที่ที่ตู้สินค้าเข้า ทางบก – ท่าที่นำเข้า หรือ จุดผ่อนปรนที่รถเข้า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
	4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ - เจ้าของตู้สินค้า หรือ - เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ 	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					- บริษัทเรือ /ตัวแทนเรือ	
	5.	M	Company Tax Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของ - ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ - เจ้าของตู้สินค้า หรือ - เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ - บริษัทเรือ /ตัวแทนเรือ	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">
	6.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
Special Declaration Container Reject	1.	M	Container Number	M	หมายเลขตู้สินค้า	<xsd:element name="SpecialDeclarationContainerReject"> <xsd:element name="ContainerNumber">
	2.	M	Port of Discharge / Loading	an..5	รหัสท่าที่ทำการขนถ่าย (ยื่นรายงาน) เรือ/รถไฟ/ รถยนต์/อากาศยาน	<xsd:element name="PortCode">
	3.	M	Released Port	n..4	รหัสโกดัง/รหัสสถานที่เก็บของ/ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย ▪ ทางเรือ – รหัสสถานที่ที่ตู้สินค้าขึ้น ▪ ทางรถไฟ – รหัสสถานที่ที่ตู้สินค้าเข้า ▪ ทางบก – ท่าที่นำเข้า หรือ จุดผ่อนปรนที่รถเข้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleasePort" type="I4N_Type">
	4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ - ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ - เจ้าของตู้สินค้า หรือ	<xsd:element name="CompanyTaxNumber">

Case	Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	XML Tag
					- เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ - บริษัทเรือ /ตัวแทนเรือ	
	5.	M	Company Tax Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของ - ผู้ขนส่งผู้สินค้า หรือ - เจ้าของผู้สินค้า หรือ - เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ - บริษัทเรือ /ตัวแทนเรือ	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type">
	6.	M	Error Code	an..10	รหัสข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	7.	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">

Message Type	Response Type	Document
XDCA	Accept	Export Declaration
XDCR	Reject	
GCLA	Accept	Goods Transition
GCLR	Reject	
GCLD	Message	Goods Audit
XCDA	Accept	Cancel Document
XCDR	Reject	
SDCA	Accept	Short Declaration
SDCR	Reject	
IDCA	Accept	Import Declaration

Message Type	Response Type	Document
IDCR	Reject	
VSEA	Accept	Vessel/Flight
VSER	Reject	
MMAA	Accept	Master Sea Manifest
MMAR	Reject	
BAPA	Accept	Container List
BAPR	Reject	
AMAA	Accept	Air Manifest
AMAR	Reject	
ABIA	Accept	Air Waybill
ABIR	Reject	
CMAA	Accept	Car Manifest
CMAR	Reject	
PMTA	Accept	Payment
PMTR	Reject	
RASM	Message	Reassessment
ICRM	Message	Goods Clearance
CVFA	Accept	Change Vessel/Flight
CVFR	Reject	
CAMA	Accept	Cancel Manifest
CAMR	Reject	
MMRA	Accept	Movement Report
MMRR	Reject	
CRAA	Accept	Confirm Report
CRAR	Reject	

Message Type	Response Type	Document
DBRA	Accept	Drawback Refund
DBRR	Reject	
ILDA	Accept	Inland Declaration
ILDR	Reject	
FMMA	Accept	Formula Model
FMMR	Reject	
PTPA	Accept	Permission to Third Party
PTPR	Reject	
RPMA	Accept	Reassessment payment
RPMR	Reject	
SAOA	Accept	Ship Agent Operator
SAOR	Reject	
T SMA	Accept	Transshipment /Transit Entry Accept
T SMR	Reject	Transshipment /Transit Entry Reject
GDSA	Accept	Transition Control Accept
GDSR	Reject	Transition Control Reject
CONA	Accept	Container Transfer Accept
CONR	Reject	Container Transfer Reject
TSDA	Accept	Special Declaration Container Accept
TSDR	Reject	Special Declaration Container Reject

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม ".")