



สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างกรมศุลกากร โดยนายธนาภักย์ วรรณสว่าง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมาริน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙/๗๖ ซอยติวานนท์ ๔๕ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายปัญญา บุณนาค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนนทบุรี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ. ๐๐๑๓๓๗ ลงวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แปรท่ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) สำเนาบัญชีธนาคารและหลักประกันสัญญา ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเช็คเขียรรักษาของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนานิเบศร์ เลขที่ ๐๐๕๓๐๘๙๐ ลงวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๘,๐๗๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(ลงชื่อ).....
กรมศุลกากร

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ข้อ ๔ ค่าจ้าง ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๘๐,๗๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๖๙,๗๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนาภิเศก ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมาริน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๑๓๗ - ๖- ๐๑๙๙๑ - ๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

/ การที่ผู้ว่าจ้าง ...



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

ข้อ ๑๐ การ ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๑๘๑.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง...



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ หักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดิอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ ไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

/ ในกรณี...



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนภาคย์ วรรณสว่าง)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา บุณนาค)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวขวัญเรือน ทองคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภราดร นัยเนตร์)

ผนวก ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร ๑๐๐๑

๑. ความเป็นมา

ส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะทำการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ ตามบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๑๑๘ รายการ ซึ่งรายการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ ประกอบกับเพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เรือศุลกากร ๑๐๐๑ พร้อมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมและยาเสพติดทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อกฎหมายศุลกากร, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

๒.๔ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

๒.๕ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้งานได้ตามปกติ

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

พ.ร.อ.ทพ

/ ๓.๖ ผู้ยื่นข้อ...

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ และเป็นผู้ที่มีอาชีพด้านการต่อสร้างเรือหรือซ่อมแซมเรือ โดยเคยมีผลงาน ดังนี้

๓.๑๐.๑ ผลงานซ่อมแซมตัวเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และกรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นผลงานในข้อนี้ ต้องเป็นผลงานการซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบตัวเรือ ไม่นับรวมการซ่อมแซมเครื่องยนต์และเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือการเปลี่ยนและซ่อมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๓.๑๐.๒ ผลงานต่อสร้างเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต ซึ่งผลงานตามข้อ (๓.๑๐.๑) และ (๓.๑๐.๒) ต้องเป็นคุณลักษณะประเภทเรือตรวจการณ์ทางทะเล (Patrol Boat) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการจ้างในสัญญาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐,๐๐๐ สามล้านแปดแสนบาทถ้วน (คิดจาก ๕๐% ของมูลค่าซ่อมแซมของเรือ) โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว หนังสือรับรองผลงานที่นำมาประกอบต้องเป็นผลงานที่พ้นกำหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานตามเงื่อนไขสัญญา พร้อมสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๓.๑๑ กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมเรือชลประทาน ๑๐๐๑ ในครั้งนี้ จะต้องทำการซ่อมแซมเรือในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพฯหรือจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเรือไปขึ้นคานเพื่อซ่อมบำรุงในรัศมีใกล้เคียงความเป็นจริงและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นเจ้าของอยู่เรือ หรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ-สถานที่ตั้งของอยู่เรือหรือคานเรือที่ใช้ในการซ่อมทำให้ชัดเจน พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) และหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอยู่เรือ (แบบ พว.๔) กรมเจ้าท่า และภาพถ่ายของอยู่เรือ หรือคานเรือโดยต้องแนบเอกสารหลักฐานมาในขั้นตอนของการเสนอราคาฯ และในกรณีที่มิได้เป็นเจ้าของอยู่เรือ หรือคานเรือ จะต้องแจ้งชื่อ สถานที่ตั้งของอยู่เรือ หรือคานเรือที่ใช้ซ่อมทำให้ชัดเจน จำนวน ๑ คาน พร้อมหนังสือยินยอมอนุญาตให้เข้าใช้เรือ หรือคานเรือ ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจลงนาม และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอยู่เรือ (แบบ พว.๔) กรมเจ้าท่า ของอยู่เรือ หรือคานเรือที่ได้รับอนุญาต และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามแบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ และต้องมีภาพถ่ายของอยู่เรือหรือคานเรือ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานมาในขั้นตอนของการเสนอราคาฯ

๓.๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออยู่เรือหรือคานเรือ ที่มีลักษณะเป็นอยู่แห้ง (DRY DOCK) หรืออยู่ลอย (FLOATING DOCK) หรือเครนขาสูง (GANTRY CRANE) ที่สามารถนำเรือขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุตขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานมาในขั้นตอนของการเสนอราคา

๓.๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็น วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดของ สัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ๒ แนบท้าย) โดยส่งให้หน่วยงาน ของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของ งาน และข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างซ่อมแซมเรือสุลกากร ๑๐๐๑ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจ การณ์ทางทะเล (Patrol Boat) ตัวเรือเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีความยาวตลอดลำประมาณ ๑๐๐ ฟุต (๓๓ เมตร) ความกว้างประมาณ ๖ เมตร ลึกประมาณ ๓.๑๒ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบและจัดทำรายการซ่อมแซม จำนวน ๑๑๘ รายการ รายละเอียดตาม บัญชีรายการ ซ่อมแซมเรือสุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๑๘ แผ่น (ภาคผนวก ก)

๕. การเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้ง และต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ได้เสนอให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะ ทำสัญญา

๗. ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมเรือสุลกากร ๑๐๐๑ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานภายในกำหนด ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะต้องแจ้งส่งมอบงานแล้วเสร็จอย่างน้อย ๕ วัน ทำการ ก่อนส่งมอบ

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร ชื่อสาขา ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๙. อัตราค่าปรับ

ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างรัฐ จะต้องรับประกันความ



ชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือราชการหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

๑๑. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างตามสัญญาฯ สามารถเข้าดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาฯ โดยขอรับมอบ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ กรมศุลกากร เลขที่ ๑ ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร-๐๒๖๖๗๖๐๐๐

๑๒. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีหน้าที่ต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคา

๑๓. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษา ที่ กพ. รับรอง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างทำสี

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

นางสาว...

...



แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....

.....ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....

.....ซึ่งเป็นคู่กรณีตามสิทธิที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



พญลัทธ



เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับ และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และขอให้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย, เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคืนเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสมควรแก่อัตรา

๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกที่เรือนอนบนคน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีการเข้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่า คนงานที่ซ่อมทำจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้หยุดการซ่อมไว้จนกว่าจะมีผู้ควบคุมการซ่อมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแล

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๑๑. “ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น”

๗. กรณีผู้รับจ้างไม่มีคานเรือเป็นของตนเอง และต้องทำการซ่อมแซมตามสัญญานี้ โดยการนำเรือขึ้นคานของผู้ประกอบการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้คณะทำงานผู้ควบคุมงาน และ/หรือ คณะกรรมการตรวจจรรยาบรรณจ้าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่นั้นตามสมควร การนำเรือไปขึ้นคานดังกล่าว ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคานเรือกับผู้รับจ้างเอง



นางสาว...



โดยให้...

โดยให้มีข้อตกลงระหว่างกันว่า ห้ามมิให้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกรมศุลกากร และ/หรือหน่วยงานเกี่ยวการนำเรือลงคาน โดยกรมศุลกากรไม่ว่ากรณีใดๆ

หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซมเรือ และเจ้าของคานเรือดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเสนอราคา จะต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการทำสัญญา

๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำทั้งหมด นำเรือลงจากคาน ทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดีและทำความสะอาดตัวเรือทั้งหมดและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

๙. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๑๑. การทำสีห้องเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเปรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHUGOKU, INTERNATIONAL, JOTON หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า



พญ ลิน



ภาคผนวก ก

นางสาว...

[Signature]



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๑๐๑๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๑/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๒	เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน	๘,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง		๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ								
๔	ขัดล้างทำความสะอาด ขัดสีเดิมพร้อมซ่อมรอยชำรุดและขีดข่วนพื้นผิวเรือภายนอก				๐		๐	๐
	ตลอดลำเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือ				๐		๐	๐
	พื้นที่รวมประมาณ				๐		๐	๐
๕	เปลี่ยนแบริ่งกันร่อนที่ต้องเรือได้แนวน้ำ ทรายักษร ZAP, Z-ANODE, MW หรือทีม	๕๒๐	ตร.ม.	๒๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๕๐	๗๘,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐
	คุณสมบัติเทียบเท่าและดีกว่า พร้อมตรวจสอบวงจร				๐		๐	๐
๖	ถอดส้อมและอุปกรณ์ประกอบขัดล้างทำความสะอาด เตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc	๓๖	ก้อน	๓,๕๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๓๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐
	หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้ใช้งานได้				๐		๐	๐
๗	ถอดโซ่ส้อมเตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี	๒	ชุด	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
	ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ เส้น				๐		๐	๐
๘	ซ่อมชุดก้านส้อม ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้ดังนี้	๑	งาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
	- เปลี่ยนลูกปืนรองรับเพลาลูกเบี้ยวและวาล์วเข็ม ปรับแต่งระยะของชุดเฟืองขับ	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
	- อานและอบน้ำมันความชื้นชุดคลาวด์มอเตอร์	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
	- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องก้านส้อม (เบอร์ ๔๐ ความจุประมาณ ๑๐ ลิตร)	๑	ชุด	๕๐๐	๕๐๐	๑๗๐	๑๗๐	๖๗๐
	ล้างทำความสะอาดทำสีชุดเครื่องก้านส้อม (ชนิดและสีเดียวกับตัวเรือ)	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐
	ล้างทำความสะอาดชุดเบรคและเปลี่ยนผ้าเบรคของชุดก้านส้อม ซ้าย-ขวา	๒	ชุด	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐

นายธีรวัฒน์



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๒/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๙	ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในเรือ ระบบ ๑๒ V ๒๔ V และ ๒๒๐ V							
	ตรวจสอบฉนวนหุ้มสาย วัดกระแสการไหล ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า	๑	งาน					๐
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน					๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							๐
	ถึงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่							๐
๑๐	เปลี่ยนชุดมอเตอร์ใบเฮอร์ระบายอากาศ แบบมีหม้อต้มปรับลมเข้าออกได้							๐
	บริวรหาห้องพักเรือและห้อง V.I.P ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๓	ชุด	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๗,๕๐๐
๑๑	ติดตั้งชุดตะแวงกันหนู ที่ช่องระบายอากาศ (ดอกเห็ด) วัสดุตะแวงสแตนเลส							๐
	เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ติดตั้งให้ใช้งานได้ ดังนี้							๐
	- ขนาด Ø (ดอกเห็ด) ๓๒ ซม. ๒๐ X ๒๐ ซม.	๙	ชุด	๕๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๒,๗๐๐	๗,๒๐๐
	- ขนาด Ø (ดอกเห็ด) ๓๒ ซม. ๒๐ X ๒๐ ซม.	๙	ชุด	๕๐๐	๔,๕๐๐	๓๐๐	๒,๗๐๐	๗,๒๐๐
๑๒	ขีดทำความสะอาดแวนร่องยางพร้อมเปลี่ยนยางกันน้ำขนาดประมาณ ๒ X ๓ ซม.							๐
	ขอบประตูทางเข้า-ออกแก่งเรือ และยางกันน้ำขอบฝาเธร วัสดุยางชนิดติดตั้ง							๐
	เข้ารูปลักษณะเดิมสามารถเดินน้ำได้ดี ยาวประมาณ							๐
	- ฝาเธรขนาดประมาณ (จำนวน ๔ บาน)	๓๕	เมตร	๗๐๐	๒๔,๕๐๐	๑๐๐	๓,๕๐๐	๒๘,๐๐๐
	- ฝาเธรระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ (จำนวน ๒ บาน)							๐
	- ประตูทางเข้าออกแก่งเรือและห้องเครื่องจักรใหญ่ (จำนวน ๔ บาน)							๐

นายวิชาญ

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๓/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๓	เปลี่ยนอุปกรณ์กระแทกข้างเรือ (ลาโท) บริเวณกราบซ้าย ขนาด ๑๐ ประมาณ ๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๕ เมตร วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย ติดตั้งใหม่คงแข็งแรง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๔	เปลี่ยนน้ำใบหลังค้ายเรือใช้ผ้าใบอย่างหนาและกันรังสี UV เจาะตาไก่ทองเหลือง ร้อยเชือกผูกโครงหลังคา ขนาดประมาณ ๔ ม. X ๑๑ ม. ปลอยชายผ้าใบด้านละ ๐.๒ ม. ด้านบนหลังคาทาสีสัญลักษณ์ธงชาติ ขนาด ๙๐ ซม.X ๑๓๕ ซม. ด้านล่างสัญลักษณ์ธงชาติ เขียนอักษร CUSTOM สีขาว ขนาดความสูง ๖๐ ซม. ความหนาตามลัดส่วนอักษร	๑	พื้น	๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๑,๖๐๐
๑๕	เปลี่ยนผ้าใบหลังค้ายเรือใช้ผ้าใบอย่างหนาและกันรังสี UV เจาะตาไก่ทองเหลือง ร้อยเชือกผูกโครงหลังคา ขนาดประมาณ ๓.๒ ม. X ๖.๖ ม. ปลอยชายผ้าใบด้านละ ๐.๔ ม. ติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	พื้น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๑๖	เปลี่ยนเพดานไม้อัดทนนํ้ากันความร้อนหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงาน บริเวณใต้ หลังค้ายเรือขนาดประมาณ ๔ ม. X ๑๐ ม.หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๙,๐๐๐
๑๗	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเรือนกันรังสี UV ใช้วัสดุชนิดหนาอย่างดี ติดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด	๑	พื้น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๕,๔๐๐
๑๘	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ (สะพานเดินเรือเปิด) ขนาดประมาณ ๑ x ๐.๖๕ x ๐.๙ ม. ติดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด	๑	พื้น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๕,๔๐๐
๑๙	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ (สะพานเดินเรือเปิด) ขนาดประมาณ ๐.๘๕ x ๑.๕๕ ม. ติดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด	๑	พื้น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๗,๔๐๐

นางสาววิภาวดี

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๔/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๘	เปลี่ยนกระเบื้องยางพาราเดินบนล่าง วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดี หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายของเดิม พื้นที่ประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๖๐๐	๙,๐๐๐	๖๐๐	๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๑๙	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากรและป้ายาเคลือบผิว ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. สีและลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๕,๖๐๐
๒๐	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบมีฝาครอบกันน้ำบริเวณท้ายเรือ (โคมเดียว) ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๓๖ W พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๔,๖๐๐
๒๑	เปลี่ยนปั๊มน้ำจืดอัตโนมัติ ขนาด ๒๒๐ v ๔๐๐ W ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๘,๔๕๐	๘,๔๕๐	๕๐๐	๕๐๐	๘,๙๕๐
๒๒	ล้างทำความสะอาดถังพักน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนปะเก็นที่ฝาถัง	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
๒๓	เปลี่ยนเสาร่วงกันตก พร้อมท่วงยึดเสารับสลิง บริเวณกราบซ้าย-ขวา วัสดุอลูมิเนียม อัลลอย ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ดังนี้	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	- เปลี่ยนเสากันตกกราบซ้ายขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖ ต้น				๐		๐	๐
	- เปลี่ยนเสากันตกกราบขวาขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ ต้น				๐		๐	๐
	ห้องรับรอง (SALOON)				๐		๐	๐
๒๔	เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI)				๐		๐	๐
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม				๐		๐	๐
๒๕	เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้ัดสักชนิดหนาแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม.	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๘๐๐
	พร้อมงานฉาบเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐

นางวิไลวรรณ



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๕/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒๖	เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๕๐๐	๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๘๐๐
๒๗	เปลี่ยนกระเบื้องยางพื้นทางเดิน วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดีหรือวัสดุอื่นที่ เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายเดิม พื้นที่เหมาะสม	๔	ตร.ม.	๖๐๐	๒,๔๐๐	๓๐๐	๑,๒๐๐	๓,๖๐๐
	ห้องวี.ไอ.พี.				๐		๐	๐
๒๘	เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม				๐		๐	๐
๒๙	เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้ัดสักชนิดหนาแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม. พร้อมพาน้ำยาเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๘๐๐
๓๐	เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐
๓๑	เปลี่ยนกระเบื้องยางพื้นทางเดิน วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดีหรือวัสดุอื่นที่ เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายของเดิม พื้นที่เหมาะสม	๑	ชุด	๕๐๐	๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๘๐๐
๓๒	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างหัวเตียง (โคมเดี่ยว)ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๘ w พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ที่ตัวโคม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๔	ตร.ม.	๖๐๐	๒,๔๐๐	๖๐๐	๒,๔๐๐	๔,๘๐๐
	ห้องน้ำวี.ไอ.พี.				๐		๐	๐
๓๓	เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้ัดสักชนิดหนาแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม. พร้อมพาน้ำยาเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐
๓๔	เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๕๐๐	๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๘๐๐

[Signature]

นายธีรวัฒน์

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๖/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓๕	ชุดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีพื้นผนังห้องนี้ด้วยสีน้ำมันชนิดกันเชื้อรา			๐		๐	๐
๓๖	คุณภาพดีและลักษณะตามเหมาะสมกับงาน	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๓๗	เปลี่ยนชุดสายไฟนี้ทั้งข้างพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดสี่เซอร์มิค	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๑๐๐
๓๘	เปลี่ยนชุดสายไฟนี้ทั้งข้างพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดสี่เซอร์มิค	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๓๐๐
๓๙	เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓,๓๐๐
๔๐	เปลี่ยนบานกระจก ขนาดประมาณ ๔๕ x ๖๐ ซม.	๑	ชุด	๘๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๐๐
๔๑	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างหัวเตียง (โคมเดี่ยวขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๘ w พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ที่ตัวโคม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐๐	๒,๒๐๐
๔๒	เปลี่ยนหน้าแปลน ขนาดประมาณ ๔ นิ้ว ใช้งานกับท่อขนาด ๖ หล	๑	งาน	๑,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐
	ห้องถือท้าย (Wheel House)						
๔๓	ตรวจสอบข้อผิดพลาดและสายสัญญาณเข้า-ออก เครื่องมือช่วยในการเดินเรือและVoltage Regulator พร้อมล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ						
๔๔	ตรวจสอบวงจรที่ใช้การได้ รายละเอียด ดังนี้						
	- เรดาร์ ตรวจจับ kodon จำนวน ๑ ชุด	๑	งาน		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
	- ดาวเทียม KODEN จำนวน ๑ ชุด						
	- GYRO COMPASS จำนวน ๑ ชุด						
	วิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ ชุด						
	- เครื่องหึ่งน้ำลึก(Sounder) จำนวน ๑ ชุด						
	Voltage Regulator For DC. System (ในห้องเครื่อง)						

นายสุวิทย์

Signature

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
๒	ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่							
๓	เปลี่ยนแก๊วอีทียาแบบบีทีกแชน วัสดุชนิดดีที่ใช้กับงานเรือ ติดตั้งให้ใช้การได้	๑	ชุด	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕๘,๐๐๐
๔	เปลี่ยนน้ำมันหม้อคอนโซล หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงานเรือพื้นที่ประมาณ ๗ ตร.ม	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๕	เปลี่ยนชุดรางฝ้าม่าน แบบเลื่อนที่ของกระฉก ความยาวประมาณ ๙ ม.	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖,๕๐๐
๖	เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๘๐๐
๗	สะพานเดินเรือเปิด (Flying Bridge)							
๘	ตรวจสอบข้อผิดพลาดไฟและสายสัญญาณเข้า-ออก ชุดควบคุมหางเสือ							
๙	ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๕๐๐
๑๐	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
๑๑	ถึงคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่							
๑๒	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบมีฝาครอบกันน้ำบริเวณท้ายเรือ (โคมเดียว) ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๑๘ W พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า							
๑๓	ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๔,๖๐๐
๑๔	ชี้แจงความละเอียดเพิ่มเติมซ่อมรอยกระแทกที่ชนพื้นผิวโต๊ะ พร้อมทำสีสัฟฟอกสี ลักษณะคล้ายของเดิม พื้นที่ประมาณ ๔ ตร.ม.	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๔,๐๐๐

นางสาว...

...

แผ่นที่ ๘/๑๕

รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕๐ เปลี่ยนเก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า พร้อมทำสีสีพ็อกซี่ ขนาดประมาณ ๕๐ x ๑๙๘ x ๔๕ ซม.	๒	งาน	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๐
ห้องพักสัญญาบัตร (Officer's Room) / นายเรือ						
๕๑ เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่างไม่น้อย ๑๘ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์ แบบฝังฝ้า พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม แบบใช้งานทางเรือ	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
๕๒ เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ตัว	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
ห้องพักสัญญาบัตร (Officer's Room) / ต้นกล						
๕๓ เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่างไม่น้อย ๑๘ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์ แบบฝังฝ้า พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม แบบใช้งานทางเรือ	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
๕๔ เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ตัว	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
ห้องพักสำรอง						
๕๕ เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่างไม่น้อย ๑๘ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์ (แบบฝังฝ้า) แบบใช้งานทางเรือ	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
ห้องลูกเรือ (Crew's Room)						
๕๖ เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๒	ชุด	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
๕๗ ล้างทำความสะอาดถังพักน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนปะเก็นที่ฝาล้าง	๑	ชุด	๕๐๐	๕๐๐	๐	๑,๕๐๐
๕๘ ล้างทำความสะอาดถังน้ำจืด พร้อมเปลี่ยนปะเก็นที่ฝาล้าง ความจุประมาณ ๔๐๐๐ ลิตร	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๒,๙๐๐	๓,๙๐๐

McCallister



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนที่ ๙/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องนำสัญญาณ (Officer's toilet) / นายเรือ							
๕๕	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เซรามิก	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๑๐๐
๖๐	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เซรามิก	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๓๐๐
๖๑	ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีพื้นและผนังห้องน้ำด้วยสีน้ำมันชนิดกันเชื้อราคุณภาพ				๐		๐	๐
	ดี สีและลักษณะตามความเหมาะสมกับงาน พื้นที่ยุบรวมประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๗๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๘,๐๐๐
๖๒	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓,๓๐๐
๖๓	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมชุดวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	ชุด	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๔,๐๐๐
๖๔	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมชุดวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้ได้				๐		๐	๐
	อักษร Jabsco หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
	ห้องนำสัญญาณ (Crew's toilet)							
๖๕	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เซรามิก	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๑๐๐
๖๖	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เซรามิก	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๓๐๐
๖๗	เปลี่ยนชุดไฟแสงสว่าง ๒๒๐ โวลต์ ๓๖ วัตต์ (ฟลูออเรสเซนต์แบบกลม) แบบใช้งานทางเรือ	๑	ชุด	๓๐๐	๓๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๘๐๐
๖๘	ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีพื้นและผนังห้องน้ำด้วยสีน้ำมันชนิดกันเชื้อรา				๐		๐	๐
	คุณภาพดีสีและลักษณะตามความเหมาะสมกับงาน พื้นที่ยุบรวมประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๑๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๓,๐๐๐	๔,๕๐๐
๖๙	เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓,๓๐๐
๗๐	เปลี่ยนชุดสายไฟกับวาล์วพร้อมชุดวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	ชุด	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๔,๐๐๐

นางสาว

Shuf


บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลาการ ๑๐๑๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๑๐/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓๑	เปลี่ยนชุดมอเตอร์ขนาด ๒๔ V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อ Jabsco) หรือตัวอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑๕,๕๐๐
๓๒	ห้องครัว (Galley) เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๒๐v ๑ ไม่ต่ำกว่า ๘ นิ้ว ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๔,๓๐๐
๓๓	ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบมอเตอร์ตู้ดูดควัน ขนาด ๒๒๐ v (ของเดิมตราอักษร national) พร้อมตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐
๓๔	เปลี่ยนหัวชุดเตาแก๊ส สเตนเลส ชนิด ๒ หัว	๑	ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๓๕	เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจานสเตนเลสเปิด-ปิด พร้อมสายน้ำดี วัสดุสแตนเลสชนิดดี	๑	งาน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๓๐๐
๓๖	เปลี่ยนมอเตอร์พร้อมใบพัดลมระบายอากาศขนาด ๐.๔ กิโลวัตต์ พร้อมตรวจสอบวงจร ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบอื่น ลักษณะคล้ายของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	งาน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๘,๐๐๐
๓๗	ห้องรับประทานอาหาร เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑ ไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตัวอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐
๓๘	เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างมีฝาครอบฝังเพดาน (โคมคู่) ขนาด ๒๒๐v ไม่ต่ำกว่า ๑๘ w พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้งานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ ใช้งานได้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒,๘๐๐

นาย ธีรวัฒน์





บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนที่ ๑๑/๑๘

บัญชีราคาของประกอบเรือ ก.ร ๑๐๐๑ (งบพ.พ.ศ. ๒๕๖๖)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)	รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
งานสีตัวเรือ									
งานสีตัวเรือ (ตัวเรือวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย)									
ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นคาดฟ้า เก้งเรือ (สีเทา)									
๓๙	พื้นสีรองพื้นชนิดอีพ็อกซี่และเปลือกเรียวภายนอกตลอดลำ ตราอักษร International, TOA CHUGOKU CS 652 JOTUN หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้องให้เทคนิค								
	สีตรวจสอบพื้นผิวก่อนลงมือทำสีและรับรองผลงานก่อนส่งมอบงานตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี	๔๒๐	ตร.ม.	๓๖๘	๖๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๕๗๔,๕๖๐		
	- ชั้นที่ ๑ สีรองพื้นอลูมิเนียม ประเภทยี่ห้อที่ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)								
	- ชั้นที่ ๒ สีรองพื้นประเภทอีพ็อกซี่ ความหนา ๑๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)								
	- ชั้นที่ ๓ สีทับหน้าโพลียูรีเทน สีเทา ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)								
	- ชั้นที่ ๔ สีทับหน้าโพลียูรีเทน สีเทา ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)								
ห้องเรือเหนือแนวน้ำ BOOTTOP (สีดำ)									
๔๐	พื้นสีกันเปรี้ยวตัวเรือภายนอกบริเวณแนวน้ำ BOOTTOP ตราอักษร International, TOA ,CHUGOKU CS 652,JOTUN หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้องให้เทคนิค								
	สีตรวจสอบพื้นผิวก่อนลงมือทำสีและรับรองผลงานก่อนส่งมอบงานตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี	๔๐	ตร.ม.	๑,๒๖๐	๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๐,๔๐๐		

นางสาววิภา

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

แผ่นที่ ๑๒/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ชั้นที่ ๑ สี่ห้องพันอูลุมเนียม ประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์ม สีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๒ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๓ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๔ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๕ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	ห้องเรือภายนอกได้แนวก้นเพรียง (สีน้ำเงิน)			๐		๐	๐
๘๑	พื้นที่กันเพรียงตัวเรือภายนอกได้แนวก้นเพรียง (สีน้ำเงิน) TOA CHUGOKU			๐		๐	๐
	JOTUN หรือตราอีกยี่ห้อที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าและต้องให้เทคนิคตรวจสอบพื้นผิว			๐		๐	๐
	ก่อนลงมือทำสีและรับรองผลก่อนส่งมอบงานตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๑ สี่ห้องพันอูลุมเนียม ประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)	๑๓๕	๑,๑๕๕	๑๕๕,๙๒๕	๕๐๐	๖๗,๕๐๐	๒๒๓,๔๒๕
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๒ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๓ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	- ชั้นที่ ๔ สี่ห้องพันอูลุมเนียมประเภทที่ ๑๐๑ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐

นางสาว...

(Signature)

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

แผนที่ ๑๓/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๘๒	(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง) ชิ้นที่ ๕ สีก้นพริ้ง ปราศจากส่วนผสมดีบุก สีน้ำเงิน ความหนา ๑๐๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)			๐		๐	๐
๘๓	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓) เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้ - หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกกระดาน้ำ - หายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิก	๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	ห้องเครื่องยนต์, ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน เครื่องจักรใหญ่ (Main Engine) ตรากัษร M.T.U. จำนวน ๒ เครื่อง			๐		๐	๐
	อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบที่เปลี่ยนต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์ ที่กำหนด			๐		๐	๐
๘๓	ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย - ขวา ตามบัญชีรายการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ รายละเอียดตามภาคผนวก (๑)	๑		๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๘๔	ทำสีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวาโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดย ไม่ทำลายวัสดุของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน			๐		๐	๐
	ผู้และของพร้อมทำสีให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้ ชิ้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นเพื่อพอกสีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)	๒	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
				๐		๐	๐
				๐		๐	๐

นางสาว

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ข้อที่ ๒ ใช้ใช้ที่บนหน้าท้องที่สำหรับใช้งานทำสี่เครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)				๐		๐	๐
๘๕	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 200 Ah	๑๐	ลูก	๘,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐
๘๖	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 150 Ah	๒	ลูก	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๑๒,๒๐๐
๘๗	ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง ดังนี้ - ถึงใช้การความจุประมาณ ๑๕๐๐ ลิตร - ถึงกลางถังความจุประมาณ ๑๒๐๐๐ ลิตร - ถึงท้ายเรือความจุประมาณ ๔๐๐๐ ลิตร	๑	ถึง	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
๘๘	ตรวจสอบระบบวาล์วเปิด-ปิดน้ำทะเลและท่อระบายความร้อน ท่อทางน้ำมันเข้า-ออก และรอยรั่วซึมของน้ำแปลนต่างๆ ภายในห้องเครื่องจักรใหญ่และใต้ห้องครัว หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่	๑	งาน		๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
๘๙	ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องเครื่องจักรฯ พื้นที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.	๑๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๙๐	ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวพร้อมทำสีระบบอีพอกซี พื้นทางเดินห้องเครื่อง				๐		๐	๐
	จัดซื้อใหญ่ตามกรรมวิธีของงานสี พื้นที่พักประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๒๐๐	๓,๐๐๐	๓๐๐	๔,๕๐๐	๗,๕๐๐
	เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Engine Generator)				๐		๐	๐
	เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นตราอักษร John Deer ต้องทำตามมาตรฐาน				๐		๐	๐
	ผู้ผลิตเครื่องยนต์จะให้และอุปกรณ์เป็นประกอบที่เปลี่ยนกำหนด				๐		๐	๐

ท.ว.อ.อ.อ.อ.อ.

๑๖/๖

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

แผ่นที่ ๑๕/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕๑	ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามบัญชีรายการซ่อมแซม							
๕๒	บำรุงรักษา เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายละเอียดตามภาคผนวก (๒)	๑	งาน			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	ทำสีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วย-ขวาโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดย							
	ไม่ทำลายวัสดุของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน ผ่นละออง							
	พร้อมทำสีให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้							
	ชั้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นสีฟอกสีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน	๒	งาน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	(วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)							
	ชั้นที่ ๒ ใช้สีทับหน้าสีฟอกสีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน							
	(วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)							
	เก็บรั้วขีปนพลูใบจักรซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ลูก							
	อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบที่เปลี่ยนต้องเป็นของแท้ตาม							
	มาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนด							
๕๓	ตรวจเช็คระบบการทำงานของขีปนพลูใบจักร ตามบัญชีรายการซ่อมแซมบำรุง							
	รักษาและระบบส่งกำลัง รายละเอียดตามภาคผนวก ก (๓)	๑	งาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
	เพลลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งานร่วม							
	หมายเหตุ รายการลำดับที่ ๕๓ - ๕๗ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ							
	การปฏิบัติงานชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตาม							
	ข้อเท็จจริง. ปัจจุบันถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
	๕๔ ตรวจเช็คขีปนพลูซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน			๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ท.วรวิภา

[Signature]

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

แผ่นที่ ๑๖/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๙๕	ถอดเฟืองใบจักรซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน		๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๙๖	ถอดตัวสกรูรับเพล (เพลละ ๓ ตอน) เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน		๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๙๗	ถอดหางเสือพร้อมวัสดุรองรับเพลและปะเก็นกันน้ำ เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน		๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๙๘	ตรวจสอบความชำรุดของ โยงโย่ ซ้าย-ขวา	๒	งาน		๐	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๙๙	ปรับแต่งมุมหางเสือกับพังกาให้สัมพันธ์กับระบบให้ใช้การได้ตามปกติ	๒	ชุด		๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐๐	ล้างทำความสะอาดพร้อมทำลึกระบบปั๊พอัดขึ้นทางเดินหางเสือ	๓	ตร.ม.	๒๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๙๐๐	๑,๕๐๐
๑๐๑	ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนชุดปะเก็นและซีลกันรั่วซีมชุดกระบอกไฮดรอลิกหางเสือ				๐		๐	๐
	ตรวจสอบการให้ใช้การได้							
๑๐๒	เปลี่ยนถ่านน้ำมันไฮดรอลิกชุดพังกา พร้อมใส่ระบบการทำงาน ตรวจสอบให้ใช้การได้	๑	งาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	(ความจุประมาณ ๒๐ ลิตร)							
๑๐๓	ล้างทำความสะอาดห้องเรือ,เพดานและผนังห้องหางเสือ พร้อมทำลึภายในบริเวณห้อง	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๔,๐๐๐
	ด้วยสียชนิดเดียวกับตัวเรือ พื้นที่โดยรวมประมาณ				๐		๐	๐
๑๐๔	เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างภายในห้องหางเสือ ขนาด 18 W 220 V (ชนิดชุดโคมเดี่ยว LED	๒๐	ตร.ม.	๑๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
	แบบมีสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม) วัสดุใช้งานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้การได้							
	ห้องหางเสือ	๓	ชุด	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑๐๐	๓๐๐	๔,๘๐๐
๑๐๕	ล้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องหางเสือ พื้นที่ประมาณ ๑๗ ตร.ม.	๑๗	ตร.ม.	๑๐๐	๑,๗๐๐	๑๐๐	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐
๑๐๖	ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดไฮดรอลิก (หางเสือ)	๑	งาน		๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน							
	ให้ผู้รับจ้างแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
	จึงขอเสนอให้มีการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							

ร.ว.ร.วิภาวดี .

[Signature]

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๑๗/๑๘

รายงาน อุปกรณ์ความปลอดภัย									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๐๘	เปลี่ยนเครื่องบอกตำแหน่งเรือ (EPRIB) ตามมาตรฐาน SOLAS ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	ชุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	
๑๐๘	ติดตั้งเครื่องเรดาร์สเปกตรัม (SART) ความถี่ในการใช้งาน ๙.๒ - ๙.๕ GHz.					๐	๐	๐	
๑๐๙	มาตรฐานความปลอดภัย (IMO) พร้อมตรวจสอบการทำงานให้ใช้ได้	๑	ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	
	เปลี่ยนหัวชูชีพพร้อมเชือกชนิดลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมทุ่นไฟสัญญาณ					๐	๐	๐	
	และเขียนชื่อเรือบนหัวชูชีพติดตั้งด้านข้างเรือ ข้าย-ขาว ตามมาตรฐาน SOLAS	๖	ชุด	๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	
๑๑๐	ตรวจสอบแพชูชีพ (LIFE RAFF) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ คน และรับรองผลการตรวจสอบ					๐	๐	๐	
	โดยบริษัทหรือตัวแทนที่ผ่านการรับรองด้านแพชูชีพจากกรมเจ้าท่า ประเทศไทยมาตรฐาน					๐	๐	๐	
	พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การและถูกต้องตามมาตรฐาน SOLAS	๑	ชุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	
๑๑๑	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์	๕	ถัง	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	
๑๑๒	เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบ Premix Form AFF ขนาดบรรจุไม่ต่ำ					๐	๐	๐	
	กว่า 10 ปอนด์	๒	ถัง	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	๐	๖,๐๐๐	
๑๑๓	เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม)	๑๕	ชุด	๑,๑๙๕	๑๗,๙๒๕	๐	๐	๑๗,๙๒๕	
๑๑๔	อพยพชาวปลวก มด แมลง และหนูตลอดลำปริมาตร ๔๐๐ ลบ.ม. ใช้บริการชนิดครั้งเดียว	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	
๑๑๕	เปลี่ยนพลุส่งสัญญาณ (Parachute Signal) ตามมาตรฐาน (Solus)	๖	ดอก	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	
๑๑๖	เปลี่ยนดอกไม้ไฟ (Red Handflare) ตามมาตรฐาน (Solus)	๖	ดอก	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	
๑๑๗	ค่าดำเนินการ	๑	งาน			๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	

บรรณารักษ์

(Signature)



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือสุลการ ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๑๘/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑๘	อื่นๆ			๐		๐	๐
	- รายการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายการซ่อมในครั้งนี้ หากมีข้อขาดเพิ่มเติม			๐		๐	๐
	หรือเป็นการซ่อมแซมเพิ่มเติมตามคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ กรมเจ้าท่า ให้เสนอรายงาน			๐		๐	๐
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานถึงข้อขาดเพิ่มเติมเพื่อเสนอขั้นตอนและวิธี			๐		๐	๐
	การแก้ไข พร้อมเสนอค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามท้องตลาด หากไม่พบข้อขาดหรือมีเงินเหลือ			๐		๐	๐
	จากค่าซ่อมแซมเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			๐		๐	๐
	แก่กรมศุลกากรและกรมศุลกากรของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน			๐		๐	๐
	ในรายการลำดับที่ ๑๑๗ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกวดราคาฯ และจะไม่รับพิจารณา			๐		๐	๐
	ผู้เสนอราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกราคาในข้อนี้			๐		๐	๐
			รวมจำนวน		รวมจำนวน		๓,๘๐๐,๐๐๐
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓,๘๐๒,๘๓๐
					รวมทั้งสิ้น		๗,๖๐๐,๐๒๘.๑๐

จนรเสาวน .




ภาคผนวก ก (๑)



พ.ร.ศ. ๒๕๖๓

๒๕๖๓





บัญชีรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ เรือตุลกากร ๑๐๐๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	การบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ตรวจสอบระบบการทำงานของคนเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย - ขวา พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ เช่น แร่งดันน้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตรวจสอบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น หม้อดับความร้อนน้ำจืด ท่อทางระบาย ความร้อนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ฯลฯ - ตรวจสอบระบบการทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์ - ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัด (Gauge) และระบบเตือนความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องยนต์ - ตรวจสอบกำลังอัดของเครื่องยนต์ - อุปกรณ์ประกอบอื่น เช่น ระบบท่อทางไอเสีย ยางแทนเครื่อง (Enging Mounting Assembly) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ผ่านผู้ควบคุมงาน	๒	เครื่อง					
								รวม

หมายเหตุ รับน้ำมันหล่อลื่นได้ทำงานสรรหาและซ่อมบำรุง จังหวัดสมุทรปราการ




นายสุวิทย์

ภาคผนวก ก (๒)

พรสิทธิ์





บัญชีรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๑๐๑๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	<p>การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสาย-ขวา</p> <p>ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย - ขวา พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ เช่น แร่งดันน้ำมันเครื่อง ฯลฯ- ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นเชื้อเพลิง เช่น ป้อน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ- ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น หม้อดับความร้อนน้ำจืด <p>ท่อทางระบายความร้อนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัด (Gauge) และระบบเตือนความผิดปกติ (Aram) ของเครื่องยนต์- ตรวจเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์- อุปกรณ์ประกอบอื่น เช่น ระบบท่อทางไอเสีย ยางแท่นเครื่อง (Enging Mounting Assembly) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม- ชุด GENERATOR <p>หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงานเสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ผ่านผู้ควบคุมงาน</p>	๒	เครื่อง					
รวม								บาท

หมายเหตุ รับน้ำมันหล่อลื่นได้ทั้งงานสรรหาและซ่อมบำรุงจึงหวัดสมุทรปราการ



[Handwritten signature]

ท.วรวิภาว

ภาคผนวก ก (๓)

ทช.เจ้าอาท.



บัญชีรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือและระบบส่งกำลัง เรือศุลกากร ๑๐๐๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	การบำรุงรักษาเกียร์และระบบส่งกำลัง								
๑	ตรวจสอบสภาพของยางแผ่นเกียร์	๒	เครื่อง						รับน้ำมัน
๒	เปลี่ยน - ถ่านน้ำมันเกียร์	๒	เครื่อง						หล่อลื่น
๓	เปลี่ยนไส้กรองเกียร์ใต้กรองเกียร์	๒	เครื่อง						ทำงานสรรหาและ
๔	ทำความสะอาดคูเลเลอร์ตีความร้อนน้ำมันเกียร์	๒	เครื่อง						ซ่อมบำรุง
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด								จ.สมุทรปราการ
	ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด								
	ผ่านผู้ควบคุมงาน								
								รวม	



[Handwritten signature]

MECHANIC



ผนวก ๒

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่) หน้า



ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีแมรีน AER MARINE LTD., PART.

149/76 ซอยลิวานนท์ 45 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร & แฟกซ์ 02-951-2667 มือถือ 081-840-6008 E-mail : aer97@hotmail.com
149/76 Soi Iwanont 45 Thasam Subdangz Muangmaeburi District Nonthaburi Province Thailand 11000 Tel & Fax 02-951-2667 Mobile 081-840-6008 E-mail : aer97@hotmail.com

เลขที่ 001 / 2566

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

- เรื่อง ยื่นราคาซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 1001
- เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรือศุลกากร 1001
- อ้างถึง 1. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 30/2566 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
- อ้างถึง 2. ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของห้างฯ เลขที่ 6512160039978 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีแมรีน ได้เสนอราคาซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 1001 ตามอ้างถึง 1 และ 2 ไปแล้ว เป็นเงินค่าจ้างซ่อมแซมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน 7,180,770.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และต่อมาท่านได้ต่อรองราคาลงอีกนั้น ห้างฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าราคาที่เสนอไปนั้นเป็นราคาที่ต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงอีกได้ ห้างฯจึงขอยื่นราคาเดิมที่เคยเสนอไป จำนวน 7,180,770.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



[Signature]

(นายปราโมทย์ บุญนาค)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



[Signature] ต่อ

[Signature]



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผอ. สบพ. (ผ่าน ทน. ฝพด.๑)

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมารีน อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน -

เลขที่ ๑๔๙/๗๖ ตรอก/ซอย -ซอยติวานนท์ ๔๕ ถนน - ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๔๐๖๐๐๔ โดย นายปัญญา บุณนาคน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๐,๗๗๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กรม อาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กรม ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ

ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กรม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ กรม และ กรม มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ กรม อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรม ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

๗๗ ๗๖ ดาฉิ

๗๗ ๗๗

เสนอมา ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายปัญญา บุณนาค)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6512160039978

รหัสอ้างอิง OTP PYyg

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๔๐๐๐๓๗๑๑


พญ. ๑๑๑ พชรินทร์



ภาคผนวก ก

นางสาว...


[Signature]



นางสาว...




รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
นำเรือขึ้นคาน	๑	ครั้ง			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
เรือนอนบนคาน	๖๐	วัน					๔๘๐,๐๐๐
นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
ขัดล้างทำความสะอาด ขัดสีเดิมพร้อมซ่อมรอยชำรุดและขีดข่วนพื้นผิวเรือภายนอก							
ตลอดลำเตรียมพื้นผิวสำหรับงานสี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานไม่ทำลายวัสดุตัวเรือ							
พื้นที่รวมประมาณ	๕๒๐	ตร.ม.	๒๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐
เปลี่ยนแรกก้นกร่อนที่ห้องเรือใต้แนวน้ำ ตราอักษร ZAP, Z-ANODE, MW หรือที่มี							
คุณสมบัติเทียบเท่าและดีกว่า พร้อมตรวจสอบวงจร	๓๖	ก้อน	๓,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒๐๐	๗,๒๐๐	๑๑๕,๒๐๐
ถอดสมอและอุปกรณ์ประกอบขัดล้างทำความสะอาด เตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc							
หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐
ถอดใช้สมอเตรียมพื้นผิวงานเพื่อทำการชุบ Zinc หรือวิธีอื่นที่สามารถป้องกันสนิมได้ดี							
ตามกรรมวิธีของงานชุบผิวโลหะ ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ เส้น	๑	งาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
ซ่อมชุดก้านสมอ ตรวจสอบการทำงานให้ใช้งานได้ดี ดังนี้							
- เปลี่ยนลูกปืนรองรับเพลาลูกตอกันรั่วซึม ปรับแต่งระยะของชุดเพื่องขับ	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
- อาจและอเนกย่นขึ้นความชื้นชุดคลาดมอเตอร์	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
- เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเครื่องกว้านสมอ (เบอร์ ๔๐ ความจุประมาณ ๑๐ ลิตร)	๑	ชุด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๒๐๐
- ล้างทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องกว้านสมอ (ชนิดและสปีดเดียวกับตัวเรือ)	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐
- ถ้างทำควมสะอาดชุดเบรคและเปลี่ยนผ้าเบรคของชุดก้านสมอ ซ้าย-ขวา	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือสกลการ ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)


แผ่นที่ ๒/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเป็นเรือ ระบบ ๑๒ V ๒๔ V และ ๒๒๐ V							
ตรวจสอบจำนวนผู้โดยสาร วัตถุประสงค์การไหล ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า	๑	งาน			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน							
เสนอวิธีกรณแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
เปลี่ยนชุดมอเตอร์ใบเออร์บายอากาศ แบบมีมือหมุนปรับลมเข้าออกได้							
บริเวณห้องพักลูกเรือและห้อง V.I.P ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๓	ชุด	๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
ติดตั้งชุดตะแคงกันหมุน ที่ช่องระบายอากาศ (ดอกลีด) วัสดุตะแคงสแตนเลส							
เกรตไม่กว่า ๓๐๔ ติดตั้งให้ใช้งานได้ ดังนี้							
- ขนาด ๑ (ดอกลีด) ๓๒ ซม. ๒๐ X ๒๐ ซม.	๙	ชุด	๕๐๐	๔,๕๐๐	๒๐๐	๑,๘๐๐	๖,๓๐๐
- ขนาด ๑ (ดอกลีด) ๓๒ ซม. ๒๐ X ๒๐ ซม.	๙	ชุด	๕๐๐	๔,๕๐๐	๒๐๐	๑,๘๐๐	๖,๓๐๐
จัดทำความสะอาดแนวร่องยางพร้อมเปลี่ยนยางกันน้ำขนาดประมาณ ๒ x ๓ ซม.							
ขอบประตูทางเข้า-ออกเก๋งเรือ และยางกันน้ำขอบฝาแชน วัสดุยางชนิดติดตั้ง							
เข้ารูปลักษณะเดิมสามารถเดินก้นน้ำได้ดี ยาวประมาณ							
- ฝาแชนขนาดประมาณ (จำนวน ๔ บาน)	๓๕	เมตร	๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๓๕,๐๐๐
- ฝาแชนระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่ (จำนวน ๒ บาน)							
- ประตูทางเข้าออกเก๋งเรือและห้องเครื่องจักรใหญ่ (จำนวน ๔ บาน)							



(Handwritten signature)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
เปลี่ยนอุปกรณ์กระแทกของเรือ (ลาโท) บริเวณกราบซ้าย ขนาด ๗ ประมาณ ๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๕ เมตร วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
เปลี่ยนผ้าใบหลังค้ายเรือใช้ผ้าใบอย่างหนาและกันรังสี UV เจาะตาไก่ทองเหลือง ร้อยเชือกผูกโครงหลังคา ขนาดประมาณ ๔ ม. X ๑๑ ม. ปล่อยชายผ้าใบด้านละ ๐.๒ ม.							
ด้านบนหลังคาหาวัสดุลักษณะธงชาติ ขนาด ๔๐ ซม.X ๑๓๕ ซม. ด้านล่างสัญลักษณ์ธงชาติ							
เขียนอักษร CUSTOM สีขาว ขนาดความสูง ๖๐ ซม. ความหนาตามสัดส่วนอักษร	๑	สี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
เปลี่ยนผ้าใบหลังค้ายเรือเปิด ใช้ผ้าใบอย่างหนาและกันรังสี UV							
เจาะตาไก่ทองเหลืองร้อยเชือกผูกโครงหลังคา ขนาดประมาณ ๓.๒ ม. X ๖.๖ ม.							
ปล่อยชายผ้าใบด้านละ ๐.๔ ม. ติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม ลักษณะคล้ายของเดิม	๑	สี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
เปลี่ยนเพดานไม้อัดหนาขึ้นกับความร้อนหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงาน บริเวณใต้ หลังค้ายเรือขนาดประมาณ ๔ ม. X ๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงตามขนาดและสัดส่วนของพื้นที่							
เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบการบินเรือชนิดกันรังสี UV ใช้วัสดุชนิดหนาอย่างดี	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
ตัดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด							
ดัดนี้							
- ผ้าใบคลุมก้านสมอ ขนาดประมาณ ๑.๑ x ๑.๒ x ๑.๑ ม.	๑	สี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐
- ผ้าใบคลุมอุปกรณ์ช่วยเดินเรือ (สะพานเดินเรือเปิด) ขนาดประมาณ ๑ x ๐.๖๕ x ๐.๙ ม.	๑	สี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐
- ผ้าใบคลุมอุปกรณ์สะพานเดินเรือเปิด) ขนาดประมาณ ๐.๘๕ x ๐.๕๕ ม.	๑	สี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐



นายพล วิชา


นายพล วิชา

บัญชีรายการซ่อมแซมเครื่องจักร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)


แผ่นที่ ๔/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
เปลี่ยนกระเบื้องยางพื้นทางเดินล่าง วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดี หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายของเดิม พื้นประมาณ ๑๕ ตร.ม.	๑๕	ตร.ม.	๕๐๐	๗,๕๐๐	๗๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๘,๐๐๐
ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากรและนำยาเคลือบผิว ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม. สีและลักษณะคล้ายของเดิม	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบมีฝาครอบกันน้ำบริเวณท้ายเรือ (โคมเดียว) ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๓๖ W พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๒	ชุด	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๖,๒๐๐
เปลี่ยนปั้มน้ำจืดอัตโนมัติ ขนาด ๒๒๐ v ๔๐๐ W ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๙,๐๐๐
ล้างทำความสะอาดถังพักน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนปะเก็นที่ฝาถัง	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐
เปลี่ยนเสารวกันตก พร้อมหัวยึดเสารับสลิง บริเวณกราบซ้าย-ขวา วัสดุลูมิเนียม อัลลอย ติดตั้งใหม่แข็งแรง ดังนี้	๑	งาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
- เปลี่ยนเสากันตกกราบซ้ายขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖ ต้น							
- เปลี่ยนเสากันตกกราบขวาขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ ต้น							
ห้องรับรอง (SALOON)							
เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๗๐๐
เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้ดัดชนิดทนน้ำแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม. พร้อมนำยาเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐

พิกุล ๑๖.๑๖



รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐๐
เปลี่ยนกระเบื้องยางพื้นทางเดิน วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดีหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายของเดิม พื้นที่ประมาณ	๔	ตร.ม.	๕๐๐	๒,๐๐๐	๓๐๐	๑,๒๐๐	๓,๒๐๐
ห้องวี.ไอ.พี.							
เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI)							
หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๘๐๐
เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้อัดสังกะสีชนิดหนาแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม.	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐
พร้อมหาน้ำยาเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	ชุด	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐๐
เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง							
เปลี่ยนกระเบื้องยางพื้นทางเดิน วัสดุกระเบื้องยางลายเหรียญบาทชนิดดีหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม สีและลักษณะคล้ายของเดิม พื้นที่ประมาณ	๔	ตร.ม.	๕๐๐	๒,๐๐๐	๓๐๐	๑,๒๐๐	๓,๒๐๐
เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างหัวเตียง (โคมเดี่ยว) ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๘ W							
พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ที่ตัวโคม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๑๐๐
ห้องน้ำวี.ไอ.พี.							
เปลี่ยนบานประตู วัสดุไม้อัดสังกะสีชนิดหนาแบบมีช่องระบายอากาศ ขนาด ๖๐ x ๑.๗๐ ม.							
พร้อมหาน้ำยาเคลือบผิวลักษณะคล้ายของเดิม	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐
เปลี่ยนลูกบิดบานประตู วัสดุสแตนเลสชนิดดี ติดตั้งใหม่คนแข็งแรง	๑	ชุด	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐๐




นางสาว งาม

นางสาว งาม

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๖/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ขจัดสิ่งทำความสกปรกพร้อมทาสีพื้นผนังห้องนำด้วยสีย่น้ำมันชนิดกันเชื้อรา							
คุณภาพดีและลักษณะตามความเหมาะสมกับงาน	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
เปลี่ยนชุดสายฝักบัวล้างชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดได้เชรามิก	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒,๐๐๐
เปลี่ยนชุดสายฝักบัวล้างชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดได้เชรามิก	๑	ชุด	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒,๐๐๐
เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐
เปลี่ยนบานกระฉอก ขนาดประมาณ ๔๕ x ๖๐ ซม.	๑	ชุด	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๓๐๐
เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหัวเตียง (โคมเดี่ยว)ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๘ w พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ที่ตัวโคม ติดตั้งให้ใช้งานได้	๒	ชุด	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒,๒๐๐
เปลี่ยนหน้าแปลน ขนาดประมาณ ๔ นิ้ว ใช้งานกับท่อขนาด ๖ นิ้ว	๑	งาน	๘๐๐	๘๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๐๐๐
ห้องถือท้าย (Wheel House)							
ตรวจสอบข้อสายไฟและสายสัญญาณเข้า-ออก เครื่องมือช่วยในการเดินเรือและVoitage Regulator พร้อมล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ							
ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้ รายละเอียด ดังนี้	๑	งาน			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
- เรดาร์ ตรวจจับ koden จำนวน ๑ ชุด							
- ดาวเทียม KODEN จำนวน ๑ ชุด							
- GYRO COMPASS จำนวน ๑ ชุด							
- วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด							
- เครื่องหยิมน้ำมัน (Sounder) จำนวน ๑ ชุด							
- Voitage Regulator For DC System (ในห้องเครื่อง)							




พ.ร.บ. ๑๐๐๑

พ.ร.บ. ๑๐๐๑

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือตุลการ ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๗/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีแก้ไข ควบรวมและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
เปลี่ยนแก๊สเชื้อเพลิงแบบมีฟลักเซน วัสดุชนิดดีใช้กับงานเรือ ติดตั้งให้ใช้ได้	๑	ชุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐
เปลี่ยนไม่ผ่นหน้าคอนโซล หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงานเรือพื้นที่ประมาณ ๗ ตร.ม	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
เปลี่ยนชุดรางน้ำมัน แบบเลื่อนที่ช่องกระจาก ความยาวประมาณ ๙ ม.	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๕๐๐
เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๖๐๐
สะพานเดินเรือเปิด (Flying Bridge)							
ตรวจสอบข้อผิดพลาดและสายสัญญาณเข้า-ออก ชุดควบคุมหางเสือ							
ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	งาน			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบมีฝาครอบกันน้ำบริเวณท้ายเรือ (โคมเดียว) ขนาด ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า ๑๘ W พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า							
ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๒	ชุด	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๓,๔๐๐
จัดทำความสะอาดสีเดิมซ่อมรอยกระเทาะสีตัวพื้นผิวโต๊ะ พร้อมทำสีป้องกัน							
ลักษณะคล้ายของเดิม พื้นประมาณ ๔ ตร.ม.	๑	งาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๔,๐๐๐



นางสาว งาม

พงษ์

พ.ร.บ. ๑๑๑

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)


แผ่นที่ ๙/๑๘

รายการ

ห้องน้ำส้วม (Officer's toilet) / นายเรือ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
เปลี่ยนชุดสายฝักบัวล้างชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐
เปลี่ยนชุดสายฝักบัววอมน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐
ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีพื้นและผนังห้องน้ำด้วยสีน้ำมันชนิดกันเชื้อราคุณภาพดี สีและลักษณะตามความเหมาะสมกับงาน พื้นที่ใช้รวมประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๕๐๐	๗,๕๐๐	๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒,๒๐๐
เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๐x ๑๖ นิ้ว ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒,๘๐๐
เปลี่ยนชุดโถ้วมและชุดมอเตอร์ขนาด ๒๔ V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมตราอักษร Jabsco) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
ห้องน้ำลูกเรือ (Crew's toilet)							
เปลี่ยนชุดสายฝักบัวล้างชำระพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐
เปลี่ยนชุดสายฝักบัววอมน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลส เปิด-ปิด ชนิดใส่เชรามิก	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๗๐๐
เปลี่ยนชุดไฟแสงสว่าง ๒๒๐ โวลต์ ๓๖ วัตต์ (ฟลูออเรสเซนต์แบบกลม) แบบใช้งานทางเรือ	๑	ชุด	๓๐๐	๓๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๘๐๐
ขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีพื้นและผนังห้องน้ำด้วยสีน้ำมันชนิดกันเชื้อรา				๐		๐	๐
คุณภาพดีสีและลักษณะตามความเหมาะสมกับงาน พื้นที่ใช้รวมประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๕๐๐	๗,๕๐๐	๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมชุดก๊อกสแตนเลสเปิด-ปิด วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้ใช้งานได้	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐
เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๐x ๑๖ นิ้ว ตรวจสอบวงจรให้ใช้งานได้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓,๐๐๐


นางสาว ใจดี เมธิน



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

แผนที่ ๑๐/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
เปลี่ยนชุดมอเตอร์ขนาด ๒๔ V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อ Jabsco) หรือตัวจักรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑	งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
ห้องครัว (Galley)							
เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๒๒๐v ๘ นิ้ว ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๓,๒๐๐
ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบมอเตอร์ดูดควัน ขนาด ๒๒๐ v (ของเดิมตราอักษร national) พร้อมตรวจสอบวงจรใช้การได้	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๕๐๐
เปลี่ยนหัวชุดเตาแก๊ส สเตนเลส ชนิด ๒ หัว	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๓,๒๐๐
เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจานสเตนเลสเปิด-ปิด พร้อมสายน้ำดี วัสดุสแตนเลสชนิดดี	๑	งาน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑,๒๐๐
เปลี่ยนมอเตอร์พร้อมใบพัดลมระบายอากาศขนาด ๐.๔ กิโลวัตต์ พร้อมตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบอื่น ลักษณะคล้ายของเดิม ติดตั้งให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕,๕๐๐
ห้องรับประทานอาหาร							
เปลี่ยนพัดลมติดผนัง ขนาด ๘ นิ้ว ๒๒๐ V (ของเดิมตราอักษร HITACHI) หรือตัวจักรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่าของเดิม	๑	ชุด	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑,๖๐๐
เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างมีฝาครอบฝังเพดาน (โคมคู่) ขนาด ๒๒๐v ไม่น้อยกว่า ๑๘ w พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม วัสดุใช้กับงานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๓,๒๐๐



หน้า ๑๐๑

หน้า ๑๐๑




รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานสีตัวเรือ							
งานสีตัวเรือ (ตัวเรือวัดอุดมนิมยอลลอย)							
ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พันดาตฟ้า เก่งเรือ (สีเทา)							
พ่นสีรองพื้นชนิดอีพ็อกซี่ตัวเรือและเปลือกเรือภายนอกตลอดลำ ตร้าอักษร International, TOA CHUGOKU CS 652 JOTUN หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้องให้เทคนิค							
สีตรวจสอบพื้นผิวก่อนลงมือทำสีและรับรองผลงานก่อนส่งมอบงานตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี	๔๒๐	ตร.ม.	๕๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๓๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐
- ชั้นที่ ๑ สีรองพื้นอุดมนิมยอล ประเภทีพ็อกซี่ ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
- ชั้นที่ ๒ สีรองพื้นประเภทีพ็อกซี่ ความหนา ๑๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
- ชั้นที่ ๓ สีทับหน้าไฟลียูเรน สีเทา ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
- ชั้นที่ ๔ สีทับหน้าไฟลียูเรน สีเทา ความหนา ๕๐ ไมครอน (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
ห้องเรือเหนือแนวน้ำ BOOTOP (สีดำ)							
พ่นสีกันเปรียงตัวเรือภายนอกบริเวณแนวน้ำ BOOTOP ตร้าอักษร International, TOA ,CHUGOKU CS 652 JOTUN หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า และต้องให้เทคนิค							
สีตรวจสอบพื้นผิวก่อนลงมือทำสีและรับรองผลงานก่อนส่งมอบงานตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี	๔๐	ตร.ม.	๑,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐๐	๑๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐



นางสาว ดาต้า สมบัติ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
- ชิ้นที่ ๕ สีกั้นพริ้ง ปราศจากส่วนผสมทินุก สีนํ้าเงิน ความหนา ๑๐๐ ไมครอน							
(วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)							
เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้							
- หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกระดับน้ำ							
- ห้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ							
โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขอารบิก	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๐๐๐
ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน							
เครื่องจักรใหญ่ (Main Engine) ๓ รอกัษร M.T.U. จำนวน ๒ เครื่อง							
อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบที่เปลี่ยนต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์							
ที่กำหนด							
ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย - ขวา ตามบัญชีรายการซ่อมแซม							
บำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ รายละเอียดตามภาคผนวก (๑)	๑	งาน			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
ทำสีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วย-ขวาโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดย							
ไม่ทำลายวัสดุของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน							
ผู้ละอองพร้อมทำสีให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้							
ชั้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นอีพอกีสีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน	๒	งาน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐



๑๓/๑๘

นางสาว...

แผ่นที่ ๑๔/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ขั้นที่ ๒ ให้สหกรณ์เพื่อพ่อค้าสำหรับใช้งานทำสี่เครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน							
(วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)							
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 200 Ah	๑๐	ลูก	๘,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 150 Ah	๒	ลูก	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๑๒,๒๐๐
ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง ดังนี้				๐		๐	๐
- ถึงใช้การความจุประมาณ ๑๕๐๐ ลิตร	๑	ถึง	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐
- ถึงกลางลำเรือความจุประมาณ ๑๒๐๐๐ ลิตร	๑	ถึง	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖,๕๐๐
- ถึงท้ายเรือความจุประมาณ ๔๐๐๐ ลิตร	๒	ถึง	๘๐๐	๑,๖๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๗,๖๐๐
ตรวจสอบระบบวาล์วเปิด-ปิดน้ำทะเลและท่อระบายความร้อน ท่อทงน้ำมันเข้า-ออก และรอยรั่วซึมของหม้อแปลงต่างๆ ภายในห้องเครื่องจักรใหญ่และใต้ห้องครัว	๑	งาน			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องเครื่องจักรฯ พื้นที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.	๑๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่ พื้นทางเดินห้องเครื่อง							
จักรใหญ่และเครื่องยนต์ของงานสี พื้นที่ประมาณ	๑๕	ตร.ม.	๗๐๐	๑๐,๕๐๐	๓๐๐	๔,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
เสร็จสิ้นขั้นตอนขันขันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Engine Generator)							
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นตราอักษร John Deer ต้องทำตามมาตรฐาน							
ผู้ผลิตเครื่องยนตอะไหล่และอุปกรณ์เป็นประกอบที่เปลี่ยนกำหนด							


86



บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนที่ ๑๕/๑๘

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ตรวจสอบเครื่องจักรกลของเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามบัญชีรายการซ่อมแซม							
บำรุงรักษา เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายละเอียดตามภาคผนวก (๒)	๑	งาน			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ทำสีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสาย-ขาวโดยการขัดลอกสีพื้นผิวเดิมด้วยกระดาษทรายโดยไม่ทำลายวัสดุของเครื่องยนต์ แล้วล้างทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมัน ผู้เสนอของ							
พร้อมทำสีให้เหมาะสมคล้ายของเดิม ดังนี้							
ชั้นที่ ๑ ใช้สีรองพื้นอีพ็อกซีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน	๒	งาน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
(วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)							
ชั้นที่ ๒ ใช้สีทับหน้าอีพ็อกซีสำหรับใช้งานทำสีเครื่องยนต์ ความหนาประมาณ ๕๐ ไมครอน							
(วัดความหนาเมื่อสีแห้ง)							
เกี่ยวกับเพลลาใบจักรซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ลูก							
อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบที่เปลี่ยนต้องเป็นของแท้ตาม							
มาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนด							
ตรวจสอบการทำงานของเพลลาใบจักร ตามบัญชีรายการซ่อมแซมบำรุง							
รักษาเครื่องและระบบส่งกำลัง รายละเอียดตามภาคผนวก ก (๓)	๑	งาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
เพลลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้งานร่วม							
หมายเหตุ รายการลำดับที่ ๓๓ - ๓๗ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ							
กรณีพบความชำรุดเสียหาย เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตาม							
ท้องตลาด มา ปัจจุบันยังคงมีการรวมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานทันที							
ถอดใบจักรซ้ายขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน			๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐




กช.๒๖๖๑

พช.๒๖๖๑

(Signature)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ถอดเพล้าใบจักรซ้าย-ขวา เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน			๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
ถอดหัวสกรูรับเพล้า (เพลาลง ๓ ตอน) เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน			๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
ถอดหางเสือพร้อมหัวสกรูรับเพล้าและปะเก็นกันน้ำ เพื่อตรวจสอบความชำรุด	๒	งาน			๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ตรวจสอบความชำรุดของ โยงโย่ ซ้าย-ขวา	๒	งาน			๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
ปรับแต่งมุมหางเสือกับพังงาให้สัมพันธ์กับระบบใบให้ใช้ได้ตามปกติ	๒	ชุด			๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
ล้างทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบข้อพับหางเสือ	๓	ตร.ม.	๗๐๐	๒,๑๐๐	๔๐๐	๑,๒๐๐	๓,๓๐๐
ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนชุดปะเก็นและซีลกันรั่วซีมชุดกระบอกไฮดรอลิกหางเสือ				๐		๐	๐
ตรวจสอบการให้ใช้ได้	๑	งาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐
เปลี่ยนถ่านน้ำมันไฮดรอลิกชุดพังงา พร้อมใส่ระบบการทำงาน ตรวจสอบให้ใช้ได้				๐		๐	๐
(ความจุประมาณ ๒๐ ลิตร)	๑	งาน	๒,๓๗๕	๒,๓๗๕	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓,๓๗๕
ล้างทำความสะอาดห้องเรือ,เพดานและผนังห้องหางเสือ พร้อมทำสีภายในบริเวณห้อง							
ด้วยสีชนิดเดียวกับตัวเรือ พื้นที่โดยประมาณ	๒๐	ตร.ม.	๗๐๐	๑๔,๐๐๐	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
เปลี่ยนคอมไฟแสงสว่างภายในห้องหางเสือ ขนาด 18 W 220 V (ชนิดชุดโคมเดี่ยว LED				๐		๐	๐
แบบมีสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวโคม) วัสดุใช้งานเรือตามมาตรฐานงานไฟฟ้า ตรวจสอบวงจรให้ใช้ได้	๓	ชุด	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑๐๐	๓๐๐	๔,๘๐๐
ห้องหางเสือ							
ล้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องหางเสือ พื้นที่ประมาณ ๑๗ ตร.ม.	๑๗	ตร.ม.			๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐
ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดไฮดรอลิก (หางเสือ)	๑	งาน			๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน							
เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ณ. ปัจจุบัน							
ถึงคุณครูกรมการตำรวจเรือพิทักษ์ ผ่านผู้ควบคุมงานพื้นที่							



๐๖/๖๖ ๑๐๐๑

เพ็ญศรี

รายการ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

เปลี่ยนเครื่องบอกตำแหน่งเรือ (EPRIB) ตามมาตรฐาน SOLAS ติดตั้งให้ใช้ได้
ติดตั้งเครื่องเรดาร์สปอนเดอร์ (SART) ความถี่ในการใช้งาน ๙.๒ - ๙.๕ GHz.

มาตรฐานความปลอดภัย (IMO) พร้อมตรวจสอบการทำงานให้ใช้ได้

เปลี่ยนหัวชูชีพพร้อมเชือกชนิดลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมพ่นไฟสัญญาณ
และเขียนชื่อเรือบนหัวชูชีพติดตั้งด้านข้างเรือ ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐาน SOLAS

ตรวจสอบแพชูชีพ (LIFE RAFF) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ คน และรับรองผลการตรวจสอบ

โดยบริษัทหรือตัวแทนที่ผ่านการรับรองด้านแพชูชีพจากกรมเจ้าท่า ประเทศไทยมาตรฐาน

พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การและถูกต้องตามมาตรฐาน SOLAS

เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์

เปลี่ยนน้ำยาและถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบ Premix Form AFF ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า

กว่า 10 ปอนด์



เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม)

ขยายอุปกรณ์ (Parachute Signal) ตามมาตรฐาน (Solass)

เปลี่ยนพลัสสัญญาณ (Parachute Signal) ตามมาตรฐาน (Solass)

เปลี่ยนดอกไม้ไฟ (Red Handflare) ตามมาตรฐาน (Solass)

ค่าดำเนินการ



นางพอง ใสใจ


นางสาว

นางสาว

จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
๑	ชุด	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐
๑	ชุด	๓๕,๐๐๐			๓๕,๐๐๐
๖	ชุด	๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๑	ชุด	๕๐,๐๐๐			๕๕,๐๐๐
๕	ถัง	๓,๐๐๐			๑๕,๐๐๐
๒	ถัง	๓,๐๐๐			๖,๐๐๐
๑๕	ชุด	๑,๑๕๕			๑๗,๓๒๕
๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐
๖	ดอก	๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐
๖	ดอก	๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐
๑	งาน		๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐


บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๑๐๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผ่นที่ ๑๘/๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑๘	<div>  <p> - รายการซ่อมแซมที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีรายการซ่อมในครั้งนี้นี้ หากมีข้อชำรุดเพิ่มเติม หรือเป็นการซ่อมแซมเพิ่มเติมตามคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ กรมเจ้าท่า ให้เสนอรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานถึงข้อชำรุดเพิ่มเติมเพื่อเสนอขึ้นตอนและวิธี การแก้ไข พร้อมเสนอค่าใช้จ่ายที่แท้จริงตามท้องตลาด หากไม่พบข้อชำรุดหรือมีเงินเหลือ จากค่าซ่อมแซมเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แก่กรมศุลกากรและกรมศุลกากรของสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน ในรายการลำดับที่ ๑๑๗ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกวดราคา และจะไม่รับพิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกราคาในข้อนี้ </p> </div>							
				รวมจำนวน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
						รวมทั้งสิ้น		
								๓,๘๐๐,๐๐๐
								๖,๗๑๑,๐๐๐.๐๐
								๔๖๙,๗๗๐.๐๐
								๗,๑๘๐,๗๗๐.๐๐

(เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


๗,๑๘๐,๗๗๐



(Handwritten mark)

ภาคผนวก ก (๑)

พริษฐ์ วัชรสินธุ์ พริษฐ์ วัชรสินธุ์



พริษฐ์ วัชรสินธุ์ พริษฐ์ วัชรสินธุ์





บัญชีรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร ๑๐๑๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท) ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท) ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวม บาท
๑	การบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่เข้า-ขวา เครื่องจักรใหญ่ ทรานซ์มิเตอร์ MTU ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย - ขวา พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ เช่น แรงดันน้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น หม้อดับความร้อนน้ำจืด ท่อทางระบาย ความร้อนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ฯลฯ - ตรวจสอบระบบการทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์ - ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัด (Gauge) และระบบเตือนความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องยนต์ - ตรวจเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์ - อุปกรณ์ประกอบอื่น เช่น ระบบท่อทางไอเสีย ยางแทนเครื่อง (Enging Mounting Assembly) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามที่จริงตามท้องตลาด ผ่านผู้ควบคุมงาน	๒	เครื่อง					รวม 17,000

หมายเหตุ รับน้ำมันหล่อลื่นได้ทั้งงานสราหาและซ่อมบำรุง จังหวัดสมุทรปราการ



นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



หน้า ๑


ภาคผนวก ก (๒)


พรสิทธิ์

[Signature]

นางสาว ภาณุ

พรสิทธิ์





บัญชีรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือสไลการ ๑๐๑๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาย-ขวา ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย - ขวา พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ เช่น แรกดน้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น หม้อดับความร้อนน้ำจืด ท่อทางระบายความร้อนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ฯลฯ - ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัด (Gauge) และระบบเตือนความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องยนต์ - ตรวจเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์ - อุปกรณ์ประกอบอื่น เช่น ระบบท่อทางไอเสีย ยางแทนเครื่อง (Enging Mounting Assembly) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม - ชุด GENERATOR หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด ให้งาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุสิ่งของที่แท้จริงตามท้องตลาด ผ่านผู้ควบคุมงาน	๒	เครื่อง					
รวม								๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รับน้ำมันหล่อลื่นได้ที่งานสรรหาและซ่อมบำรุงจังหวัดสมุทรปราการ



Signature

นางสาว...




๒๗/๒๐ ๒๐๒๑

ภาคผนวก ก (๓)

ทพธำรง

ส่ง




นางสาว ใส

พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีรายการซ่อมแซมหม้อไอน้ำบำรุงรักษาเกียร์และระบบส่งกำลัง เรือตุลกากร ๑๐๐๑ ตามระยะเวลาการใช้งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท) ราคา/หน่วย	รวม บาท	หมายเหตุ
๑	การบำรุงรักษาเกียร์และระบบส่งกำลัง	๒	เครื่อง					รับน้ำมัน
๒	ตรวจสอบสภาพของยางเกียร์	๒	เครื่อง					หล่อลื่น
๓	เปลี่ยน - ถ่านน้ำมันเกียร์	๒	เครื่อง					ทำงานสรรหาและ
๔	เปลี่ยนไส้กรองเกียร์ไส้กรองเกียร์	๒	เครื่อง					ซ่อมบำรุง
๕	ทำความสะอาดชุดเล็งด้วยน้ำมันเกียร์	๒	เครื่อง					จ.สมุทรปราการ
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องแนบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีพบความชำรุด							
	ให้รายงาน เสนอวิธีการแก้ไข ค่าแรงและค่าวัสดุของที่แท้จริงตามท้องตลาด							
	ผ่านผู้ควบคุมงาน							
							รวม 28,000	



[Handwritten signature]

เมธรัตน์

[Handwritten signature]

๑๐๐๑

พ.ย.๒๕๖๖



แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถนน เจริญกรุง ซอย

แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมาริน ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘/๗ หมู่ที่ ๓ ถนน ซอย ทิวาภิวัตน์ ๔๕

แขวง/ตำบล ท่าทราย เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐

สามารถนำเรือ สุลกากร ๑๐๐๑ ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง) เอื้อมาริน

ซึ่งเป็นคู่มือตามสิทธิที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ) น.อ. [ลายเซ็น]

(บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด)

ตำแหน่ง



ประทับตรา (ถ้ามี)

พ.อ. [ลายเซ็น]

[ลายเซ็น]

พ.อ. [ลายเซ็น]

พ.อ. [ลายเซ็น]



แบบ พว. ๘



ทะเบียนที่ ๒๓๓๐๒๑๐๐๐๑

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็น

ผู้ประกอบการอุเรื่อ

หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด


ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอุเรื่อตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย สมนัสสุรกุล)

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)


พนักงานเจ้าหน้าที่




สำนักงาน



วันที่ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓



ตำนานถูกต้อง



พริ้งพวง ดาวิ



“ถ้าเมื่อคณะกรรมการประกอบกิจการโรงงานได้ให้
กับรายการรายละเอียดหรือความเดือดร้อน
อย่างร้ายแรง จะถูกสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานหรือปิดโรงงานทันที จนกว่า
จะแก้ไขปรับปรุงโรงงานให้”



ร.จ. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-75(1)-3/18

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สรท.2)10-193 / 2557

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุญาตให้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 1668 ตรอก/ซอย ถนน เจริญกรุง

หมู่ที่ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงงาน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (โรงงาน 1, โรงงาน 2)

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 75(1)

ประกอบกิจการ ซ่อม สร้างเรือ

กำลังเครื่องจักร 2,545.74 แรงม้า จำนวนคนงาน 14 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1668 ตรอก / ซอย ถนน เจริญกรุง

หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล/แขวง ยานนาวา

อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 14 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มียกการสำเนาสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน สืบค้นสำเนาใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมนายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร แสดงไว้ในลำดับที่ 10




ลงชื่อ



(นายสมพร ธรรมวิทย์ เลขาธิการ)
ผู้ว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม

นางสาว ดาอ่า

นางสาว



เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

"ต้องให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ไม่เกิน 24 ชั่วโมง"

ลงชื่อ


สมศักดิ์ เจริญไพศาล


(นายสมศักดิ์ เจริญไพศาล)

หัวหน้างานต่ออายุ

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

นอ. 




สำเนาถูกต้อง




ลงชื่อ

(

นอ. 

เจ้าหน้าที่

)

นอ. 



การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
 3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

ลงชื่อ

สมศักดิ์ เจริญไพศาล
(นายสมศักดิ์ เจริญไพศาล)
หัวหน้างานต่ออายุ

เจ้าหน้าที่

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /คนงาน	ค่าธรรมเนียบ	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1.	31 ต.ค. 45	2,545.74 /146	40,000	-	443/40	063141	ปัญญา ปิสมบุรณ (นางสาวปัญญา ปิสมบุรณ) เจ้าหน้าที่ธุรการ	ฉัตร บากดอน (นายฉัตร บากดอน) พนักงานควบคุมเครื่องจักร โรงงานพลังงานไฟฟ้า สำนักงานเขตเมือง ผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
2.	31 ต.ค. 50	2,545.74 /95	40,000	-	46-01	2071 19 พ.ย. 45	ประจวบ อิม่า (นายประจวบ อิม่า) วิศวกร	มุกดา คำพิบูลย์ (นายมุกดา คำพิบูลย์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมือง ผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
3.	31 ต.ค. 55	2,545.74 /95	40,000	-	50-01	00409	วิศกร อิมะสุนทร (นายวิศกร อิมะสุนทร) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน	พริ้ง ศรีชัย (นายพริ้ง ศรีชัย) ผู้อำนวยการส่วนที่ 4 ผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
4.	1 ม.ค. 61 ๑๐-๑๕-๖๐	2,545.74 /๖๐	40,000	-	55-01	11007	ปัญญา ทรัพย์ สันติวิทยาทิตย์ (นายปัญญา ทรัพย์ สันติวิทยาทิตย์) วิศวกรปฏิบัติการ	วิชัย วัฒนพานิช (นายวิชัย วัฒนพานิช) วิศวกรชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลวรรณ วัฒนพานิช นางสาววิไลวรรณ วัฒนพานิช
5.	1 ม.ค. 66	2,545.74	40,000	-	60-01	16242	ธนธรณ์ (นายธนธรณ์ อาริย์สันติชัย) วิศวกรชำนาญการ	นายวิชัย ขวนเสียม (นายวิชัย ขวนเสียม) ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
หมายเหตุ: 1. แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ยกโทษการต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสมศักดิ์ เจริญไพศาล หัวหน้างานต่ออายุ								



3-75(1)-3/18

ลำดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

2 พอ ๑๑๑

สงวน



เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคหำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้


ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่





ดำเนินการถูกต้อง

ชื่อ = คำว่า


วงเล็บ



บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	ติดตั้งเครื่องจักรตามสิทธิเดิมรวม 2,545.74 แรงม้า ตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2545 พบว่ามีการใช้เครื่องจักรรวม 2,426.87 แรงม้า ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไว้	ประจวบ ชิม่า (นายประจวบ ชิม่า) วิศวกร
2	ผู้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านและเขตที่ตั้งของส่วนโรงงานแห่งใหญ่ และที่ตั้งโรงงานจากเลขที่ 1668 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือบริษัท ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548	วรกิจ ขอดมิ่งมงคล (นายวรกิจ ขอดมิ่งมงคล) วิศวกร
3	ตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ปี พ.ศ. 2551-2555 พบใช้กำลังเครื่องจักรรวม 1,965.60 แรงม้า สิทธิเดิม 2,545.74 แรงม้า ต่ำกว่าสิทธิ 580.13 แรงม้า ผู้ขอขอสงวนสิทธิ์กำลังเครื่องจักรที่แจ้ง ต่ำกว่าสิทธิเดิม	วรกิจ ขอดมิ่งมงคล (นายวรกิจ ขอดมิ่งมงคล) วิศวกร
4	ได้ออกใบแทนให้ตามคำขอทั่วไป ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ซึ่งเดิมผู้อนุญาต คือ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต อนุญาตเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2536	 (นายปรีชา อรรถวิวัฒน์) วิศวกรชำนาญการ
5.	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับเดิมได้เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 0100900325180 เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 0100900325180 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	 (นางสาวห้องบรรณ ปรังศรีจันทร์) วิศวกรชำนาญการ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒



น.อ. 



พ.ร.บ. ๑๐๖

พ.ร.บ.

3-75(1)-3/18

ลำดับที่ 8

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

พินิจ ลาวัณ

นางสาว



บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	19 พ.ย.36	17 พ.ค.37	2,545.74 /146	28,405.48	-	340 (166/37)	16975	} ผศอ. นันทบวรณ (นางสาวสุกัญญา นันทบวรณ) เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	19 พ.ย.37	14 พ.ย.37	2,545.74 /146	12,000	-	156 (70/38)	7797	
3	19 พ.ย.38	26 ต.ค.38	2,545.74 /146	12,000	-	265 (27/39)	13240	
4	19 พ.ย.39	29 ต.ค.39	2,545.14 /146	12,000	-	34/40	38782	} สุวัฒน์ คุ้มชู (นางสาวสุกัญญา นันทบวรณ) เจ้าหน้าที่ธุรการ
5	19 พ.ย.40	21 ส.ค.40	2,545.14	12,000	-	443/40	063140	
6	19 พ.ย.41	30 ต.ค.41	2,545.14	12,000	-	20	99	} อภิภา รังสิริวงษ์ (นางอริภา รังสิริวงษ์) เจ้าหน้าที่งานธุรการ
7	19 พ.ย.42	9 พ.ย.42	2,545.14	12,000	-	1231	61529	
8	19 พ.ย.43	10 พ.ย.43	2,545.74	12,000	-	0834	041700	} อธิภา รังสิริวงษ์ (นางสาวอริภา รังสิริวงษ์) เจ้าหน้าที่งานธุรการ
9	19 พ.ย.44	9 ต.ค.44	2,545.74	12,000	-	00219	010904	
10	19 พ.ย.45	5 พ.ย.45	2,545.75	12,000	-	46-01	01159	} นวณณีย์ กุลจิตร (นางนพณณีย์ กุลจิตร) พนักงานธุรการ
11	19 พ.ย.46	13 พ.ย.46	2,426.87	12,000	-	46-01	22597	
12	19 พ.ย.47	1 พ.ย.47	2,426.87	12,000	-	48-01	00470	} อรุณ คำผณี (นางสาวอรุณ คำผณี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13	19 พ.ย.48	9 พ.ย.48	2,426.87	12,000	-	48-01	21757	
14	19 พ.ย.49	7 พ.ย.49	2,426.87	12,000	-	49-02	03756	} กิตติศักดิ์ พึ่งเจริญ (นายกิตติศักดิ์ พึ่งเจริญ) วิศวกร
15	19 พ.ย.50	28 ก.พ.50	2,426.87	12,000	-	49-01	23854	

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
16	19 พย.51	11 พย.11	2,426.84	12,000	-	51-02	01150	วิมลพร จวงอภิชัยกุล (นางวิมลพร จวงอภิชัยกุล) วิศวกร
17	19 พย.52	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2552						ณัฐญา อ่อนศรี (นางสาวณัฐญา อ่อนศรี) วิศวกรปฏิบัติการ
18	19 พย.53	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2553						อดิศร ศาษฎร์นิยาต (นายอดิศร ศาษฎร์นิยาต) วิศวกรช่างเทคนิค
19	19 พย.54	24 พย.54	2,426.84	12,000	-	51-02	06020	อัมรินทร์ นาคะศิริ (นางอัมรินทร์ นาคะศิริ) วิศวกรช่างเทคนิค
20	19 พย.55	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2555						
21	19 พย.56	16 มค.57	2,426.84	12,000	1,140	56-01	16888	นายทุนธรรม จามสัว วิศวกรชำนาญการ
22	19 พย.57	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2557						
23	19 พย.58	17 พย.58	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2557					นางสาวกรรณิการ์ รอดทอง วิศวกรปฏิบัติการ
24	19 พย.59	21 ธค.59	2,426.84	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2559				วิมลพร จวงอภิชัยกุล (นางวิมลพร จวงอภิชัยกุล) วิศวกรปฏิบัติการ
25	19 พย.60	21 พย.60	2,426.84	12,000	40	55-02	02076	ณัฐญา อ่อนศรี (นางณัฐญา อ่อนศรี) วิศวกรปฏิบัติการ
26	19 พย.61	18 ธค.61	2,426.84	12,000	-	55-02	03939	นางสาวกรรณิการ์ รอดทอง (นางสาวกรรณิการ์ รอดทอง) วิศวกรชำนาญการ
27	19 พย.62	19 พย.62	2,426.84	12,000	-	63-01	05300	นางสาวกรรณิการ์ รอดทอง (นางสาวกรรณิการ์ รอดทอง) วิศวกรชำนาญการ
28	19 พย.63	19 พย.63	2,426.84	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2563				วิมลพร จวงอภิชัยกุล (นางวิมลพร จวงอภิชัยกุล) วิศวกรปฏิบัติการ
29	19 พย.64	15 พย.64	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2564					นายบุญพาสี เอี่ยมเอก วิศวกรปฏิบัติการ
30	19 พย.65	22 พย.65	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2565					นายบุญพาสี เอี่ยมเอก (นายบุญพาสี เอี่ยมเอก) วิศวกรปฏิบัติการ


กรมศุลกากร

ผู้อำนวยการ

น.อ. [ลายเซ็น]

นางสาว [ลายเซ็น]

นางสาว [ลายเซ็น]



3-75(1)-2/18

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมนรายปี

[illegible]

ใบกำกับของให้ ทด. โฉนทึ้น จำกัด น้เรือ ผลการกั ๑๐๐๑ , ๕๐๓ และ ๖๐๖

สถานที่เก็บการซ่อนตน ณ บริษัท อีโรรมท์ จำกัด เพนน

๒๐




Figure 1a)

২৩/১০/১৯

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

[illegible]

ผนวก ๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

สำเนาบัญชีธนาคารและหลักประกันสัญญา

จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า



ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



ที่ นบ. 001337

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ นบ. 001337

1. ห้างนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาศ มาริน ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมาริน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2541/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กัมปาลังธุรกิจ

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้าน เป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้อยู่เข้ามาในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 - ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ในการนี้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นอันเสียสิทธิอันพลเมืองตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 1204-013141-8 สำนักทะเบียนอำเภอ บางบัวทอง

รายการที่อยู่ 120/28 หมู่ที่ 9

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหมู่บ้าน บัวทอง

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ตัดใบแทนฉบับเดิม
22 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(นางเพ็ญ ช่อนกลิ่น)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 เมษายน พ.ศ. 2565

1

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

1204-013141-8

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายปัญญา มุหนาก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1206-00219-20-1

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 29 ส.ค. 2499

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นันทา

3-1206-00219-17-1

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ไพโรจน์

มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 15 พ.ค. 2555

ไป

นายทะเบียน

(นางเพ็ญ ช่อนกลิ่น)

นายทะเบียน



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รทบ. 1377/2555

วันที่ 11 ตุลาคม 2555

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร

เรื่อง รับรองบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารัตนานิเบศร์ ขอรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีมาริน
(AER MARINE LTD.,PART)มีบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันเลขที่ 137-6-01991-4
อยู่ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขารัตนานิเบศร์ ณ.วันที่ออกหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Original



(นางสาวชนินพรรณ คล้ายมาก))

รองผู้จัดการบริการลูกค้า

สาขารัตนานิเบศร์

ดำเนินการถูกต้อง



สาขารัตนานิเบศร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 3598, 08 4075 6796



บัตรประจำตัวประชาชนไทย National ID Card
 Identification Number 3 1206 80219 20 1

ชื่อและนามสกุล นาย ปณณพ ปันนาค
 Name Mr. Punnap Pannak
 Last name ปันนาค
 นามสกุล ปันนาค
 เกิดเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2499
 Date of Birth 29 Aug. 1956

อายุ 120/28 หมู่ 9 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.นนทบุรี
 2 พ.ค. 2561 29 ส.ค. 2568
 Valid until 29 Aug. 2568
 Date of expiry 29 Aug. 2568
 Date of expiry 29 Aug. 2568

1206 80219 20 1

SORA-10.5-03-2561

ประเทศไทย
 THAILAND

081-8406008
 ด้วยบัตรประชาชน



แบบ พว. ๘



ทะเบียนที่ ๖๑๑๒๕๑๑๐๐๐๗

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็น

ผู้ประกอบการอยู่เรือ


หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมารีน.....

ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอยู่เรือตามความในมาตรา ๒๕

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ พ.ศ. ๒๕๒๑ แล้ว



ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมเกียรติ โกสีย์ไกรนิรมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

พนักงานเจ้าหน้าที่



ทะเบียนเลขที่ 0123540003711



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมกรีน

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540

ออกให้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549



(นายสุรศักดิ์ ปาสกรี)

นายทะเบียน



ที่ 11940/2565

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ (P4M) SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย นายปราโมทย์ บุนนาค
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมารีน

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0123540003711
	วันที่ยื่น	21 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พืช และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพืชและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพืชที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566



นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หนังสือนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการรับรองว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมาริน หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 0123540003711

ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 149/76 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ดิวนนท
ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ลงทะเบียนสมาชิกกับสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามทะเบียนสมาชิกเลขที่ A0123540003711
ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โทรศัพท์ 02-298-3195



สำนักงานผู้ก่อตั้ง





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

0137-สาขารัตนาธิเบศร์

314 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แคชเชียร์เช็ค
Cashier's Cheque

วันที่
Date

0	8	0	2	2	5	6	6
ว/ด	ว/ด	ค/ม	ค/ม	ป/ย	ป/ย	ป/ย	ป/ย

A/C PAYEE ONLY

หรือตามคำสั่ง
or order

จ่าย
Pay

กรมบัญชีกลาง เพื่อยืมเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

- เจ็ด แสน ห้า หมื่น แปด พัน เจ็ดสิบเจ็ด บาทถ้วน -
สาขารัตนาธิเบศร์

B

*****718,077.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

[Signature] B 41173

[Signature] 21105

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

530890/BDMY1M/0137-
CC. 00530890

เช็คเลขที่ Cheque No. หมายเลขประจำสำนักงาน รหัสสาขาผู้ส่งจ่าย จำนวนเงิน Amount

๔๔ ๐๐๕๓๐๘๙๐๐๐๖๐๐๑๓๗ ๑๓๗๗๙๐๐๐๐๒๐๐๒

